

تم تحميل وعرض المادة من

موقع كتبى

المدرسية اونلاين



www.ktbby.org

موقع كتبى يعرض لكم الكتب الدراسية الطبعة الجديدة
وحلولها، وشرح للمناهج الدراسية، توزيع المناهج، تحاضير،
أوراق عمل، نماذج إختبارات عرض مباشر وتحميل PDF

المملكة العربية السعودية



- قررت وزارة التعليم تدريس
- هذا الكتاب وطبعه على نفقتها

العلوم

الصف الثاني المتوسط - الفصل الدراسي الثاني



قام بالتأليف والمراجعة
فريق من المتخصصين

يُوزع مجاناً ولابناء

طبعة ٢٠٢٠ - ١٤٤٢



جـ وزارة التعليم، ١٤٢٧هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أئناء النشر
وزارة التعليم

العلوم للصف الثاني المتوسط (الفصل الدراسي الثاني) / وزارة التعليم.
الرياض، ١٤٣٧هـ.

٤٢١٤ ص: ٢٧، ٥٠٨-٢٢٨-٦٠٣-٩٧٨

ردمك: ٩٧٨-٦٠٣-٥٠٨-٢٢٨-٠

١- العلوم - كتب دراسية ٢- التعليم المتوسط - السعودية -
كتب دراسية. أ- العنوان

١٤٣٧/٤٢٣٠

٥١٠، ٧١٣ ديوبي

رقم الإيداع: ١٤٣٧/٤٢٣٠

ردمك: ٩٧٨-٦٠٣-٥٠٨-٢٢٨-٠

حقوق الطبع والنشر محفوظة لوزارة التعليم

www.moe.gov.sa

موقع إثرائية وداعمة على "منصة عين"



IEN.EDU.SA

تواصل بمقترحاتك لتطوير الكتاب المدرسي



FB.T4EDU.COM



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

تهتم العلوم الطبيعية بدراسة الظواهر المادية على الأرض، وبالكون المحيط بنا، وتشكل أساساً للعلوم التطبيقية، وتسهم معها في تقدم الأمم ورقي الشعوب، وتحقيق الرفاهية للإنسان؛ فالعلم هو مفتاح النجاح والتنمية. وهذا يحظى تعليم العلوم الطبيعية بمكانة خاصة في الأنظمة التربوية؛ حيث تكرّس الإمكانيات لتحسين طرق تدريسها، وتطوير مضامينها وتنظيمها وفق أحدث التوجهات التربوية، وتطوير وتوفير المواد التعليمية التي تساعدها المعلمين والطلاب على تحقيق أهداف تدريس هذه المادة على الوجه الأكمل والأمثل.

ويأتي اهتمام المملكة العربية السعودية بتطوير مناهج التعليم وتحديثها لأهميتها وكون أحد التزامات رؤية المملكة العربية السعودية (٢٠٣٠) هو: «إعداد مناهج تعليمية متقدمة تركز على المهارات الأساسية بالإضافة إلى تطوير المواهب وبناء الشخصية».

وقد جاء كتاب العلوم للصف الثاني متوسط بجزأيه الأول والثاني داعماً لرؤية المملكة العربية السعودية (٢٠٣٠) نحو الاستثمار في التعليم عبر ضمان حصول كل طالب على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة، بحيث يكون للطالب فيه الدور الرئيس والمحوري في عملية التعلم والتعليم. فهناك بنية جديدة وتنظيم للمحتوى يستند إلى معايير المحتوى الخاصة بهذا الصف، ويستند كذلك إلى أحدث نظريات التعلم والمهارات التدريسية الفاعلة على المستوى العالمي. ويتعلم الطالب في هذا الكتاب من خلال ممارسته النشاطات العملية والبحث والاستقصاء بمستوياته المختلفة. والأمر نفسه للمعلم؛ فقد تغيّر دوره من مصدر يدور حوله التعليم إلى موّجه ومبادر لتعلم الطلاب. وهذا جاءت أهداف هذا الكتاب لتؤكد على طرح التساؤلات لفهم الظواهر الطبيعية المحيطة بهم وتفسيرها، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات والاتجاهات الإيجابية للمشاركة الفاعلة.

وقد جاء هذا الكتاب في ست وحدات، هي: دراسة المادة، والمادة والطاقة، وأجهزة جسم الإنسان -١، وأجهزة جسم الإنسان -٢، والنباتات وموارد البيئة، والطاقة الحرارية والمجاذف.

وقد جاء تنظيم وبناء محتوى كتاب الطالب بأسلوب مشوق، وبطريقة تشجع الطالب على القراءة الوعائية والنشطة، وتسهل عليه بناء أفكاره وتنظيمها، ومارسة العلم كما يمارسه العلماء. وبها يعزز أيضاً مبدأ رؤية (٢٠٣٠) «تعلم لنعمل». تبدأ كل وحدة دراسية بسؤال استهلاكي مفتوح، وخلفية نظرية، ومشاريع الوحدة التي تدور حول تاريخ العلم، والتقنية، وبناء النماذج، وتوظيف الشبكة الإلكترونية في



البحث. وتتضمن كل وحدة عدداً من الفصول، يبدأ كل منها بصورة افتتاحية تساعد المعلم على التمهيد لموضوع الفصل من خلال مناقشة مضمون الصورة، وتسهم في تكوين فكرة عامة لدى الطالب حول موضوعات الفصل، ثم نشاطات تمهيدية تشمل: التجربة الاستهلالية، والمطويات، والتاهية للقراءة، ثم يتلهي بمراجعة الفصل. ويتضمن الفصل عدداً من الدروس، يشتمل كل منها على افتتاحية تحتوي على أهداف الدرس، وأهميته، ومراجعة المفردات السابقة، والمفردات الجديدة. وفي متن الدرس يجد الطالب شرحاً وتفسيراً للمحتوى الذي تم تنظيمه على شكل عناوين رئيسة وفرعية بألوان معبرة، وهوامش تساعد على استكشاف المحتوى. وتعنى الدروس ببناء المهارات العملية والعلمية من خلال التجارب العملية، والتطبيقات الخاصة ببناء المهارات في الرياضيات والعلوم. ويختتم كل درس بمراجعة تتضمن ملخصاً لأبرز الأفكار الواردة في الدرس، واختبار نفسك. ويدعم عرض المحتوى في الكتاب الكثير من الصور والأشكال والرسوم التوضيحية المختارة والمعدّة بعناية لتوضيح المادة العلمية وتعزيز فهم مضمونها. كما يتضمن كتاب الطالب ملحقاً خاصاً بمصادر تعلم الطالب، ومسرداً بالمصطلحات.

وقد وُظّف التقويم على اختلاف مراحله بكفاءة وفاعلية، فقد راعى تنوع أدواته وأغراضه، ومن ذلك القبلي، والتشخيصي، والتكتوني (البنياني)، والختامي (التجميعي)؛ إذ يمكن توظيف الصور الافتتاحية في كل وحدة وفصل، والأسئلة المطروحة في التجربة الاستهلالية بوصفها تقوياً قبلياً تشخيصياً لاستكشاف ما يعرفه الطالب عن موضوع الفصل. ومع التقدم في دراسة كل جزء من المحتوى يُطرح سؤالٌ تحت عنوان «ماذا قرأت؟»، وتجد تقوياً خاصاً بكل درس من دروس الفصل يتضمن أفكار المحتوى وأسئلة تساعد على تلمُّس جوانب التعلم وتعزيزه، وما قد يرحب الطالب في تعلمه في الأقسام اللاحقة. وفي نهاية الفصل يأتي دليل مراجعة الفصل متضمناً تلخيصاً لأهم الأفكار الخاصة بدرس الفصل، وخريطة للمفاهيم تربط أبرز المفاهيم الرئيسية التي وردت في الدرس. يلي ذلك تقويم الفصل، الذي يشمل أسئلة وفقرات متنوعة تستهدف تقويم تعلم الطالب في مجالات عدة، هي: استعمال المفردات، وثبيت المفاهيم، والتفكير الناقد، وأنشطة لتقويم الأداء. كما يتضمن الكتاب في نهاية كل وحدة دراسية اختباراً مقتناً يتضمن أسئلة وفقرات اختبارية تسهم في إعداد الطالب للاختبارات الوطنية والدولية، بالإضافة إلى تقويم تحصيلهم للموضوعات التي سبق دراستها في الوحدة.

والله نسأل أن يحقق الكتاب الأهداف المرجوة منه، وأن يوفق الجميع لما فيه خير الوطن وتقديمه وازدهاره.



قائمة المحتويات

محتويات

كيف تستخدم كتاب العلوم؟ ٨

الوحدة ٤ أجهزة جسم الإنسان - ٢

أجهزة الداعمة والحركة والاستجابة

الفصل ٧

- | |
|---|
| أتهياً للقراءة- التوصل للاستنتاج ١٦ |
| الدرس ١: الجلد والمضلات ١٨ |
| الدرس ٢: الجهاز الهيكلي والجهاز العصبي ٢٧ |
| استقصاء من واقع الحياة ٤٢ |
| دليل مراجعة الفصل ٤٥ |
| مراجعة الفصل ٤٦ |

الوحدة ٥ النباتات وموارد البيئة

الفصل ٩

٨٤ النباتات

- | |
|--|
| أتهياً للقراءة- تسجيل الملاحظات ٨٦ |
| الدرس ١ : النباتات اللافتية ٨٨ |
| الدرس ٢ : النباتات البذرية ٩٥ |
| استقصاء من واقع الحياة ١٠٤ |
| دليل مراجعة الفصل ١٠٧ |
| مراجعة الفصل ١٠٨ |

موارد البيئة وحمايتها

الفصل ١٠

- | |
|--|
| أتهياً للقراءة- أسئلة واجابات ١١٢ |
| الدرس ١ : موارد البيئة ١١٤ |
| الدرس ٢ : التلوث وحماية البيئة * ١٢٥ |
| استقصاء من واقع الحياة ١٣٨ |
| دليل مراجعة الفصل ١٤١ |
| مراجعة الفصل ١٤٢ |
| اختبار مقتني ١٤٤ |


التنظيم والتكاثر

الفصل ٨

- | |
|---|
| أتهياً للقراءة- المفردات الجديدة ٥٠ |
| الدرس ١ : جهازاً الفدد الصماء والتكاثر * ٥٢ |
| الدرس ٢ : مراحل حياة الإنسان * ٦٥ |
| استقصاء من واقع الحياة ٧٤ |
| دليل مراجعة الفصل ٧٧ |
| مراجعة الفصل ٧٨ |
| اختبار مقتني ٨٠ |



قائمة المحتويات



الوحدة ٦ الطاقة الحرارية وال WAVES

الفصل ١١ الطاقة الحرارية

١٤٨	الطاقة الحرارية
١٥٠	أتهيأ للقراءة - تحديد الفكرة الرئيسية
١٥٢	الدرس ١: درجة الحرارة*
١٥٦	الدرس ٢: انتقال الحرارة*
١٦٢	الدرس ٣: المحركات والثلاثاجات*
١٦٦	استقصاء من واقع الحياة
١٦٩	دليل مراجعة الفصل
١٧٠	مراجعة الفصل

الفصل ١٢ الموجات والصوت والضوء

١٧٢	الموجات والصوت والضوء
١٧٤	أتهيأ للقراءة - الربط
١٧٦	الدرس ١: الموجات
١٨٤	الدرس ٢: موجات الصوت
١٨٩	الدرس ٣: الضوء
١٩٦	استقصاء من واقع الحياة
١٩٩	دليل مراجعة الفصل
٢٠٠	مراجعة الفصل
٢٠٢	اختبار مقنن
٢٠٥	مصادر تعليمية للطالب

(*): موضوعات غير مقررة على مدارس تحفيظ القرآن الكريم.



كيف تستخدم ... كتاب العلوم؟

ماذا تحتاج إلى كتاب العلوم؟

قبل أن تقرأ

- افتتاحية الفصل:** يبدأ كل فصل بصورة تشير إلى الموضوعات التي يتناولها، ويليها أنشطة تمهدية، منها التجربة الاستهلالية التي تهیئ الطالب لمعرفة محتويات الفصل، والمطويات، وهي منظم أفكار يساعد على تنظيم التعلم.
- افتتاحية الدرس:** قسمت الفصول إلى دروس، كل منها موضوع متكمال يستغرق أكثر من حصة دراسية. في بداية كل درس تحت عنوان «في هذا الدرس» تحدد قيمة الدرس من خلال أربعة أقسام: الأهداف التي يتم من خلالها تعرُّف على أهداف التعلم التي يجب أن تتحققها عند الانتهاء من هذا الدرس. الأهمية تدلّنا على الفائدة التي يمكن تحقيقها من دراسة محتوى الدرس. مراجعة المفردات مصطلحات تم تعرُّفها في مراحل سابقة من التعلم؛ أو من خبراتك ومهاراتك السابقة. المفردات الجديدة مصطلحات تحتاج إليها في تعلم الدرس لفهم المحتوى. وإذا تصفحت الكتاب ستلاحظ أنه بالإضافة إلى اشتتماله على النصوص

والصور فإنه يتضمن أيضًا: العلوم عبر الواقع الإلكتروني، وماذا قرأت؟ وتجارب بسيطة، بالإضافة إلى بعض التطبيقات في مختلف أنواع العلوم. وقد تضمنت الدروس صفحات مستقلة للعلوم الإثرائية. وينبغي التركيز على المفردات التي ظلت واستيعاب معانها.

هل سبق أن حضرتَ درس العلوم فلم تستوعبه، أو استوعبته لكنك عندما ذهبت إلى البيت وجدت مشكلة في الإجابة عن الأسئلة؟ ربما تساءلت عن أهمية ما تدرسه وجدواه! لقد صُمِّمت الصفحات التالية لتساعدك على أن تفهم كيف يستعمل هذا الكتاب.



المطويات


منظمات الأفكار

مفردات العلوم اعمل المطوية
التالية لتساعدك على فهم مفردات
الفصل ومصطلحاته.




الخطوة ١ اطو الورقة طولياً
من جانب إلى آخر.

الخطوة ٢ قص الجهة العلوية من الورقة لعمل أشرطة،
كما في الشكل.



الخطوة ٣ اكتب على كل شريط مصطلحاً، أو مفردة
علمية من مفردات الفصل.



بناء المفردات في أثناء قراءتك للفصل، اكتب تعريف
كل مفردة أو مصطلح في الجهة المقابلة من الورقة.



عندما تقرأ

• **العناوين الرئيسية:** كُتب عنوان كل درس بأحرف حمراء كبيرة، ثم فُرِّغ إلى عناوين كتبت باللون الأزرق، ثم عناوين أصغر باللون الأحمر في بداية بعض الفقرات؛ لكي تساعد على المذاكرة، وتلخيص النقاط الأساسية المتضمنة في العناوين الرئيسية والفرعية.

• **الهوامش:** سوف تجد في هوامش المحتوى مصادر مساعدة كثيرة، منها العلوم عبر الواقع الإلكترونية، ونشاطات الربط والتكامل؛ مما يساعد على استكشاف الموضوعات التي تدرسها. كما أن التجارب البسيطة تُعمل على ترسیخ المفاهيم العلمية التي يتم تعلمها.

• **بناء المهارات:** سوف تجد تطبيقات خاصة بالرياضيات والعلوم في كل فصل، مما يتيح لك ممارسة إضافية للمعرفة، وتطوير مهاراتك.

• **مصادر تعلم الطالب:** تجد في نهاية هذا الكتاب مصادر تعلم تساعده على الدراسة، وتتضمن دليل مهارات الرياضيات (تطبيقات العلوم) والمصطلحات. كما يمكن استعمال المطويات بوصفها مصدراً من المصادر المساعدة على تنظيم المعلومات ومراجعة المادة قبل الاختبار.

• **في غرفة الصف:** احرص على سؤال معلمك عن أي شيء لم تفهمه، أو توضيح أي شيء غير مفهوم.

في المختبر

إن العمل في المختبر من أفضل طرائق استيعاب المفاهيم وتطوير المهارات؛ فهو لا يمكنك فقط من اتباع الخطوات الضرورية للاستمرار في عملية البحث، بل يساعدك أيضاً على الاستكشاف واستثمار وقتك على أكمل وجه. وفيما يلي بعض الإرشادات الخاصة بذلك:

- تربطك كل تجربة وأسئلتها مع الحياة؛ لتذكر أن العلم يستعمل يومياً في كل مكان، لا في غرفة الصد وحدها. وهذا يقود إلى أسئلة تدور حول كيفية حدوث الأشياء في الحياة.
- تذكر أن التجارب لا تعطي دائماً النتائج التي تتوقعها. وقد كانت بعض اكتشافات العلماء مبنية على البحث دون توقع نتائج مسبقة. وتحتاج تكرار التجربة للتحقق من أن نتائجك صحيحة، أو لتصبح فرضية جديدة يمكن اختبارها.
- يمكنك كتابة أي أسئلة في دفتر العلوم قد تبرز في أثناء بحثك. وهذه أفضل طريقة تذكرك بالحصول على إجابات لهذه الأسئلة لاحقاً.

ابحث عن:

- التجربة الاستهلالية في بداية كل فصل.
- التجربة في هامش كل فصل.
- استقصاء من واقع الحياة في نهاية كل فصل.



قبل الاختبار

تضمّن الكتاب مجموعة من الطرق لجعل الاختبارات محبية إليك. وسوف يساعدك كتابك على أن تكون أكثر نجاحاً في الاختبار عند استعمالك المصادر المعطاة لك.

- راجع جميع المفردات الجديدة، وتأكد أنك فهمت تعريف كل منها.
 - راجع الملاحظات التي دونتها ضمن المطويات أو سجلتها مع زملائك داخل الصف أو في المختبر، واكتب أي سؤال أنت في حاجة إلى الإجابة عنه.
 - أجب عن أسئلة المراجعة في نهاية كل درس.
 - ادرس المفاهيم الواردة في دليل مراجعة الفصل ، وأجب عن أسئلة مراجعة الفصل وأسئلة الاختبار المقترن الواردة في نهاية كل وحدة.



أجهزة جسم الإنسان - ٢

ما العلاقة بين (الريموت كنترول)
والدماغ؟



عندما يتعرض شخص لحادث يؤدي إلى بتر أحد أعضائه يرتكب له الأطباء أطراً اصطناعية بدلاً من العضو المبتور، إلا أن فاعلية تلك الأطراف تكون محدودة؛ لأن صاحبها لا يستطيع التحكم فيها بدماغه كالعضو الطبيعي. ويجري العلماء الآن العديد من التجارب لصناعة أطراً اصطناعية يتحكم فيها الدماغ، حيث توضع زرعات على شكل مثبات الأقطاب الرقيقة في القشرة الحركية للدماغ لعمل على نقل الإشارات العصبية في الدماغ إلى حاسوب، حيث تترجم إلى تعليمات للطرف الاصطناعي ليتحرك أو يلقط الطعام. ويساعد التفاعل بين الدماغ والحاسوب مستقبلاً الأشخاص الذين يستخدمون أطراً اصطناعية على تحريكها بعقولهم. كذلك تساعد الأشخاص الذين يعانون من عدم القدرة على الكلام، على ترجمة كلامهم على شكل أصوات يتمكنون من خلالها من التواصل مع الناس.

ويشبه جهاز التحكم عن بعد (الريموت كنترول) إلى حد ما الدماغ؛ فهو يحتوي على شريحة تستطيع الإحساس بأي ضغطة على أي مفتاح، فتقوم بترجمة هذه الضغطة إلى سلسلة من النبضات الخاصة بكل مفتاح. حيث يكون كل مفتاح مسؤولاً عن عملية محددة؛ وهناك مثلاً مفتاح مسؤول عن رفع درجة صوت الجهاز أو خفضه.

المشاريع الودية

ارجع إلى المواقع للبحث عن فكرة أو موضوع يمكن أن يكون مشروعًا تنفيذه.

ومن المشاريع المقترحة:

- **التاريخ:** أبحث في إسهامات العلماء قديماً وفي العصر الحديث حول علاج الجهاز العصبي.
- **التقنية:** اختبر عدداً من الأجهزة الحديثة التي تستخدم في مجال الطب، وبين دور كل منها.
- **النماذج:** صمم جهازاً للتحكم عن بعد، وبين آلية عمله.

البحث عبر



الشبكة الإلكترونية **نباتات الصرع** أبحث في شبكة الإنترنت حول مرض الصرع، وبين أسبابه، وكيفية علاجه، وكيف يمكن التعامل مع المريض في أثناء نوبة الصرع.

أجهزة الدعامة والحركة والاستجابة

الفكرة العامة

تساعد تركيب ووظائف كل من الجلد والعضلات والهيكل العظمي والجهاز العصبي على الحفاظ على بقاء جسمك متوازناً.

الدرس الأول

الجلد والعضلات

الفكرة الرئيسية تعمل الجلد على حماية الجسم، واستقبال المؤثرات الحسية، وتصنيع فيتامين د، ويساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم، والتخلص من الفضلات. أما العضلات فتحرك أعضاء الجسم الداخلية، وتساعدننا على الحركة من مكان إلى آخر.

الدرس الثاني

الجهاز الهيكلي والجهاز العصبي

الفكرة الرئيسية تدعم الهيكل العظمي الجسم، وتحمي الأعضاء الداخلية، كما أنه مكان لتخزين الأملاح المعدنية. أما الجهاز العصبي فيستقبل المنبهات الخارجية والداخلية ويستجيب لها.

ما وجه الشبه بين جسمك وبين البناء الخرساني؟

في البناء الخرساني أعمدة وقضبان حديدية تدعم البناء وتحمي، كما قد يكون هناك رخام وألواح زجاجية تغطي واجهته. أما جسمك فيدعمه الهيكل العظمي، ويغطيه الجلد الذي يحميه، و يجعله يشعر بما حوله. في هذا الفصل، سوف تعرف كيف تتم عملية الإحساس والاستجابة للمؤثرات من حولك.

دفتر العلوم تخيل لحظة جسمك دون جهاز دعم. كيف تؤدي وظائفك


اليومية؟ فسر ذلك.



نشاطات تمهيدية

الدعاة والحركة والاستجابة
أعمل المطوية التالية لمساعدتك على فهم وظائف الجلد والعضلات والعظام والأعصاب.

المخطوطة ١ اطوي ورقة طولياً بحيث يكون أحد طرفيها أقصر من الآخر ١،٢٥ سم تقريباً.



المخطوطة ٢ اطوي الورقة عرضياً من متصفها مرتين.



المخطوطة ٣ افتح طيات الورقة، ثم قص الحافة العلوية من الورقة لعمل أربعة أشرطة كما في الشكل. ضع عنواناً مناسباً لكل شريط.



اقرأ واكتب في أثناء قراءة الفصل، اكتب عن دور الجلد والعضلات والعظام والأعصاب في الدعاة والحركة والاستجابة.

المطويات

منظمات الأفكار



تأثير العضلات في الحركة

تعمل مئات العضلات والعظام معاً على تحريك الجسم بسهولة وفاعلية. إن تفاعل العضلات يجعلك قادرًا على التقاط قطعة نقد أو رفع ثقل كتلته ١٠ كجم.

١. اجلس على كرسي بجانب طاولة خالية، ثم ضع راحة يدك تحت حافتها.

٢. اضغط بيده على الطاولة برفق إلى أعلى.

٣. تحسّس بيده الأخرى العضلات على جانبي العَضُد، كما في الشكل.

٤. ضع راحة يدك بعد ذلك على الطاولة من أعلى، ثم حاول الضغط عليها إلى أسفل، وتحسّس عضلات العَضُد مرة أخرى.

٥. التفكير الناقد صُف في دفتر العلوم الفرق بين عضلات العَضُد في كلتا الحركتين.



أتهيأ للقراءة

التوصل والاستنتاج

١ أتعلم استنتاجك من النص يعني أن تصل إلى معلومات أو أفكار لم تذكر فيه صراحة وبصورة مباشرة، وكذلك تقرأ ما بين السطور. وأنت في ذلك تبحث عن الدلالات والشواهد، وتعتمد على معلوماتك السابقة. وفي الغالب، لا يقدم المؤلفون جميع المعلومات والتفاصيل في النص، بل يعتمدون على قدرة القارئ على الاستنتاج.

٢ أتدرب أقرأ النص التالي، وانتبه إلى الكلمات المظللة باللون الأصفر لتصل إلى الاستنتاجات المناسبة. استعن بجدول توجيه التفكير أدناه على ذلك.

تتشنج **الفضلات** عند تحلل **المواد الغذائية** في الخلايا. هذه الفضلات إن لم يتخلص منها الجسم **تصبح سامة**.

النص	السؤال	الاستنتاجات
تتشنج الفضلات عند تحلل المواد الغذائية في الخلايا. هذه الفضلات إن لم يتخلص منها الجسم تصبح سامة .	ما الفضلات؟	فضلات سائلة وصلبة وغازية
تتشنج الفضلات عند تحلل المواد الغذائية في الخلايا. هذه الفضلات إن لم يتخلص منها الجسم تصبح سامة .	ما المواد الغذائية؟	البروتينات والكريبوهيدرات والدهون
تتشنج الفضلات عند تحلل المواد الغذائية في الخلايا والأنسجة والأعضاء والأجهزة	كيف يمكن أن تؤثر فيك هذه السموم؟	تأثير في وظائف الخلايا والأنسجة والأعضاء والأجهزة

٣ أطبق عند قراءة هذا الفصل، تدرب على مهارة الاستنتاج من خلالربط بين المعلومات وطرح الأسئلة.



إرشاد

قد تتوصل في بعض الأحيان إلى استنتاجاتك باستعمالك مهارات القراءة الأخرى، ومنها طرح الأسئلة والتحقق.

توجيه القراءة وتركيزها

ركّز على الأفكار الرئيسة عند قراءتك الفصل باتباعك ما يلي:

١ قبل قراءة الفصل

أجب عن العبارات في ورقة العمل أدناه:

- اكتب (م) إذا كنت موافقاً على العبارة.
- اكتب (غ) إذا كنت غير موافق على العبارة.

٢ بعد قراءة الفصل

ارجع إلى هذه الصفحة؛ لترى ما إذا كنت قد غيرت رأيك حول أي من هذه العبارات.

- إذا غيرت إحدى الإجابات فيبين السبب.
- صحيح العبارات غير الصحيحة.
- استرشد بالعبارات الصحيحة في أثناء دراستك.

قبل القراءة م أو غ	العبارة	بعد القراءة م أو غ
	١. الجلد أكبر أعضاء جسم الإنسان.	
	٢. يختلف لون الجلد من شخص إلى آخر نتيجة اختلاف الأصباغ الموجودة في جلده.	
	٣. عضلات الذراع تشبه عضلات القلب.	
	٤. تحدث الحركة نتيجة انقباض العضلات وانبساطها.	
	٥. العظام تراكيب صلبة غير حية.	
	٦. تُتَجَّعُ كريات الدم الحمراء في مركز بعض العظام.	
	٧. تنقل الخلايا العصبية الرسائل من الدماغ إلى الجسم فقط.	
	٨. إن الاختلال في الجهة اليسرى من الدماغ يؤثر في الجهة اليسرى من الجسم.	
	٩. تستطيع تعرف معظم أنواع الأطعمة اعتماداً على حاسة الذوق فقط.	
	١٠. الأعضاء الداخلية لها مستقبلات حسية.	




الجلد والعضلات

تركيب الجلد

الجلد أكبر أعضاء الجسم، كما يمكن اعتباره أكبر الأعضاء الحسية؛ فمن خلاله تستقبل معظم المعلومات عن البيئة المحيطة. ويكون الجلد من ثلاث طبقات من الأنسجة، هي: البشرة والأدمة والطبقة الدهنية، كما في الشكل ١. وتكون كل طبقة من أنواع مختلفة من الخلايا. تُسمى الطبقة الخارجية من الجلد البشرة Epidermis وتحتوي طبقة وتحتوى من خلايا ميتة، تفشر الآلاف منها في كل مرة تستحرم فيها أو تصافح أحداً أو تحك فيها جلسك. تتبع قاعدة البشرة خلايا جديدة باستمرار، وتتحرك إلى أعلى لتعويض الخلايا الميتة. أما الأدمة Dermis فهي طبقة من الخلايا توجد أسفل البشرة مباشرة، وهي أسمك من البشرة، وتحتوي على الأوعية الدموية والغدد العرقية وترانيم أخرى. يلي الأدمة من أسفل طبقة من الخلايا الدهنية تشكل طبقة عازلة للجسم، وتختزن فيها الدهون الزائدة على حاجة الجسم.

الشكل ١ بُصيلات الشعر والغدد العرقية والغدد الدهنية أجزاء من العضو الأكبر في الجسم وهو الجلد.



في هذا الدرس

الأهداف

- تميز بين البشرة والأدمة في الجلد.
- تحدد وظائف الجلد.
- توضح كيف يحمي الجلد الجسم من الأمراض، وكيف يتجدد.
- تعرف الوظيفة الرئيسية للجهاز العضلي.
- تقارن بين أنواع العضلات الثلاث.
- توضح كيف تُحرك العضلات أجزاء الجسم.

الأهمية

يقوم الجلد بدور مهم في حماية الجسم من الإصابة بالأمراض. أما الجهاز العضلي فهو المسؤول عن تحريك الجسم، وهو الذي يعطي الجسم شكله المميز.

مراجعة المفردات

- العضو:** تركيب يتكون من أنواع مختلفة من الأنسجة تعمل معًا، ومن أمثلته القلب.
- المضلة:** عضو قادر على الانقباض والانبساط، يوفر القوة اللازمة لتحريك العظام وأجزاء الجسم.

المفردات الجديدة

- البشرة
- الأدمة
- الميلانين
- العضلات
- الإرادية

الارتفاعات العالية والجلد
تناولت العديد من الكتب
م الموضوعات عن رياضية تسلق
الجبال.

ابحث في المكتبة عن بعض
هذه الكتب لمعرفة تأثير ضوء
الشمس والظروف الجوية في
الجلد فوق المرتفعات العالية.
و اكتب في دفتر العلوم عنوان
الكتاب ومؤلفه، ثم لخص تأثير
ضوء الشمس والجوى في الجلد.

الشكل ٢ يعطي الميلانين الجلد
والعيون لونيهما، فكلما
زادت كمية الميلانين يكون
لون الجلد أغمق. وتتوفر
الصبغة الحماية من الأذى
الناتج عن طاقة الضوء
الضاربة.


الميلانين تسمى المادة الكيميائية (الصبغة) التي تتوجهها خلايا خاصة في البشرة و تعمل على إكساب الجلد لونه **الميلانين** Melanin؛ حيث يختلف لون الجلد من شخص إلى آخر تبعاً لكمية تلك الصبغة في البشرة، كما هو موضح في الشكل ٢، ويزداد إنتاج تلك الصبغة عند تعرض الإنسان للأشعة فوق البنفسجية ليصبح الجلد داكن اللون. وقد لوحظ أن لهذه الصبغة دوراً في حماية الجلد من أشعة الشمس؛ فكلما كان لون الجلد أفتح كانت قدرته على المقاومة والحماية أقل؛ فالجلد الفاتح أشد تأثيراً بالحرق، وأكثر عرضة للإصابة بمرض السرطان.

وظائف الجلد

للجلد وظائف متعددة، منها الحماية والاستجابة الحسية، وتكوين فيتامين (د)، وتنظيم درجة حرارة الجسم، وتخليص الجسم من الفضلات. كما يشكل الجلد الغطاء الحامي الذي يكسو الجسم، ويرحميه من خطورة المواد الفيزيائية والكيميائية. لا تستطيع بعض أنواع البكتيريا ومسربات المرض الأخرى اختراق الجلد ما لم يكن مصاباً بجروح، كما أن بعض الغدد في الجلد تفرز سوائل تستطيع القضاء على البكتيريا. وكذلك يعمل الجلد على تقليل كمية الماء المفقود من الأنسجة، كما توجد فيه خلايا عصبية متخصصة تستقبل المعلومات وترسلها إلى الدماغ. ويسبب هذه الخلايا تستطيع الإحساس بنعومة الأشياء من حولك، أو خشونتها، أو سخونة الوعاء أو برودته.

ومن الوظائف الأخرى المهمة للجلد تكوين فيتامين (د)، الناتج عن تحول جزيئات شبه دهنية توجد في الأدمة عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية. وفيتامين (د) مهم لصحة الجسم فهو يساعد على امتصاص الكالسيوم من الأطعمة في القناة الهضمية.





الشكل ٣ درجة حرارة جسم الإنسان الطبيعية 37°S تقريباً، إلا أن درجة الحرارة تتغير في أثناء اليوم لتبلغ أعلاها عند الساعة ١١ قبل الظهر، وأدنها عند الساعة ٤ صباحاً. وإذا بلغت درجة حرارة الإنسان 43°S يصاب بتنزيف مميت.

تجربة

ماذا تعرق؟

المخطوات

١. تفحص البشرة والمسامات في جلدك، باستعمال العدسة المكبرة.
٢. ضع يدك في كيس بلاستيك شفاف، ثم استعمل لاصقاً لربط الكيس حول يدك جيداً. تحذير: لا تلف اللاصق بشدة.
٣. اقرأ في كتابك مدة ١٠ دقائق، وانظر إلى يدك، ثم انزع الكيس.
٤. صُف ما حدث ليديك عندما كانت في الكيس؟

التحليل

١. ما الذي تكون داخل الكيس؟ ومن أين جاءت هذه المادة؟
٢. لماذا تكونت هذه المادة على الرغم من عدم قيامك بأي نشاط حركي؟

ما وظيفنا الغدد العرقية؟

إصابات الجلد وعلاجها

قد يتعرض الجلد للإصابة بالكُدُوم أو الخدش أو الاحتراق أو الجرح، وقد يتعرض لظروف قاسية، منها البرد الشديد والهواء الجاف. لذا تتحمّل البشرة خلايا جديدة باستمرار لتعويض الخلايا التالفة. وعندما يُجرح الجلد فإن المخلوقات الحية المسيبة للأمراض تستطيع الدخول إلى جسمك بسرعة؛ مما يسبب الإصابة بالعدوى.





الكَدُوم عندما تُسْحَق الأُوْعَيْدَ الدَّمَوِيَة الصَّغِيرَة تحت الجَلَد المَتَضَرِّر يَحْدُث الكَدُوم، وعندَهَا تُرْشَح خَلَائِيَ الدَّم الْحَمَرَاء مِنَ الأُوْعَيْدَ المَتَضَرِّر إِلَى الْأَنْسَجَةِ الْمُحِيطَة، ثُمَّ تُحْطَم وَتُحرَر مَادَة كِيمِيَّيَّة تُسَمَّى صِبَغَةُ الْهِيْمُوجُلُوَين، تُسَبِّب هَذِهِ الصِّبَغَة ظَهُورَ اللَّوْن الْأَزْرَقُ وَالْأَحْمَرُ وَالْأَرْجُوَانِي فِي مَنْطَقَةِ الإِصَابَة، كَمَا فِي الشَّكْل ٤، وَقَدْ يَظْهُرَ اِنْتِفَاعٌ. وَمَعَ شَفَاءِ الكَدُوم تَحْوِلِ الْمَنْطَقَة إِلَى اللَّوْن الْأَصْفَر نِتْيَةً زِيَادَةِ تَكْسِرِ الصِّبَغَاتِ الْحَمَرَاء وَعُودَةِ الصِّبَغَة إِلَى مَجْرِيِ الدَّم مِنْ جَدِيدٍ، ثُمَّ يَخْتَفِي الكَدُوم تَمَامًا.

ماذا قرأت؟ ما سبب ظهور اللون الأصفر في أثناء شفاء الكدوم؟

الشكل ٤ يَحْدُثُ الكَدُومُ عِنْدَمَا تُحْطَمُ الأُوْعَيْدَ الدَّمَوِيَة الصَّغِيرَة تحتَ الجَلَد.

استنتاج: هل هذا الكَدُوم حديث أم قديم؟



الشكل ٥ تَحْكُمُ العَضَلَاتُ فِي تَعَابِيرِ الْوَجْهِ الْإِرَادِيَّة. فَأَنْتَ تَحْتَاجُ إِلَى ١٣ عَضْلَةً عِنْدَمَا تَبَتَّسُمُ، بَيْنَمَا تَحْتَاجُ إِلَى ٤٣ عَضْلَةً عِنْدَمَا تَعْبَسُ.


يُسْتَطِعُ الْجَسْم عَادَةً عَلاجَ الكَدُومِ وَالْجَرْوِيَّة الصَّغِيرَة. وَلَكِنَّ مَاذَا يَحْدُثُ عِنْدَ التَّعَرُضِ لِلْحَرْقَةِ أَوْ لِبعضِ الْأَمْرَاضِ أَوِ الْعَوْلَمَيَّاتِ الْجَرَاحِيَّةِ الَّتِي تُسَبِّبُ الضَّرَرَ فِي مَسَاحَاتٍ كَبِيرَةٍ مِنَ الْجَلَد؟ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ لَا يَكُونُ عَدْدُ خَلَائِيَ الْجَلَد النَّاتِجَةَ كَافِيًّا لِتَكَوُينِ جَلَدٍ جَدِيدٍ، فَإِذَا مَا تَعَالَجَ هَذِهِ الْحَالَاتِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَؤْدِي إِلَى فَقْدَانِ كَمِيَّاتٍ كَبِيرَةٍ مِنَ الْمَاءِ مِنَ الْجَلَدِ وَالْأَنْسَجَةِ الْعَضْلِيَّةِ، مَمَّا يَؤْدِي إِلَى الإِصَابَةِ بِالْمَرْضِ، ثُمَّ الْمَوْتِ. وَلِضِمَانِ دُحُوتِ ذَلِكَ يَلْجَأُ الْأَطْبَاءِ إِلَى زِرَاعَةِ الْجَلَد؛ حِيثُ تُؤَخَذْ قَطْعَةٌ مِنَ الْجَلَدِ مِنْ مَكَانٍ آخَرَ مِنْ جَسْمِ الشَّخْصِ الْمَصَابِ وَتُوَضَّعُ مَكَانُ الْمَنْطَقَةِ الْمَتَضَرِّرَةِ الَّتِي تَبْقَى حَيَّةً؛ نَظَرًا إِلَى قَرْبِهَا مِنَ الأُوْعَيْدَ الدَّمَوِيَّة، ثُمَّ تَتَحَدَّدُ مَعَ الْجَلَدِ لِتَصِيرِ جَزْءًا مِنْهُ مَرَةً أُخْرَى.

حَرْكَةُ جَسْمِ الْإِنْسَانِ

تَسَاعِدُ الْعَضَلَاتُ الْجَسْمَ عَلَى أَدَاءِ حُرْكَاتِهِ. وَذَلِكَ مِنْ خَلَالِ عَمَلِيَّةِ الْانْقِبَاضِ وَالْانْبَاسَطِ الَّتِي يَتَمُّ فِيهَا اسْتِهْلَاكُ الطَّاقَةِ لِتَوْفِيرِ القُوَّةِ الْلَّازِمَةِ لِلْحُرْكَةِ وَتَنْفِيذِ الْعَمَلِ. تَخْيِيلُ مَقْدَارِ الطَّاقَةِ الَّتِي تَسْتَهْلِكُهَا أَكْثَرُ مِنْ ٦٠٠ عَضْلَةٍ مَوْجُودَةٍ فِي جَسْمِكَ! فَحْتَى لَوْ بَقِيَتْ سَاكِنَّاً دُونَ حَرَاكٍ فَإِنَّ بَعْضَ الْعَضَلَاتِ فِي جَسْمِكَ لَا تَتَوقَّفُ عَنِ الْحُرْكَةِ أَبَدًا، وَمِنْهَا الْعَضَلَاتُ الْمَسْؤُلَةُ عَنِ التَّنْفِسِ أَوْ عَنِ ضَرِبَاتِ قَلْبِكَ أَوْ عَمَلِ جَهَازِكَ الْهَضْمِيِّ.

الْتَّحْكُمُ فِي الْعَضَلَاتِ هُنَاكَ عَضَلَاتٌ يُمْكِنُكَ التَّحْكُمُ فِيهَا، وَمِنْهَا الْعَضَلَاتُ الْمَوْجُودَةُ فِي الْأَطْرَافِ، وَكَذَلِكَ عَضَلَاتُ الْوَجْهِ الْمَيِّنَةِ فِي الشَّكْل ٥، حِيثُ تَخْتَارُ أَنْ تَحْرُكَهَا أَوْ لَا تَحْرُكَهَا، لَذَا تُسَمَّى الْعَضَلَاتُ الْإِرَادِيَّة Voluntary Muscles. أَمَّا الْعَضَلَاتُ الَّتِي تَحْرُكُكَ تَلَقَّائِيًّا وَلَا تُسْتَطِعُ التَّحْكُمُ فِي حُرْكَتِهَا فَتُسَمَّى الْعَضَلَاتُ الْلَّا إِرَادِيَّة Involuntary Muscles، وَهَذِهِ الْعَضَلَاتُ تَعْمَلُ كُلَّ يَوْمٍ، بِلَ طَوَالِ حَيَاكَ؛ فَبِسَبِيلِهَا يُضْخَنُ الدَّمُ فِي الْجَسْمِ عَبَرَ الأُوْعَيْدَ الدَّمَوِيَّةِ، وَيَتَحْرُكُ الطَّعَامُ عَبَرَ الْقَنَةِ الْهَضْمِيَّةِ.

ماذَا قرأت؟ ما أَنْشَطَةُ الْجَسْمِ الْأُخْرَى الَّتِي تَحْكُمُ فِيهَا الْعَضَلَاتُ الْلَّا إِرَادِيَّةِ؟



تُحرّك العضلاتُ الهيكلية العظامَ. يظهر توجّد العضلات القلبية في القلب فقط، ومتّاز بأنّها مخططةٌ عرضيًّا. وتُمتاز هذه العضلات بأنّها غير مخططة.

النسيج العضلي مخططاً ومتصلًا بالعظام.

تصنيف الأنسجة العضلية

هناك ثلاثة أنواع من الأنسجة العضلية في جسم الإنسان، هي: الهيكلية والملساء والقلبية. ومتّاز العضلات الهيكلية بأنّها عضلات إرادية تعمل على تحريك العظام. وتشكّل هذه العضلات الجزء الأكبر من كثرة العضلات في الجسم، وهي تتصل بالعظام عن طريق نسيج رابط يُسمى **الوتر** Tendons، ويطلق عليها كذلك العضلات المخططة؛ لأنّها تبدو مخططة عند رؤيتها بالمجهر المركب، كما في الشكل ٦.

أما النوعان الآخرين في الشكل ٦؛ فأخذهما العضلات القلبية التي لا توجد إلا في القلب، ومتّاز بأنّها مخططة، وهي في ذلك تشبه العضلات الهيكلية. وتستطيع العضلات القلبية الانقباض ٧٠ مرة في الدقيقة دون توقف ما دام الإنسان حيًّا. أما العضلات الملساء فهي عضلات غير مخططة، وهي عضلات لا إرادية، وتوجد في الأمعاء والمثانة والأوعية الدموية والأعضاء الداخلية الأخرى.

الشكل ٦ هناك ثلاثة أنواع من الأنسجة العضلية، هي العضلات الهيكلية والقلبية والملساء.

استنتاج: ما نوع العضلات المكونة لجدران الأوردة الدموية؟

الآلات البسيطة في جسمك - الروافع




عندما تتحرّك يعمل الهيكل العظمي والعضلات معًا فيما يشبه عمل الآلة. فالآلية أداة لإنجاز العمل وتسهيل أدائه. والآلية البسيطة - ومنها المطرقة - تنجز العمل بسهولة بحركة واحدة. وتعد المطرقة مثالًا على نوع من أنواع الآلات البسيطة المسماة (الرافعة)، وهي عبارة عن عصا تستند إلى نقطة معينة تُسمى نقطة الارتكاز. وتعمل العضلات والعظام والمخاصل في الجسم معًا لعمل الرافعة؛ حيث تمثل العظام العصا، وتمثل المفاصل نقطة الارتكاز، أما انقباض العضلات وانبساطها فيشكّلان القوة اللازمة لتحريك أجزاء الجسم. وتُصنّف الروافع إلى ثلاثة أنواع. ويظهر الشكل ٧ أمثلة على هذه الأنواع الثلاثة في جسم الإنسان.



تمثيل الروافع في جسم الإنسان

- ▲ نقطة الارتكاز
- ▼ القوة المؤثرة
- المقاومة

الشكل ٧ تمثل في جسم الإنسان أنواع الروافع الثلاثة، وتظهر الصورة أدناه للاعباً يتهيأ لضرب كرة التنس، وكما هو واضح في المخطط، فإن اللاعب يُظهر في أثناء حركته الأنواع الثلاثة للروافع في الجسم.



النوع الأول من الروافع

تقع نقطة الارتكاز بين القوة والمقاومة. ويظهر هذا النوع عندما يستعمل اللاعب عضلة عنقه لكي يحني رأسه إلى الخلف.



النوع الثاني من الروافع

تكون فيه القوة بين نقطة الارتكاز والمقاومة، و يحدث ذلك عندما يشنى اللاعب عضلات ذراعه وكتفه.



النوع الثالث من الروافع


تقع المقاومة في هذا النوع بين القوة ونقطة الارتكاز، و يحدث ذلك عندما يقف اللاعب على أصابع قدميه.

عمل العضلات

كيف تحرك العضلات الجسم؟ يتحرك جسمك لأن العضلات الهيكلية تعمل معًا في أزواج. فعندما تنقبض إحدى العضلات تنبسط الأخرى أو تعود إلى طولها الطبيعي، كما في الشكل ٨. والعضلات تعمل دائمًا على سحب الأشياء لا على دفعها؛ لأنها لا يمكن أن تدفعها، فعندما تنقبض عضلة الفخذ الخلفية مثلاً تصبح أقصر وتسحب رجلك إلى أعلى وإلى الخلف. أما عندما تمد رجلك فإن العضلة الخلفية تنبسط وتعود إلى طولها الطبيعي، بينما تنقبض العضلة الأمامية. قارن بين عمل العضلات في رجلك وعمل العضلات في يدك.

التغير في العضلات يزداد حجم العضلات أو يصغر مع مرور الوقت، اعتماداً على مدى استعمالها أو تدريبيها. وكذلك فإن العضلات التي تمارس تمرينات منتظمة تكون أسرع استجابة للمؤثرات؛ فالعضلات الهيكلية التي تستخدم أكثر كعضلات اليد اليمنى تصبح أكبر وأقوى. وتعود الزيادة في الحجم أحياناً إلى الزيادة في عدد الخلايا العضلية، إلا أنه غالباً ما يكون بسبب زيادة حجم الخلايا العضلية المفردة. فمثلاً يمتلك لاعبو كرة القدم وكرة السلة عضلات أرجل ضخمة وقوية بشكل ملحوظ، على عكس الأشخاص الذين يجلسون لعراقبة التلفاز وممارسة ألعاب الفيديو باستمرار؛ فعضلاتهم أصغر وأضعف. إن العضلات التي لا يتم تمرينهما واستخدامها باستمرار تصبح أصغر وأضعف.

كيف يزداد حجم العضلات؟



الشكل ٨ عندما تنقبض عضلة الفخذ الخلفية تتحرك الساق في اتجاه الفخذ إلى أعلى. أما عندما تنقبض عضلة الفخذ الأمامية فإن الساق تمتد. يحتاج نشاط العضلة إلى طاقة كيميائية، تحصل عليها من الغذاء، وهي تتحول إلى طاقة ميكانيكية وحرارية. صُف نوع الرافعة في الصورة اليسرى.



كيف تتحرك العضلات؟ تحتاج عضلات الجسم إلى الطاقة لتكون قادرة على الانقباض والانبساط. يحمل الدم الجزيئات الغنية بالطاقة إلى الخلايا العضلية؛ حيث تتحرر الطاقة الكيميائية المخزنة في هذه الجزيئات، وعندما تنقبض العضلات تحول الطاقة المتحررة إلى طاقة ميكانيكية (حركية) وطاقة حرارية، كما في الشكل ٩. تحافظ الطاقة الحرارية الناتجة عن انقباض العضلات على درجة حرارة الجسم ثابتة. أما عندما تنفذ الجزيئات الغنية بالطاقة في العضلات فإن العضلة تتعب، لذا تحتاج إلى الراحة. وخلال فترة الراحة يعود الدم ليزود الخلايا العضلية بمزيد من الجزيئات المخزنة للطاقة.

تجربة عملية عمل العضلات
أرجع إلى كتاب التجارب العملية على منصة عين



ماذا قرأت؟ كيف تحصل العضلات على الطاقة اللازمة لانقباضها وانبساطها؟



الشكل ٩ تحتاج العضلات إلى طاقة كيميائية خلال ممارسة الأنشطة. يحصل الجسم على الطاقة الكيميائية من الطعام، ويحوّلها إلى طاقة ميكانيكية وطاقة حرارية.

اختبار نفسك

١. قارن بين البشرة والأدمة.
٢. قارن بين أنواع الأنسجة العضلية الثلاثة.
٣. حدد الوظائف الرئيسية للجلد.
٤. حدد مظهر النسيج العضلي المكون للقلب، وصفه.
٥. صف الدور الذي يلعبه الجلد في تنظيم درجة حرارة الجسم.
٦. صف وظيفة العضلات.
٧. صف كيف ترتبط العضلات مع العظام؟
٨. فسر كيف يساعد الجلد على منع إصابة الجسم بالأمراض؟
٩. فسر كيف يعمل تحرك كل من العضلات والظامان والمفاصل معًا لتحريرك الجسم؟
١٠. صُف طريقة واحدة يستطيع الأطباء من خلالها علاج الإصابات الحادة في الجلد، الناتجة عن الحروق أو الجروح أو العمليات.
١١. التفكير الناقد
- لماذا يكون الشخص المصاب بحرائق متعددة وخطيرة عرضة للموت بسبب فقدان الماء؟
- ماذا يحدث لعضلة أعلى العَضُد عندما تقوم بشيء في المرفق؟

تطبيق المهارات

١٢. حل المعادلة يبلغ سمك جلد جفن العين ٥ ملم، في حين أن سمك الجلد في كعب القدم ٤٠ سم تقريبًا. كم مرة يزيد سمك جلد كعب القدم على سمك جلد جفن العين؟
١٣. خريطة مفاهيمية اكتب الأحداث التي يتطلبها ثني الركبة بالترتيب، باستعمال خريطة مفاهيمية.

الخلاصة

تركيب الجلد

- الجلد أكبر أعضاء الجسم.
- يتكون الجلد من ثلاث طبقات من الأنسجة، لكل منها خلاياها المختلفة.
- يحمي الميلانين الجلد ويكسبه لونه.

وظائف الجلد

- إن الوظيفة الرئيسية للجلد هي الحماية.
- توجد في الجلد خلايا متخصصة تعمل على استقبال المثيرات وارسالها إلى الدماغ.

إصابات الجلد وعلاجها

- عندما يصاب الجلد بهتاك تستطيع المخلوقات الحية النسبية للمرض الدخول إلى الجسم بسرعة.
- عندما يتلف الجلد أو يتمزق، تنتج البشرة خلايا جديدة، وتعمل الأدمة على إصلاح التلف والتمزق.

حركة جسم الإنسان

- تنقبض العضلات لتتحرك عظام الجسم وأجزاؤه المختلفة.
- تستطيع التحكم في العضلات الإرادية ولكن لا تستطيع التحكم في العضلات اللاإرادية.

تصنيف الأنسجة العضدية

- العضلات الهيكلية عضلات إرادية، والعضلات المساء تتتحكم في حركة الأعضاء الداخلية، أما العضلات القلبية فهي عضلات مخططة ولا إرادية.

الآلات البسيطة في جسمك - الروافع

- تعمل العضلات والعظام والمفاصل معًا عمل الروافع لتحريرك جسمك.

عمل العضلات

- تعمل العضلات معًا، فعندما تنقبض واحدة تتبسط الأخرى.
- تحتاج العضلات إلى الطاقة الكيميائية لتقوم بعملها.





الجهاز الهيكلي والجهاز العصبي

في هذا الدرس

الأهداف

- تحدد الوظائف الخمس للجهاز الهيكلي العظمي.
- تقارن المفاصل المتحركة بالمفاصل الثابتة.
- تصف التركيب الأساسي لخلية العصبية.
- تصف كيف يتنقل السائل العصبي عبر الشق التشابكي.
- تقارن الجهاز العصبي المركزي بالجهاز العصبي الطرفي.
- تعدد المستقبلات الحسية في كل عضو من أعضاء الإحساس.
- توضح أنواعاً من المنشآت العصبية التي يستجيب لها كل عضو من أعضاء الإحساس.
- تفسر كيف تؤثر العاقير في الجهاز العصبي.

الأهمية

تعرف كيف يتحرك كل جزء من أجزاء الجسم، وكيف تكون قادرًا على تحريكه، وكيف يتفاعل الجسم مع البيئة المحيطة بواسطة الجهاز العصبي.

مراجعة المفردات

الميكل العظمي: مجموعة من العظام تتوفر الدعامة للجسم.

العمود الفقري: مجموعة من العظام تتصل معاً بواسطة غضاريف مرنة تحمي الجبل الشوكي.

المفردات الجديدة


- المصيونات
- السمحاق
- الشق التشابكي
- الغضروف
- المفصل
- الأربطة
- الجهاز العصبي المركزي
- الجهاز العصبي الطرفي

وظائف الجهاز الهيكلي

- يتكون الجهاز الهيكلي من جميع العظام الموجودة في الجسم، ويؤدي خمس وظائف رئيسة:
١. يعطي الجسم الشكل والدعاة.
 ٢. تحمي العظام الأعضاء الداخلية.
 ٣. تتصل العضلات الرئيسية بالعظام وتساعدها على الحركة.
 ٤. تكون خلايا الدم في نخاع العديد من العظام.
 ٥. تخزن فيه كميات كبيرة من أملاح الكالسيوم والفوسفور، وهاتان المادتان تكسبان العظام صلابتها.

تركيب العظم

إن مجرد النظر إلى العظم بالعدسة المكبرة سوف يظهر لك أنها ليست ملساء. وتحتوي العظام على تنوّعات وحواف ونهايات دائرية ويقع خشنة والعديد من الثقوب والحضر الصغيرة. وتتصل العضلات والأربطة بعض هذه الثقوب والتتواء، كما تدخل الأوعية الدموية والأعصاب عبر هذه الثقوب إلى داخل العظام وتخرج منها. ويوضح الشكل ١٠ كيف تبدو العظام من الخارج ومن الداخل.



الشكل ١٠ تكون العظام من طبقات من الأنسجة الحية.

النسيج العظمي العظم الحي عضو يتكون من عدد من الأنسجة المختلفة. ويفغل سطح العظم الحي غشاءً صلب يُسمى **السمحاق**. Periosteum، وتحمل الأوعية الدموية الموجودة في السمحاق المواد الغذائية إلى داخل العظم، كما تعمل الأعصاب فيه على إصدار إشارات الألم، ويظهر تحت غلاف السمحاق نوعاً العظم (الكثيف والإسفنجي).

العظم الكثيف يكسب العظم صلابة؛ لأنه يحتوي على شبكة تترسب عليها أملأح الكالسيوم والفوسفور. أما العظم الإسفنجي فيوجد على أطراف العظم الطويل، كما في أعلى الذراع، ويحتوي العظم الإسفنجي على مسامات تجعل العظم أخف وزناً. ويوجد في مركز العظم الطويل تجويف كبير يُسمى تجويف العظم. ويملاً التجويف ومسامات العظم الإسفنجي مادة تسمى نخاع العظم. ويكون جزء من النخاع أصفر اللون؛ حيث يتكون من الخلايا الدهنية. أما الجزء الآخر منه فيكون أحمر اللون؛ لأنه يتتج خلايا الدم الحمراء بمعدل ٣-٢ مليون خلية كل ثانية.

الغضروف، تغلف أطراف العظام طبقة ناعمة لزجة سميكه من الأنسجة تُسمى **الغضروف** Cartilage. ويتميز الغضروف ببرونته وعدم احتواه على أوعية دموية أو أملأح معدنية. وبعد الغضروف جزءاً مهماً في تركيب المفاصل؛ حيث يعمل على امتصاص الصدمات، كما أنه يجعل الحركة أسهل؛ وذلك بتقليل الاحتكاك الذي قد يتبع عن حركة العظام.

ماذا قرأت؟ ما الغضروف؟

تكوين العظام

لم تكن عظامك دائماً بالصلابة التي هي عليها الآن، فقبل شهور من ولادتك كان هيكلك العظمي يتكون من الغضروف، الذي تحطم تدريجياً، وحل محله العظم في أثناء نموك، كما في الشكل ١١. يتكون العظم من خلايا تُسمى الخلايا العظمية تعمل على ترسيب أملأح الكالسيوم والفوسفور في العظم، فتجعل النسيج العظمي أكثر صلابة. وعند ولادتك يصبح هيكلك العظمي مكوناً من أكثر من ٣٠٠ عظم. وفي أثناء النمو يندمج بعضها معًا فيقل عدد العظام ليصبح ٢٠٦ عظام فقط، كما في جسمك الآن.

المفاصل

ماذا استفعل اليوم في المدرسة؟ ربما تجلس على المقعد، أو تأكل الطعام، أو تمشي إلى الصف. إن جميع هذه الحركات ممكنة؛ لأن الهيكل العظمي يحتوي على



كسور العظام.


ارجع إلى الواقع الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت للحصول على معلومات حول التقنيات الحديثة لعلاج كسور العظام.
نشاط: اشرح واحدة من هذه التقنيات الحديثة في دفتر العلوم.

تركيب العظام

ابعد إلى كتاب التمارين العملية على صفحة عين



الشكل ١١ يتحول الغضروف إلى عظم تدريجياً. ومع مرور الوقت يُعاد تشكيل العظم ليستوعب الأوعية الدموية والأعصاب ونخاع العظم. صفات نوع الخلايا العظمية التي تبني العظم.



المفاصل. **المفصل Joint** ملتقى عظمين أو أكثر في الهيكل العظمي. وترتبط العظام معاً في المفصل **بالأربطة Ligaments**. وغالباً ما يوجد عدد من الأربطة لثبيت العظام في المفصل، كما في مفصل الركبة. تستطيع العضلات تحريك العظام بتحريكها للمفاصل. وتغلف طبقة رقيقة من الغضروف أطراف العظام عند المفصل، وبذلك تمنع احتكاك العظام بعضها البعض عندما تتحرك.

المفاصل الثابتة تصنف المفاصل إلى ثابتة ومتحركة. وتسمح المفاصل الثابتة للعظام بالحركة قليلاً، أو تكون ثابتة لا تتحرك، ومنها عظام الجمجمة والحوضر.

كيف ترتبط العظام مع المفاصل؟ 

التقدير

تطبيق الرياضيات

حجم العظام: العظام ليست منتظمة الشكل، إلا أن معظمها أسطواني؛ حيث يسمح الشكل الأسطواني للعظام بتحمل الضغط بدرجة كبيرة. قدر حجم عظم طوله ٣٦ سم، وقطره ٧ سم.



عظم أسطواني الشكل طوله (ارتفاعه) ٣٦ سم وقطره ٧ سم.

حساب حجم الأسطوانة

استعمل المعادلة التالية

$$\text{الحجم} = \pi \times (\text{نصف القطر})^2 \times \text{الارتفاع}$$

$$\text{نصف القطر} = \frac{1}{2} \times ٧ = ٣,٥ \text{ سم، الارتفاع} = ٣٦ \text{ سم، } \pi = ٣,١٤$$

$$\text{الحجم} = ٣,١٤ \times ٣,٥ \times ٣٦ \times ٣ \text{ سم}^٣$$

$$\text{أي أن حجم العظم} = ١٣٨٤,٧٤ \text{ سم}^٣ \text{ تقريباً}$$

اقسم إجابتك على ١٤، ثم اقسم الناتج على (٥٣)، يجب أن يكون الرقم الذي تحصل عليه = طول العظم.

الحل:

١ المعطيات

٢ المطلوب

٣ طريقة الحل

٤ التحقق من الحل:

مسائل تدريبية

١. قدر حجم عظم طوله ١٢ سم، وقطره ٤ سم.
٢. إذا كان حجم عظم ٦٢,٨ سم٣، وطوله ٢٠ سم، فما قطره؟

المفاصل المتحركة جميع الأنشطة التي تقوم بها يومياً - ومنها الحركات التي تقوم بها في الصلاة، والرياضات المختلفة، وحتى في أثناء اللعب بالألعاب الفيديو. تحتاج إلى مفاصل متحركة، كما في الشكل ١٢. وتسمح المفاصل المتحركة للجسم بالقيام بمجموعة كبيرة من الحركات. وهناك أنواع مختلفة من المفاصل المتحركة. النوع الأول هو المفصل المداري (المحوري)، وفيه يدور عظم داخل تجويف في عظم ثابت، وعندما تدير رأسك يكون ذلك مثلاً على الحركة المحورية. أما النوع الثاني فهو المفصل الكروي الذي يتكون من عظم نهايته الكروية تلائم التجويف الذي يشبه الكأس في عظم آخر. ويسمح هذا النوع من المفاصل ب مدى حركة واسع، فتكون قادرًا على تحريك رجلك وذراعك في الاتجاهات جميعها.

الشكل ١٢ عندما يقذف اللاعب كرة السلة فإن عدداً من المفاصل تعمل معاً.
سم نشاطات أخرى تسبب حركة أنواع مختلفة من المفاصل.



أما النوع الثالث فهو المفصل الرزي. ويسمح هذا النوع من المفاصل بتحريك العظم إلى الأمام والخلف، كما في مفصلة الباب. ومن الأمثلة على هذا النوع الركبة والأصابع. ويكون مدى الحركة فيما محدوداً مقارنة بالمفصل الكروي.

أما في النوع الرابع، وهو المفصل الانزلاقي، فيتلقى عظم فوق عظم آخر في أثناء تحركه، وتكون الحركة كذلك إلى الأمام أو الخلف. ومن أمثلة هذا النوع من المفاصل تلك التي في المعصم والكاحل وفقرات العمود الفقري. ويوجد هذا النوع من المفاصل كثيراً في الجسم، ولو لاه لما كانت قادراً على الكتابة أو المشي.

سهولة الحركة عندما تقوم بحك قطعتي طبشور معًا فإن سطحيهما يتأكلان، ويتغير شكلهما. وكذلك فإن العظام دون حماية الغضاريف لها سوف تبدأ في التآكل عند المفاصل. وتساعد الغضاريف على تسهيل حركة المفاصل؛ حيث تقلل من الاحتكاك، وتسمح للعظام بالانزلاق بسهولة بعضها فوق بعض، كما في الشكل ١٣. إن حشوة الغضاريف الموجودة بين فقرات العمود الفقري والمسماة الأقراص تعمل عمل وسادة تمنع إصابة الجبل الشوكي بالضرر، كما يعمل السائل الذي يأتي من الأوعية الدموية القريبة على تشحيم المفاصل فيسهل حركتها.

مشكلات المفاصل الشائعة إن التهاب المفاصل من أكثر مشكلات المفاصل شيوعاً، وتشمل كلمة التهاب أكثر من ١٠٠ مرض مختلف قد تدمر المفاصل. إن جميع أشكال التهاب المفاصل تبدأ بالأعراض نفسها، وهي: الألم، والتصلب، وانتفاخ المفاصل.

الشكل ١٣ صورة أشعة ملونة افتراضية للعمود الفقري للإنسان تبين الأقراص الغضروفية بين الفقرات.



كيف يعمل الجهاز العصبي؟


بعد انتهاءك من أداء واجباتك المدرسية جلست هادئاً مسترخيًا على الأريكة لتكمل قراءة روایتك المفضلة. وفجأة سمعت ضجيجاً وأصواتاً غريبة في المطبخ، فجريت مسرعاً لترى ما حدث، فإذا قطة صغيرة قد دخلت من النافذة المفتوحة، وأوقعت بعض الأواني على الأرض، وأخذت تثير الفوضى. وقد لاحظت في أثناء ذلك أن قلبك كان يدق بسرعة، ولكن بعد دقائق قليلة عاد تنفسك وعادت ضربات قلبك إلى المعدل الطبيعي. ترى، ما الذي حدث؟

الاستجابة للمؤثرات ما حدث في المشهد السابق مثال على كيفية استجابة الجسم للمتغيرات التي تقع في البيئة المحيطة. وكل تغير من هذه التغيرات الداخلية أو الخارجية الذي يتطلب استجابة من الجسم يسمى "المبه". ويعرض كل إنسان يومياً لآلاف الم nehات، كما في الشكل ١٤. فالأشواط والضوء وروائح الطعام ودرجة حرارة الهواء، جميعها منبهات خارجية. أما المواد الكيميائية، ومنها الهرمونات، فهي مثال على المنبهات الداخلية. ويستطيع الجسم أن يتکيف مع المنبهات المتغيرة بمساعدة الجهاز العصبي.

الاتزان الداخلي لا شك أن الاتزان الداخلي للجسم هو أحد آيات الإبداع والإعجاز الإلهي في الخلق؛ فالجسم يتعامل مع المنبهات بطريقة مذهلة؛ حيث تعمل أجهزة التنظيم على المحافظة على الاتزان الداخلي، من خلال ثبات العوامل الداخلية في

الشكل ١٤ ترجم المنبهات في كل مكان وفي كل وقت حتى في أثناء وجودك مع أصدقائك.
اذكر أمثلة على المنبهات الموجودة في هذه الصورة.





الشكل ١٥ تكون الخلية العصبية من جسم الخلية، والشجيرات العصبية، والمحور الأسطواني. يتحرك السيال العصبي في اتجاه واحد مخترقاً الشق التشابكي من المحور إلى الشجيرات العصبية أو جسم الخلية العصبية التالية.

الجسم، على الرغم من المتغيرات المحيطة. إن عملية تنظيم معدل التنفس، ونبضات القلب، وعملية الهضم أمثلة على الاتزان الداخلي، ويعد الجهاز العصبي أحد أجهزة التنظيم المتعددة التي تحفظ الاتزان الداخلي في الجسم.

الخلايا العصبية (العصيونات)

يتكون الجهاز العصبي من وحدات وظيفية أساسية هي **الخلايا العصبية** أو **العصيونات** Neurons. وكما يبين الشكل ١٥ فإن العصبون يتربّك من جسم الخلية، وفروع تسمى الشجيرات العصبية، والمحور الأسطواني. وينقل العصبون رسائل تُسمى السيال العصبي. وقد شاءت حكمة الله سبحانه وتعالى أن تتكيف العصبونات في الجسم، بحيث تنقل السيال العصبي في اتجاه واحد. في البداية تستقبل الشجيرات العصبية السيال من خلية عصبية مجاورة، وتنتقله إلى جسم الخلية، ثم يتحرك على طول المحور الأسطواني حتى يصل إلى النهايات العصبية فيه. وهناك تسمح النهايات العصبية للسيال بالانتقال إلى العديد من العضلات أو العصبونات أو الغدد. وهناك ثلاثة أنواع من الخلايا العصبية، هي: الحسية والحركية والموصلة. تستقبل الخلايا العصبية الحسية المعلومات، وترسلها إلى الدماغ أو الجبل الشوكي، حيث تستقبل الخلايا الموصلة هذه السيالات، وتنتقلها إلى الخلايا الحركية التي تدفع السيالات من الدماغ والجبل الشوكي إلى العضلات أو الغدد في مواقعها المختلفة في الجسم.

الشق التشابكي هناك مسافة قصيرة تفصل بين كل عصبون والعصبون الذي يليه تسمى **الشق التشابكي** Synapse. وعندما يصل السيال العصبي إلى نهاية المحور الأسطواني يفرز مادة كيميائية - كما في الشكل ١٥ - تنتقل على طول الشق التشابكي، وتتبه الشجيرات العصبية للخلية المجاورة، فيتولد فيها سial عصبي.

أقسام الجهاز العصبي

يُظهر الشكل ١٦ أعضاء الجهاز العصبي التي تجتمع في قسمين رئيسيين: **الجهاز العصبي المركزي**، والجهاز العصبي الطرفي. ويتركب **الجهاز العصبي المركزي Central Nervous System** من الدماغ والجبل الشوكي. ويُعد الدماغ مركز تنظيم جميع الأنشطة الحيوية في الجسم. ويكون من بلايين الخلايا العصبية (العصيوبونات). أما الجبل الشوكي فيتركب من حزمة من العصيوبونات، ويبلغ سمكه في الشخص البالغ سنتيمترات الإبهام، ويصل طوله إلى ٤٣ سم. وترسل العصيوبونات الحسية للسائلات العصبية إلى الدماغ أو الجبل الشوكي.

الجهاز العصبي الطرفي جميع الأعصاب الموجودة خارج الجهاز العصبي المركزي، والتي تعمل على ربط الدماغ والجبل الشوكي مع أجزاء الجسم الأخرى، تشكل جزءاً من **الجهاز العصبي الطرفي Peripheral Nervous System**. ويتركب الجهاز العصبي الطرفي من ١٢ زوجاً من الأعصاب تتفرع من الدماغ تُسمى الأعصاب الدماغية، و ٣١ زوجاً من الأعصاب تتفرع من الجبل الشوكي تُسمى الأعصاب الشوكية. وت تكون الأعصاب الشوكية من حزمة من العصيوبونات الحسية وأخرى حركية يجمعها نسيج ضام.

تنقل الأعصاب الشوكية السائلات العصبية من جميع أجزاء الجسم إلى الدماغ، ومن الدماغ إلى جميع أجزاء الجسم مروّزاً بالجبل الشوكي. ويستطيع عصب شوكي واحد أن ينقل سيراً عصبياً من الدماغ وأخر إليه في الوقت نفسه. ومما يجدر ذكره أن بعض الأعصاب تتربّك من خلايا عصبية حسية فقط، وبعضها الآخر يتربّك من خلايا عصبية حركية فقط، ولكن معظم الأعصاب تحتوي على النوعين.

الجهاز الجسمي والجهاز الذاتي يتكون الجهاز العصبي الطرفي من قسمين رئيسيين، هما: **الجهاز الجسمي والجهاز الذاتي**. الجهاز الجسمي ينظم الأفعال الإرادية، ويتركب من الأعصاب الدماغية والشوκية التي تتصل بالعضلات الهيكلية. أما الجهاز الذاتي فينظم الأفعال اللاإرادية، ومنها معدل ضربات القلب والتنفس والهضم والوظائف الغددية.

السلامة والجهاز العصبي


إن أي عملية عقلية أو نشاط فيزيائي في الجسم يتطلب تدخلاً من أحد تراكيب الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي الطرفي. لذا فإن أي إصابة في أي منها قد تكون خطراً على تلك العمليات والأنشطة؛ فقد تؤدي ضربة على الدماغ إلى فقدان القدرات العقلية والفيزيائية بشكل دائم أو مؤقت. فعلى سبيل المثال،



الجهاز العصبي.

ارجع إلى المواقع الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت للحصول على معلومات عن الجهاز العصبي.

نشاط: اعمل مطوية تتناول فيها أهم التطورات الطبية الحديثة في مجال الجهاز العصبي.



الشكل ١٦ يشكل الدماغ والجبل الشوكي (باللون الأصفر) الجهاز العصبي المركزي. أما جميع الأعصاب (باللون الأحمر) فهي جزء من الجهاز العصبي الطرفي.



النواقل الكيميائية
 (الأستيل كولين) مادة كيميائية تُصنَع في الخلية العصبية وتعمل على نقل السائل العصبي عبر الشق الشابكي إلى الخلية العصبية التالية. وبعد انتقال السائل العصبي يتحطم (الأستيل كولين) بسرعة.
 اكتب في دفتر العلوم استنتاجك حول أهمية تحطم (الأستيل كولين) بسرعة.

قد يسبب التعرض لأي إصابة في الجزء الخلفي من الدماغ فقدان البصر. يُحاط الجبل الشوكي بعظام الفقرات لتحمي، إلا أنه قد يتعرض للأذى، وتوازي خطورة إصابة الجبل الشوكي خطورة الإصابة في الدماغ؛ إذ تؤدي إصابة الجبل الشوكي إلى تلف في المسار العصبي مما يسبب الشلل؛ أي فقدان العضلات قدرتها على الحركة. وتتتج معظم إصابات الرأس والجبل الشوكي عن حوادث السيارات والدراجات، بالإضافة إلى الإصابات الرياضية. لذا فإن وضع حزام الأمان في أثناء القيادة وارتداء الملابس الواقية في أثناء اللعب وركوب الدراجة أمر ضروري.

رد الفعل المنعكس إنك تظهر رد الفعل المنعكس إذا لمست شيئاً حاداً أو شديداً السخونة أو البرودة، أو عندما تسعل أو تقيأ. ويُقصد بـ رد الفعل المنعكس استجابة غير إرادية تلقائية سريعة للمنبه. وبذلك فإنك لا تستطيع التحكم في رد الفعل المنعكس؛ فهو يحدث قبل أن تعرف ما حدث. ويتضمن رد الفعل المنعكس مساراً عصبياً بسيطاً يُسمى قوس رد الفعل، كما في الشكل ١٧. ويسمح رد الفعل المنعكس للجسم بالاستجابة دون التفكير في الفعل الذي يجب أن تفعله. وتصدر الأوامر خلاله من الجبل الشوكي دون تدخل الدماغ. ويأتي دور الدماغ بعد انتهاء رد الفعل المنعكس ليساعدك على تقرير ما يجب أن تفعل لإيقاف الألم.

ماذا قرأت؟




الشكل ١٧ يتحكم الجبل الشوكي في رد الفعل المنعكس.

الحواس

تستقبل الأعضاء الحسية منبهات (مثيرات) كثيرة كل لحظة، ومنها الأشعة الضوئية أو الموجات الصوتية أو درجة الحرارة، أو المواد الكيميائية أو الضغط، وتحوّلها إلى سائل عصبي ينتقل عبر الجهاز العصبي. وتحتوي الأعضاء الداخلية على أنواع عدّة من المستقبلات الحسية التي تستجيب للمس والضغط والآلم ودرجة الحرارة، فيتولد فيها سيارات عصبية تنتقل إلى الدماغ أو الجبل الشوكي، فيستجيب الجسم تبعاً للمعلومات الجديدة. وتعمل حواس الجسم معًا لحفظ على الاتزان الداخلي.

توجد المستقبلات الحسية كذلك في الجلد. فالشفتان حساستان لدرجة الحرارة، وقد تمنع الشخص من شرب شيء ساخن قد يحرقه. والخلايا الجلدية الحساسة للضغط تحذر الشخص من الخطير؛ بحيث يتمكّن من الحركة بعيداً عن مصدر الأذى.



الشكل ١٨ ينفذ الضوء عبر القرنية والعدسة قبل أن يتجمع على الشبكة. **سم** التراكيب التي تمكّنك من رؤية الضوء.

الإبصار فكر في الأشياء المختلفة التي يمكنك النظر إليها كل لحظة. إن العين في **الشكل ١٨** من أعضاء الإحساس. وقد منحها الله سبحانه وتعالى القدرة على التكيف على نحو فريد ليتمكن الإنسان من رؤية شكل الأشياء والألوان.


كيف تبصر؟ يتقلّل الضوء في خطوط مستقيمة ما لم يسبّ شيء انعكاسه أو تغيير مساره. وتحتوي العينان على تراكيب تعمل على انكسار الضوء، منها القرنية والعدسة. وعندما يدخل الضوء إلى العين ينفذ عبر القرنية (قطع شفاف في مقدمة العين) فينكسر. ويستمر في مسيرة لينكسر عبر العدسة لينكسر مرة أخرى، فيتجمع على الشبكة (تسيرج في مؤخرة العين يمتاز بحساسيته للأشعة الضوئية). وتتركب الشبكة من نوعين من الخلايا، هما:

خلايا العصي وخلايا المخاريط. وتستجيب المخاريط للضوء اللامع والألوان. أما العصي فتستجيب للضوء الباهت. وتساعدك هذه الخلايا على اكتشاف الشكل والحركة.

الصور تنبه الطاقة الضوئية خلايا العصي والمخاريط، فيتولد سیال عصبي يتقلّل عبر العصب البصري، الذي ينقله إلى منطقة الرؤية في الدماغ. وتكون الصورة المنقولة من الشبكة إلى الدماغ مقلوبة فيفسرها الدماغ بصورتها الصحيحة. ويفسر كذلك الصورة المستقبلة من العينين كلتيهما، ويدمجهما في صورة واحدة مما يُشعرك بالمسافة، و يجعلك قادرًا على تحديد بعد الجسم أو قربه إليك.

السمع الموجات الصوتية ضرورية لكي تسمع والذك أو معلمك، أو أصوات عصافير تفرد على الأشجار. وينبع الصوت في عملية السمع كالضوء في عملية الرؤية.





الشكل ١٩ تستجيب أذنك للموجات الصوتية، كما تستجيب أيضاً لتغير موقع رأسك.


فعندما يهتز الشيء تولد عنه موجات صوتية، و تستطيع الموجات الصوتية الانتقال عبر المواد الصلبة والسائلة والغازية. و عندما تمر عبر أجزاء الأذن فإنها عادة تنبه الخلايا العصبية الموجودة داخلها، فيتولد سیال عصبي ينتقل إلى منطقة السمع في الدماغ، حيث يتم تفسيرها، فتشعر بالصوت.

يظهر الشكل ١٩ الأذن مقسمة إلى ثلاثة أجزاء: الأذن الخارجية والأذن الوسطى والأذن الداخلية. تستقبل الأذن الخارجية الموجات الصوتية و تنتقل عبر القناة السمعية إلى الأذن الوسطى؛ حيث تسبب الموجات الصوتية اهتزاز غشاء طبلة الأذن، فتنتقل هذه الاهتزازات إلى ثلاثة عظام صغيرة، هي المطرقة والسنidan والركاب. ويستند الركاب إلى غشاء ثانوي في فتحة في الأذن الداخلية.

تتركب الأذن الداخلية من القرقعة والقنوات الهلالية، ويملا القرقعة التي تشبه صدفة الحلزون سائل. وعندما يهتز الركاب يبدأ السائل داخل القرقعة في الاهتزاز، مما يسبب تحريك الخلايا الشعرية داخلها، فيتولد سیال عصبي ينتقل عبر العصب السمعي إلى الدماغ. واعتماداً على عدد النهايات العصبية التي تم تنبئها فإنك تسمع أنواعاً مختلفة من الصوت.

الشكل ٢٠ تعمل القنوات الهلالية في أذنك الداخلية على تحديد موقع رأسك بالنسبة إلى مستوى الأرض.

وضع لماذا يتبع عن دورانك بسرعة شعور بعدم الاتزان؟



التوازن تحتوي الأذن الداخلية على تراكيب، هي العرف الأمبولي، والحوصلات التي توجد في قاعدة القنوات الهلالية، كما في الشكل ٢٠. تحافظ هذه التراكيب على توازن الشخص، وتحس بحركة الجسم؛ فعندما يتحرك الجسم يتحرك السائل الهلالي في أجزاء الأذن الداخلية، مما يؤدي إلى تنبية الخلايا العصبية الموجودة فيها، فيتولد سیال عصبي ينتقل إلى الدماغ فيفسر حركة الجسم. ثم يصدر الدماغ أوامره إلى العضلات الهيكلية لكي تتعامل مع حركة الجسم، فيقوم الجسم بحركات جديدة تضمن توازنه.

ماذا قرأت؟ ما التراكيب التي تُشجع السیال العصبي اللازم لنقل حركات الجسم إلى الدماغ لحفظ توازنه؟

الشم كيف تستطيع أن تشم رائحة طعامك المفضل؟ تستطيع فعل ذلك لأن جزيئات من الطعام تتحرك في الهواء، فإذا دخلت تجويف الأنف ذاته في المخاط، مما يؤدي إلى تنبية المستقبلات الشمية، فإذا كان عدد الجزيئات كافياً تولد سیال عصبي ينتقل عبر العصب إلى الدماغ، حيث يتم تفسير الرائحة. فإذا كنت قد شمنت الرائحة نفسها في وقت سابق يمكنك تعرف الرائحة وتحديدها. أما إذا لم تعرف الرائحة فسوف تتذكرها لكي تتمكن من تعرفها في المرات القادمة.

تجربة ملاحظة السيطرة على الاتزان الخطوات

١. ثبت شريطتين دقيقتين من الورق على الجدار على نحو متواز طولياً بينهما مسافة ٤٠ - ٣٥ سم. وكل شخصاً الوقوف بينهما مدة ٣ دقائق دون أن يلامس الجدار.

٢. لاحظ كيف يحافظ على الاتزان.

٣. اطلب إلى الشخص نفسه إغلاق عينيه، ثم الوقوف بين الشريطتين مدة ٣ دقائق.

التحليل

١. متى يكون الحفاظ على الاتزان أصعب؟ ولماذا؟


٢. ما العوامل الأخرى التي قد تسبب فقدان الشخص شعوره بالاتزان؟



التذوق عندما تتناول طعاماً جديداً فإنك تتدوّقه بطرف لسانك، وعندما تجد طعمه جيداً فإنك تمضي فتحس أن طعمه صار أفضل. تشكّل البراعم الذوقية الموجودة على اللسان مستقبلات التذوق الرئيسة، وعدها حوالي ١٠،٠٠٠ برم ذوري تتوّزع على اللسان، فتجعل الشخص قادرًا على التمييز بين الأطعمة المختلفة. وتستجيب معظم البراعم الذوقية لعدد من الأطعمة، إلا أن هناك أماكن محددة في اللسان أكثر إحساساً بطعم دون غيره. ويحس اللسان بالحلو، والمالح، والحامض، والمر.

وتستجيب البراعم الذوقية الموضحة في الشكل ٢١ للمنبهات الكيميائية. ولكي تتدوّق شيئاً ما فلا بد أن يكون ذاتياً. ويقوم اللعاب بهذه العملية عندما يعطي الطعام البراعم الذوقية، فيتولّد سائل عصبي يُرسل إلى الدماغ، حيث يفسره، فيتم تعرف الطعم.

ماذا قرأت؟ 



الشكل ٢١ تتكون البراعم الذوقية من مجموعة من الخلايا الحسية لها شعيرات ذوقية دقيقة تخرج منها. عندما يدخل الطعام إلى الفم يذوب في اللعاب. وينبه هذا المزيج المستقبلات في الشعيرات الذوقية ويرسل السائل العصبي إلى الدماغ.

الشم والذوق تتطلب حاسة الشم تعرُّف بعض الأطعمة كالشيكولاتة، وعندما يمتزج اللعاب في الفم بها تنتقل الرائحة إلى التجويف الأنفي في مؤخرة الحلق، مما يؤدي إلى تنبية الخلايا الشمية فيتم الإحساس بطعم الشيكولاتة ورائحتها. لذا عندما تكون مصاباً بالزكام فإن الطعام يبدو وكأنه لا طعم له؛ لأن جزيئات الطعام لا تستطيع الوصول إلى الخلايا الشمية في تجويف الأنف.

تأثير بعض المواد في الجهاز العصبي

تؤثر العديد من المواد - ومنها الكحول والكافيين - تأثيراً ضاراً مباشراً في الجهاز العصبي. فخلايا المعدة والأمعاء الدقيقة تمتص الكحول، فينتقل إلى جهاز الدوران، ثم ينتقل عبر الجسم، وعندما يصل إلى الخلايا العصبية يخترق الغشاء الخلوي ويحدث خللاً في وظائفها. وهكذا فإن تناول الكحول يُعطي أنشطة الجهاز العصبي، ويضعف التحكم في العضلات والسيطرة عليها، كما يضعف تركيز الذاكرة. كذلك فإن تناول الكحول يسبب تدمير خلايا الدماغ والكبد وإتلافها.

المُنْبَهات تُسمى أي مادة تسرّع نشاطات الجهاز العصبي المركزي منها. فالكافيين مادة منبهة، وتوجد في القهوة والشاي وبعض المشروبات الغازية، كما في الشكل ٢٢. وتتناول كميات كبيرة من الكافيين قد يسبب زيادة واضطراباً في ضربات القلب، وقد يسبب الرعشة والأرق لدى بعض الأشخاص، كما قد ينبع الكلل لإنتاج كميات أكبر من البول.



انظر كتاب جربة وعي (الكافيين)



الشكل ٢٢ يوجد الكافيين في المشروبات الغازية والقهوة والشيكولاتة وبعض أنواع الشاي.



اختبار نفسك

١. **عَدُّ الوظائف** الخمس الرئيسية للجهاز الهيكلي في الإنسان.
٢. **أَطْلِ أَمْثلة** على المفاصل الثابتة.
٣. **وضُحِّ أَهمية** الغضاريف في الجهاز الهيكلي.
٤. **صُفِّ الأربطة** ووظيفتها في الجهاز الهيكلي.
٥. **ارْسِمْ أَجزاء** الخلية العصبية، وصف وظيفة كل جزء.
٦. **سَمِّيِّنِ الْمُسْتَقْبِلَاتِ الْحَسِيَّةِ** في العين والأذن والأذن.
٧. **قارِنِ بَيْنِ الْجَهَازِ الْعَصْبِيِّ الْمَرْكُزِيِّ وَالْجَهَازِ الْعَصْبِيِّ الْطَرْفِيِّ.**
٨. **حدِّدْ دُورَ اللَّعَابِ** في عملية التذوق.
٩. **وضُحِّ مَا أَهمِيَّةِ وجودِ مُسْتَقْبِلَاتِ حَسِيَّةِ لِلْأَلْمِ** والضغط في الأعضاء الداخلية؟
١٠. **التَّفْكِيرُ النَّاقِدُ** وضُحِّ لما يحدِّر المريض من التعامل مع الآلات أو الأدوات الخطيرة عند تناول بعض الأدوية؟

تطبيق المهارات

١١. **عَمِلَ الْجَدَالُ** أعمل جدولًا تبين فيه تصنيف مفاصل جسم الإنسان إلى متحركة أو ثابتة.
١٢. **الْتَّمَثِيلُ الْبَيَانِيُّ** ارسم مخططًا بيانيًّا يوضح توزيع العظام في الشخص البالغ: ٢٩ عظمًا في الجمجمة، و٢٦ عظمًا في العمود الفقري، و٢٤ ضلوعًا، وأربعة عظام في الكتف، و٦٠ عظمًا في الذراع واليد، وعظامان في الحوض، و٥٠ عظمًا في الرجل والقدم. (استعمل القطاعات الدائرية في تمثيله، واحسب النسبة المئوية لكل نوع من العظام).
١٣. **الْتَّوَاصِلُ** اكتب فقرة في دفتر العلوم تصف فيها شعورك نحو الأشياء التالية: مكعب ثلج، أفعى، قميص حريري، صخرة ملساء.

الخلاصة

وظائف الجهاز الهيكلي

- يشمل الجهاز الهيكلي جميع العظام في الجسم.

تركيب العظام

- العظام عضو حي يحتاج إلى المواد الغذائية.

- يمتاز العظم الكثيف بصلابته وقوته، وفي العظم الإسفنجي العديد من الثقوب التي تجعله أخف وزناً.

تلف الغضاريف أطراف العظام

- ترسب الخلايا المكونة للعظام أملاح الكالسيوم والفوسفور، فتجعل العظام أكثر صلابة.

- تتكون العظام السليمة ويناد تكوينها باستمرار.

المفاصل

- المفاصل الثابتة لا تتحرك.

- تشمل المفاصل المتحركة: المحورية، والكروية، والرزية، والمنزلقة.

تسهيل الغضاريف حركة المفاصل

- يستجيب الجهاز العصبي للمنبهات للحفاظ على الاتزان الداخلي.

الخلايا العصبية (العصبيون)

- العصبيون هي الوحدات الوظيفية الأساسية في الجهاز العصبي.

- ينتقل السائل العصبي من عصبون إلى آخر عبر الشق الشباكي.

أقسام الجهاز العصبي

- يتحكم الجهاز العصبي الذاتي في الأفعال اللاإرادية ومنها معدل ضربات القلب والتنفس.

- يتحكم الجهاز العصبي الجسمي في الأفعال الإرادية.

السلامة والجهاز العصبي

- يحدث رد الفعل المتعكس تلقائيًّا بأمر من الحبل الشوكي.

الحواس

- تستجيب أعضاء الإحساس للمنبهات، وتعمل مما للحفاظ على الاتزان.

تأثير بعض المواد في الجهاز العصبي

- بعض المواد قد تنبه الجهاز العصبي أو تُثْبِطُه.

حساسية الجلد

سؤال من واقع الحياة

يستجيب الجسم لللمس والضغط والحرارة والكثير من المؤثرات الأخرى. وليس جميع أجزاء الجسم حساسة بالدرجة نفسها؛ فبعض المناطق أكثر حساسية من بعضها الآخر. فالشفاه مثلاً حساسة للحرارة، مما يحمي الشخص من حرق فمه ولسانه. والآن فكر كيف تكون حساسية الجلد للمس في الأجزاء المختلفة منه؟ وأي المناطق فيه تميز أقل مسافة ممكنة بين منبهين.

تكوين فرضية

اعتماداً على خبرتك السابقة، كون فرضية حول أي المناطق الخمس التالية التي تعتقد أنها أكثر حساسية في الجسم، ثم صنفها تنازلياً (من ٥ إلى ١) بحسب حساسيتها: أطراف الأصابع، الساعد، منطقة العنق الخلفية، الكف، ظاهر اليد.

الأهداف

• **تلاحظ** مدى اختلاف حاسة اللمس في مناطق مختلفة من الجسم.


• **تصمم** تجربة لفحص تأثير بعض المتغيرات، ومنها مدى قرب نقاط الاتصال على مدى حساسية الجلد للمنبهات.

المواد والأدوات

- بطاقة ٦ سم × ١٠ سم
- أعود أسنان
- شريط لاصق (أو صمغ)
- مسطرة قياس

إجراءات السلامة

تحذير: لا تضغط بقوة عندما تلمس جلد زملائك بأعود الأسنان.



استخدام الطرائق العلمية

اختبار الفرضية

- اقترح أنت وأفراد مجموعتك فرضية واكتبها.
- اكتب أنت وزملاؤك في المجموعة قائمة بالخطوات المطلوبة لاختبار الفرضية. صف ما تفعله في كل خطوة، موضحًا الجوانب التالية في أثناء الوصف: كيف تعرف أن الرؤية ليست عاملًا؟ وكيف تستعمل البطاقة في الصورة أدناه لتحديد مدى الحساسية لللمس؟ وكيف تحدد ما إذا تم الإحساس من نقطة واحدة أو من نقطتين؟
- صمم جدول بيانات في دفتر العلوم لتدوين ملاحظاتك فيه.
- أعد قراءة التجربة كاملة لكي تتحقق من تنفيذ الخطوات بالترتيب الصحيح.
- حدد الثوابت والمتغيرات وطريقة التحكم في التجربة.

تحليل البيانات

- حدد أي مناطق الجسم التي تم اختبارها يكون أقدر على التمييز بين منبهين متقاربين.
- قارن بين نتائجك ونتائج زملائك في المجموعات الأخرى.
- رتّب أجزاء (مناطق) الجسم التي تم اختبارها، بدءاً بأكثرها حساسية إلى أقلها حساسية. وهل اتفقت نتائج الاستقصاء الذي أجريته مع ما توقعته؟ وضح ذلك.


الاستنتاج والتطبيق

- استنتاج اعتماداً على النتائج التي حصلت عليها، ما الذي استنتجته حول توزيع مستقبلات اللمس في الجلد؟
- توقع أي الأجزاء (المناطق) الأخرى في الجسم تكون قليلة الحساسية؟ فسر إجابتك.

تواصل

بياناتك

اكتب تقريراً يتعلق بالأجزاء الأكثر حساسية لللمس في جسم الحيوان، وناقشه مع زملائك.



اكتشافات مفاجئة

بعض الاكتشافات العظيمة
لم تكن مقصودة

الأطراف الصناعية والدمى



البلاستيكية لكي يتمكن المرضى من تحريك مفاصل أصابعهم بصورة تمكنهم من استخدام القلم أو رفع كوب من القهوة أو التحكم في مقود القيادة في السيارة.

المجتهد العالمية جين إلى إحدى الشركات المتخصصة في صناعة الدمى، وشاركتهم الاكتشاف العظيم الذي توصلت إليه هي ومربيتها.

ومازالت إحدى شركات صناعة الدمى البلاستيكية، تقوم بتزويد العالمية جين بكميات كبيرة من المفاصل الصناعية، دون مقابل لكي تتمكن من صناعة المفاصل الصناعية لمن يحتاج إليها. وتقول جين إنها تلقت قبل فترة صندوقاً كبيراً من الدمى البلاستيكية من طفلة من ولاية نيوجيرسي الأمريكية للغرض نفسه، وتأكد جين أنها سعيدة جداً، لأن هناك بعض الأطفال في العالم ما زالوا يهتمون بقضاياها مثل هذه القضية التي تفيد الكثيرين.

هل يمكن الاستفادة من ألعاب الأطفال في الطب؟ يمكن الاستفادة من المفاصل البلاستيكية التي تجعل قدم الدمية أو يدها تتحرك وتتشي في صناعة الأطراف الصناعية للإنسان.

قامت العالمة جين باهور من جامعة ديووك الطبية في الولايات المتحدة الأمريكية بجعل الأجزاء البلاستيكية للدمى مثلاً على صناعة أطراف اصطناعية للناس الذين يعانون فقدان أرجلهم أو أيديهم أو حتى أصابعهم. وقد قابلت العالمة إحدى المريضات قبل بضع سنوات، والتي كانت تدرس الهندسة، وقد فقدت إصبع من أصابعها، فقامت جين بصناعة أصبع صناعية تبدو كالحقيقية، ولكنها لم تستطع ثنيها، فبدأت في مناقشة هذه المشكلة مع المريضة.

وعندما رجعت المريضة إلى منزلها أخذت إحدى الدمى إلى الجامعة حيث العالمة جين، وعملتا معاً على دراسة آلية عمل هذه المفاصل البلاستيكية في الدمية، وتبين لها أن آلية عملها تشبه إلى حد كبير آلية عمل المفاصل في أصابع الإنسان، فقررت استخدام الأصبع الصناعية

اكتشاف ابحث عن مشكلة يمكنك حلها، كأن تكون بحاجة إلى مساحة كافية في خزانتك لحفظ كتابك مثلاً. استعن بمواد من بيتك يسهل إيجادها، ثم صمم نموذجاً أو ارسم مخططًا للجهاز الذي ستستخدمه لحل مشكلتك.

الملوّم
عبر الموقع الإلكتروني
ارجع إلى الواقع الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت.



دليل مراجعة الفصل

مراجعة الأفكار الرئيسية

الدرس الثاني **الجهاز الهيكلي والجهاز**

العصبي


١. العظام تراكيب حية تحمي الجسم وتدعمه، وتنتج الدم، وتخزن الأملاح، وتتوفر نقاط اتصال للعضلات.
٢. قد تكون المفاصل ثابتة أو متحركة.
٣. يستجيب الجهاز العصبي للمؤثرات لحفظه على الاتزان الداخلي للجسم.
٤. الخلية العصبية هي الوحدة الأساسية للتركيب والوظيفة في الجهاز العصبي.
٥. رد الفعل المنعكس استجابة لا إرادية تلقائية.
٦. يتكون الجهاز العصبي المركزي من الدماغ والجبل الشوكي. أما الجهاز العصبي الطرفي فيتكون من الأعصاب الدماغية والأعصاب الشوكية.
٧. تساعد الأعضاء الحسية على التفاعل مع البيئة المحيطة.
٨. تؤثر العديد من العقاقير في الجهاز العصبي.

الدرس الأول **الجلد و العضلات**

١. تنتج البشرة الميلانين، كما تنتج الخلايا الموجودة في قاعدة البشرة خلايا الجلد الجديدة. وتحتوي الأدمة على الخلايا العصبية والغدد العرقية والدهنية والأوعية الدموية.
٢. يحمي الجلد الجسم، ويقلل من فقد الماء، ويتيح فيتامين د، ويساعد على الحفاظ على درجة حرارة الجسم ثابتة.
٣. قد تؤدي إصابات الجلد الحادة إلى الإصابة بالالتهاب أو الموت.
٤. العضلات الهيكличية عضلات إرادية تحرك العظام، أما العضلات الملساء فهي عضلات لا إرادية تحكم في حركة الأعضاء الداخلية. والعضلات القلبية كذلك عضلات لا إرادية توجد في القلب فقط.
٥. العضلات فقط تستطيع الانقباض. فعندما تقبض واحدة من العضلات الهيكличية تنبسط عضلة أخرى.

تصور الأفكار الرئيسية

اتقل الخريطة الفاهمية الآتية إلى دفتر العلوم، ثم أكملها.





استخدام المفردات

ما المصطلح المناسب لكل مما يلي:

١. الطبقة الخارجية من الجلد.

٢. حزمة سميكة من الأنسجة تصل العضلات مع العظام.

٣. عضلات تحكم أنت في حركتها.

٤. الوحدة الوظيفية الأساسية في الجهاز العصبي.

٥. فراغ صغير ينتقل عبره السائل العصبي.

٦. الغطاء الخارجي الصلب للعظم.

٧. حزمة الأنسجة الصلبة التي تربط عظمين أحدهما مع الآخر.

تثبيت المفاهيم

اختر رمز الإجابة الصحيحة:

٨. أين تتجمع خلايا الدم الحمراء؟

أ. العظم الكثيف ج. الغضروف

ب. السمحاق د. نخاع العظم

٩. ماذا يغلف أطراف العظم؟

أ. الغضروف ج. الأوتار

ب. الأربطة د. العضلات

١٠. توجد المفاصل غير المتحركة في الإنسان في:

أ. المرفق ج. الرسغ

ب. العنق د. الجمجمة

١١. أي الفيتامينات التالية تُصنع في الجلد؟

أ. (د) ج. (د)

ب. (ج) د. (ك)

١٢. كيف يتنقل السائل العصبي عبر الشق التشابكي؟

أ. اعتماداً على الخاصية الأسموزية.

ب. عبر الخلايا العصبية الموصلة.

ج. عبر جسم الخلية العصبية.

د. بواسطة المواد الكيميائية.

١٣. ماذ تُسمى الخلايا العصبية (العصيونات) التي تستقبل

المنبه في الجلد والعيون؟

أ. الخلايا الموصلة ج. العصب الحركي

ب. الشق التشابكي د. الخلايا الحسية

١٤. أي جزء من العين يتجمع عليه الضوء؟

أ. العدسات ج. البؤرة


ب. الشبكية د. القرنية

١٥. أي الأجزاء التالية جزء من الأذن الداخلية؟

أ. السنдан ج. طبلة الأذن

ب. المطرقة د. القوقعة

استعمل الشكل التالي للإجابة عن السؤال ١٦.



١٦. ما اسم الجزء المُشار إليه بالرمز أ؟

أ. المحور الأسطواني ج. الشق التشابكي

ب. الشجيرات العصبية د. النواة





مراجعة الفصل


٢٤. وضع لماذا لا يستطيع الجلد أحياناً تصنيع كمية كافية من فيتامين د؟

أنشطة تقويم الأداء

٢٥. وضع بالرسم في أثناء المشي على شاطئ رملي شعرت فجأة بألم في قدمك، ونظرت، فإذا بك قد دست على حافة صدفة مكسورة. ارسم رد الفعل الناتج عن هذا الموقف، وعنونه.

تطبيق الرياضيات

استعمل المخطط التالي للإجابة عن السؤال **٢٦**.



٢٦. حساب العظام إن مجموع عدد العظام في جسم الإنسان $20\text{~}6$ عظام. ما نسبة العظام المكونة للعمود الفقري تقريرياً؟

- أ. 2%
- ب. 7%
- ج. 12%
- د. 50%

٢٧. الألعاب النارية لقد شاهدت ضوءاً واحداً من الألعاب النارية، وبعد أربع ثوانٍ سمعت صوت انفجارها. ينتقل الضوء بسرعة كبيرة جداً. لذا ترى الأشياء بعيدة مباشرةً. أما الصوت فإنه ينتقل بسرعة 340~m/s . فكم تبعد عن مكان الألعاب النارية؟

التفكير الناقد

١٧. استنتج لماذا تكون المفاصل في جمجمة الجنين مرنة، وعند البالغين متاحة وغير متحركة؟


١٨. توقع ماذا يحدث إذا كانت الغدد العرقية في شخص غير قادر على إفراز العرق؟

١٩. قارن بين وظائف الأربطة والأوتار.

٢٠. كون فرضية. يحتوي الجسم على ثلاثة ملايين غدة عرقية. فهل تتواءم بالتساوي على جميع أجزاءه؟ وضع إجابتك.

٢١. استنتاج إذا استطاع السيال العصبي التحرك داخل الخلية العصبية ولم يستطع الانتقال إلى الخلية التالية، فما الذي تستخرجه عن الخلية الأولى؟

٢٢. خريطة مفاهيمية انقل الخريطة المفاهيمية التالية إلى دفترك، ثم أكملها بالسلسل الصحيح للتراكيب التي يتنقل خلالها الضوء في العين.



٢٣. اكتب قائمة بالعوامل التي قد يدرسها الطبيب قبل اختيار طريقة لإصلاح الجلد الذي تعرض لحرق شديد.



الفكرة العامة

يتطلب تكاثر الإنسان ونموه التفاعل بين جميع أجهزة جسمه.

الدرس الأول

جهاز الغدد الصماء والتكاثر

الفكرة الرئيسية تؤثر الهرمونات التي تفرزها الغدد الصماء في العديد من وظائف الجسم، ومنها عملية التكاثر. ويختلف تركيب جهاز التكاثر ووظائفه في الذكور عنده في الإناث.

الدرس الثاني

مراحل حياة الإنسان

الفكرة الرئيسية تحدث تغيرات باستمرار في جسم الإنسان من قبل ولادته إلى مماته.

أين الحالة الطارئة؟

يحتوي مركز الدفاع المدني على غرفة سيطرة وتحكم مليئة باللوحات والأزرار وشاشات المراقبة؛ إذ يستطيع الشخص المستقبل فيها تلقي معلومات الطوارئ وتمريرها وإدخالها بسرعة باستخدام نظام شاشات المراقبة المعقد. وبالطريقة نفسها يعمل جهاز الغدد الصماء في الجسم؛ فهو يتحكم في الكثير من ردود فعل وظائف الجسم وينظمها.

دفتر العلوم

اكتب فقرة تصف بها كيف يتم التعامل مع مكالمات الطوارئ في مركز الدفاع المدني.



نشاطات تمهيدية

المطويات

مراحل الحياة اعمل المطوية الآتية

لتساعدك على توقع مراحل الحياة.


منظمات الأفكار

اطو ورقة طولياً من متتصفها من الحافة العلوية إلى الحافة السفلية. ثم اطوها مرة أخرى من الحافة العلوية إلى الحافة السفلية مرتين، ثم افتح الطيات.




الخطوة ١

أعد طي الورقة على هيئة مروحة ورقية مستخدماً الطيات الأولى دليلاً، ثم افتح الطيات مرة أخرى.



الخطوة ٢

عنون المطوية كما في الشكل أدناه.



الخطوة ٣

اقرأ واكتب قبل قراءة الفصل، اكتب قائمة بمراحل الحياة التي يمر بها الإنسان. ثم أضف إلى قائمتك ما تعرفه خلال قراءة الفصل.



٤٩

تجربة

استهلاكية

عمل نموذج للمواد الكيميائية

يتكون جسمك من أجهزة تعمل معاً لتنسيق النشاطات الحيوية وتنظيمها. ويعمل أحد هذه الأجهزة على إنتاج مواد كيميائية ونقلها عبر الدم إلى أنسجة محددة فتستجيب بدورها. نفذ النشاط الآتي لمشاهدة كيف تنتقل المواد الكيميائية.



١. قص ورقة نشف على شكل حرف Y بطول ١٠ سم تقريباً، ثم ضعها في صحن بلاستيكي أو زجاجي.

٢. رش القليل من كربونات الصوديوم الهيدروجينية (صودا الخبز) على إحدى ذراعي حرف Y وملح الطعام على الذراع الثانية.

٣. مستخدماً القطراء، ضع ٦-٥ قطرات من الخل في متتصف قاعدة حرف Y.

٤. التفكير الناقد ص ٧ - في دفتر العلوم - كيف تنتقل المادة الكيميائية على طول ورقة النشف؟ والتفاعل الذي يحدث.



أتهيأ للقراءة

المفردات الجديدة

١ أتعلم ماذا تفعل عندما تقرأ كلمة لا تدرك معناها؟ إليك بعض الاستراتيجيات المقترحة.

١. استخدم الدلالات الموجودة في سياق النص أو الفقرة لتساعدك على تحديد معنى الكلمة.

٢. ابحث عن جذر الكلمة، فلعل معناها مفهوم لديك من قبل.

٣. اكتب الكلمة واطلب المساعدة في إيجاد معناها.

٤. حن معنى الكلمة.

٥. ابحث عن الكلمة في مفرد المصطلحات في نهاية الكتاب (مصادر تعليمية للطالب) أو في القاموس.

٢ أتدرب اقرأ الفقرة الآتية، وتمعن في مصطلح «الغدد الصم»، ولاحظ كيف تساعدك دلالات سياق النص في فهم معناه.

دالة من سياق النص

تنتج مواد كيميائية تسمى هرمونات.

دالة من سياق النص

ليس لها قنوات فتفرز هرموناتها مباشرة إلى الدم.

دالة من سياق النص

من الأمثلة عليها الغدة النخامية.

في الجسم أنسجة متخصصة تسمى الغدد الصم. هذه الغدد تنتج مواد كيميائية تسمى الهرمونات Hormones. تؤدي الهرمونات إلى زيادة أو تقليل سرعة عمليات خلوية محددة. بعض الغدد تصب إفرازاتها في الجسم عبر أنبوب صغير يسمى قناة، لذا تسمى الغدد القنوية. لكن الغدد الصم غدد لا قنوية؛ حيث لا يوجد لها قنوات كالغدة النخامية، فتفرز هرموناتها الخاصة مباشرة في الدم، الذي يعمل بدوره على نقلها إلى النسيج الهدف. ويكون النسيج الهدف عادة في أجزاء أخرى من الجسم بعيداً عن الغدة الصم التي تفرز الهرمون.

٣ أطبق

جهز قائمة مرجعية بالمفردات الجديدة على شريط ورق؛ وفي أثناء قراءتك ضمن القائمة كل الكلمات التي لا تدرك معناها أو ترغب في فهمها بشكل أعمق.



إرشاد

اقرأ الفقرة التي تتضمن المفردة الجديدة من بدايتها وحتى نهايتها، ثم عاود القراءة محاولاً تحديد معنى المفردة.

توجيه القراءة وتركيزها

ركز على الأفكار الرئيسية عند قراءتك الفصل باتباعك ما يلي:

١ قبل قراءة الفصل

أجب عن العبارات في ورقة العمل أدناه:

- اكتب (م) إذا كنت موافقاً على العبارة.
- اكتب (غ) إذا كنت غير موافق على العبارة.

٢ بعد قراءة الفصل

ارجع إلى هذه الصفحة لترى ما إذا كنت قد غيرت رأيك حول أي من هذه العبارات.

- إذا غيرت إحدى الإجابات فيبين السبب.
- صلح العبارات غير الصحيحة.
- استرشد بالعبارات الصحيحة في أثناء دراستك.

قبل القراءة م أو غ	العبارة	بعد القراءة م أو غ
	١. يمكن أن يؤثر هرمون واحد في أنواع عدّة من الأنسجة.	
	٢. تنتقل المواد الكيميائية خلال الغدد الصماء وتتسق عملها.	
	٣. ينظم جهاز الغدد الصماء عمل الجهاز التناسلي.	
	٤. تتكون الحيوانات المنوية في غدة البروستات.	
	٥. يحتوي رأس الحيوان المنوي على مادة الوراثة.	
	٦. تتشكل البويضات في الإناث قبل ولادتها.	
	٧. في الرحم، تحدث عملية الإخصاب بين الحيوان المنوي والبويضة.	
	٨. تُسمى دورة الحيض في الإناث سن اليأس.	
	٩. العجل السري يربط الجنين بأمه.	
	١٠. سن الشباب مرحلة من التطور يتوقف عندها نمو الشخص.	



جهاز الغدد الصماء والتكاثر




وظائف جهاز الغدد الصماء

تخيل نفسك تتجول في مدينة الألعاب، وقد قررت دخول غرفة الأشباح المظلمة، حيث لا يمكنك رؤية أي شيء، فأخذ قلبك يدق، وفجأة قفز أمامك وحش، لا بد أنك ستت汐ف وتقفز إلى الوراء. لقد استعد جسمك في هذه الحالة الطارئة للدفاع بالابتعاد والقفز إلى الوراء. كما في الشكل ١، وهذه إحدى وظائف أجهزة السيطرة في الجسم.

أجهزة السيطرة على الرغم من أن جسم الإنسان يتكون من أجهزة متنوعة، لكن واحد منها وظائف محددة؛ لأنها بمشيئة الخالق عزوجل تعاون وتتكامل معاً لتساعد الإنسان على أداء رسالته في الحياة. وجهازاً الغدد الصماء والجهاز العصبي هما جهازاً السيطرة في الجسم؛ إذ يرسل جهازاً الغدد الصماء مواد كيميائية عبر الدم يؤثر في أنسجة محددة تُسمى الأنسجة الهدف؛ فتستجيب الخلايا التي تحمل مستقبلات كيميائية للهرمونات المفرزة وتغير نشاطها. أما الجهاز العصبي فيرسل سيارات عصبية سريعة من الدماغ وإليه تنتقل خلال كافة أنحاء الجسم. لكن استجابة الجسم للمواد الكيميائية لا تكون سريعة كما في السيارات العصبية.

الغدد الصماء

في الجسم أنسجة متخصصة تسمى الغدد الصم. هذه الغدد تنتج مواد كيميائية تُسمى الهرمونات Hormones. تؤدي الهرمونات إلى زيادة أو تقليل سرعة عمليات خلوية محددة. بعض الغدد تصيب إفرازاتها في الجسم عبر أنابيب صغير يُسمى قناة، لذا تُسمى الغدد القنوية. لكن الغدد الصم غدد لا قنوية؛ حيث لا يوجد لها قنوات ، كالغدة النخامية، فتفرز هرموناتها الخاصة مباشرة في الدم الذي يعمل بدوره على نقلها إلى النسيج الهدف. ويكون النسيج الهدف عادة في أجزاء أخرى من الجسم بعيداً عن الغدة الصم التي تفرز الهرمون.



الشكل 1 يمكن جهاز الغدد
الصم العديد من
أجزاء الجسم من
الاستجابة مباشرة
في حالات الخوف.

في هذا الدرس

الأهداف

- **تعرف** كيف تعمل الهرمونات.
 - **تحدد** أنواع الغدد الصم المختلفة وتأثير الهرمونات التي تفرزها.
 - **نصف** كيف يعمل نظام التغذية الراجعة السلبي.
 - **تعرف** وظائف جهاز التكاثر.
 - **تقارن** بين تركيب الجهاز التناسلي الذكري والأنثوي.
 - **تبين** مراحل دورة الحيض.

الأهمية

يفرز جهاز الغدد الصماء المواد الكيميائية التي يسيطر من خلالها على الكثير من أجهزة الجسم.

مراجعة المفردات

النسيج: مجموعة من الخلايا التي تعمل معاً للقيام بوظيفة عديدة.
الأهداب: تراكيب قصيرة تشبه الشعر تتمتد من الخلية.


المفردات الجديدة



وظائف الغدد الصماء تقوم الغدد الصماء بوظائف عديدة في الجسم، منها تنظيم البيئة الداخلية، والتكيف مع حالات الضغط النفسي، وتحفيز النمو، وتنسيق عمل جهاز الدوران وجهاز الهضم وعملية امتصاص الطعام. ويبيّن الشكل ٢ في الصفحتين التاليتين أماكن وجود بعض الغدد الصماء في الجسم.

استعمال النسبة

تطبيق الرياضيات



مستوى الجلوكوز: ما نسبـة الزيـادة في مستـوى السـكر في الدـم (الـجلوكـوز) لـدى شـخص مـريـض بـالـسـكـر قـبـلـ تـناـولـ وـجـةـ الإـفـطـارـ مـقـارـنـةـ بـمـسـتـوـاهـ عـنـدـ شـخـصـ سـلـيمـ قـبـلـ تـناـولـهـ وـجـةـ الإـفـطـارـ.

الحل:

١ المعطيات

$$\begin{aligned} \text{غير مريض بالسكر قبل الإفطار} &= 0,85 \text{ جرام} \\ \text{سكر / لتر من الدم} & \\ \text{مريض بالسكر قبل الإفطار} &= 1,8 \text{ جرام سكر / لتر من الدم} \end{aligned}$$

٢ المطلوب

كم يزيد مستوى الجلوكوز لدى الشخص المريض بالسكر عنـه لـدىـ الشخصـ السـليمـ ، قـبـلـ تـناـولـ وـجـةـ الإـفـطـارـ.

٣ طريقة الحل:

$$\begin{aligned} \text{احسب الفرق في مستوى السكر.} \\ 1,8 - 0,85 = 0,95 \text{ جرام / لتر} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{الفرق بين كمية السكر} &= \frac{\text{استعمل المعادلة}}{\% 100} \\ \text{كمية السكر عند الشخص السليم} & \\ = \frac{0,95}{0,85} \times \% 100 &= \% 112 \end{aligned}$$

قبل الإفطار تزيد نسبة السكر لدى الشخص المريض تقريرياً ١١٢٪ على نسبة لدى الشخص السليم.

حوال ١١٢٪ إلى كسر عشري، ثم اضربـهـ فيـ ٠,٨٥ـ سـتـحـصـلـ عـلـىـ الإـجـاـبـةـ ٠٠,٩٥ـ

٤ التحقق من الحل:


مسائل تدريبية

١. عبر باستعمال النسبة عن مقدار الزيادة في كمية السكر في دم الشخص المريض بالسكر مقارنة بشخص سليم بعد مرور ساعة على تناول الإفطار.

٢. عبر باستعمال النسبة عن مقدار الزيادة في كمية السكر في دم الشخص المريض بالسكر مقارنة بشخص سليم بعد مرور ٣ ساعات و٢ ساعات على تناول الإفطار.


جهاز الغدد الصم

الشكل ٢ يعمل جهاز الغدد الصم على تنظيم وتنسيق الكثير من وظائف الجسم ابتداءً من النمو إلى التكاثر. ويكون هذا الجهاز المعقد من عدة أعضاء وغدد مختلفة. ترسل الغدد الصم مواد كيميائية تسمى هرمونات، تدور في مجرى الدم، ويفترض تأثيرها في خلايا محددة فقط.




الغدة النخامية: تعد أهم الغدد الصم في جسم الإنسان على الإطلاق؛ لسيطرتها على معظم النشاطات الحيوية في الجسم، ومنها نشاطات الغدد الصم الأخرى. وهي بحجم حبة البازلاء، وتتصل بمنطقة تحت المهد، وتنتج هرمونات تؤثر في عدد كبير من أنشطة الجسم، بدءاً من النمو حتى التكاثر.

الغدة الصنوبرية: تشبه محروظ الصنوبر الصغير، وتقع داخل الدماغ. وتنتج هرمون ميلاتونين، الذي يعمل عمل الساعة لتنظيم نمط النوم والاستيقاظ لدى الإنسان.



المبايض: توجد داخل التجويف الحوضي، تنتج الهرمونات الجنسية الأنثوية كالإستروجين، والبروجسترون. وتنظم هذه الهرمونات الدورة التكاثرية، وهي كذلك مسؤولة عن الصفات الجنسية الأنثوية.



الخصيتان: هما عضوا التكاثر في الذكور، وتنتجان هرمون التستوستيرون، وهو هرمون يتحكم في الصفات الجنسية، كما يؤدي هذا الهرمون دوراً مهماً في إنتاج الحيوانات المنوية.






الغدة جارات الدرقية
(خلف)
(خلف)


الغدد جارات الدرقية، تتصل بالغدة الدرقية من الجهة الخلفية وعدها أربع غدد، وتنظم مستوى أيونات الكالسيوم في الجسم. فالكالسيوم ضروري لنمو العظام والمحافظة عليها، كما تعدد هذه الغدة ضرورية لأنقباض العضلات ونقل السيالات العصبية.

الغدة الدرقية، تقع تحت البلعوم، وهي غنية بالأوعية الدموية، وتنتج هرمونات تنظم معدل عمليات الأيض، وتحكم في ترسب أيونات الكالسيوم في العظام، وتعزّز النمو الطبيعي للجهاز العصبي.




الغدة الكظرية

الغدة الكظرية، توجد غدة واحدة فوق كل كلية، وتنتج هذه الغدة ذات التركيب المعدّد من الهرمونات، يؤدي بعضها دوراً مهماً في تكيف الجسم مع الحالات الطارئة، وبعضها يحافظ على مستوى السكر في الدم.




الغدة الزعترية

الغدة الزعترية، توجد في الجزء العلوي من الصدر خلف عظمة القص. وتحفز الهرمونات التي تنتجها هذه الغدة عملية تصنيع خلايا محددة تقاوم الالتهاب.



البنكرياس

البنكرياس، تنتشر داخل البنكرياس مئات الأنسجة الصماء تُسمى جزر لانجرهانز، تنتج الخلايا المكونة لهذه الجزر هرمونات تؤدي إلى تنظيم مستوى السكر في الدم.



الشكل ٣ تتم السيطرة على العديد من الظروف الداخلية للجسم مثل مستوى الهرمونات ومستوى السكر في الدم ودرجة حرارة الجسم بواسطة نظام التغذية الراجعة السلبية.


نظام التغذية الراجعة السلبي

للتحكم في كمية الهرمونات التي تفرزها الغدد الصماء في الدم، ترسل الغدد مواد كيميائية تدور في حلقة مغلقة خلالها. هذا النظام يسمى التغذية الراجعة السلبية. ويشبه هذا عمل منظم الحرارة في المدفأة، فعندما تنخفض درجة الحرارة في الغرفة عن المستوى المطلوب يرسل المنظم إشارة إلى المدفأة لتببدأ العمل. وتبقى كذلك إلى أن تستقبل الإشارة مرة أخرى. ويظهر الشكل ٣ كيف يعمل نظام التغذية الراجعة السلبية على تنظيم مستوى الجلوكوز في الدم.

التكاثر وجهاز الغدد الصماء

شرع الله تعالى الزواج بين الرجل والمرأة لبناء العائلة والتكاثر. فالتكاثر عملية مستمرة تحافظ على بقاء الحياة على الأرض واستمرارها. وتشابه معظم أجهزة الجسم، ومنها الجهاز الهضمي والعصبي في الذكر والأنثى، إلا أن ذلك لا ينطبق على الجهاز التناسلي لديهم. فلكل من الذكور والإإناث أعضاء وتراتيب تتناسب مع أدوارهم في التكاثر.






الشكل ٤ تنظم الهرمونات التي

تفرزها الغدة النخامية
عمل الجهاز التناسلي
الذكري والأنثوي.

وعلى الرغم من اختلاف تركيب الجهاز التناسلي إلا أن التكيف في كليهما يسمح بحدوث سلسلة من الأحداث تؤدي إلى ولادة الجنين.

وتؤدي الهرمونات دوراً مهماً في تنظيم عمل الجهاز التناسلي، كما يبين الشكل ٤. فالهرمونات الجنسية (البروجستيرون والإستروجين عند الإناث والتستوستيرون عند الذكور) لها دورها المهم في تطور الصفات الجنسية، ومنها نمو الثدي في الإناث، ونمو شعر الوجه عند الذكور. كما تعمل هرمونات الغدة النخامية على إنضاج البوسطة عند الإناث والحيوانات المنوية عند الذكور، وتقوم كل من الحيوانات المنوية والبوسطات بدورها في نقل المادة الوراثية من جيل إلى جيل يليه.



الشكل ٥ صورة جانبية للجهاز التناسلي الذكري.

يتكون الجهاز التناسلي الذكري من أعضاء داخلية وأخرى خارجية. فالأعضاء الخارجية هي القضيب والصفن، كما في الشكل ٥، ويحتوي كيس الصفن على **خصيدين Testes** تُتجان عند البلوغ الهرمون الذكري التستوستيرون، كما تُنتج **الحيوانات المنوية Sperms** وهي الخلية التناسلية الذكرية.

الحيوان المنوي يتكون الحيوان المنوي من رأس وذيل. يحتوي الرأس على المادة الوراثية التي تكون داخل الثوحة، ويساعد الذيل الحيوان المنوي على الحركة. ولأن الصفن موجود خارج تجويف الجسم فإن درجة حرارة الخصيدين تكون أقل من درجة حرارة بقية الجسم، مما يساعد على إنتاج كميات كبيرة من الحيوانات المنوية. يساعد العديد من الأعضاء على إنتاج الحيوانات المنوية ونقلها وتخزينها؛ فبعد انتهاء عملية تصنيع الحيوانات المنوية في الخصية تنتقل عبر القناة المنوية التي تلتف حول المثانة إلى غدة خلف المثانة تُسمى الحوصلة المنوية، تعمل بدورها على توفير سائل للحيوانات المنوية يزودها بمصدر الطاقة، ويساعدها على الحركة. ويُسمى خليط الحيوانات المنوية والسائل معًا **السائل المنوي Semen**. يغادر السائل المنوي الجسم عبر الإحليل، وهو القناة نفسها التي تنقل البول إلى خارج الجسم، ومع ذلك فإن السائل المنوي والبول لا يختلطان؛ إذ توجد عضلات خلف المثانة تمنع البول من الخروج في أثناء خروج الحيوانات المنوية من الجسم.



الجهاز التناسلي الأنثوي



العلوم

عبر الموقع الإلكتروني

أكياس على المبايض

ارجع إلى الواقع الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت للحصول على معلومات حول الأكياس، زر الموقع الإلكتروني **نشاط**: اعمل مطوية صغيرة تشرح فيها ما الأكياس، وكيف يمكن علاجها.


الشكل ٦ تراكيب الجهاز التناسلي الأنثوي تكون داخلية.

سؤال أين تتطور البوياضة في الجهاز التناسلي الأنثوي؟


على عكس أعضاء الجهاز التناسلي الذكري توجد معظم أعضاء الجهاز التناسلي الأنثوي داخل جسم الأنثى. حيث يقع **المبيضان** - وهما الأعضاء الجنسية الأنثوية - في الجزء السفلي من التجويف البطن. وحجم كل مبيض يساوي حجم حبة اللوز. ولمعرفة بقية أعضاء الجهاز التناسلي الأنثوي، انظر الشكل ٦.

البوياضة عندما تولد الأنثى تكون في مبايضها جميع الخلايا التي سوف تحول لاحقاً إلى بويضات، ومنها الخلية التناسلية الأنثوية. وعند البلوغ تبدأ الخلايا الموجودة في المبايض في التحول نتيجة إفراز هرمونات جنسية معينة، وعادة ما تنضج بويضة واحدة كل شهر، وتخرج من المبيض خلال عملية تحكم فيها الهرمونات، **تسمى الإباضة Ovulation**؛ حيث يقوم المبيضان بإنتاج بويضة واحدة كل شهر بالتناوب بينهما، فيتيح أحد المبيضين بويضة هذا الشهر، ويتيح المبيض الآخر بويضة ثانية في الشهر الذي يليه، وهكذا. وبعد خروج البوياضة تنتقل إلى قناة البوياض (قناة فالوب)، فإذا خصبها حيوان منوي - وهذا ما يحدث عادة في القناة - فإن تراكيب صغيرة تشبه **الشفر** **تسمى الأهداب** تساعد على تحريك البوياضة عبر القناة في اتجاه الرحم.

ماذا قرأت؟ متى تخرج البوياضات من المبيض؟



صورة جانبية



صورة أمامية

تجربة

تمثيل التغير الهرموني
بيانياً
الخطوات

الرحم Uterus كيس عضلي كمثري الشكل، يمتاز بجدرانه السميكة، وتطور فيه البويضة المخصبة، ويوجد في نهايته السفلية عنق الرحم، وهو ضيق، ويتصل بخارج الجسم بواسطة أنبوب عضلي يُسمى المهبل Vagina، ويسمى كذلك قناة الولادة؛ وذلك لأن المولود يمر عبره من الرحم إلى خارج جسم الأم خلال عملية الولادة.

دورة الحيض

كيف يتهيأ جسم الأنثى لاحتضان الجنين؟ تُسمى التغيرات الشهرية التي تحدث في الجهاز التناسلي الأنثوي **دوره الحيض Menstrual Cycle**؛ حيث يمر الرحم قبل وبعد خروج البويضة من المبيض بغيرات عدة. تبلغ مدة دورة الحيض حوالي ٢٨ يوماً، وقد تتفاوت هذه المدة بين ٢٠ إلى ٤٠ يوماً. تتضمن دورة الحيض عملية نضج البويضة، وإنتاج الهرمونات الجنسية الأنثوية، وتحضير الرحم لاستقبال البويضة المخصبة، والحيض.

أما إذا لم تُنضج البويضة فإن مستوى الهرمونات يقل، مما يؤدي إلى تمزق بطانة الرحم، ومن ثم تبدأ دورة الحيض من جديد.

ما دورة الحيض؟

سيطرة الغدد الصماء تسيطر الهرمونات على دورة الحيض؛ إذ تستجيب الغدة النخامية لمواد كيميائية ترسلها منطقة تحت المهاد، وذلك بإفراز عدة هرمونات تحفز بدء عملية إنضاج البويضة في المبيض. كما تحفز إفراز هرموني الإستروجين والبروجستيرون من المبيض. ونتيجة لتفاعل هذه الهرمونات جميعها تنتهي التغيرات الطبيعية في دورة الحيض.

الطور الأول كما في الشكل ٧، يبدأ اليوم الأول من الطور الأول عندما يبدأ تدفق الدم الذي يحتوي على الخلايا التي سبّبت زيادة سمك بطانة الرحم، ويستمر ذلك عادة من أربعة إلى ستة أيام وُيُسمى **الحيض**.

رسم مخططًا بيانياً خطياً
باستخدام الجدول الآتي:

التغيرات الهرمونية	
مستوى الهرمون	اليوم
١٢	١
١٤	٥
١٥	٩
٧٠	١٣
١٣	١٧
١٢	٢١
٨	٢٥

التحليل

- في أي يوم تكون نسبة الهرمون أعلى ما يمكن؟
- ما الحدث الذي يحدث قرابة من اليوم الذي يسجل فيه الهرمون أعلى مستوياته؟




الطور الثاني تسبب الهرمونات زيادة سمك بطانة الرحم في الطور الثاني، كما تسيطر الهرمونات على عملية تطور البوسطة في المبيض. تحدث عملية الإباضة في اليوم ١٤ من بدء دورة الحيض. ويجب أن تلتحم البوسطة خلال ٢٤ ساعة من خروجها وإنما تبدأ عادة في التحطّم. ولأن الحيوانات المنوية تستطيع البقاء في جسم الأنثى حتى ثلاثة أيام، لذا فإن عملية الإخصاب قد تحدث بعد الإباضة مباشرة.

الطور الثالث تؤدي الهرمونات التي أنتجها المبيض إلى استمرار عملية زيادة سمك بطانة الرحم خلال الطور الثالث. فإذا وصلت البوسطة الملتحمة إلى الرحم فإنه يكون جاهزاً للحماية الجنين ودعمه وتغذيته. أما إذا لم تلتحم البوسطة فإن بطانة الرحم تبدأ في التحطّم مع نقصان مستوى الهرمونات، فيؤدي ذلك إلى حدوث الحيض، وتعود الدورة من جديد.

سن اليأس تبدأ دورة الحيض عند معظم الإناث في سن ٩ إلى ١٣ عاماً، وتستمر حتى سن ٤٥ إلى ٦٠ عاماً؛ حيث تقل تدريجياً مع تناقص إفراز الهرمونات الجنسية من المبيض، إلى أن يتوقف إنتاجها نهائياً. وعندما تتوقف عملية الإباضة ودورة الحيض تصل المرأة إلى سن اليأس، وقد تستغرق عدة سنوات للوصول إلى سن اليأس النهائي. ويُجدر بالذكر أن وصول المرأة إلى سن اليأس لا يمنعها من القيام بأنشطتها اليومية الاعتيادية.

الشكل ٧ تشكل الأطوار الثلاثة للتغيرات الشهرية التي تحدث في الجهاز التناسلي الأنثوي.
لماذا يزداد سمك بطانة الرحم؟





الزواج

شرع الله الزواج بين الرجل والمرأة قال تعالى: ﴿وَمِنْ إِيمَانِهِ أَنَّ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ لَيْتَكُمْ مُؤْمِنَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذَّاتٍ لَقَوْمٍ يَنْفَكُرُونَ﴾ (٦٦) الروم. فالزواج سنة اجتماعية ومن المراحل المهمة في حياة الإنسان، ومن أعظم العلاقات التي أكد عليها الإسلام ورغبه فيه، واعتنى بتفاصيله وأحكامه، وأدابه وحقوق الزوجين بما يحفظ لهذه العلاقة الاستمرار والاستقرار وتكون الأسرة الناجحة.

برنامج الزواج الصحي

تبنت وزارة الصحة عام ١٤٢٥هـ برنامج وطني مجتمعي وقائي (برنامج الزواج الصحي) ويعني إجراء الفحص للمقبلين على الزواج لمعرفة وجود الإصابة لصفة بعض أمراض الدم الوراثية التي تنتقل من الآبوبين إلى الأبناء وراثياً مثل (فقر الدم المنجلي والثلاثي)، وبعض الأمراض المعدية التي تنتقل من إنسان إلى إنسان آخر بطرق مختلفة مثل: الاتصال الجنسي واستخدام أدوات ملوثة مثل (الالتهاب الكبدي الفيروسي بـ جـ / نقص المناعة المكتسب "الإيدز")؛ وذلك بغرض إعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك الأمراض للطرف الآخر في الزواج أو الأبناء في المستقبل وإعطاء الخيارات والبدائل أمام المقبولين على الزواج من أجل مساعدتهم على التخطيط لأسرة سليمة صحيًا.

ويتم إجراء فحص ما قبل الزواج عبرأخذ عينة دم من كل مقبل على الزواج في مراكز فحص ما قبل الزواج المعتمدة والمتشارة بالمملكة العربية السعودية والبالغ عددها (١٣١)، وتظهر النتائج خلال مدة أقصاها عشرة أيام. ويبلغ متوسط المتقدمون لإجراء الفحص ٣٠٠ ألف شخص سنويًا، ويتم فحص الجميع بنسبة ١٠٠٪ لأنه شرط أساسي لعقد الزواج.

ارجع إلى بوابة الالكترونية لوزارة الصحة لمعرفة أماكن توزع مراكز فحص ما قبل الزواج المعتمدة بمناطق ومحافظات المملكة.

<http://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/Beforemarriage/Pages/002.aspx>

نص قرار مجلس الوزراء رقم ٤/٤/٤٥٤٠٤ بتاريخ ١٤٢٤/١١/١٥ .. تطبيق الضوابط الصحية للزواج على جميع السعوديين قبل الزواج، وإنما طرف في عقد النكاح بإحضار شهادة الفحص الطبي قبل إجراء العقد، وأن يكون هذا الإجراء أحد متطلبات تدوين العقد مع ترك حرية إتمام الزواج لصاحب العقد بصرف النظر عن نتيجة الفحص الطبي سلباً كانت أم إيجاباً.

فسر - بدفتر العلوم - كيف سيساهم القرار في تقليل انتشار الأمراض الوراثية والوقاية من الأمراض المعدية في المملكة العربية السعودية؟



الزواج الآمن (التوافق)

كيف يتهيأ الزوجان لبناء أسرة صحية وسعيدة؟ إن إصابة أحد أفراد الأسرة بأمراض وراثية أو معدية يؤدي إلى العديد من المشاكل النفسية والاجتماعية والاقتصادية على المريض والأسرة والمجتمع. وتوضح نتائج فحص ما قبل الزواج توافق الطرفين المقبولين على الزواج طبياً، فالزواج الآمن Safe Marriage (التوافق) هو كل حالة زواج يكون فيها كلا الطرفين لا يتسبب بانتقال الأمراض المعدية المشتملة بالفحص أو خاليًا منها، وبالنسبة للأمراض الوراثية فهي كل حالة زواج يكون كلا الطرفين أو أحدهما خاليًا من الأمراض الوراثية المشتملة بغض النظر عن الطرف الثاني سواء إذا كان حاملاً للمرض الوراثي أو مصاباً به، ويتم إعطاءهم شهادة توافق، وهكذا يمضي الطرفان في إتمام إجراءات الزواج.

بينما كل حالة زواج يكون فيها أحد الطرفان مصاباً بمرض معدى (نشط) ولا يتم علاجه أو تحويله إلى خامل، أو يكون كلا الطرفان مصابان أو حاملان أو أحدهما مصاب والأخر حامل لأمراض الدم الوراثية المشتملة ببرنامج الزواج الصحي فيسمى بالزواج غير الآمن (عدم التوافق)، وقد يتم تحويل الطرفين إلى عيادة المشورة الطبية من أجل توفير المعلومات والنصائح الطبية المتعلقة بالأمراض الوراثية والمعدية المشتملة في البرنامج واحتمالات حدوثها، ومن ثم مساعدة الأفراد على اتخاذ القرارات الشخصية المتعلقة بصحتهم. أما في حال اكتشاف وجود مرض معدى، يتم تحويل المصاب إلى عيادة متخصصة (عيادات الطب الوقائي) لتقديم العلاج وطرق الوقاية المناسبة ولا يعطى شهاد توافق.

ماذا قرأت؟ ما الفرق بين الزواج الآمن وغير الآمن، وما أفضل وقت لإجراء الفحص الطبي الخاص بتحديد التوافق الطبي؟



اختبار نفسك

١. وضح وظيفة الهرمونات في الجسم.
٢. اختر إحدى الغدد الصماء، وصف كيف تعمل؟
٣. صف نظام التغذية الراجعة السلبي.
٤. حدد الوظيفة الرئيسية للجهاز التناسلي الذكري والأنثوي.
٥. وضح حركة الحيوان المنوي عبر الجهاز التناسلي الذكري.
٦. قارن بين الأعضاء والتراكيب الرئيسية للجهاز التناسلي الأنثوي والذكري.
٧. تتبع مراحل دورة الحيض باستخدام الرسوم التوضيحية.
٨. التفكير الناقد
- الجلوكوز ضروري خلال عملية التنفس الخلوي، لإنتاج الطاقة داخل الخلايا. كيف يؤثر نقص هرمون الأنسولين في هذه العملية؟
- لماذا تحتاج المرأة إلى كميات أكبر من الحديد في وجباتها الغذائية مقارنة بالرجل؟

تطبيق المهارات

٩. توقع لماذا يُعدّ جهاز الدوران آلية جيدة لنقل الهرمونات في الجسم؟
١٠. بحث ابحث عن الطرائق الحديثة لمعالجة اختلالات النمو من خلال عمل الغدة النخامية. واتكتب فقرة مختصرة عن نتائج بحثك في دفتر العلوم.
١١. ترتيب العمليات تتصدر بويضة واحدة عادة كل شهر خلال الفترة التكاثرية من عمر المرأة، فإذا بدأت دورة الحيض عند عمر ١٢ سنة وانتهت عند سن ٥٠، فما عدد البوopies التي تنتاج؟

الخلاصة**وظائف جهاز الغدد الصماء**

- إن الغدد الصماء والجهاز العصبي هما جهازاً التنظيم والسيطرة في الجسم.
- يستخدم جهاز الغدد الصماء الهرمونات لنقل المواد الكيميائية إلى الجسم.

الغدد الصماء

- تفرز الغدد الصماء الهرمونات مباشرة في مجرى الدم.

نظام التغذية الراجعة السلبية

- يستخدم جهاز الغدد الصماء نظام التغذية الراجعة السلبية لينظم مستوى الهرمونات في الجسم.

التكاثر وجهاز الغدد الصماء

- التكاثر عملية تؤدي إلى استمرار الحياة.
- يحتاج الجهاز التناسلي في الإنسان إلى هرمونات تقوم بوظائفه.

الجهاز التكاثري الذكري

- تنتج الحيوانات المنوية في الخصية، وتغادر جسم الرجل عبر القصيب.

الجهاز التكاثري الأنثوي

- تنتج البوopies في المبيض، وإذا حُصبت فإنها تتطور في الرحم إلى جنين.

دورة الحيض

- تحدث دورة الحيض كل ٢٨ يوماً تقريباً.
- إذا لم تُخصب البويبة فإن بطانة الرحم تتحطم وتتسلى خلال عملية تُسمى الحيض.

الزواج

- يساعد برنامج الزواج الصحي الم قبلين على الزواج في التخطيط لأسرة سلية صحية.





مراحل حياة الإنسان

وظيفة الجهاز التناسلي

في هذا الدرس

الأهداف

- **تصف** عملية إخصاب البويضة في الإنسان.
- **تكتب** قائمة بالمراحل الرئيسية التي يمر بها الجنين خلال نموه.
- **تصف** مراحل النمو بعد الولادة.

الأهمية

تبعد عملية نمو الإنسان وتطوره بحدوث الإخصاب.

مراجعة المفردات

المواد الغذائية: مواد توجد في الطعام توفر الطاقة والأملاح لنمو الخلايا وتعويض التالف منها.

المفردات الجديدة

- الحمل
- المرحلة الجنينية الأولى
- الكيس الرهلي (الأمنيوف)
- الجنين
- الإجهاد الجنيني

الشكل ٨ يفرز الحيوان المنوي إنزيمات تعمل على تمزق الغشاء المحيط بالبويضة فيستطيع اختراقها.

كان يعتقد قبل اختراع المجهر أن البويضة أو الحيوان المنوي عبارة عن إنسان متناثر في الصغر ينمو داخل الأنثى. وفي نهاية القرن السادس عشر ومن خلال تجارب أجريت على البرمائيات أظهرت أن الاتصال بين البويضة والحيوان المنوي ضروري للحياة. ومع تطور نظرية الخلية في القرن السابع عشر، لاحظ العلماء أن الإنسان ينمو من بويضة تلقيح بالحيوان المنوي. ويعرف اتحاد الحيوان المنوي بالبويضة بالإخصاب. ويحدث الإخصاب الموضح في الشكل ٨ في قناة البيض.

الإخصاب


على الرغم من انتقال ٢٠٠ إلى ٣٠٠ مليون حيوان منوي إلى المهبل في الجهاز التناسلي للأنثى، إلا أنه لا يصل إلى البويضة الموجودة في قناة البيض سوى عدة آلاف منها. عندما تدخل الحيوانات المنوية جسم الأنثى، تعمل الإفرازات الكيميائية في المهبل على حدوث بعض التغيرات في غشاء الحيوان المنوي، فتصبح قادرة على تلقيح البويضة. يفرز أول حيوان منوي ينجح في الوصول إلى البويضة إنزيماً من تركيب كيسي الشكل يوجد في رأس الحيوان المنوي، يؤدي هذا الإنزيم إلى تسريع تفاعلات كيميائية تؤثر في الغشاء المحيط بسطح البويضة، مما يسهل اختراق الحيوان المنوي للغشاء، ودخول رأسه إلى داخل البويضة.

تكون البويضة المخصبة (الزيجوت) تؤدي عملية دخول رأس الحيوان المنوي إلى البويضة إلى حدوث تغيرات في الشحنات الكهربائية لغشاء البويضة لِتمكن دخول المزيد من الحيوانات المنوية إليها.

وفي هذه اللحظة تندمج نواة الحيوان المنوي مع نواة البويضة، فتتتجزئ خلية جديدة تُسمى البويضة المُخصبة (الزيجوت) والتي تبدأ سلسلة من الانقسامات المتتساوية والانقسامات الخلوية.



(حيوان منوي)



الشكل ٩ تختلف طريقة تكون التوائم المتماثلة عن طريقة تكون التوائم غير المتماثلة.

التوائم

تندرج أحياناً بويضتان في المبيض أو المبيضين، فإذا حدث إخصاب لكلٍّ منها ونمتا ولدت توأمان غير متماثلين. وقد تكون التوائم غير المتماثلة كما في الشكل ٩، ذكرين أو أنثيين أو ذكراً وأنثى؛ لأنهما تكوّنا من بويضتين مختلفتين خُصِّبت كل منها على حدة. أما التوائم المتماثلة فنمتا من بويضة مخصبة واحدة، أي من نفس الحيوان المنوي والبويضة، ثم تنقسم وتتفصل، كما في الشكل ٩. وفي هذه الحالة يكون للخلطتين المادة الوراثية نفسها، لذا يتبع عن نموهما التوائم المتماثلة. فإذا كانا ذكرين أو أنثيين. وأحياناً يكون هناك توائم متعددة إذا نتجت ثلاث بويضات أو أكثر في الوقت نفسه، أو عندما تنفصل البويضة المخصبة إلى ثلاث خلايا أو أكثر وتنمو كل منها على حدة إلى جنين.


النمو الجنيني

بعد حدوث عملية الإخصاب تنتقل البويضة المخصبة خلال قناة البيض إلى الرحم. وفي أثناء ذلك تنقسم هذه البويضة المخصبة وتكون كرمة من الخلايا، وبعد مرور سبعة أيام تقريباً تلتتصق البويضة المخصبة بجدار الرحم الذي يكون قد ازداد سمكه وتهيأ لاستقبال الجنين، كما في الشكل ١٠. ويستمر الجنين في النمو والتطور خلال تسعه أشهر إلى أن يولد الطفل. وتُسمى الفترة الواقعة بين إخصاب البويضة حتى حدوث عملية الولادة الحمل **Pregnancy**.

الربط بين
المهن

القابلة القانونية: تختار بعض النساء الولادة في المنزل بدلاً من المستشفى؛ إذ تستطيع القابلات القانونيات القيام بهذه العملية. ابحث عن المواد التي تدرسها القابلة والمهارات الضرورية لتصبح قابلة قانونية.

الشكل ١٠ بعد عدة أيام من الانقسامات المتساوية والخلوية السريعة تكون البويضة المخصبة في صورة كرة من الخلايا تلتصق بجدار الرحم وتبدأ في التطور.



المراحل الجنينية الأولى (ولقد خلقنا الإنسان من مُثلكم من طين (١٦) فَمَّا جعلته ثُلْثَةَ فَلَرَبِّكُمْ (١٧) فَخَلَقْنَا الْثُلْثَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْكَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْكَةَ عَظِيمًا فَكَسَوْنَا الْعَظِيمَ لَهُمْ أَنْشَأْنَاهُ حَلْقَةً مُخْرَجَةً فَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْتَّقْوِيَّةِ (١٨)) المؤمنون.

تعرف المرحلة التي تكون فيها البويضة المخصبة متصلة بجدار الرحم **بالمرحلة الجنينية الأولى** Embryo، كما يظهر في الشكل ١١. يحصل الجنين على غذائه من سوائل الرحم إلى أن تتكون المشيمة من أنسجة الرحم والجنين. ثم يتصل الجنين بالمشيمة من خلال الحبل السري. وتحدث في المشيمة عملية تبادل المواد بين دم الأم ودم الجنين. ومن الجدير بالذكر أن دم الأم لا يختلط بدم الجنين في أثناء ذلك؛ حيث تحمل الأوعية الدموية الموجودة داخل الحبل السري المواد الغذائية والأكسجين من دم الأم عبر المشيمة إلى دم الجنين. بالإضافة إلى ذلك فإن بعض المواد الأخرى تنتقل بالطريقة نفسها إلى الجنين، ومنها العقاقير والسموم والمخلوقات الحية الممرضة. ويتخلص الجنين من الفضلات بالطريقة نفسها؛ حيث تحمل عبر الأوعية الدموية الموجودة في الحبل السري إلى المشيمة، ثم تنتشر إلى دم الأم فتطرحها خارجًا.

الشكل ١١ بعد مرور شهرين يصل طول الجنين إلى ٥ سم، وتبدأ بعض خصائصه تتطور.



ماذا قرأت؟ لماذا يجب امتناع الأم الحامل عن التدخين وتناول العقاقير الضارة؟ تترواح فترة الحمل في الإنسان بين ٣٨ و ٣٩ أسبوعاً. خلال الأسبوع الثالث يبدأ غشاء رقيق يُسمى الكيس (الرهلي) الأمنيوني Amniotic يتشكل حول الجنين، ويكون مملوءاً بسائل يُسمى السائل الرهلي، والذي يعمل عمل وسادة يتكئ عليها الجنين، كما يخزن المواد الغذائية والفضلات.



الشكل ١٢ يصل طول الجنين بعد ١٦ أسبوعاً إلى ١٥ سم ووزنه إلى ١٤٠ جراماً. **صف** التغيرات التي تحدث للجنين حتى نهاية الشهر السادس.

تجربة

تمثيل مراحل نمو الجنين ببياناً المخطوات

ارسم بيانياً النتائج الآتية:

نمو الجنين وتطوره	
الشهر	الطول (سم)
٣	٨
٤	١٥
٥	٢٥
٦	٣٠
٧	٣٥
٨	٤٠
٩	٥١

التحليل

١. خلال أي شهر من الحمل تكون الزيادة في الطول أكبر ما يمكن؟

٢. ما متوسط الزيادة في طول الجنين شهرياً؟

خلال أول شهرين من الحمل تتشكل الأعضاء الرئيسية في الجنين، ويبدأ القلب ينبعض. وفي الأسبوع الخامس يظهر رأس الجنين وفيه العينان والأنف، ويتشكل الفم. وتتشكل أصابع اليدين والقدمين في الأسبوعين السادس والسابع.

المراحل الجنينية المتأخرة (الجنين) Fetus كالمبين في الشكل ١٢. وفي هذا الوقت على المراحل الجنينية اسم الجنين تكون أعضاء الجسم قد تكونت. وفي الشهر الثالث يصل طول الجنين من ٨ سم إلى ٩ سم تقريباً. وقد تشعر الأم بحركته، كما يستطيع الجنين مصّ إبهامه. وفي الشهر الرابع يمكن تحديد جنس الجنين من خلال فحص الأشعة فوق الصوتية. ومع نهاية الشهر السابع من الحمل يصل طوله إلى ٣٨-٣٠ سم. ثم يبدأ النسيج الدهني يتراكم تحت الجلد فتقل التجاعيد. ومع حلول الشهر التاسع يستدير رأس الجنين إلى أسفل الرحم استعداداً للولادة، ويكون طول الجنين عندها تقريباً ٥٠ سم وزن ٣,٥ - ٢,٥ كجم تقريباً.

عملية الولادة

تبدأ عملية الولادة المبينة في الشكل ١٣ بالمخاض (الطلق)، وهو عملية انقباض عضلات الرحم. ومع زيادة قوة الانقباض وعدد مرات تكرار حدوثه يتمزق الكيس الرهلي، ويخرج السائل منه. وبعد عدد من الساعات تسبب الانقباضات اتساع عنق الرحم. ومع زيادة قوة الانقباضات وتكرارها يندفع الجنين عبر المهبل إلى الدنيا.

الولادة تخضع الأم في أثناء الولادة للعناية الطبية. ويجري للأم فحص في أثناء عبور الجنين قناة الولادة للتأكد من عدم التلفاف الحبل السري حول عنق الجنين أو أي جزء من جسمه. وعندما يخرج رأس الجنين تُزال السوائل من الأنف والفم. وبعد ظهور رأسه وكفيه تدفع الانقباضات المولود بأكمله خارج جسم الأم. وتخرج خلال ساعةٍ ما بعد الولادة المشيمة، بسبب استمرار انقباض عضلات الرحم.



العملية القيصرية

ارجع إلى الواقع الإلكتروني عبر

شبكة الإنترن特

للحصول على معلومات حول

الولادة القيصرية.

نشاط: اعمل خططاً توضح

فيه مزايا الولادة القيصرية


ومساوتها.

العملية القيصرية يجب أن تجرى عملية الولادة في بعض الأحيان قبل حدوث الطلاق أو قبل اكتمال عملية الولادة؛ وذلك نتيجة صعوبة خروج الجنين من قناة الولادة بسبب صغر حجم حوض الأم أو عدم دوران رأس الطفل إلى الوضع الصحيح. وفي هذه الحالة يلجأ الأطباء إلى ما يسمى العملية القيصرية؛ إذ يتم إحداث جرح عبر جدار بطن الأم، ثم جدار الرحم؛ ليستخرج منه الجنين.

ماذا قرأت؟ 


بعد الولادة عندما يولد الطفل يكون متصلاً بالحبل السري، فيوضع مشبكان في مكانين مختلفين عنه، ثم يقطع بينهما، ولا يشعر الطفل بألم خلال هذه العملية. إلا أنه قد يبكي نتيجة دخول الهواء إلى الرئتين. ويُسمى مكان أو أثر اتصال الحبل السري بالجسم السرة.

الشكل ١٣ تبدأ ولادة الجنين بالطلق، فيزداد عرض عنق الرحم، فيمر الجنين من خلاله.




يتحرك الجنين في اتجاه فتحة فمقة الولادة ويدأ عنق الرحم يتسع.

الشكل (أ)



الشكل (ج)

يندفع الجنين إلى الخارج عبر فمقة الولادة.



يتسع عنق الرحم بالكامل.

يتسع عنق الرحم بالكامل.

مراحل الحياة بعد الولادة

يمر الإنسان بعد الولادة بمراحل مختلفة من التحول، اعتماداً على التغيرات الرئيسية التي تحدث عبر سنوات عمره. فتبدأ مرحلة الطفولة المبكرة التي تمتد إلى 18 شهراً تقريباً، يليها مرحلة الطفولة التي تبدأ من 18 شهراً إلى سن البلوغ الجنسي؛ حيث تبدأ مرحلة المراهقة. يلي ذلك مرحلة الرشد التي تبدأ من بداية العشرينات إلى نهاية العمر. أما بعد عمر 60 فيمر الشخص بمرحلة الشيخوخة. ومن الجدير بالذكر أن العلماء لم يتفقوا على المدى العمري لهذه المراحل المختلفة. لذا فقد يكون هناك اختلافات بين المراجع.

الطفولة المبكرة: ما نوع البيئة التي يجب أن يتكيف معها الطفل بعد ولادته؟ تُسمى المراحل التي يمر بها الطفل خلال عملية الولادة **الاجهاد الجنينيّ** Fetal Stress، حيث يتقلل الجنين من بيئته مظلمة مائية ذات درجة حرارة ثابتة وهادئة نسبياً إلى بيئه جديدة، بالإضافة إلى ما قد يتعرض له في أثناء سحبه خلال قناة الولادة، إلا أن المواليد لديهم القدرة على التأقلم مع البيئة الجديدة بسرعة. ويحتاج المولود البشري إلى من يرعاه من البالغين، ولا يستطيع البقاء على قيد الحياة وحده، كما في الشكل ١٤، على عكس صغار الحيوانات الثديية التي تبدأ المشي بعد ولادتها بساعات.

الشكل ١٤ يعتمد المولود البشري على الآخرين على عكس صغار الثدييات الأخرى.




تعتمد صغار الثدييات على نفسها؛ فصغير الناقة يستطيع الشيء بعد عدة ساعات من ولادته.



يعتمد المولود على الآخرين تماماً للحصول على جميع احتياجاته.





الشكل ١٥ يُظهر المولود نمواً سريعاً في الجهاز العضلي والعصبي خلال الـ ١٨ شهراً الأولى من عمره.

يُظهر المولود خلال الـ ١٨ شهراً الأولى من عمره نمواً ملحوظاً في التنسيق الطبيعي والتطور العقلي، ويكون نموه سريعاً في هذه الفترة، كما يتضاعف وزنه حتى ثلث مرات خلال السنة الأولى من عمره فقط. يظهر الشكل ١٥ نمو الجهازين العضلي والعصبي لدى المواليد، فيكون قادرًا على التفاعل مع البيئة المحيطة به.

الشكل ١٦ يتبين نمو الأطفال وتطورهم، كما هو واضح لدى الأطفال في سن الروضة في الصورة أدناه.

الطفولة تأتي هذه المرحلة بعد الطفولة المبكرة، وتستمر إلى سن البلوغ الجنسي أو حتى عمر ١٢ عاماً تقريباً، ويكون النمو في هذه المرحلة سريعاً، ولكن بمعدل أقل من مرحلة الطفولة المبكرة. ويتعلم الطفل التحكم في المثانة وعملية الإخراج في عمر ٣-٢ سنوات، كما يكون الطفل في هذا العمر قادرًا على النطق ببعض الجمل البسيطة. وفي سن الرابعة يستطيع الطفل ارتداء ملابسه وخلعها بمساعدة قليلة من الكبار. أما في سن الخامسة فيستطيع معظم الأطفال قراءة



بعض الكلمات البسيطة. ويفقد الطفل بعض صفات الطفولة المظهرية في سن السادسة. وخلال هذه الفترة العمرية يستمر النمو العقلي والعضلي عند الأطفال، كما تزداد قدرتهم على التكلم والقراءة والكتابة وتفسير الأشياء، انظر الشكل ١٦. ويجدر بالذكر أن هذه الأحداث والتغيرات هي مجرد خطوط عريضة، وأن تطور خصائص الأطفال تختلف بين الأفراد من طفل إلى آخر.



المراقة تبدأ المراقة عند عمر ١٢-١٣ عاماً عادة، وأهم أحداث هذه المرحلة البلوغ الجنسي، عندما يكون الفرد قادرًا على التكاثر. ويبدأ بلوغ الإناث في عمر ٩-١٣ عاماً، أما الذكور فيبدأون عند عمر ١٣-١٦ عاماً. وخلال ذلك تبدأ الغدة النخامية إفراز هرمونات تسبب حدوث تغيرات في الجسم؛ إذ تبدأ عملية إنتاج الخلايا الجنسية والهرمونات الجنسية. ومن خصائص فترة البلوغ كذلك تطور الصفات الجنسية الثانوية؛ حيث يزداد حجم الثديين عند الإناث، ويكتون النسيج الدهني، ويظهر الشعر في مناطق محددة من الجسم. أما عند الذكور فيصبح الصوت خشنًا، ويزداد نمو العضلات، ويظهر الشعر على الوجه. وتُعد مرحلة المراقة مرحلة النمو المفاجئ الأخيرة. وتختلف بسبب اختلاف بدء عملية إفراز الهرمونات بين أفراد الجنس الواحد، وبين الذكور والإناث؛ حيث تبدأ عند الإناث في سن ١١ وتنتهي عند سن ١٦ غالباً، أما عند الذكور فتبدأ عند سن ١٣ وتنتهي عند ١٨.

الرشد تُعد هذه المرحلة آخر مراحل التطور، وتبدأ من نهاية سن المراقة حتى الشيخوخة، وخلال هذه المرحلة يتوقف نمو العضلات والهيكل العظمي. ويظهر الشكل ١٧ مقدار التغير في تتناسب أجزاء الجسم مع التقدم في العمر.

يُطلق أحياناً على الفترة العمرية الواقعة بين ٤٥ و٦٠ سنة مرحلة متوسط العمر؛ إذ تبدأ القوة الفيزيائية تتناقص، وتقل فاعلية الجهاز التنفسى وجهاز الدوران، كما تصبح العظام أكثر هشاشة والجلد مجعداً.

الشكل ١٧ يختلف مقدار تناسب أجزاء الجسم مع نموه وتطوره.
صف كيف يختلف مقدار تناسب حجم الرأس مع حجم الجسم؟

الربط مع الفيزياء

نمو المراهق: لا تنمو جميع أجزاء الجسم بنسبة واحدة خلال فترة المراقة؛ إذ تنمو الأرجل أطول من الجزء العلوي من الجسم. وهذا يؤدي إلى اختلاف مركز الجاذبية للجسم أو النقطة التي يحافظ فيها الجسم على توازنه، مما يسبب فقدان المراهق القدرة على التنسيق بين حركات أجزاء جسمه المختلفة.

وضح في دفتر العلوم كيف يمكن أن يؤثر ذلك في ممارسة المراهقين للرياضة؟





الشكل ١٨ سافر جلين إلى الفضاء مرتين، الأولى عام ١٩٦٢ و كان عمره ٤٠ عاماً . وكان أول مواطن أمريكي يدور حول الأرض . والثانية عام ١٩٩٨ ، وكان عمره ٧٧ عاماً . لقد غير السيناتور جلين نظرة الناس إلى ما يمكن أن يعملاه كبار السن .

الشيخوخة قد يمر الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على ٦٠ عاماً بب هو طعام في أحجزة الجسم؛ فلا تعمل الخلايا المكونة لهذه الأجهزة بالصورة نفسها التي كانت تعمل بها وهم أصغر . كما تفقد الأنسجة الرابطة مرونتها، مما ينجم عنه فقدان العضلات والمفاصل لمرونتها أيضاً . كما تصيب العظام بالهشاشة، ويضعف البصر والسمع، كما تقل فاعالية القلب والرئتين . وما يجدر بالذكر أن التغذى الجيد وممارسة التمارين يساعد على إطالة عمر سلامة أجهزة الشخص وصحته؛ فالعديد من كبار السن الأصحاء يستمتعون بحياتهم وواجهون التحديات، كما في الشكل ١٨ .

ما التغيرات الفيزيائية التي تحدث خلال الشيخوخة؟



مراجعة الدرس ٢

اخبر نفسك

١. صُف ما يحدث عندما تُخصب البويضة.
٢. وُضِع ما يحدث للجنين خلال أول شهرين من الحمل.
٣. صُف الأحداث الرئيسية التي تحدث خلال مرحلة الولادة.
٤. سُمِّ مرحلة النمو التي تمر بها أنت الآن . وما التغيرات التي حدثت لك، أو سوف تحدث خلال هذه المرحلة من التطور؟
٥. التفكير الناقد لماذا يكون من الصعب علينا مقارنة نمو وتطور المراهقين؟

تطبيق المهارات

٦. استخدم الجداول واستخدم النص الوارد في الكتاب والمصادر المعرفية الأخرى . اعمل جدولأً لمراحل تطور الإنسان من بويضة مخصبة إلى المراحل الجنينية المتأخرة . وسُمِّ أحد أعمدته بويضة مخصبة، والثاني المراحل الجنينية الأولى، والثالث المراحل الجنينية المتأخرة .

الخلاصة

الإخصاب

- الإخصاب عملية اتحاد الحيوان المنوي بالبويضة.

النمو الجنيني

- تبدأ عملية الحمل منذ لحظة إخصاب البويضة إلى حدوث عملية الولادة.

عملية الولادة

- تبدأ عملية الولادة بالمخاض (الطلق) وهو انتقباضات في عضلات الرحم تدفع الجنين إلى خارج جسم الأم.

مراحل الحياة بعد الولادة

- الطفولة المبكرة من الولادة - ١٨ شهراً، والطفولة من ١٨ شهرًا - ١٢ عاماً، وهم مرحلة النمو الفيزيائي والعقلي.

- يكون الإنسان قادرًا على التكاثر في سن المراهقة . والشباب هو المراحل الأخيرة من التطور.

التغير في نسبة نمو أجزاء الجسم



سؤال من واقع الحياة

اعتقد الإغريق القدماء أن الجسم المثالي ينمو بصورة متوازنة؛ إذ يجب ألا تكون اليدان والرجلان طويلتين جداً أو قصيرتين جداً. كما يجب ألا يكون الرأس كبيراً جداً أو صغيراً. أما العضلات الكبيرة التي تتكون لدى لاعبين كمال الأجسام فكانوا يعتقدون أنها غير ضرورية، وتشكل عبئاً إضافياً على الجسم. ترى، كيف كان ينظر الإغريق إلى أجسام الرضع والأطفال؟ يختلف التنااسب

بين أجزاء جسم الأطفال والرضع عن التنااسب عند البالغين والمرأهقين. ولكن كيف يختلف التنااسب بين أجزاء جسم الذكر والأنثى؟

الخطوات

1. انقل جدول البيانات إلى دفتر العلوم، ثم اكتب جنس الشخص الذي تقوم بقياس أجزاء جسمه.
2. قس محيط رأس الشخص، ثم دونه في الجدول.
3. قس طول ذراع الشخص ابتداءً من الكتف إلى نهاية الإصبع الأوسط، على أن تكون اليد ممدودة بجانب الجسم. وسجل النتيجة في الجدول.



الأهداف

- **تقيس** أجزاءً محددة من الجسم لأحد زملائك.
- **تستنتج** كيف تختلف قياسات أجزاء الجسم بين الذكور والإإناث في مرحلة الشباب.

المواد والأدوات

- شريط قياس
- قلم رصاص
- ورق رسم بياني

استخدام الطرائق العلمية

العمر وقياس بعض أعضاء الجسم

الارتفاع (cm)	طول الذراع (cm)	محيط الرأس (cm)	جنس الشخص

٤. اطلب إلى الشخص خلْع حذائه، ثم الوقوف إلى الحائط، وضع علامة بقلم الرصاص لتحديد طوله. قس باستخدام المسطرة طول الشخص، ثم دوّنه في الجدول.

٥. **قارن** بين نتائجك ونتائج زملائك في الصف، ثم أوجد معدل محيط الرأس وطول الذراع والطول.

٦. **ارسم** مخططًا بيانيًّا للنتائج في الخطوة ٥، على أن يمثل محور الصادات القياسات الحقيقية، ويمثل محور السينات المعدلات التي حصلت عليها.



٧. **احسب** معدل نسبة محيط الرأس إلى طول الجسم، وذلك من خلال تقسيم معدل محيط الرأس على معدل طول الجسم. وكرر ما قمت به في البيت بأخذ القياسات لأخت لك في سن قريبة من سنك.

٨. **احسب** معدل نسبة طول الذراع إلى طول الجسم، وذلك بقسمة معدل طول الذراع على معدل طول الجسم. وكرر ذلك.

تحليل البيانات

حل أيهما يكون محيط رأسه أكبر وذراعه أطول في سن المراهقة: الذكر أم الأنثى؟


الاستنتاج والتطبيق

تواصل

بياناتك

ارسم جدول البيانات على لوح من الكرتون موضحًا النتائج التي حصلت عليها أنت وزملاؤك. وناقشهم في إمكانية وجود اختلاف في هذه النتائج.

فسر هل يؤكّد هذا النشاط المعلومات الواردة في هذا الفصل حول اختلاف معدل نمو الإناث والذكور في سن البلوغ.



حقائق عن الطفولة المبكرة



حقائق عن الثدييات				
الثدييات	متوسط فترة الحمل	متوسط الوزن عند الولادة	متوسط الوزن عند البلوغ	متوسط العمر (سنوات)
الفيل الأفريقي	22 شهراً	136 kg	4989.5 kg	35
الحوت الأزرق	12 شهراً	1800 kg	135000 kg	60
الإنسان	9 أشهر	3.3 kg	76 – 59 kg	77
الدب البني	7 أشهر	0.23 – 0.5 kg	350 kg	22.5
القطة	شهران	99 g	2.7–7 kg	13.5
الكنغر	شهر	0.75 – 1 g	45 kg	5
الهمستر الذهبي	أسبوعان ونصف	0.3 g	112 g	2

تطبيق الرياضيات

تخيل أن أثنتي كل من الثدييات المذكورة أعلاه تحمل مرة واحدة في حياتها. فأيهما تستغرق أطول فترة حمل مقارنة بعمرها؟

هناك ثلاثة أنواع فقط من بين ٤٠٠٠ نوع من الثدييات تتکاثر بالبيض، هي منقار البط وأكل النمل الشوكي ذو الأنف الطويل وأكل النمل الشوكي ذو الأنف القصير.



أكل النمل الشوكي ذو الأنف القصير

ابحث

في الواقع الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت لمعرفة أي الحيوانات الفقارية يعيش أطول، وأيها يعيش أقصر؟ ونظم المعلومات التي تحصل عليها في جدول، على أن تتضمن معدل عمر الإنسان.



دليل مراجعة الفصل



مراجعة الأفكار الرئيسية

الدرس الثاني **مراحل حياة الإنسان**

١. يتحول الزيجوت إلى جنين بعد حدوث عملية الإخصاب. وتنتج التوائم عندما تلقيح بويضتان أو ينقسم الزيجوت بعد الإخصاب.
٢. تبدأ عملية الولادة بالمخاض (الطلق)، ويتمزق الكيس الرهلي، ثم تدفع الانقباضات بالطفل إلى خارج جسم الأم بعد عدة ساعات عادة.
٣. تبدأ مرحلة الطفولة المبكرة منذ الولادة إلى عمر ١٨ شهراً، وتمتاز هذه المرحلة بالنمو الجسمي والعقلي السريع والقدرة العالية على اكتساب المهارات. وتستمر مرحلة الطفولة إلى سن ١٢ عاماً، وتتضمن المزيد من التطورات العقلية والفيزيائية.
٤. تبدأ المراهقة عندما يصبح الشخص قادراً على الإنجاب. وتكتمل في سن الرشد عملية نمو الجسم وتطوره، وتصبح أجهزة الجسم أقل فاعلية، ويحدث الموت في النهاية.

الدرس الأول **جهازاً الغدد الصم والتكاثر**

١. تفرز الغدد الصم الهرمونات مباشرة في مجرى الدم، وهي تؤثر في أنسجة محددة من الجسم.
٢. تؤدي التغيرات التي يتعرض لها الجسم إلى عمل الغدد الصم؛ إذ تفرز الهرمونات ببطء أو تتوقف عن الإفراز عندما يصل الجسم إلى حالة الازان.
٣. يسمح الجهاز التناسلي للمخلوقات الحية الجديدة بال تكون.
٤. تنتج الخصيّات الحيوانات المنوية، التي تغادر جسم الذكر عبر القسيب.
٥. تنتج المبايض في الأنثى البوياضات، فإذا حدث الإخصاب فإن البوياضة تتطور إلى جنين داخل الرحم.
٦. البوياضة غير المخصبة والنسيج المبطن لجدار الرحم ينسليخان خلال الحيض.
٧. برنامج الزواج الصحي يهدف لإجراء الفحص للمقبلين على الزواج لمعرفة التوافق أو عدم التوافق الطبيعي لهما.

تصور الأفكار الرئيسية

انسخ الجدول التالي حول مراحل الحياة على دفتر العلوم ثم أكمله.

نمو الإنسان		
النمو الفيزيائي	المدى العمري	مرحلة الحياة
الجلوس، الوقوف، يقول بعض الكلمات		الطفولة المبكرة
يمشي، يتكلم، يكتب، يقرأ		المراهقة
نهاية النمو العضلي والهيكل		



استخدام المفردات

اماً الفراغ بالكلمات المناسبة:

١١. ماذا يُسمى اتحاد البويضة والحيوان المنوي؟
أ. الإخصاب ج. الإباضة
ب. دورة الحيض د. البلوغ
 ١٢. في أي مرحلة يتكون العشاء الرهلي؟
أ. البويضة المخصبة
ب. المرحلة الجنينية المتأخرة
ج. المرحلة الجنينية الأولى
د. حديث الولادة
 ١٣. إحدى الغدد الآتية ليست غدة صم؟
أ. اللعائية ج. الزعترية
ب. النخامية د. الصنوبرية
 ١٤. أي العبارات التالية غير صحيحة فيما يتعلق بالتوائم المتماثلة؟
أ. يتتجان عن بويضة واحدة.
ب. يحتويان على المادة الوراثية نفسها.
ج. قد يختلفان في الجنس.
د. لهما الصفات الشكلية نفسها.
 ١٥. في أي شهر يمكن معرفة جنس الجنين؟
أ. الثاني ج. الخامس
ب. الرابع د. السابع
 ١٦. الغدة التي تسيطر على معظم النشاطات الحيوية في الجسم هي:
أ. الغدة النخامية ج. الخصيتان
ب. الغدة الدرقية د. الغدة الكظرية
١. خليط من الحيوانات المنوية والسائل.
 ٢. تسمى مرحلة التطور التي يمر بها الجنين إلى لحظة ولادته
 ٣. كيس عضلي كثيري الشكل في الأنثى.
 ٤. تُسمى المرحلة التي يمر بها الجنين في أول شهرين من الحمل
 ٥. غشاء يحمي الجنين.
 ٦. العضو الذي يكون البويضة.
 ٧. حالة الزواج التي يكون فيها كلاً الطرفان حالياً من الأمراض الوراثية يُسمى

ثبت المفاهيم

اختر رمز الإجابة الصحيحة:

٨. أين تحدث عملية الإخصاب؟
أ. قناة البيض ج. الرحم
ب. المهبل د. المبيض
٩. ما المادة الكيميائية التي تفرزها الغدة الصم؟
أ. الإنزيم ج. الحمض
ب. الهرمون د. اللعب
١٠. أين ينمو الجنين ويتتطور؟
أ. قناة البيض ج. المبيض
ب. الرحم د. المهبل






مراجعة الفصل

تطبيق الرياضيات

٢٤. مستوى السكر في الدم سالم مريض بالسكر، مستوى السكر في دمه وهو صائم ١٨٠ ديسيلتر/مل. أما فاطمة فهي غير مريضة بالسكر، ومستوى السكر في دمها وهي صائمة ٩٠ ديسيلتر/مل. عبر بالنسبة المئوية كم يزيد مستوى السكر في دم سالم مقارنة بمستوى السكر عند فاطمة.
- استخدم الشكل أدناه للإجابة عن السؤالين ٢٥ و ٢٦.



٢٥. مرحلة الطفولة المبكرة يمثل الشكل طول أحمد منذ الولادة حتى عمر ١٨ سنة. مستعيناً بالمخطط أعلاه كم يزيد طول أحمد عندما كان عمره ١٢ سنة على طوله عندما كان عمره ٣ سنوات؟
٢٦. المراهقة بالرجوع إلى المخطط السابق، ما مقدار الزيادة في طول أحمد بين ١٢ - ١٨ سنة؟

التفكير الناقد

١٧. اكتب قائمة بتأثير هرمونات الغدة الكظرية في جسمك عندما تستعد لأحد السباقات.
- ١٨.وضح إذا ولدت امرأة أربعة توائم فهل تكون التوائم متماثلة دائمًا، أم غير متماثلة دائمًا، أم كلا النوعين؟
١٩. توقع خلال أشهر الحمل التسعة يحيط بالجنين طبقة بيضاء لزجة تغلفه. توقع الوظيفة التي تؤديها هذه الطبقة.

استخدم الشكل التالي للإجابة عن السؤال ١٩.



٢٠. حدد أماكن حدوث العمليات الآتية على الشكل
أعلاه: الإباضة، الإخصاب، الانزراع.
٢١. قارن بين جهاز الغدد الصماء في الجسم ومنظم الحرارة.
٢٢. كون فرضية حول تأثير عيش التوائم المتماثلة معزولة بعضها عن بعض.

أنشطة تقويم الأداء

٢٣. رسالة ابحث عن مقالة في جريدة أو مجلة تتحدث عن تأثير التدخين في صحة الجنين وحديثي الولادة. واكتتب رسالة إلى المحرر توضح فيها لماذا يسبب تدخين الأم ضررًا بصحة الجنين؟

اختبار مكنّى

الجزء الأول

أسئلة اختيار من متعدد

٥. أي الغدد الآتية توجد في العنق؟
 ج. النخامية
 د. البنكرياس
٦. يتم إنتاج البو彘ات في:
 أ. المبيض
 ب. قناة البول
 ج. الرحم
 د. المهبل
٧. تبدأ البو彘ة النضج في المبيض:
 أ. قبل الولادة
 ج. عند سن البلوغ
 ب. في أثناء الطفولة
 د. في أيام الطفولة المبكرة
٨. ماذا يسمى خليط الحيوانات المنوية والسائل؟
 ج. الإنزيمات
 د. الهرمونات
 ب. السائل المنوي
 أ. السائل الأمينيوني

الجزء الثاني

١. أي مما يلي لا تفرزه الغدد العرقية؟
 ج. الملح
 د. الدهون
 ب. الفضلات
٢. استعمل الشكل التالي للإجابة عن السؤالين ٢ و ٣.
-
- كروري عوروي
- انزلاقي رزي
٣. ما نوع مفصل المرفق؟
 ج. انزلاقي
 د. محوري
 ب. كروي
 أ. رزي
٤. أي أنواع المفاصل يسمح للأرجل والأذرع بالحركة في الاتجاهات جميعها؟
 ج. الانزلاقي
 د. المحوري
 ب. الكروي
 أ. المفصلي
٥. يُسمى أي تغير داخلي أو خارجي ينتجه عنه استجابة:
 ج. منها
 د. نبض القلب
 ب. مستقبلاً
 أ. رد فعل منعكساً



٢٠. من خلال الجدول السابق، في أي السنوات حدثت أكثر الإصابات الخطيرة، وفي أيها حدثت أقل الإصابات الخطيرة؟ ماذا تستنتج؟
٢١. ما معدل الوفيات بسبب الحوادث في الأعوام ١٤٢٧ إلى ١٤٣١ هـ؟

الجاء الثالث | أسللة الإجابات المفتوحة

٢٢. تباً كيف يمكن أن تؤثر العوامل الآتية في عملية إنتاج الحيوانات المنوية: البيئة ذات درجات الحرارة العالية، ارتفاع درجة حرارة الجسم الناتج عن المرض، إذا كانت الخصية داخل التجويف البطني، إصابة الخصية؟ فسر إجابتك.

٢٣. قد تسبب الأمراض المنقوله جنسياً إصابة الجهاز التناسلي الأنثوي بالالتهابات بما فيها قناة البيض. فقد يتبع عن التهاب قناة البيض ظهور التدوب. ما الذي قد يحدث للبويضة إذا دخلت إحدى التدوب؟


٢٤. وضح كيف تعمل الخلايا العظمية على الحفاظ على الازان الداخلي للجسم؟

٢٥. ما الذي قد يحدث لدرجة حرارة الجسم إذا لم تختبر الأوعية الدموية على العضلات الملساء؟

٢٦. صف التغيرات التي تحدث في العضلات لشخص يقوم بأعمال شاقة، وقارن ذلك بعضلات شخص آخر لا يقوم بأي عمل مرهق.

١٦. يتكون الدماغ من ١٠٠ مليون عصبون تقريباً، أي ما يعادل ١٪ من مجموع العصبونات في الجسم. ما عدد العصبونات في جسم الإنسان؟

استعمل الشكل التالي للإجابة عن السؤالين ١٧ و ١٨.



١٧. اعتماداً على الشكل السابق، ماذا يحدث في الطور الأول؟

١٨. اعتماداً على الشكل السابق، في أي يوم تبدأ عملية الإباضة؟

١٩. في إحدى الدول التي يبلغ تعداد سكانها ٦ ملايين نسمة، وجد أن واحداً من كل سبعة أشخاص يعانون مرض التهاب المفاصل. احسب نسبة الأشخاص الذين يعانون هذا المرض.

استعمل الجدول التالي للإجابة عن السؤالين ٢٠ و ٢١.

السعودية		
السنة (هـ)	الوفيات	الإصابات الخطيرة الناتجة عن حوادث الطريق في المملكة العربية السعودية
١٤٢٦	٣٥٣	١٤٢٧
١٤٢٨	٣٥٧	١٤٢٨
١٤٢٩	٣١٥	١٤٢٩
١٤٣٠	٢٦٦	١٤٣٠
١٤٣١	٢٥٦	١٤٣١

النباتات وموارد البيئة



ما العلاقة بين النباتات والصيدلية؟

تنتمي شجرة الصفصاف هذه إلى جنس *Salix*. وقد اكتشف الناس قبل أكثر من ٢٠٠٠ عام أن لحاء بعض أنواع الصفصاف قد يستخدم لتقليل الشعور بالألم وتخفيض درجة الحرارة (الحمى). وفي عشرينيات القرن التاسع عشر، استخلص عالم هرنسى المادة المسكنة للألم من ثبات الصفصاف وأطلق عليها اسم ساليسين، ونسوء الحظ كان لهذا الدواء آثار جانبية غير مرغوب فيها، حيث يسبب تهيجاً حاداً للمعدة. وهي أواخر القرن التاسع عشر بحث عالم ألماني عن طريقة تخفيف الألم دون الإضرار بمعدة المريض، فصنع مركباً يُسمى حمض أسيتيل ساليسيليك، وهو مستخلص من الساليسين ولكن تأثيراته الجانبية أقل. وقد سمي تجارياً بالأسبرين، وأصبح أكثر الأدوية انتشاراً في العالم. ومن الجدير بالذكر أن العديد من الأدوية تستخلص من النباتات أو من مركبات ذات أصل نباتي.





مشاريع الوددة

- ارجع إلى المواقع الالكترونية للبحث عن فكرة أو موضوع يمكن أن يكون مشروعًا تنفذه. ومن المشاريع المقترحة:
- **التاريخ:** صمم عرضًا تقديميًّا لعرض معلومات عن الأدوية المستخلصة من النباتات ومكان نمو هذه النباتات.
 - **التقنية:** اصنع لعبة خاصة بك توضح فيها المجموعات الخمس الرئيسة من النباتات البذرية، على أن تحتوي على اسم كل جزء من أجزاء النبات ووظيفته.
 - **النماذج:** اصنع نموذجًا من مواد صديقة للبيئة يوضح أحد موارد البيئة المتعددة.

ابحث في الشبكة الإلكترونية عن المواد الكيميائية التي تنتج عن عملية البناء الضوئي، والأطعمة الصحية. ثم قارن بين الأطعمة التي تتناولها والأطعمة التي توصى للحماية من الإصابة من مرض السرطان وأمراض القلب.

البحث عبر
الشبكة الإلكترونية

الفكرة العامة

خلق الله تعالى النباتات متنوعة لكي توفر للإنسان والملحوقات الحية الأخرى الغذاء والمأوى والأكسجين.

الدرس الأول**النباتات الابذرية**

الفكرة الرئيسية وهب الله عز وجل للنباتات الابذرية تكيفات لكي تعيش وتنمو في البيئة الرطبة.

الدرس الثاني**النباتات البذرية**

الفكرة الرئيسية وهب الله عز وجل للنباتات البذرية تكيفات لكي تعيش وتنمو في بيئات مختلفة.

فيما تتشابه النباتات؟

توجد النباتات في كل مكان على سطح الأرض تقريباً. وتمتلئ الغابات المطيرة بنباتات خضراء كثيرة الأوراق. عندما تنظر إلى نبات ما، فماذا تتوقع أن ترى؟ هل لدى جميع النباتات أوراق خضراء؟ وهل تُتجه جميع النباتات أزهاراً أو بذوراً؟

دفتر العلوم اكتب ثلاثة خصائص مشتركة بين النباتات.




نشاطات تمهيدية


المطويات

منظمات الأفكار


النباتات اصنع المطوية التالية
لتساعدك على تحديد ما تعرفه، وما تود
معرفته، وما تعلمته عن النباتات.



المخطوطة ١ اطّو ورقة طولياً بحيث يكون أحد
طرفيها أقصر من الثاني ، ٢٥ سم
تقريباً.



المخطوطة ٢ لف الورقة عرضياً واطوها
إلى ثلاثة أجزاء.



المخطوطة ٣ انفع الورقة ثم قص
الجزء العلوي منها على
طول المطوية لعمل ثلاثة
أجزاء كما في الشكل.

المخطوطة ٤ اكتب عنواناً لكل جزء كما في الشكل.

ما أردت	ما مقلعته	ما عرفته
مقدمة	مقدمة	مقدمة

أسئلة تعريفية دوّن ما تعرفه عن النباتات في الجزء الأيمن من
المطوية قبل قراءة الفصل. ودوّن أيضاً أسئلة عما تود معرفته
في الجزء الأوسط، ثم دوّن بعد قراءة الفصل ما تعلمته في
الجزء الأيسر.

تجربة استهلاكية

كيف تستفيد من النباتات؟

توجد النباتات في كل مكان كالحدائق والمنتزهات،
والأنهار والصخور والمنازل، وحتى في طبق
الطعام. فهل تُستخدم النباتات في أشياء أخرى غير
الطعام؟

١. من خلال جلسة عصف ذهني مع زملائك في
الصف اكتب قائمة بالأشياء التي تستخدمها
يومياً على أن يكون مصدرها نباتياً.
٢. قارن القائمة التي حصلت عليها بقوائم الزملاء
الآخرين.
٣. ابحث في المجلات والكتب عن صور للأشياء
التي في قائمتك.
٤. استخدم الكرتون المقوى لعرض الصور التي
حصلت عليها أنت وزملاؤك في الصف.
٥. التفكير الناقد سجّل في دفتر العلوم الأشياء
التي كانت تصنع من النباتات قبل ١٠٠ عام
أو أكثر، وهي تصنع اليوم من البلاستيك أو
الفولاذ أو من مواد أخرى.

أتهيأ للقراءة

تسجيل الملاحظات

١ أتعلم تتحقق أفضل طريقة لتذكر المعلومات من خلال كتابتها أو كتابة الملاحظات الجيدة حولها، مما يفيد في الدراسة والبحث؛ لذا يجدر مراعاة ما يلي عند كتابة هذه الملاحظات :

- التعبير عن المعلومة بلغة القارئ الخاصة.

- إعادة صياغة الأفكار بصورة موجزة وقابلة للتذكر.

- التركيز على الأفكار الرئيسية، والتفاصيل الداعمة والأكثر أهمية.

٢ أتدرب استخدم جدولًا يساعدك على تنظيم المعلومات بطريقة واضحة.

كون جدولك من عمودين، وعنون العمود الأيمن «الأفكار الرئيسية»، والعمود الأيسر «التفاصيل الداعمة»، ثم اقرأ محتوى الدرس الثاني من هذا الفصل والذي يحمل عنوان «النباتات البذرية»، ودون في العمود الأيمن الأفكار الرئيسية للدرس، ثم اكتب ثلاثة تفاصيل داعمة على الأقل لكل منها في العمود الأيسر.

التفاصيل الداعمة	الفكرة الرئيسية
١	
٢	
٣	
٤	
٥	
٦	
٧	
٨	
٩	
١٠	

٣ أطبق بعد قراءة هذا الفصل، كُون جدولًا يتضمن الأفكار الرئيسية، واتكتب مقابل كل منها اثنين على الأقل من التفاصيل الداعمة.



إرشاد

اقرأ أولاً فقرة أو فقرتين، ودون الملاحظات بعد قراءتك. إذا كنت تكتب ملاحظاتك في أثناء القراءة فمن المرجح أن تسجل الكثير منها.

توجيه القراءة وتركيزها

ركز على الأفكار الرئيسية عند قراءتك الفصل باتباعك ما يلي:

١ قبل قراءة الفصل

أجب عن العبارات في ورقة العمل أدناه:

- اكتب (م) إذا كنت موافقاً على العبارة.
- اكتب (غ) إذا كنت غير موافق على العبارة.

٢ بعد قراءة الفصل

ارجع إلى هذه الصفحة لترى ما إذا كنت قد غيرت رأيك حول أي من هذه العبارات.

- إذا غيرت إحدى الإجابات فيبين السبب.
- صحيحة العبارات غير الصحيحة.
- استرشد بالعبارات الصحيحة في أثناء دراستك.

قبل القراءة م أو غ	العبارة	بعد القراءة م أو غ
	١. النباتات جميعها لها جذور وساقان وأوراق.	
	٢. الطبقة الشمعية في النباتات تقلل من عملية تبخر الماء.	
	٣. تحتوي بعض النباتات على خلايا متخصصة تنقل الماء من الجذور إلى الأوراق.	
	٤. تتسم جميع أنواع الأقحوان إلى النوع نفسه.	
	٥. تكيفت بعض أنواع الحزازيات للنمو في الصحراء.	
	٦. النباتات اللاوعائية تكون أحياناً أول النباتات التي تنمو في البيئات التي تعرضت للدمار.	
	٧. الفحم الحجري ما هو إلا أحافير ناتجة عن النباتات اللالبذرية.	
	٨. الأوراق والجذور والسيقان من أجزاء النباتات الوعائية.	
	٩. جميع النباتات الدائمة الخضرة هي من الصنوبريات، ومنها الصنوبر والتوب.	
	١٠. النباتات الزهرية هي أكثر النباتات عدداً على سطح الأرض.	



النباتات الابذرية

في هذا الدرس

الأهداف

- تحدد **خصائص** العامة لجميع **النباتات**.
- **قارن** بين **النباتات الوعائية** و**النباتات اللاوعائية**.
- **تبين** **خصائص** كل من **النباتات الابذرية** و**النباتات الوعائية الابذرية**.
- **تحدد** **أهمية** بعض **النباتات الابذرية** و**الوعائية**.

الأهمية

- هيأ الله **النباتات** لإنتاج **الأكسجين** و**الغذاء** الضروريين لبقاء **المخلوقات الحية الأخرى**.
- **النباتات الابذرية** من **أوائل النباتات** التي **تنمو في البيئة المدمرة**، وتساعد على **بناء التربة** لنمو **النباتات الأخرى**.

مراجعة المفردات

النوع: مجموعة من الأفراد لها **صفات مشتركة** وتتزاوج فيها بينها.

المفردات الجديدة

- **النباتات الوعائية**
- **أشباه الجذور**
- **النباتات اللاوعائية**
- **الأنواع الرائدة**

الشكل ١ تكون جميع **النباتات** من **خلايا عديدة**، ويحتوي **معظمها** على **الكلوروفيل**. إن **الأشجار والأشباه** **والشجيرات والحزازيات والسرخسيات** كلها **نباتات**.



تجربة

قياس كمية الماء الذي تمتصه الحزازيات

الخطوات

١. ضع عدة ملاعق صغيرة من نبات حزازي على قطعة من القماش الرقيق، ثم اربطها على هيئة كرة.
٢. قس كتلة كرة القماش التي تحتوي على النبات الحزازي.
٣. ضع ٢٠٠ مل من الماء في وعاء، ثم ضع فيه الكرة.
٤. ارفع الكرة بعد ١٥ دقيقة وجففها من الماء.
٥. قم بقياس كتلة الكرة مرة أخرى، وقس حجم الماء المتبقى في الوعاء.
٦. أغسل يديك بعد لمس الحزازيات.

التحليل

احسب كمية الماء التي امتصتها الحزازيات، ثم سجلها في دفتر العلوم.

الشكل ٢ تشمل النباتات اللاوعائية الابذرية الحزازيات والحسائش الكبدية والعشبة ذات القرون.



صورة مقرية لعشبة ذات القرون

تصنف المملكة النباتية إلى مجموعات رئيسة تسمى أقساماً. ويقابل القسم في المملكة النباتية الشعبة في الممالك الأخرى. ويصنف العلماء النباتات في مجموعتين رئيسيتين، هما النباتات الوعائية، والنباتات اللاوعائية. تحتوي **النباتات الوعائية Vascular Plants** على تراكيب أنبوبية الشكل تنقل الماء والمواد المغذية والمواد الأخرى داخل النبات. أما **النباتات اللاوعائية Nonvascular Plants** ففتقر إلى مثل هذه التراكيب، وتستخدم طرائق أخرى لنقل الماء والمواد داخلها.

النباتات اللاوعائية الابذرية

إذا طلب إليك ذكر أجزاء النبات فمن المؤكد أنك ستذكر الجذور والأوراق والأزهار، وقد تذكر أن النباتات تنمو من الجذور. غير أن بعض النباتات - وتسمى النباتات اللاوعائية - لا تنمو من الجذور وليس لها تلك الأجزاء التي ذكرتها. ويظهر الشكل ٢ بعض هذه النباتات. سُمك النباتات اللاوعائية عادةً لا يتجاوز عدّاً قليلاً من الخلايا، ويتراوح طولها بين ٢ و ٥ سم. ولهذه النباتات أشباه سيقان وأشباه أوراق خضراء اللون، ولها بدلاً من الجذور الحقيقية جذور ليفية تسمى **أشباه الجذور Rhizoids** تعمل على ثبيت النبات في مكانه. وتنمو معظم النباتات اللاوعائية في مناطق رطبة، وتمتص الماء مباشرة عبر غشاء الخلية والجدار الخلوي، وليس للنباتات اللاوعائية أزهار أو مخاريط لإنتاج الجذور، بل تتكاثر بواسطة الأبواغ. ومن النباتات اللاوعائية: الحزازيات، والحسائش الكبدية، والحسائش البوقة.


الحزازيات تصنف معظم النباتات اللاوعائية إلى حزازيات، كما في الشكل ٢. ومتماز بوجود أشباه أوراق تنمو بشكل منظم حول أشباه السيقان، وتكون أشباه الجذور فيها مكونة من الكثير من الخلايا. وتنمو أحياناً أشباه سيقان تحمل تراكيب كأسية الشكل توجد داخلها خلايا تكاثرية تسمى الأبواغ. وتوجد الحزازيات دائمًا على جذوع الأشجار أو الصخور أو الأرض. ورغم أنها تنمو في المناطق الرطبة إلا أن بعضها تكيف للعيش في الصحراء.



صورة مقرية لحشيشة الكبد



صورة مقرية لنبات حزازي



الشكل ٣ تستطيع الحزازيات النمو على طبقة رقيقة من التربة التي تغطي الصخور.

الحشائش الكبدية كان الناس في القرن التاسع يعتقدون أن هذا النبات مفيد في علاج أمراض الكبد، ولهذا سُمّي بهذا الاسم. وتمتاز هذه النباتات بأنها لا جذور لها، وجسمها مسطح يشبه الأوراق، كما في **الشكل ٢** ، ولها عادة أشباه جذور تتكون من خلية واحدة.

الحشائش البوقية قطرها أقل من ٥ سم، مثل نبات العشبة ذات القرون، ولها جسم مسطح كما في حشيشة الكبد، انظر **الشكل ٢** . وعلى عكس بقية النباتات اللاوعائية فهي تحتوي على بلاستيدة خضراء واحدة فقط في كل خلية من خلاياها. وقد أخذت هذه النباتات اسمها من شكل التراكيب التي تتبع البعوغ الذي يشبه البوق (قرن الماشية).

النباتات اللاوعائية والبيئة

الحزازيات وحشيشة الكبد ضروريتان للبيئة في العديد من المناطق. ومع أنها تحتاج إلى مناطق رطبة لتنمو وتتكاثر إلا أن الكثير منها يستطيع مقاومة طويلاً في فترات الجفاف، كما أنها تمتاز بقدرها التي خلقها الله لها على النمو في التربة القليلة السمك التي لا تستطيع النباتات الأخرى النمو فيها، كما في **الشكل ٣** . تتحمل أبواغ الحزازيات وحشيشة الكبد بواسطة الرياح، وتستطيع النمو لتتصبح نباتات جديدة إذا توافرت الظروف المناسبة؛ فالحزازيات من أوائل النباتات التي تنمو في البيئات الجديدة أو غير المستقرة، كسهول الصهارة (اللابة) التي تتبع من البراكين أو أراضي الغابة التي تعرضت للاحتراق. وتُسمى المخلوقات التي تنمو أولًا في البيئات الجديدة أو غير المستقرة **الأنواع الرائدة** *Pioneer Species* . وينمو النباتات الرائدة وموتها تجتمع المواد المتحللّة. وقد وهب الله عز وجل لها القدرة على تحطيم الصخور بشكل بطيء، مما يؤدي إلى تكوين تربة جديدة. وعندما تكون كمية كافية من التربة تستطيع مخلوقات حية أخرى الانتقال إلى المنطقة.

ماذا قرأت؟ لماذا تُعد النباتات الرائدة مهمة في البيئات غير المستقرة؟



النباتات الوعائية الابذرية

عبر الواقع الإلكتروني



العلوم

النباتات الطيبة

ارجع إلى الواقع الإلكتروني عبر شبكة الانترنت

للحصول على معلومات عن النباتات المستخدمة في علاج الأمراض.

نشاط: اكتب في دفتر العلوم أربعة نباتات طيبة واستخداماتها.

تنمو السرخسيات بالقرب من بعض الحزازيات، كما في الشكل ٤، وهمما يتشابهان في شيء واحد؛ فكلتا هما تتکاثر بالأبواغ لا بالبذور، بينما تختلف السرخسيات عن الحزازيات في احتواها على أنسجة وعائية. ويكون النسيج الوعائي في النباتات الوعائية الابذرية - ومنها السرخسيات - من خلايا طويلة أنبوبية الشكل تحمل الماء والأملاح المعدنية والغذاء داخل خلايا النبات. ولكن هل فكرت في أهمية النسيج الوعائي وفائده للنبات؟ يبلغ سمك النباتات الابذرية كالحزازيات عدداً قليلاً من الخلايا، لذا تمتص كل خلية الماء مباشرة من البيئة. وبذلك لا تستطيع أن تنمو إلى طول كبير. أما النباتات الوعائية فتستطيع النمو إلى طول أكبر وسمك أكثر؛ لأن النسيج الوعائي يوزع الماء والمواد المغذية فيها إلى جميع الخلايا.

تطبيق العلوم

ما أهمية الغابات المطيرة؟

استخدمت الحضارات المختلفة عبر التاريخ النباتات لصنع الدواء، ومنها نبات الصفصف الذي استخدم لعلاج الصداع، وهو يحتوي على مادة الساليسيلات، المكون الرئيس للأسبيرين. وقد عولجت مشكلات القلب كذلك ببنية كف الثعلب، وهي المصدر الرئيس للدواء الذي يوصف لمشكلات القلب. فهل تعرف العلماء جميع النباتات الطيبة؟

تحديد المشكلة


تحتوي الغابات المطيرة الاستوائية على أكبر تنوع من المخلوقات الحية على سطح الأرض. وما زال الكثير من أنواع النباتات غير معروف إلى الآن، وللأسف فقد بدأ

حل المشكلة

١ ما الدولة التي نسبة دمار الغابات المطيرة فيها أكبر؟

٢ أين يستطيع العلماء الذهاب لدراسة النباتات في الغابات المطيرة قبل تدميرها؟

٣ توقع كيف يمكن أن يؤثر تدمير الغابات المطيرة في عملية البحث عن أدوية جديدة من النباتات؟



أنواع النباتات الوعائية الابذرية تضم النباتات الوعائية الابذرية - بالإضافة إلى السرخسيات - الصنوبر الأرضي والحزازيات المسمارية وذيل الحصان. وقد عرف حتى الآن نحو ١٠٠٠ نوع من الصنوبريات الأرضية والحزازيات المسمارية وذيل الحصان. أما السرخسيات فهي أكثر توافرًا؛ إذ يُعرف منها على الأقل ١٢٠٠ نوع. وبالإضافة إلى هذه الأعداد فإن العديد من النباتات الوعائية الابذرية لم تُعرف إلا من خلال سجل الأحافير؛ فقد ازدهرت قبل ٢٨٦ - ٣٦٠ مليون عام؛ حيث كانت تلك الفترة تمتد بالدفء والرطوبة. وكما يُظهر سجل الأحافير فإن بعض أنواع نبات ذيل الحصان نمت ليصل طولها إلى ١٥ متراً، على عكس الأنواع الحديثة التي تنمو في تراوُح طولها بين متر إلى مترين تقريبًا.

السرخسيات أكبر مجموعات النباتات الوعائية الابذرية، وتمتاز بأشكالها المختلفة الموضحة في الشكل ٥. ولها ساقان وأوراق وجذور. تسمى أوراق السرخسيات بالسعف، وهي تتكاثر بالأبوااغ التي تُوجَد في تراكيب خاصة على السطح السفلي لأوراقها، وتشير الدلائل التي استنتجها العلماء من خلال طبقات الصخور إلى أنَّ معظم اليابسة قبل ٣٦٠ مليون عام كانت تقع في المنطقة الاستوائية، وقد غطت المستنقعات مساحات شاسعة من الأرض، وكانت تنمو فيها أشجار السرخسيات الطويلة. وقدِيمًا كانت أطوال أشجار السرخسيات تصل إلى ما يقارب ٢٥ م، وهذا أطول كثيًراً من أشجار السرخسيات في هذه الأيام التي لا يزيد طولها على ٣ إلى ٥ أمتار، وتعيش في المناطق الاستوائية من العالم.



الشكل ٤ الحزازيات والسرخسيات الوعائية الابذرية في الصورة أعلاه نباتات لا بلذرية.

وضع لماذا تستطيع السرخسيات التنمو أطول من الحزازيات؟



تمو السرخسيات الشجرية في المناطق الاستوائية.



تمو هذه السرخسيات على النباتات وليس في التربة.



تصنع السرخسيات السيفية الأبوااغ في تراكيب خاصة تُوجَد على السطح السفلي من الورقة.

استنتاج لماذا يُسمى هذا النوع من السرخسيات قرن الغزال؟



حزازيات قدم الذئب تُصنف الصنوبريات الأرضية والحزازيات المسارية إلى مجموعة من النباتات تُسمى حزازيات قدم الذئب. ورغم أنها أقرب إلى السرخسيات منها إلى الحزازيات إلا أن هذه النباتات الوعائية الابذرية أوراقاً إبرية الشكل. وتحمّل الأبواغ في تركيب صغير يشبه مخاريط الصنوبر يوجد في نهاية الساق. وتعيش الصنوبريات الأرضية، كالموضحة في الشكل ٦، في المناطق القطبية امتداداً إلى المناطق المدارية، ولكنها نادراً ما تتوافر بأعداد كبيرة، كما أنها مهددة بالانقراض في بعض المناطق بسبب استخدامها في تصنيع أكاليل الورد وأغراض الزينة الأخرى.



الشكل ٦ استخدم المصوروون ذات يوم أبواغ حزازيات قدم الذئب الجافة القابلة للاشتعال، مسحوقاً لإضفاء الفلاش؛ حيث يحترق بسرعة فيصدر الضوء الضروري للالتقطان الصورة.

ماذا قرات؟

تشبه الحزازيات المسارية الصنوبريات الأرضية. وقد تكيف نوع واحد منها للعيش في الصحراء، حيث يجف النبات عندما يشح الماء ويبدو ميتاً، وعندما يتوافر الماء تنمو الأوراق الخضراء مرة أخرى، ويدأ في تصنيع الغذاء. ويستطيع النبات تكرار ذلك عدة مرات إذا مر بالظروف نفسها.

ذيل الحصان يمتاز نبات ذيل الحصان بتركيب الساق الفريد من نوعه بين جميع النباتات الوعائية؛ فهو مجوف ومحاط بنسيج وعائي حلقي، ويمتاز باحتوائه على عقد، تنمو في كل عقدة أوراق حول الساق، وتستطيع رؤية هذه العقد في الشكل ٧. أما إذا سُحب ساق أحد أنواع نباتات ذيل الحصان فسوف يتفتت إلى أجزاء. تكون الأبواغ في هذه النباتات - كما في حزازيات قدم الذئب - من تراكيب تشبه المخاريط توجد في قمة الساق. ويحتوي ساق ذيل الحصان على مادة السليكا الموجودة أيضاً في الرمل، لذا فقد استخدمت هذه النباتات على مر العصور في تلميع الأشياء وشحذها وتنظيف أدوات الطبخ.

الشكل ٧ تنمو معظم أنواع ذيل الحصان في المناطق الرطبة، ويكون طولها أقل من متر.

حدد أين تكون الأبواغ في هذه النباتات؟



أهمية النباتات الابذرية

عندما مات الكثير من النباتات الابذرية في العصور القديمة، غمرت بالماء والطين قبل أن تتحلل. ومع تراكم هذه النباتات وتعرضها للضغط والحرارة تحولت إلى فحم حجري في عملية استغرقت ملايين السنين. وفي أيامنا هذه تحدث العملية نفسها في المستنقعات وهي مناطق فقيرة في تصريف المياه، فالنباتات في هذه المستنقعات غالباً ما تكون لابذرية كالسرخسيات والحزازيات.

الخت عندما تموت نباتات المستنقعات يقلل التربة المشبع بالماء من سرعة تحللها. ومع مرور الزمن تتعرض بقايا النباتات هذه لضغط شديد، وتحول إلى مادة تسمى الخث؛ حيث يُتَّخذ في المناطق الفقيرة وقوداً لرخص ثمنه، كما في الشكل ٨. ويعتقد العلماء أن الخث إذا تعرّض لضغط أكبر وطمر فإنه يتحول إلى فحم حجري.

استخدامات النباتات الوعائية الابذرية كثير من الناس يستخدمون السرخسيات لتزيين منازلهم، كما يقومون بزراعتها في المناطق المظللة من الحدائق المنزلية. ويعدّ الخث مهماً في تحسين نوعية التربة. كما تستعمل بعض أنواع الحزازيات والسرخسيات في تصنيع السلال.

وعلى الرغم من عدم استخدام الحزازيات غذاء، إلا أن بعض أجزاء النباتات الوعائية الابذرية يمكن أكلها، ومنها أشيه الجنور والأوراق الصغيرة. كما أن السيقان الجافة في بعض أنواع ذيل الحصان تطحن وتحول إلى طحين. وقد استخدم الإنسان النباتات الابذرية علاجاً شعبياً لمئات السنين، ومن ذلك استخدامه للسرخسيات لعلاج الحروق واللدغات والحمى وقشرة الرأس.



الشكل ٨ يستخدم الخث في بعض الدول وقدراً.

١

مراجعة

اخبر نفسك

١. اكتب خصائص النباتات.
٢. قارن بين خصائص النباتات الوعائية والنباتات الابذرية.
٣. قارن بين خصائص الحزازيات والسرخسيات.
٤. حدد الظروف التي قد تشاهد فيها نمو نباتات رائدة كالحزازيات والخشائش الكبدية.
٥. لخص وظائف الأنسجة الوعائية.
٦. التفكير الناقد

- إذا قمت بوضع لوح على العشب وتركته عدة أيام، فماذا توقع أن يحدث للعشب الذي تحته؟ ولماذا؟

- قد تولد الكهرباء التي تستخدمها يومياً بحرق الفحم. ما العلاقة بين توليد الكهرباء والنباتات الوعائية الابذرية؟

تطبيق الرياضيات

٧. استعمال الكسور هناك حوالي ٨ آلاف نوع من الحشائش الكبدية، و٩ آلاف نوع من الحشائش البومية معروفة اليوم. قدر الكسر الذي يمثل الحزازيات من النباتات الابذرية الابذرية؟

الخلاصة

ما النباتات؟

- النباتات لها صفات مشتركة.
- تقسم المملكة النباتية إلى مجموعتين رئيسيتين هما: النباتات الوعائية والنباتات الابذرية.
- تنقل الأنسجة الوعائية المواد الغذائية والماء.

النباتات الابذرية الابذرية

- تشمل النباتات الابذرية الابذرية الحزازيات والخشائش الكبدية والخشائش البومية، وهي تنتج الأبواغ لا البذور.
- تتركب هذه النباتات من طبقة غير سميكه من الخلايا لا يتجاوز طولها بضعة سنتيمترات.
- تنتج أبواغاً بدلاً من البذور.

النباتات الوعائية الابذرية

- تشمل النباتات الوعائية الابذرية السرخسيات وحزازيات قدم الذئب وذيل الحصان.
- تنمو النباتات الوعائية أطول، وتعيش فترة طويلة بلا ماء مقارنة بالنباتات الابذرية.

أهمية النباتات الابذرية

- تساعد النباتات الابذرية على تكوين تربة جديدة.
- تكونت تربسات الفحم الحجري من النباتات الابذرية الابذرية القديمة التي دفنت في الماء والطين قبل أن تتحلل.



النباتات البذرية

في هذا الدرس

الأهداف

- تحدد خصائص النباتات البذرية.
- توضح تركيب ووظيفة كل من الجذور والساق والأوراق.
- تصف الخصائص الرئيسية وأهمية النباتات المغطاة البذور والمغطاة البذور.
- تحدد أوجه الشبه والاختلاف في النباتات ذات الفلقة والنباتات ذات الفلقتين.

الأهمية

يعتمد الإنسان على النباتات البذرية مصدرًا للغذاء واللباس والماوى.

مراجعة المفردات

البذرة: تكون من جنين النبات والممواد المغذية الازمة له محاطة بغلاف للحماية.

المفردات الجديدة


- التفور
- الخلية الحارسة
- الخشب
- اللحاء
- الكامبيوم
- المغطاة البذور
- المغطاة البذور
- ذوات الفلقة
- ذوات الفلقتين

خصائص النباتات البذرية

ما أنواع الأطعمة التي تناولتها اليوم ومصدرها النبات؟ هل هي التفاح أم البطاطس أم الجزر أم سندوتشات المربى والزباد؟ هل تعلم أنّ مصدر هذه الأطعمة كلها وغيرها هو النباتات البذرية؟

إن معظم النباتات التي تعرفها نباتات بذرية، وتمتاز هذه النباتات بأن لها أوراقاً وجذوراً وسيقاناً ونسيجاً وعائياً. كما أنها تنتج البذور التي تحتوي عادة على جنين ومخزون غذائي يمدد الجنين بالطاقة الضرورية لنموه في أثناء دورة حياته. ومعظم النباتات المعروفة اليوم نباتات بذرية تُصنف في مجموعتين رئيسيتين، هما: المغطاة البذور والمغطاة البذور.

الأوراق لمعظم النباتات البذرية أوراق، وهي العضو الرئيس الذي تحدث فيه معظم عمليات تصنيع الغذاء (البناء الضوئي)، وللأوراق أشكال وأحجام مختلفة. ولكن تتعزز تركيب الورقة ادرس الشكل ٩.



الشكل ٩ تركيب الورقة يساعدها على القيام بعملية البناء الضوئي.
وضع لماذا تحتوي الطبقة العeadية على بلاستيدات خضراء أكثر مما في الطبقة الإسفنجية؟

تجربة

ملاحظة انتقال الماء في النبات المخطوات


١. ضع كمية من الماء في وعاء شفاف حتى ارتفاع ٢ سم، ثم ضع قطرة من ملون طعام أحمر.
٢. ضع نهايات جذور بصلة خضراء في الوعاء. ولا تقطع البصلة، ثم أغسل يديك.
٣. في اليوم التالي، تفحص البصلة من الخارج. ازعز أوراق البصلة، وتفحصها. تحذير لا تأكل البصلة.

التحليل

استنتاج كيف يرتبط موقع ملون الطعام داخل نبات البصل مع النسيج الوعائي؟ وسجل استنتاجك في دفتر العلوم.

في المنزل

الشكل ١٠ بعض النباتات ساقان ذات وظائف متخصصة.



بعض الساقان في نبات العنب هذه تساعدها على تسلق
النباتات الأخرى.

تحزن ساقان الصبار الماء،
وتستطيع القيام بعملية البناء
الضوئي.

درنات البطاطس ساقان تنمو تحت الأرض،
وتحزن الغذاء للنبات.





الشكل ١١ قد يكون المجموع

الجزري في الشجرة
طويلاً كطول الشجرة.

استنتج لماذا يتطلب
أن يكون المجموع
الجزري في الشجرة
كبيراً لهذه الدرجة؟

تجربة عملية تركيب الجذور ووظائفها

ابعد إلى كتابة التجارب العملية على منصة ميكن



الجذور تخيل شجرة طويلة تنمو على قمة تل، فهل تستطيع تحديد أكبر جزء فيها؟ ربما توقع الساق أو الفروع. هل توقعت أن تكون الجذور كبيرة كما في **الشكل ١١**؟ إن المجموع الجذري في معظم النباتات كبير، بل قد يكون أكبر من الساق والأوراق الموجودة فوق سطح الأرض.

تُعد الجذور مهمة للنباتات؛ حيث يدخل الماء والمواد الأخرى من خلالها إلى النباتات. وتحتوي الجذور على الأنسجة الوعائية التي تمتص الماء والأملاح المذابة في التربة، وتنقلها عبر الساق إلى الأوراق. كما تثبت النباتات وتمنع اقتلاعها بفعل الرياح أو المياه الجاربة. كما تدعم الجذور أجزاء النباتات الأخرى الموجودة فوق سطح التربة، ومنها الساق والفرع والأوراق. وفي بعض الأحيان قد ينمو جزء من الجذور أو كله فوق التربة.

تُستطيع الجذور تخزين الطعام؛ فعندما تأكل الجزر أو الشمندر فأنـت تأكل الطعام المخزن في الجذور. وعندما تستمر النباتات في النمو سنة بعد أخرى فإنـها تستخدم الغذاء المخزن في جذورها لتبـدأ في النمو في الربيع. أما النباتات التي تنمو في المناطق العجافـة فـلها دائمـاً جذور قادرة على تخزين الماء.

تُستطيع أنسجة الجذور القيام ببعض الوظائف، منها امتصاص الأكسجين الذي تحتاج إليه النباتات للقيام بعملية التنفس الخلوي. ولأن الماء لا يحتوي على كميات كبيرة من الأكسجين كما في الهواء فإنـ النباتات التي تنمو في الماء تكون غير قادرة على امتصاص الأكسجين بكميات كافية، لـذا ينمو جـزء من جـذورها خـارج الماء، فـتحصل على الأكسجين من الهواء. وهـكـذا وسـعـت رحـمـة الله تلك النـباتـات بما وـهـبـ لها من التـراكـيبـ والـخصـائـصـ والمـميـزةـ لهاـ.

ماذا قرأت؟ ما وظائف الجذور في النباتات؟




الأنسجة الوعائية تكون الأنسجة الوعائية في النباتات البذرية من ثلاثة أنسجة.
الخشب Xylem نسيج يتكون من خلايا أنبوبية مجوفة مرتب بعضها فوق بعض لتشكل تركيئاً يُسمى وعاء. وتنقل هذه الأوعية الماء والمواد الذائبة من الجذور إلى أجزاء النبات المختلفة. ويساعد الجدار الخلوي السميك لخلايا الخشب على توفير الدعم للنبات.

اللحاء Phloem نسيج نباتي يتكون كذلك من خلايا أنبوبية مرتب بعضها فوق بعض لتشكل تركيئاً يُسمى الأنوب. وتحتلت الأنابيب عن الأوعية في أنها تنقل الغذاء من أماكن تصنيعه إلى أجزاء النبات الأخرى، حيث يتم استهلاكه أو تخزينه.
الكامبيوم Cambium نسيج يصنع معظم خلايا الخشب واللحاء باستمرار. ويتجزء عن نمو الخشب واللحاء زيادة سُمك الساقان والجذور. انظر الشكل ١٢ الذي يوضح الأنسجة الثلاثة.


النظام الوعائي: تحتوي النباتات على نسيج وعائي، ويحتوي جسمك أيضاً على نظام وعائي. ينقل الجهاز الوعائي في جسمك الأكسجين والغذاء والفضلات عبر الأوعية الدموية. وتتكون الأوعية الدموية من الشرايين والأوردة بدل الخشب واللحاء. اكتب فقرة في دفتر العلوم تصف فيها الاختلاف بين الشرايين والأوردة.

ينقل الخشب الماء والمواد الذائبة -
إلا السكر - في النبات.




يتتج الكامبيوم الخشب واللحاء مع نمو النبات.

ينقل اللحاء السكر
المذاب إلى أجزاء
النبات.



الشكل ١٢ تضم الأنسجة الوعائية في النباتات البذرية الخشب واللحاء والكامبيوم.
حدد أي هذه الأنسجة ينقل الغذاء في النبات؟





نبات الصنوبر



نبات العرعر

الشكل ١٣ تُعد المخروطيات أكثر النباتات المعمرة البذور عدداً وشيوعاً.

النباتات المعّرة البذور (اللازهرية)

تشكّل النباتات المعّرة البذور معظم النباتات المعمرة. ويُقدّر عمر بعض أنواع الصنوبر بـ ٤٩٠٠ سنة تقريباً، والمعّرة البذور Gymnosperms نباتات وعائية بذورها غير محاطة بشمار، لذا سُميت بهذا الاسم. ومن الخصائص المميزة لها عدم قدرتها على تكوين أزهار، والأوراق في معظم أنواعها إبرية الشكل أو حرشفية. وتُسمى الكثير منها النباتات الدائمة الخضرة.

تُعد المخروطيات أكثر المعّرة البذور شيوعاً وعدداً، انظر الشكل ١٣ ، ومنها الصنوبر والتنوب والشجر الأحمر والعرعر. تتبع جميع المخروطيات نوعين من المخاريط، هي المخاريط الأنثوية والمخاريط الذكرية التي توجد على الشجرة الواحدة. وتعد المخاريط تراكيب التكاثر في المخروطيات. وتنمو البذور في المخاريط الأنثوية لا في المخاريط الذكرية.

ما أهمية المخاريط للنباتات المعّرة البذور؟

النباتات المغطاة البذور (الزهرية)

عندما يطلب إليك ذكر أسماء بعض النباتات فسوف تكون معظم الأمثلة التي تذكرها من النباتات المغطاة البذور. فالـ**المغطاة البذور** *Angiosperm* نباتات وعائية تكون أزهاراً، وتكون بذورها داخل الشمار كالخوخ مثلاً في الشكل ١٤. وتنمو الثمرة من جزء أو أجزاء من زهرة أو أكثر. وتُعد المغطاة البذور نباتات ملوفة أينما ذهبت؛ فهي تنموا في الحدائق العامة والحقول والغابات والصحراء والمياه العذبة والمياه المالحة، بل إن أحد أنواع الأوركيدا ينمو تحت الأرض. وتُكوّن هذه النباتات قسم النباتات الزهرية الذي يضم أكثر من نصف النباتات المعروفة اليوم.

الأزهار تختلف أزهار المغطاة البذور في أحجامها وأشكالها وألوانها، ففرهرة الطحلب البطي (نبات مائي) يصل طولها إلى ١٠ ملم فقط، بينما يبلغ قطر زهرة نبات ينمو في إندونيسيا متراً تقريباً، وزونها ٩ كجم. وقد يصعب عليك تحديد أزهار بعض النباتات، ومنها زهرة شجرة الدردار الموضحة أدناه.

تنمو بعض أجزاء الزهرة إلى ثمرة. وتحتوي الثمرة داخلها على البذور، ومن ذلك التفاح. وقد توجد البذور على سطح الثمرة، كما في نبات القراؤلة. وليس جميع الثمار لذذة الطعام؛ فبعضها لا ينطبق عليه ذلك، ومنها ثمرة نبات أوركيدا الفانيلا في الشكل؛ حيث تحتوي على بذور، وتكون جافة.

تُصنّف النباتات المغطاة البذور في مجموعتين، هما ذوات الفلقة، وذوات الفلقتين.



تشبه أزهار الخوخ وثمارها مثيلاتها في معظم النباتات الزهرية.



أزهار الدردار ليست كبيرة، وهي غنية بالألوان، وثمارها صغيرة وجافة.



الشكل ١٤ للنباتات المغطاة البذور
أزهار وثمار متنوعة.



تُعد ثمرة أوركيدا
الفانيلا مصدراً
لنكهة الفانيلا.



الشكل ١٥ عندما تفحص النباتات ذوات الفلقة والنباتات ذوات الفلقتين تستطيع أن تحدد الخصائص المميزة لكل منها.

ذوات الفلقتين



فلقان

ذوات الفلقة وذوات الفلقتين الفلقة جزء من البذرة تستخدم في تخزين الطعام اللازم لنمو الجنين. وت تكون بذرة **ذوات الفلقة Monocots** من فلقة واحدة، في حين تكون بذرة **ذوات الفلقتين Dicots** من فلقتين. ويظهر الشكل ١٥ أزهار وأوراق وسيقان نباتات ذوات الفلقة وذوات الفلقتين. وتُعد ذوات الفلقة - ومنها الأرز والذرة والشعير - مصدراً مهماً للأطعمة الرئيسية. وإذا أكلت ثمرة موز أو أناناس أو تَمَر فقد أكلت ثمار نباتات ذوات فلقة. كما أن الزنبق والأوركيدا من هذه المجموعة من النباتات أيضاً.

تتتجزأ ذوات الفلقتين كذلك بعض الأطعمة المألوفة، ومنها الفستق والفاصولياء والحمص والتفاح والبرتقال. ولعلك استرخَت يوماً تحت ظلال إحدىأشجار ذوات الفلقتين. إن معظم الأشجار ذات الظلال - ومنها البلوط واللوزيات والعنب - من ذوات الفلقتين.

ذوات الفلقة الواحدة




عدد بتلات الزهرة في ذوات الفلقة ثلاثة أو مضاعفاتها. أما في ذوات الفلقتين فيكون عددهما من مضاعفات الأربع أو الخمسة.

تكون أوراق ذوات الفلقة عادة رفيعة وطويلة. وتكون الحزم الوعائية فيها ذات عروق متوازية. أما في ذوات الفلقتين ف تكون الحزم الوعائية ذات عروق شبكيّة.

تكون الحزم الوعائية في ذوات الفلقة موزعة في الساق بصورة عشوائية، أما في ذوات الفلقتين فترتّب في صورة حلقيّة. وهي الحلقة السنوية في السيقان الخشبية.


تكون البذرة في ذوات الفلقة من فلقة واحدة. أما بذرة ذوات الفلقتين ف تكون من فلقتين.



فلقة واحدة



شجرة الجوز



نبات القدونس



نبات البتونيا

دورة حياة النباتات المغطاة البذور تختلف النباتات الزهرية في مظهرها ودورة حياتها بحسب نوع النبات، كما في الشكل ١٦. تنمو بعض النباتات المغطاة البذور من البذرة، حتى تصبح نباتاً ناضجاً في أقل من شهر، بينما تستمر دورات حياة نباتات أخرى طويلاً، وقد تصل إلى قرن. وإذا اكتملت دورة حياة النباتات خلال سنة واحدة فإنها تسمى النباتات الحولية، وهي تنمو من البذور كل عام.

أما النباتات ذات الحولين - ومنها القدونس - فإنها تخزن كميات كبيرة من الطعام تحت الأرض في الجذر أو الساق خلال السنة الأولى لاستخدامه في نموها خلال السنة الثانية. وتتخرج هذه النباتات الأزهار والبذور في السنة الثانية فقط من النمو. أما النباتات المغطاة البذور التي تحتاج إلى أكثر من ستين لتنمو وتتضاعف فتسمى النباتات المعمرة، ومنها النباتات المعمرة العشبية، التي تظهر وكأنها تموت في كل فصل شتاء، ولكنها تنمو وتكون أزهاراً كل ربيع. أما النباتات المعمرة الخشبية - ومنها الأشجار المشمرة - فتتخرج أزهاراً وثماراً تبقى سنوات عديدة.

أهمية النباتات البذرية

هل تخيل ما يحدث في يومك الدراسي إذا استيقظت يوماً ولم تجد النباتات البذرية؟ من أهم الأشياء التي ستلاحظها عند ذلك النقص في الأوراق والكتب؛ لأنها تصنع من نشرارة الخشب التي تأتي من الأشجار، وهي نباتات بذرية. وهل مقعدك مصنوع أيضاً من الخشب؟ إذن يجب أن يُصنع من شيء آخر إذا لم يكن هناك نباتات بذرية. ولن تتوافر الملابس المصنوعة من القطن؛ لأن القطن من النباتات البذرية. وقد تواجه مشكلة في الحصول على شيء تأكله؛ فالقمح الذي يصنع منه الخبز والفوواكه والبطاطس كلها من النباتات البذرية. وحتى الحليب واللحوم نحصل عليهما من الحيوانات التي تتغذى على النباتات البذرية. ولو لا النباتات البذرية لكانت حياتنا مختلفة تماماً.

الشكل ١٦ تضمن دورات حياة النباتات المغطاة البذور النباتات الحولية ومنها البتونيا، حيث تكمل دورة حياتها خلال سنة واحدة، وذات الحولين ومنها القدونس؛ حيث يعيش حولين؛ فهو لا يتبع أزهاراً أو أوراقاً في السنة الأولى، والنباتات المعمرة ومنها شجرة الجوز التي تتبع الأزهار والبذور سنة بعد سنة.



العلوم

عبر الواقع الإلكتروني

المصادر المتعددة

ارجع إلى الواقع الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت للحصول على معلومات عن جهود صناعة الخشب في إعادة زراعة الأشجار.

نشاط: اكتب قائمة - في دفتر العلوم - بأنواع الأشجار التي تزرع وبعض استخداماتها.



جدول ١ المنتجات المشتقة من النباتات البذرية

النباتات المغطاة البذور	النباتات المعرة البذور
الطعم، السكر، الشيكولاتة، القطن، الكتان، المطاط، الزيوت النباتية، العطور، الأدوية، القرفة، النكهات، الخشب، الأصباغ.	الخشب، الورق، الصابون، الورنيش، الدهان، الشمع، العطور، الصنوبر، الأدوية.

منتجات النباتات البذرية تُعد المخروطيات أكثر النباتات المعرة البذور أهمية من الناحية الاقتصادية؛ فهي مصدر معظم الخشب المستخدم في عمليات البناء وصناعة الورق. كما تفرز المخروطيات مادة شمعية تُسمى الراتنج تستخدمن في تصنيع مواد كيميائية تدخل في صناعة الصابون والدهان ومواد التلميع وبعض الأدوية. وتعد النباتات المغطاة البذور أهم النباتات اقتصادياً على الأرض؛ إذ تشكل أساس الوجبات الغذائية لمعظم الحيوانات، وهي أول النباتات التي زرعها الإنسان؛ حيث تشمل الحبوب ومنها الشعير والقمح، والبقوليات ومنها الحمص والعدس. كما تُعد مصدراً للعديد من الألياف المستخدمة في صناعة الملابس ومنها ألياف القطن والكتان. ويظهر الجدول ١ بعض متجددات النباتات المعرة البذور والمغطاة البذور.

مراجعة ٢ الدرس

اختبار نفسك

١. اكتب أربع خصائص شائعة تشتراك فيها جميع النباتات البذرية.
٢. قارن بين خصائص النباتات المغطاة البذور والمعرة البذور.
٣. صنف زهرة تتكون من خمس بتلات، هل تنتمي إلى نباتات من ذوات الفلقتين أم ذوات الفلقتين؟
- ٤.وضح لماذا قد يكون المجموع الجذري أكبر جزء في النبات؟
٥. التفكير الناقد تمتاز كل من طبقة الكيويتيل والبشرة في الورقة بأنها شفافة. ماذا يحدث لو لم تكن كذلك؟

تطبيق المهارات

٦. تكوين فرضية عن المادة أو المواد التي تُصنع في الخلايا العمادية ولا تُصنع في خلايا الخشب.

الخلاصة

خصائص النباتات البذرية

- الورقة هي العضو الذي يحدث فيه عملية البناء الضوئي.
- الساق تدمر الأوراق والجذوع، وتحتوي على الأوعية التناقلية.
- الجذور تمتلك الماء والمواد المغذية من التربة، وتثبت النبات.

النباتات المعرة البذور

- لا تكون النباتات المعرة البذور أزهاراً، إلا أنها تنتج بذوراً غير محاطة بثمرة.

النباتات المغطاة البذور

- تنتج النباتات المغطاة البذور أزهاراً تتطور إلى ثمار فيها بذور.

أهمية النباتات البذرية

- تعد النباتات المغطاة البذور الوجبات الغذائية الأساسية لمعظم الحيوانات.

من النباتات دواء

سؤال من واقع الحياة



البابونج

ربما قرأت عن استخدام النعناع في علاج المعدة المضطربة، أو تناولت نبات البابونج لعلاج السعال. هل تعلم أن الفراعنة قد استخدمو الأنسون (اليانسون) في علاج آلام واضطرابات المعدة؟ في هذه التجربة سوف تستكشف بعض النباتات، وتتبع استخداماتها في علاج الأمراض على مر العصور.

عمل خطة

- ابحث** عن معلومات عن النباتات التي تُتَّخَذ دواءً، ثم حدد نباتين لإجراء الاستقصاء.
- ابحث** كيف أن هذه النباتات يوصى بها حالياً لاتخاذها دواءً أو للحفاظ على الصحة، ثم ابحث كيف كانت تستخدم في العصور السابقة؟
- استكشف** كيف تُتَّخَذ الثقافات الأخرى هذه النباتات دواءً؟



النعناع

الأهداف

- **تحدد** نباتين يمكن استخدامهما لعلاج بعض الأمراض، أو مكملاً غذائياً للحفاظ على صحة جيدة.
- **تبحث** عن الاستخدامات التاريخية والثقافية لكلا النباتين اللذين تم اختيارهما بوصفهما نباتين طبيين.
- **تستخدم** مصادر عدة لفهم فاعلية كل من النباتين اللذين تم اختيارهما بوصفهما نباتين طبيين.
- **تقارن** نتائج البحث وتكون فرضية الفاعلية الدوائية لكل من النباتين.

مُصادر للمعلومات

زر موقع إلكترونية مختلفة على شبكة الإنترنٌت للحصول على المزيد من المعلومات عن النباتات التي قد تستخدم للحفاظ على الصحة.



استخدام الطرق العلمية

تنفيذ الخطة

١. تأكد من موافقة معلمك على النباتات التي اخترتها قبل البدء في البحث.
٢. سجل المعلومات التي جمعتها عن كل من النباتين في دفتر العلوم.

تحليل البيانات

١. اكتب مقالة تصف فيها كيف تتخذ الثقافات المختلفة كلا النباتين دواءً.
٢. كيف تُخذل النباتان اللذان اخترتهما دواءً عبر التاريخ؟
٣. سجل جميع الاستعمالات التي اقترحها المراجع المختلفة لكلا النباتين.
٤. سجل الآثار الجانبية الناتجة عن اتخاذ كل من النباتين علاجاً.

الاستنتاج والتطبيق

١. بعد إجراء البحث، ترى، ما الفوائد والتحفظات على اتخاذ هذه النباتات بدائل للدواء؟
٢. صف أي معلومات متضاربة حول اتخاذ هذه النباتات دواءً.
٣. اعتماداً على تحليلاتك، هل توصي باستخدام كلا النباتين لعلاج الأمراض أو الحفاظ على الصحة؟ ولماذا؟
٤. ماذا تقول لشخص فكر في استخدام المكمّلات العشبية؟

تواصل

بياناتك

أكتب مقالة توضح فيها المعلومات التي حصلت عليها حول النباتين. ثم تواصل مع زملائك، وقارن النتائج التي حصلت عليها بما حصل عليه بقية الزملاء، وراجع المعلومات حول النباتات الطبية الأخرى.



نبات الياسون

فكرة ملهمة أدت إلى اختراع رباط الأحذية اللاصق

في أحد أيام عام ١٩٤٨م كان المخترع السويدي جورج دي ميسترال يتتجول في الحقول، وعندما عاد إلى منزله اكتشف أن بعض ثمار الكوكليبر (الشبيط) الشائكة عالقة بمعطفه وسرواله. فدفعه فضوله أن يفحصها تحت المجهر لمعرفة ما يجعلها تلتقط بشدة.

لاحظ دي ميسترال أن الثمار مغطاة بالكثير من الخطاطيف الصغيرة، لذا كانت قادرة على الالتصاق بشعر الحيوانات وفرائها فتحملها معها إلى أماكن أخرى. وأدت دراسته هذه إلى فكرة اختراع نوع جديد من الأربطة تحل محل الأزرار والسحابات وأربطة الأحذية المعروفة، وتكون أفضل منها.

وبعد عدة سنوات من التجارب استطاع دي ميسترال اختراع رباط الأحذية اللاصق، والمصنوع من قطعتين من النايلون، إحداهما تحمل آلاف الخطاطيف الصغيرة، والأخرى مادة ناعمة كثيرة الحلقات. وتستخدم هذه الأربطة اليوم في صناعة الأحذية ومعدات المستشفيات وبدلات الفضاء والملابس وحقائب الكتب وغيرها.

لذا إذا خطر ببالك فكرة مثل كرة الرياط اللاصق فجريها؛ فقد تؤدي إلى ظهور اختراع جديد يغير وجه العالم.

توضح هذه الصورة هذا النوع من الرياط



دواربات الكوكليبر (الشبيط البري) الشائكة كانت الملهمة لصناعة رباط الأحذية اللاصق.

يقضي العلماء دائمًا ساعات طويلة في المختبر بحثًا عن اختراعات مفيدة، فتأتي الأفكار أحياناً في أماكن وأوقات غير متوقعة. لذا يبحث العلماء باستمرار عن أشياء تشبع فضولهم.



أكتب قائمة بعشر استعمالات لهذا النوع من الأربطة اليوم. وفكّر في ثلاثة استخدامات جديدة لها. ولأنه يمكنك شراء هذه الأربطة فجرّب تطبيق بعض الأفكار المفضلة لديك لابتكار شيء جديد.

العلوم
عبر الموقع الإلكتروني

ارجع إلى الواقع الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت.



دليل مراجعة الفصل

مراجعة الأفكار الرئيسية

الدرس الثاني النباتات البذرية


١. وهب الله للنباتات البذرية تكيفات ساعدتها على البقاء في جميع بيئات الأرض تقريباً.
٢. تتبع النباتات البذرية البذور ولها أنسجة وعائية وسيقان وجذور وأوراق.
٣. تُصنف النباتات البذرية إلى مجموعتين رئيسيتين، هما النباتات المعاقة البذرية، والنباتات المغطاة البذور. تمتاز النباتات المعاقة البذرية بأوراقها الإبرية الشكل والمخاريط. أما النباتات المغطاة البذور فهي نباتات تزهر، وتُصنف إلى ذوات الفلقة وذوات الفلقتين.
٤. النباتات البذرية هي أكثر النباتات أهمية من حيث القيمة الاقتصادية على الأرض.

الدرس الأول النباتات اللابذرية

١. تُصنف المملكة النباتية إلى مجموعات تسمى أقساماً.
٢. تتضمن النباتات اللابذرية نباتات وعائية ونباتات لاوعائية.
٣. معظم النباتات اللابذرية لاوعائية وليس لها أوراق ولا جذور ولا سيقان حقيقية. وتتكاثر عادةً بالأبواغ.
٤. تحتوي النباتات الوعائية اللابذرية على نسيج وعائي ينقل المواد عبر النبات. وقد تتكاثر هذه المجموعة بالأبواغ.
٥. الكثير من النباتات اللابذرية القديمة مررت بمراحل نتج عنها تشكيل الفحم الحجري.

تصور الأفكار الرئيسية

انقل المخطط الآتي إلى دفتر العلوم، ثم أكمله.



استخدام المفردات

أكمل الجمل التالية باستخدام المفردات المناسبة:

١. الزهرة في النباتات المغطاة البذور مثل المخروط في النباتات
٢. الحزم الوعائية المرتبة عشوائياً في ساق نباتات مثل الحزم الحلقة في ساق نباتات ذوات الفلقتين.
٣. الجذور للسرخسيات مثل للهزازيات.
٤. اللحاء لعملية نقل الغذاء مثل لنقل الماء.
٥. النباتات الوعائية لذيل الحصان مثل لحشيشة الكبد.
٦. تسمى النباتات التي تنمو أولاً في البيئات الجديدة أو غير المستقرة
٧. تحتوي طبقة البشرة في النبات على فتحات صغيرة تسمى

ثبيت المظاهير

اختر رمز الإجابة الصحيحة:

٨. أي مما يلي نباتات وعائية لا بذرية؟
 - أ. الحزازيات
 - ب. ذيل الحصان
 - ج. حشيشة الكبد
 - د. الصنوبر
 ٩. ما الفتحات الصغيرة الموجودة على سطح الورقة ومحاطة بخلايا حارسة؟
 - أ. الثغور
 - ب. الرizومات
 - ج. الكيويكل
 - د. البذور
- ١٠. أي أجزاء النبات يعمل على ثبيته في التربة؟**
- أ. الساق
 - ب. الجذر
 - ج. الأوراق
 - د. الخلايا الحارسة
- ١١. يتكون معظم اللحاء والخشب الجديد للنباتات في:**
- أ. الخلايا الحارسة
 - ب. الثغور
 - ج. الكامبيوم
 - د. الكيوتيكل
- ١٢. ما مجموعة النباتات التي يبلغ سمكها بضع خلايا فقط؟**
- أ. المغطاة البذور
 - ب. السرخسيات
 - ج. السيكاديات
 - د. الحزازيات
- ١٣. جزء النبات ذو الشكل البيضي الظاهر في الصورة يوجد فقط في النباتات:**
- 
- أ. الالواعائية
 - ب. الابذرية
 - ج. المغطاة البذور
 - د. المعراة البذور
- ١٤. أي النباتات التالية لها تراكيب تنقل عن طريقها الماء والمواد الأخرى؟**
- أ. الوعائية
 - ب. الالواعائية
 - ج. الحزازيات
 - د. حشيشة الكبد
- ١٥. أي أجزاء الورقة يحدث فيها معظم مراحل عملية البناء الضوئي؟**
- أ. البشرة
 - ب. الثغور
 - ج. الكيويكل
 - د. الطبقة العمادية



٢٣. **رتّب** الأحداث التالية لتظهر كيف يتكون الفحم الحجري من النباتات؟

نباتات لا بذرية حيّة، يتشكل الفحم، تتحلل النباتات الالابندرية بعد موتها، يتكون الخث.

أنشطة تقويم الأداء

٢٤. **اعرض** لوحة جدارية تصف فيها وظائف الجذور والسيقان والأوراق مستخدماً مواد نباتية جافة أو صوراً أو رسوماً أو أي مواد أخرى.

تطبيق الرياضيات

استخدم الجدول التالي للإجابة عن السؤالين **٢٥** و**٢٦**.

عدد الشغور (تقل مم²)

السطح السفلي	السطح العلوي	النبات
٧١	٥٠	صنوبر
٢٨١	٤٠	فول
٢٢٨	٠	التبوب
١٣	١٢	طماطم

٢٥. **تبادل الغازات** كيف تساعدك المعلومات الواردة في الجدول على معرفة مكان حدوث تبادل الغازات في الورقة لكل نوع من هذه النباتات؟

٢٦. **الخلايا الحارسة** ماعددة الخلايا الحارسة التي توجد على السطح السفلي لورقة الفول.

١٦. أي مما يلي يوجد في السرخسيات؟

- أ. المخاريط
- ج. الريزومات
- د. البذور
- ب. الأبواغ

التفكير الناقد

١٧. **توقع** ما الذي قد يحدث إذا أتلفت مادة الكيوتيكل الشمعية في أحد النباتات التي تعيش على اليابسة؟


١٨. **استنتج** بينما كنت تتمشى مع صديقك إذ شاهدت نباتاً لم يشاهده أي منكم من قبل. لهذا النبات أوراق خضراء وأزهار صفراء، فقال صديقك: إنه نبات وعائي. كيف عرف ذلك؟

١٩. **استنتاج** نبات يخزن كميات كبيرة من الماء في أوراقه وساقه وجذوره. ما البيئة التي يعيش فيها هذا النبات؟

٢٠. **وضح** لماذا توجد الحزازيات عادة في المناطق الرطبة؟

٢١. **ميز السبب والتبيّجة** كيف تسهم الأنواع الرائدة في تغيير البيئة مما يمكن النباتات الأخرى من النمو فيها؟

٢٢. **خرائط مفاهيمية** انقل الخريطة المفاهيمية التالية إلى دفتر العلوم، ثم أكملها.



الفكرة العامة

موارد البيئة وحمايتها

الكثير من موارد البيئة محدودة.

الدرس الأول**موارد البيئة**

الفكرة الرئيسية تحتوي الأرض على موارد طبيعية متعددة، وموارد طبيعية أخرى غير متعددة.

الدرس الثاني**التلوث وحماية البيئة**

الفكرة الرئيسية تلوث الهواء والماء والتربة له عدة أسباب، منها تسلب التفاصيل الخطيرة، أو سوء التخلص منها، وحرق الوقود الأحفوري. ويمكن حماية الموارد الطبيعية عن طريق ترشيد الاستهلاك وإعادة الاستخدام والتدوير.

الموارد الطبيعية وقود حباتنا

الماء النظيف والهواء من أهم الموارد التي أنعم الله علينا بها، وجعلها من أهم أسباب بقائنا. والوقود الأحفوري نوع آخر من الموارد الطبيعية الذي نعتمد عليه في الحصول على الطاقة، غير أن الوقود الأحفوري قد يلوث الماء الذي نشربه، والهواء الذي نتنفسه.

دفتر العلوم اكتب قائمة بأسماء الموارد الطبيعية الأخرى التي يعتمد عليها

الإنسان في حياته، وصف كيف يستخدمها؟



نشاطات تمهيدية

المطويات

منظمات الأفكار


الموارد الطبيعية أصنع المطوية

التالية لتساعدك على تنظيم المعلومات


وتمثيل الأفكار الرئيسية المتعلقة بالموارد

المتجددة وغير المتجددة.

اطو ورقة من منتصفها، على أن يكون الجزء الخلفي أطول ٥ سم تقريباً.



لف الورقة على أن تكون الطية إلى أسفل، ثم اطوها من منتصفها مرة أخرى.



انفع الطية، ثم قص الجزء العلوي من الورقة على طول الطية، لتكون جزأين، وعنوانها كما في الشكل.



اعمل خريطة مفاهيمية قبل دراستك لهذا الفصل، اكتب قائمة بأمثلة على كل نوع من الموارد الطبيعية التي تعرفها، ثم أضف ما عرفته إلى القائمة بعد قراءة الفصل.

الخطوة ٣

ما الذي يحدث عندما تكون الطبقة السطحية من التربة غير محمية؟

تنمو النباتات في الطبقة السطحية من التربة التي تكون غنية بالمواد المغذية. وتحمي هذه النباتات التربة السطحية من تأثير الرياح والأمطار.

نفذ التجربة التالية لتعرف ما يحدث عندما تكون التربة السطحية غير محمية.



١. استخدم مزيجاً من الرمل والرطب والتربة لتشكيل نموذج طبيعي صغير في وعاء بلاستيكي أو على ورق الألومنيوم. وكونه تلاً ووادياً في النموذج الذي صنته.

٢. استعمل مجموعة من الحزازيات أو الأعشاب لغطية النموذج الذي كونته، مراعياً إبقاء جزء منه دون غطاء.

٣. مثل عملية سقوط الأمطار على النموذج الطبيعي الذي كونته برش الماء من إبريق الري أو برشه ببيطاء من كأس.

٤. التفكير الناقد سجل في دفتر العلوم ملاحظاتك ووصفك لما حدث للتربة الخالية من الغطاء النباتي.

أتهيأ للقراءة

أسئلة وإجابات

١ أتعلم تساعدك قدرتك على استخراج الإجابات عن الأسئلة المطروحة في المراجعة والاستعداد للاختبارات. يمكن أن توجد بعض الإجابات في الكتاب المقرر بشكل صريح، غير أن بعضها الآخر قد يتطلب منك البحث فيما هو أبعد من الكتاب؛ فقد تكون هذه الإجابات مبنية على معرفة سابقة لديك أو خبرات مررت بها.

٢ أتدرب اقرأ الفقرة الآتية وأجب عن الأسئلة التي تليها، ثم ناقش إجاباتك مع زميلك.

مع أن الموارد المتتجددة يُعاد تدويرها أو تعويضها باستمرار، إلا أنه في بعض الأحيان يقل إنتاجها وتتناقص. فال أمطار والثلوج المنصهرة تعوض المياه في الجداول والبحيرات، إلا أنه في بعض الأحيان لا تساقط الأمطار، أو لا ينصلر الثلج بكميات تفي بحاجة الناس والنباتات والحيوانات. أما عندما يكون الماء والموارد الأخرى نادرة الوجود في بعض مناطق العالم وخصوصاً في المناطق الصحراوية، فيمكن عندئذ اللجوء إلى استخدام موارد أخرى بدائلة عنها.

- كيف يتم تعويض المياه في الجداول والبحيرات والأنهار؟
- ماذا يحدث لو لم تتوافر كميات كافية من الأمطار، أو من الثلج المنصهر لتعوض الماء المستهلك؟
- كيف يمكنك الحفاظ على الموارد الطبيعية، كالماء؟

٣ أطبق انظر إلى بعض الأسئلة التي تلت النص، أيها يمكن الإجابة عنه من النص مباشرة، وأيها يحتاج إلى مصادر أخرى غير الكتاب؟



إرشاد

اقسم بالأسئلة التي تم برك في أثناء قراءتك للفصل، وراجع إجابتها بين وقت وآخر؛ فذلك يساعدك على تذكر ما تقرؤه.

توجيه القراءة وتركيزها

ركز على الأفكار الرئيسية عند قراءتك الفصل باتباعك ما يلي:

١ قبل قراءة الفصل

أجب عن العبارات في ورقة العمل أدناه:

- اكتب (م) إذا كنت موافقاً على العبارة.
- اكتب (غ) إذا كنت غير موافق على العبارة.

٢ بعد قراءة الفصل

ارجع إلى هذه الصفحة لترى ما إذا كنت قد غيرت رأيك حول أي من هذه العبارات.

- إذا غيرت إحدى الإجابات فيبين السبب.
- صَحَّح العبارات غير الصحيحة.
- استرشد بالعبارات الصحيحة في أثناء دراستك.

قبل القراءة م أو غ	العبارة	بعد القراءة م أو غ
	١. جميع الموارد الطبيعية على الأرض موارد قابلة للتتجدد.	
	٢. يجب أن يُحرق الوقود الأحفوري لاستخراج الطاقة المخزونة فيه.	
	٣. المورد الوحيد للطاقة على الأرض الذي لا ينضب هو الشمس.	
	٤. يمكن التخلص من ملوثات الهواء عندما تتفاعل مع ضوء الشمس.	
	٥. مصادر المياه الجوفية آمنة من التلوث.	
	٦. تكون بعض المواد والأدوات المترهلة - ومنها البطاريات والدهان - خطيرة، وتسبب التلوث إذا تم التخلص منها بطريقة غير صحيحة.	
	٧. قد تساعد حماية الموارد على تقليل النقص في الموارد الطبيعية.	
	٨. يمكن إعادة تدوير بعض المواد البلاستيكية لتدخل في صناعة السجاد والملابس.	
	٩. الألومينيوم هو الفلز الوحيد الذي يتم إعادة تدويره.	



موارد البيئة

الموارد الطبيعية

تستخدم أوراق الشجرة الضوء لتكوين الغذاء بواسطة عملية البناء الضوئي، ثم ما تلبث هذه الأوراق أن تذبل وتسقط على الأرض، وتتحلل في التربة. وتحفر دودة الأرض هذه التربة الرطبة لتغذى على هذه الأوراق المتحللة، وقد يأتي طائر ليلتقط هذه الدودة ويطير بها بعيداً! فيم تتشابه المخلوقات الحية السابقة؟ إنها تعتمد على **الموارد الطبيعية** Natural Resources. وهي عناصر البيئة المفيدة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، والضرورية لبقاء المخلوقات الحية.

ما أنواع الموارد الطبيعية التي نستخدمها؟ إننا - كسائر المخلوقات - نحتاج إلى الهواء والماء والغذاء، ونستخدم الموارد الضرورية لصنع كل شيء، بدءاً من الملابس حتى السيارات. فالموارد الطبيعية تزودنا بالطاقة الضرورية لسير السيارات وللمصانع الطاقة. وعلى الرغم من أن بعض الموارد الطبيعية متوافرة إلا أن بعضها ليس كذلك.

الموارد المتتجددة ضوء الشمس والماء والهواء والمحاصيل الموضحة في الشكل ١ أمثلة على موارد متتجددة؛ فالشمس مورد لا ينضب بمشيئة الله؛ إذ يوفر لنا مقداراً ثابتاً من الحرارة والضوء. والأمطار تملأ البحيرات والجداول بالماء. في حين تضيف النباتات الأكسجين إلى الهواء من خلال عملية البناء الضوئي. **الموارد المتتجددة** هي أي مورد طبيعي يُعاد تدويره أو يتجدد باستمرار في الطبيعة.



في هذا الدرس

الأهداف

- **قارن** بين الموارد الطبيعية المتتجددة والموارد غير المتتجددة.
- **كتب** قائمة باستعمالات الوقود الأحفوري.
- **حدد** بدائل الوقود الأحفوري المستخدمة.

الأهمية

استخدام المصادر الطبيعية بحكمة مهم في حفظ جميع أشكال الحياة على الأرض.

مراجعة المفردات

الحمة الفواراء: نبع ماء يتدفق منه ماء ساخن ويخار.

المفردات الجديدة

- الموارد الطبيعية
- الوقود الأحفوري
- الموارد المتتجددة
- الطاقة الكهرومائية
- الموارد غير المتتجددة
- طاقة الرياح
- النفط
- التفاعلات النووية
- الطاقة الحرارية
- الجوفية

الشكل ١ يعد القطن والخشب من الموارد المتتجددة، ويستخدم نبات القطن في صناعة البساط والسجاد والستائر والملابس والوسائد. يُحصد القطن كل عام. أما الخشب الذي يستخدم في صناعة الأثاث ومواد البناء والورق فيتطلب نموه ٢٠ عاماً حتى يتتفع به.



الشكل ٢ يندر وجود الخشب في بعض أجزاء إفريقيا. فيستخدم الناس الطاقة الشمسية بدل الخشب في عملية الطبخ.

العرض والطلب مع أن الموارد المتجددة يُعاد تدويرها أو تعويضها باستمرار إلا أنه في بعض الأحيان يقل إنتاجها وتتناقص. فالامطار والثلوج المنصهرة تعوض المياه في الجداول والبحيرات، إلا أنه في بعض الأحيان قد لا تساقط الأمطار، أو لا ينصهر الثلج بكميات تفي بحاجة الناس والنباتات والحيوانات. أمّا عندما يكون الماء والموارد الأخرى نادرة الوجود في بعض مناطق العالم وخصوصاً في المناطق الصحراوية، فيمكن عندئذ اللجوء إلى استخدام موارد أخرى بديلة عنها كما في **الشكل ٢**.

الموارد غير المتجددة تُسمى الموارد الطبيعية التي تستهلك بسرعة أكبر من سرعة تعويضها **الموارد غير المتجددة Nonrenewable Resources**. إن مصادر الأرض التي تزودنا بالموارد غير المتجدد محدودة. فأنت تستخدم الموارد غير المتجدد عندما تضع مشترياتك من البقالة في أكياس بلاستيكية، أو عندما تذهب حائطاً، أو عندما تتنقل بالسيارة. فالبلاستيك والدهان والوقود كلها تصنع من مورد طبيعي غير متجدّد، هو النفط. وقد تكون **النفط Petroleum** من بقايا مخلوقات حية دقيقة بحرية طُمرت في قشرة الأرض، وهي غير متتجدد؛ لأنها تحتاج إلى مئات ملايين السنين حتى تتكوّن من جديد.


ماذا قرأت؟

إن المعادن والفلزات الموجودة في القشرة الأرضية هي كذلك موارد غير متتجددة. فاللؤلؤ معدن، وكذلك الجرافيت في قلم الرصاص. والألومنيوم المستخدم في تصنيع علب المشروبات الغازية فلز، وكذلك الحديد والنحاس والذهب والفضة والتنجستون والليورانيوم جميعها فلزات أيضاً. والعديد من المواد المصنعة - ومنها السيارة في **الشكل ٣** - قد صنعت من موارد غير متتجددة.



الشكل ٣ الحديد مصدر طبيعي غير متتجدد، وهو المكون الرئيس في الفولاذ الذي يستخدم في تصنيع السيارات والآليات والأدوات المنزلية والمباني والجسور، وحتى في صناعة الإطارات.

استبع ما الموارد غير المتجدد الأخرى المستخدمة في تصنيع السيارات؟



تجربة

ملاحظة تأثير عمليات التعدين

الخطوات



١. أصنع عجينة صلصال على شكل كعكة صغيرة في صحن ورقي.

٢. تخيل أن قطع الشيكولاتة تمثل تربسات معدنية وبيبة الكعكة تمثل القشرة الأرضية.

٣. استخدم أعواد تنظيف الأسنان لتحديد وحفر التربسات المعدنية. وحاول عدم إتلاف الأرض بشكل كبير.

٤. بعد الانتهاء من عملية التعدين حاول إعادة إصلاح الأرض وإرجاعها إلى شكلها السابق.

التحليل


١. هل كنت قادرًا على إصلاح الأرض؟

٢. قارن بين صعوبات الحفر للحصول على التربسات القرية من السطح مقارنة بتلك الموجودة في أعماق القشرة الأرضية.

٣. صف التغيرات البيئية التي قد تحدث نتيجة عملية التعدين.

الفحم الحجري والنفط والغاز الطبيعي موارد غير متتجددة تزودنا بالطاقة. ومعظم الطاقة التي نستخدمها تأتي من أشكال الوقود الأحفوري السابقة الذكر. تشكل الوقود الأحفوري Fossil fuels في القشرة الأرضية منذ ملايين السنين. ويستخدم النفط لتصنيع الوقود اللازم لتحريك السيارات والحافلات والقطارات والطائرات. ويستخدم الفحم الحجري وقودًا في محطات توليد الطاقة الكهربائية، كما يستخدم الغاز الطبيعي في المصانع والتسخين والطبخ، وأحياناً وقودًا للحافلات.

المحافظة على الوقود الأحفوري يستخدم بلايين الناس الوقود الأحفوري يومياً. ولأن الوقود الأحفوري مورد غير متتجدد فإن مصدره محدود، كما قد يزداد سعره في المستقبل، ويصبح من الصعب الحصول عليه. ومن ناحية أخرى قد يؤدي استخدام الوقود الأحفوري إلى حدوث مشكلات بيئية. فعلى سبيل المثال قد يتطلب استخراج الفحم الحجري تعريمة طبقات سميكه من التربة والصخور، مما يؤدي إلى تدمير النظام البيئي. كما أنها تواجه مشكلة أخرى في أثناء استخدام الوقود الأحفوري، وهي أنه يجب أن يُحرق للحصول على الطاقة المخزونة فيه، فينتج عن عملية الاحتراق فضلات غازية تسبب تلوث الهواء وظهور مشكلتي الضباب الدخاني والمطر الحمضي. لهذه الأسباب يقترح العديد من المهتمين



الشكل ٤ الفحم الحجري وقود أحفوري يحصل عليه بالتعدين السطحي الذي يؤدي إلى إزالة طبقات كبيرة من التربة الموجودة فوق الفحم المترسب. التراب يُعوض، ولكن يحتاج إلى العديد من السنوات ل يستطيع النظام البيئي تعويضه. **حدد** الموارد التي تزودنا بـ ٨٠٪ من الطاقة.



في المنزل

تقليل استخدام الوقود الأحفوري، والبحث عن مصادر بديلة أخرى للطاقة. يمكنك ممارسة سلوكيات بسيطة للتقليل من استخدام الوقود الأحفوري. فمثلاً أطفئ الضوء عند مغادرة الغرفة، وكذلك التلفاز عندما لا تريده مشاهدته. هذه الأفعال تقلل من استهلاك الكهرباء الذي يتبع في محطات توليد الكهرباء التي تعتمد على حرق الوقود الأحفوري. إن استخدام وسائل النقل العام أيضاً يقلل من كمية الوقود المستهلك في قيادة السيارات الخاصة، كما أن المشي أو ركوب الدراجات الهوائية يقلل كذلك من استخدام الوقود الأحفوري. إن تقليل استخدام الوقود الأحفوري يعود بالمنفع، كما يعني توفير مبالغ أكبر من المال.


ينبغي أن نحافظ على الطاقة، ولا سيما أن شريعتنا السمحاء تحثنا على الترشيد، وتنهانا عن الإسراف والتبذير، قال الله عز وجل في حكم كتابه ﴿يَسِّرْ مَآدَمَ حُدُواً زِينَتُكَ عِنْدَكَ مَسْجِدٍ وَحَكَلًا وَأَشْرَقُوا لَا نُسْرِفُ إِنَّهُ لَا يُشَبِّهُ الْمُسَرِّفِينَ ﴾ ﴿٢١﴾ الأعراف.

بدائل الوقود الأحفوري

من الحلول الأخرى المقترنة للتقليل من استخدام الوقود الأحفوري استخدام مصادر أخرى بديلة للطاقة الكهربائية غير حرق الوقود الأحفوري.

وتبذل المملكة العربية السعودية جهوداً كبيرة وتقدم بشكل ملحوظ في الاتجاه نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة مستقبلاً. فقد استخدمت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ممثلة بمعهد بحوث الطاقة الخلايا الكهروضوئية التي تستخدم الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء وأنشأت القرية الشمسية بالقرب من قرية العينية لهذا الغرض. كذلك تم إنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة في عام ١٤٣١هـ وهي مدينة علمية تعنى بإيجاد سياسات وطنية للطاقة الذرية والمتجددة والعمل على إنشاء وإدارة المشاريع التي تعمل على استخدام الطاقة الذرية والمتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية. ولقد أنشأت الأطلس الوطني لمصادر الطاقة المتجددة والرصد البيئي (أطلس مصادر الطاقة المتجددة)، وهو بوابة تحتوي على قاعدة بيانات جغرافية ومعلومات متخصصة حديثة للظواهر الجوية بمناطق المملكة المختلفة، والتي يمكن استخدامها كمرصد لتحديد موارد الطاقة المتجددة. وتطمح المدينة إلى استغلال كل من طاقة الرياح والطاقة الحرارية الجوفية والطاقة الشمسية وبناء مفاعلات نووية لإنتاج حوالي ٧٢ جيجا واط تستخدم في مجالات عدة منها توفير الطاقة الكهربائية للمنازل والمصانع، وتحلية المياه، وتصدير الفائض من الطاقة الكهربائية للدول المجاورة.

للتعرف على الجهود الوطنية في مجال التنوع في إنتاج الطاقة ارجع للموقع الإلكتروني لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتتجددة
www.kacare.gov.sa



الشكل ٥ طاقة الوضع للماء خلف السد تزود التوربينين بالطاقة لتشغيله.

فـ. لماذا تـعد الطاقة الكهرومائية مصدرـاً متـجددـاً للطاقة؟

يمكن استخدام الماء بوصفـه مصدرـاً للطاقة المتـجددـة لتولـيد الكـهـرـيـاء كـما في **الشكل ٥**. فالـطاـقةـ الـكـهـرـوـمـائـيـة Hydroelectric Power طـاقـةـ نـاتـجـةـ عنـ اـسـتـشـارـ طـاقـةـ الـمـاءـ السـاقـطـةـ لـتـشـغـيلـ مـوـلـدـاتـ الـكـهـرـيـاءـ. وـتـمـتـازـ هـذـهـ طـرـيـقـةـ بـأـنـهـ غـيرـ مـلوـثـةـ لـلـهـوـاءـ؛ إـذـ لـاـ يـتـمـ حـرـقـ الـوقـودـ خـلـالـهـاـ، إـلاـ أـنـ هـنـاكـ بـعـضـ التـحـفـظـاتـ الـبـيـئـيـةـ عـلـىـ اـسـتـخـدـامـ هـذـهـ طـرـيـقـةـ؛ إـذـ يـجـبـ بـنـاءـ سـدـودـ بـالـقـرـبـ مـنـ مـحـطـاتـ تـولـيدـ الـكـهـرـيـاءـ لـكـيـ يـكـونـ اـرـتـفـاعـ الـمـاءـ كـافـيـاًـ لـتـحـرـيـكـ الـمـحـرـكـاتـ فـيـ الـمـوـلـدـاتـ، مـاـ يـؤـدـيـ إـلـىـ غـمـرـ مـسـاحـاتـ وـاسـعـةـ مـنـ الـأـرـاضـيـ خـلـفـ السـدـودـ، وـيـتـرـبـ عـلـيـهـ تـدـمـيرـ الـمـواـطنـ الـبـيـئـيـةـ، وـتـحـوـيـلـ جـزـءـ مـنـ النـهـرـ إـلـىـ بـحـيـرـةـ.

طاقة الرياح


تـعدـ طـاقـةـ الـرـيـاحـ Wind Power مـورـداـ آـخـرـ لـلـطاـقةـ الـمـتـجـدـدـةـ يـمـكـنـ اـسـتـخـدـامـهـ لـتـولـيدـ الـطاـقةـ الـكـهـرـيـاءـ؛ إـذـ تـعـملـ الـرـيـاحـ عـلـىـ تـحـرـيـكـ تـرـوـسـ الـتـورـبـيـنـاتـ الـمـتـصـلـةـ بـالـمـوـلـدـاتـ الـمـوـضـحـةـ بـالـشـكـلـ ٦ـ، فـتـنـتـجـ الـكـهـرـيـاءـ. وـلـاتـنـتـجـ الـكـهـرـيـاءـ إـلـاـ عـنـدـمـاـ تـصـلـ سـرـعـةـ الـرـيـاحـ إـلـىـ ٣٢ـ كـلـمـ /ـ سـاعـةـ عـلـىـ الـأـقـلـ. وـتـعـدـ هـذـهـ قـوـةـ غـيرـ مـلوـثـةـ لـلـهـوـاءـ إـلـاـ أـنـهـ لـاـ يـمـكـنـ تـولـيدـ الـكـهـرـيـاءـ بـهـذـهـ طـرـيـقـةـ إـلـاـ عـنـدـ وـجـودـ الـرـيـاحـ. وـعـلـىـ الرـغـمـ مـنـ ذـلـكـ فـإـنـ نـسـبـةـ الـطاـقةـ الـكـهـرـيـائـيـةـ الـتـيـ يـتـمـ تـولـيدـهـاـ باـسـتـخـدـامـ قـوـةـ الـرـيـاحـ لـاـ تـشـكـلـ إـلـاـ نـسـبـةـ قـلـيـلةـ مـنـ الـكـهـرـيـاءـ الـمـسـتـخـدـمـةـ فـيـ الـعـالـمـ.



الشكل ٦ تـعـملـ مـراـوحـ الـهـوـاءـ بـنـفـسـ مـبـدـأـ مـشـاشـاتـ الـطاـقةـ، وـبـدـلاـ مـنـ إـدـارـةـ الـمـحـرـكـ بـالـبـخـارـ يـُـدـارـ بـالـمـراـوحـ الـتـيـ تـحـرـكـهاـ الـرـيـاحـ.

صفـ بعضـ مـزاـياـ وـسـلـبيـاتـ استـعـمـالـ مـراـوحـ الـهـوـاءـ.





الطاقة النووية

هل تخيل أن ١ كجم من الوقود النووي تنتج طاقة تعادل الطاقة التي يتوجهها لتر واحد من الغاز الطبيعي ثلاثة ملايين مرة تقريباً؟ ما مصدر هذه الطاقة الهائلة المخزنة في كتلة صغيرة كهذه؟

تشطر أنيونية ذرات بعض العناصر مثل اليورانيوم في **التفاعلات النووية Nuclear energy** مطلقة كميات هائلة من الطاقة. ويمكن استعمال هذه الطاقة لتوليد الطاقة الكهربائية من خلال تسخين الماء وإنتاج البخار الذي يدبر المولد الكهربائي، كما في الشكل ٧. لا يحتاج توليد الكهرباء من الطاقة النووية إلى إحرق أي نوع من الوقود الأحفوري. لذا تساعد هذه الطريقة على المحافظة على الوقود الأحفوري فترة أطول. كذلك لا تسبب محطات الطاقة النووية تلوثاً للهواء. وقد تتعجب إذا علمت أن المحطة النووية المثالية تولد طاقة كافية لتزويد ٦٠٠٠٠ منزل، وتنتج مخلفات لا تزيد على متر مكعب واحد.

المخلفات النووية للطاقة النووية مزاياها وعيوبها. ومن هذه العيوب أن كمية اليورانيوم في قشرة الأرض غير متعددة، وأن مخلفاتها -رغم قلتها- نشطة إشعاعياً، وتشكل إشعاعاتها خطراً على حياة المخلوقات الحية، بل إن بعض المواد في المخلفات النووية تبقى نشطة إشعاعياً لآلاف السنين. لذلك يتم تخزين المخلفات النووية في أماكن لا تسمح بإطلاق الإشعاعات للبيئة فترة طويلة. ومن طرائق التخزين وضع المخلفات في مواد مصنوعة من الخزف محكمة الإغلاق، ثم وضعها

في حاويات واقية، ودفن هذه الحاويات عميقاً في الأرض. ويجب اختيار موقع الدفن هذا بعناية حتى لا تلوث المياه الجوفية، وأن يكون الموقع آمناً من حدوث الهزات الأرضية والكوارث الطبيعية الأخرى.

الطاقة الحرارية الجوفية

تزيد درجة حرارة الأرض مع ازدياد العمق، فعلى عمق ٣ كم تكون درجة الحرارة كافية لغلي الماء، وعلى عمق ١٠٠ كم تصل درجة الحرارة إلى ما يقارب ٩٠٠ س. تسمى الحرارة الموجودة في باطن الأرض **الطاقة الحرارية الجوفية** Geothermal Energy. وتُتَسَّعُ أغلب الطاقة الحرارية الجوفية عن انحلال أنوية ذرات مشعة في باطن الأرض. وفي بعض المناطق - على أعماق كبيرة في باطن الأرض - تكون درجة الحرارة كافية لصهر الصخور، وفي أثناء الثوران البركاني تصل الصخور المصهورة إلى سطح الأرض عبر الشقوق التي تحدث في القشرة الأرضية.

الخزانات الحرارية الجوفية في بعض المناطق تكون الصخور المصهورة قريبة من السطح، فتسخن الصخور حولها، وعندما تصل مياه الأمطار والمياه الجوفية عبر التشققات الموجودة في سطح الأرض إلى الصخور الساخنة يسخن الماء، ويتشكل البخار. ويمكن للماء الساخن والبخار أن يعلقا تحت الضغط العالي في الشقوق أو الفجوات التي تسمى الخزانات الحرارية الجوفية. وفي بعض الأحيان تكون المياه الساخنة والبخار قريباً من سطح الأرض فتشكل الينابيع الحارة، التي يمكن الاستفادة منها في مجالات مختلفة، منها الاستشفاء، كما في الشكل ٨.


ما زلت أقرأ؟

منشآت الطاقة الحرارية الجوفية يتم حفر الآبار للوصول إلى خزانات الطاقة الحرارية في المناطق التي تكون فيها قريبة من سطح الأرض، على أعماق لا تزيد عن بضعة كيلومترات، حيث يستخدم الماء الساخن والبخار الموجود في هذه الخزانات لتوليد الطاقة الكهربائية من خلال منشآت الطاقة الحرارية. وتحوي معظم هذه الخزانات ماءً تحت ضغط عالي، ويبين الشكل ٩ كيف تُستخدم



الشكل ٨ تُضخِّن محطات توليد الطاقة الحرارية الجوفية الماء الساخن من باطن الأرض لتدفئة المنازل وتوليد الطاقة الكهربائية. كما قد تدفع المياه الساخنة الزائدة إلى البحيرات، مما يجعلها دافئة، بحيث يمكن السباحة فيها، حتى لو كانت الأرض مليئة بالثلوج.





الشكل ٩ يستعمل الماء الساخن في خزان حراري جوفي لتوليد الكهرباء في منشأة طاقة حرارية جوفية.



الشكل ١٠ محطة طاقة تعتمد على طاقة المد والجزر في توليد الطاقة الكهربائية.


هذه الخزانات لتوليد الكهرباء. ومع أن الطاقة الجوفية الحرارية من مصادر الطاقة التي لا تنضب، إلا أن المناطق القابلة للاستغلال هي المناطق التي تكون فيها الخزانات الجوفية الحرارية قريبة من سطح الأرض.

الطاقة من البحار والمحيطات


لعل لاحظت أن مستوى الماء يرتفع عند الشاطئ في أوقات معينة، وينخفض في أوقات أخرى. ويسمى ارتفاع مستوى الماء المد، ويسمى انخفاضه الجزر. وتعد حركة مياه البحر والمحيط مصدرًا للطاقة الميكانيكية غير قابل للنضوب، وقد تم بناء العديد من منشآت الطاقة التي تعتمد على حركة مياه المحيطات خلال المد والجزر؛ لتحويلها إلى طاقة كهربائية كما في الشكل ١٠.

استخدام طاقة المد والجزر Tide And Ebb Power يحدث كل من المد والجزر مرتين في اليوم، ويكون فارق الارتفاع بين المد والجزر في أغلب الأماكن بضعة أمتر، وقد يصل في بعضها إلى أكثر من ذلك، فيصل في خليج فندي شرق كندا مثلاً إلى ١٦ م تقريباً، إذ يتحرك نحو ٤٣ تريليون كجم من الماء لتدخل الخليج أو تخرج منه في المد أو الجزر.

تضمّن محطة الطاقة بحيث يتدفق الماء عبر توربين في أثناء المد، فيدبر المولد الكهربائي، كما في الشكل ١١ أ، ويتم الاحتفاظ بالماء خلف السد. وخلال الجزر يطلق الماء الموجود خلف السد ليمر أيضاً عبر التوربين فيولد كمية أخرى من الطاقة الكهربائية، كما في الشكل ١١ ب. ويتم توليد الطاقة الكهربائية نحو ١٠ ساعات يومياً خلال المد والجزر. ومع أن طاقة المد والجزر من مصادر الطاقة التي لا تنضب، ولا تلوث البيئة، إلا أن استخدامها محدود؛ بسبب قلة الأماكن التي يكون فيها فرق الارتفاع بين المد والجزر كافياً.



الشكل ١١ محطة توليد الكهرباء من خلال المد والجزر.




أ خلال المد تدبر حركة الماء التوربين المرتبط مع المولد الكهربائي، وعند انتهاء المد تغلق البوابة لتحجز الماء خلف السد.



الطاقة الشمسية

الشمس أهم مصادر الطاقة التي لا تنضب على الأرض. وتُعد الطاقة الشمسية من بدائل الوقود الأحفوري التي تستخدم في مجالات عدّة، ومنها تدفئة المنازل خلال فصل الشتاء، كما يمكن أن تُستخدم في عمليات البناء مواد قادرة على امتصاص الطاقة الشمسية، فتمتص حرارة الشمس في النهار، وتتحرر هذه الطاقة ليلاً تدريجياً لتحافظ على المنازل دافئة. والشكل ١٢ يبيّن كيف يمكن استخدام الطاقة الشمسية.

الخلايا الشمسية هل تعرف كيف تعمل الآلة الحاسبة الشمسية؟ وكيف تعمل المركبات الفضائية على توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية؟ تستخدم هذه المعدات خلایا ضوئیة (P.V) Photovoltaic Cell لتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية، كما في الشكل ١٣. تمتاز الخلایا الضوئیة بصغرها وسهولة استخدامها، وهي تولد الكهرباء من ضوء الشمس مباشرة. لذا فإن البطاریات ضرورية لتخزين الكهرباء لاستخدامها في الليل أو في الأيام الغائمة. وتُعد الخلایا الشمسیة باهظة الثمن. وقد أنشأت المملكة العربية السعودية ضمن رؤیة ٢٠٣٠ خطة الطاقة الشمسية؛ وتُعد الأكبر عالمياً في مجال إنتاج الطاقة الشمسية وبتكلفة أقل لتوفیر المواد الأولیة في المملكة لتصنيع الخلایا الشمسیة. إلا أن العلماء يسعون حالیاً إلى إدخال التعديلات المناسبة لكي يصبح سعر هذه التقنية مناسباً في السنوات القادمة. وكما هو موضح في الشكل ١٤، فإن الخلایا الضوئیة وتدفئة المنازل هما الطريقان الوحیدان المستخدمتان لاستغلال الطاقة الشمسية بدلاً من الوقود الأحفوري.



الشكل ١٢ يوضح الشكل أحد المنازل التي تستخدم ألواحاً شمسية لتوليد الكهرباء مثبتة على السطح.

الشكل ١٣ تنتقل الطاقة الضوئية من الشمس في صورة فوتونات تصطدم بذرات مادة الخلایا الشمسیة، مما يجعلها تفقد الإلكترونات، وهذه الإلكترونات هي التي تولد التيار الكهربائي.



الطاقة الشمسية



▲ محطات الطاقة تم بناء محطات تجريبية لتوليد الطاقة الشمسية باستخدام الخلايا الشمسية، ومنها محطة أبحاث العينة التابعة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.



▲ تسخين الماء تتم عملية تسخين الماء في أناء مروره في أنابيب رفيعة خلال ألواح شمسية على سطح المنزل. ثم ينقل الماء الساخن إلى خزانات خاصة ليتم تخزينه.




▲ التدفئة الداخلية الشبابيك المقابلة للشمس ومواد البناء الماصة للحرارة تحول الغرفة إلى بناء يجمع حرارة الشمس، وبذلك تساعد على تدفئة المبني كله.


الشكل ٤ الطاقة الشمسية طاقة متعددة، توفر الخيار البديل للوقود الأحفوري. وتستخدم التقنيات الحديثة الطاقة الشمسية، ولذا تم اختيار موقع مدينة المستقبل «نيوم NEOM» في منطقة جبلية بشمال غرب المملكة غنية بالرياح والطاقة الشمسية، وتشكل بيئة مثالية لتزويد المشروع بالطاقة الشمسية المتعددة وبأقل تكلفة.

المصدر*: كتيب نيوم ص: ٨.

▼ الكهرباء تحول الخلايا الضوئية ضوء الشمس إلى كهرباء. وهي تستخدم لتزويد الأدوات الصغيرة - ومنها الحاسوبات - بالطاقة اللازمة لتشغيلها. تستطيع الألواح المكونة من مجموعة من الخلايا الضوئية توفير طاقة كافية لمنزل أو لتزويد الأقمار الصناعية التي تدور في مدارها، كما في الصورة أدناه.



► الطبخ يمكن استخدام الفرن الشمسي في الجو المشمس الحار لإعداد الأرز، أو تسخين الماء. وقد تصل درجة حرارة الطباخ الشمسي الفعال - كما في الشكل المجاور - إلى مستوى يمكنه من طهي الطعام.



اختبار نفسك

١. لخص ما الموارد الطبيعية؟
٢. قارن بين الموارد المتتجدد والموارد غير المتتجدد، وأعط خمسة أمثلة على كل منها.
٣. صف مزايا استخدام الطاقة النووية ومساوتها.
٤. صف طريقتين تستخدم فيهما الطاقة الشمسية.
٥. التفكير الناقد فسر لماذا يحفظ الماء المستخدم في تبريد أنابيب المفاعلات النووية منفصلًا عن الماء الذي يتم تسخينه لإنتاج البخار الذي يشغل التوربينات لتوليد الكهرباء؟

تطبيق المهارات

٦. حل معادلة خطية: افترض أن سيارة تسير بمعدل 15000 كم كل عام. فإذا كانت السيارة تسير 30 كم بliter واحد من البنزين، فكم لترًا تحتاج سنويًا؟
٧. استخدام النسبة ترداد درجة حرارة الأرض كلما زاد العمق. افترض أن الزيادة في درجة الحرارة على عمق 50 كم تساوي 5°C . فكم يكون مقدار الزيادة في درجة الحرارة على عمق 10 كم؟

الخلاصة

الموارد الطبيعية

- تعتمد جميع المخلوقات الحية في بقائهما على الموارد الطبيعية.
- بعض الموارد متتجدة ومنها الطاقة الشمسية وبعضها الآخر غير متتجدد ومنها النفط.

الوقود الأحفوري

- معظم الطاقة التي يستخدمها الإنسان تأتي من الوقود الأحفوري.
- يجب أن يحرق الوقود الأحفوري لتحرير الطاقة المخزنة فيه، مما يؤدي إلى تلوث الهواء.

بدائل الوقود الأحفوري

- تشمل بدائل الوقود الأحفوري طاقة الماء، وطاقة الرياح، والطاقة النووية، وطاقة الحرارة الجوفية، والطاقة الشمسية والطاقة من البحار والمحيطات.
- تزودنا الشمس بمصدر طاقة دائم لا ينضب.





في هذا الدرس

الأهداف

- تصف أنواع تلوث الهواء.
- تحدد أسباب تلوث الماء.
- توضح الطرائق التي تمنع تعرية التربية.
- تميز الطرائق التي تساعدك على تقليل استخدام الموارد الطبيعية.
- توضح الطرائق التي تمنع تعرية التربية.
- توضح كيف أن إعادة استخدام الموارد الطبيعية يزيد من حمايتها.
- تصف المواد التي يمكن إعادة تدويرها.

الأهمية

يمكنك المساعدة على حل مشكلة التلوث من خلال فهم مسببات التلوث. إن حماية الموارد الطبيعية تحفظ هذه الموارد وتقلل من تلوثها.

مراجعة المفردات

الغلاف الجوي: طبقة الغازات التي تحيط بالأرض.

المفردات الجديدة

- الملوثات
- التعرية
- المطر الحمضي
- النفايات الخطيرة
- الاحتباس الحراري
- إعادة التدوير
- ثقب الأوزون

التلوث وحماية البيئة

المحافظة على بيئه صحية

يعيش أكثر من 7 مليارات إنسان على الأرض. وهذا العدد يشكل ضغطاً على البيئة ويرهقها، ولكن يستطيع كل شخص أن يغير ذلك؛ إذ يمكنه مساعدة البيئة وحمايتها عندما يكون أكثر وعيًا وانتباها لكيفية استخدام الموارد البيئية، ومدى تأثيرها في الهواء والأرض والماء.


تلوث الهواء

إذا نظرت في يوم مسمس إلى الجو في بعض المدن الكبيرة فمن المؤكد أنك ستشاهد أدخنة وأثاراً للتلوث، كما في الشكل ١٥. وقد تكونت بسبب الملوثات الناتجة عن حرق الخشب أو الوقود. **الملوثات** Pollutant مواد تلوث البيئة. وتتضمن ملوثات الهواء السنаж والدخان والرماد، والغازات ومنها ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون وأكسيد النيتروجين وأكسيد الكبريت. وقد ينبع التلوث في الأماكن التي توجد فيها سيارات وشاحنات أو طائرات أو مصانع أو منازل أو محطات توليد الطاقة. وقد ينبع تلوث الهواء أيضاً عن انفجار البراكين أو الرياح المحملة بالغبار والرماد أو احتراق الغابات أو تبخر الدهانات والمواد الكيميائية الأخرى. يعد الضباب الدخاني شكلاً من أشكال تلوث الهواء، وينشأ عندما يتفاعل ضوء الشمس مع الملوثات الناتجة عن احتراق الوقود. وقد ينبع عنه مشكلات صحية كالتهاب العيون وصعوبة في التنفس، وخصوصاً للأشخاص الذين يعانون من الربو. ويمكن تقليل تشكيل الضباب الدخاني في الغلاف الجوي إذا استعمل الناس وسائل النقل العامة بدلاً من السيارات الخاصة، أو استخدمو السيارات التي تعمل بالكهرباء.



الشكل ١٥ ظهر مصطلح الضباب الدخاني بدأية القرن الثامن عشر ليصف خليط الدخان والضباب الذي يغطي المدن في العالم الصناعي.

استنتاج كيف يمكن التقليل من تشكيل الضباب الدخاني في المدن الكبيرة؟



الشكل ١٦ يوضح مقياس pH ما إذا كان السائل حمضاً أم قاعداً.

تجربة

قياس الرقم الهيدروجيني للمطر

الخطوات

- اجمع ماء المطر بوضع كأس نظيفة خارج المنزل. ولا تجمع ماء المطر الذي يلامس أي جسم أو مخلوق حي.
- ضع ورقة كاشف الرقم الهيدروجيني في العينة.
- قارن لون ورقة الكاشف بمقاييس درجة الرقم الهيدروجيني، ثم سجل درجة الحموضة التي حصلت عليها.
- استخدم ورق الكاشف في الكشف عن الرقم الهيدروجيني لماء الصنبور والماء المقطر، وسجل ملاحظاتك.

التحليل

- هل المطر حمضي، أم قاعدي، أم متعادل؟
- ما الرقم الهيدروجيني لماء المطر مقارنة بالرقم الهيدروجيني لماء الصنبور، والماء المقطر؟

يتكون بخار الماء على جزيئات الغبار في الهواء ليشكل قطرات تتحدد معاً لتكون الغيوم، وسرعان ما تصبح قطرات أكبر، فتساقط على الأرض في صورة أمطار أو ثلج أو برد أو في صورة ضباب. إن ملوثات الهواء الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري قد تتفاعل مع الماء الموجود في الغلاف الجوي لتكوين أحماض قوية. وتقاس الحموضة باستخدام مقياس يُسمى الرقم الهيدروجيني (pH) كما في الشكل ١٦. والرقم الهيدروجيني **للمطر الحمضي Acid Rain أقل من ٥.**

تأثير المطر الحمضي يتوزع المطر الحمضي المواد المغذية الموجودة في التربة، مما يؤدي إلى موت الأشجار والنباتات الأخرى. كما تعمل مياه الأمطار الحمضية التي تتشكل في البرك والبحيرات على خفض الرقم الهيدروجيني للماء. فإذا لم تستطع الطحالب والمخلوقات الحية الدقيقة البقاء في الماء الحمضي فسوف تموت الأسماك والمخلوقات الحية الأخرى التي تعتمد على الطحالب.

منع تشكّل المطر الحمضي يعد كل من الكبريت الناتج عن حرق الفحم الحجري وأكسيد النيتروجين الناتجة عن عوادم السيارات هي الملوثات الأساسية المسئولة للمطر الحمضي. إن استخدام الوقود الخالي من الكبريت كالغاز الطبيعي أو الفحم الحجري الذي يحتوي على كميات قليلة من الكبريت قد يساعد على تقليل تشكّل المطر الحمضي، إلا أن هذه الأنواع من الوقود أقل وفرة وأعلى سعراً. كما أن استخدام مرشحات الهواء تسهم في حل هذه المشكلة؛ فهي تحجز ثاني أكسيد الكبريت قبل وصوله إلى الغلاف الجوي. إن التقليل من استخدام السيارات قد يقلل المطر الحمضي الناتج عن أكسيد النيتروجين، واستخدام السيارة الكهربائية أو السيارات المعتمدة على البترین والكهرباء في الوقت نفسه قد يساعد على حل هذه المشكلة كذلك.



الشكل ١٧ عند دخولك بيتاً زجاجياً تشعر بتأثير ظاهرة الاحتباس الحراري؛ وذلك لأن الزجاج يحتجز الحرارة، فيسخن الهواء في الداخل. وبالطريقة نفسها تحجز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي الحرارة بالقرب من سطح الأرض.



الاحتباس الحراري

تنقل أشعة الشمس عبر الغلاف الجوي لتصل إلى سطح الأرض. فتنعكس بعض هذه الأشعة لتعود إلى الفضاء، أما باقي الأشعة فتحبس بواسطة غازات محددة موجودة في الغلاف الجوي، كما في الشكل ١٧. ويسمى احتجاز الغازات الموجودة في الغلاف الجوي لأشعة الشمس بتأثير الدفيئة (**الاحتباس الحراري**) تأثير البيت الزجاجي Greenhouse Effect. ولو لا ذلك لكانت درجة الحرارة على سطح الأرض منخفضة جدًا، مما يجعل الحياة عليها أمراً مستحيلاً.


وتسمى الغازات التي تحجز الحرارة غازات الدفيئة. ويعد ثاني أكسيد الكربون CO_2 أهم هذه الغازات، وأحد مكونات الغلاف الجوي. كما أنه أيضًا من الفضلات الرئيسية الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري. وخلال القرن الماضي حرق كميات كبيرة من الوقود الأحفوري أكثر مما حرق منذ بدء الحياة، مما أدى إلى زيادة نسبة CO_2 في الغلاف الجوي انظر الشكل ١٨، وأدى أيضًا إلى حجز كميات أكبر من حرارة الشمس على سطح الأرض، فارتفعت درجة حرارتها بسبب زيادة تركيز الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وهو ما يعرف بالاحترار العالمي.

الاحترار العالمي تشير المعلومات التي جمعت بين عامي ١٩٩٥ و ١٨٩٥ حول درجات الحرارة إلى زيادة درجات الحرارة على الأرض بمقدار (١)° س. ولا يستطيع أحد أن يؤكد ما إذا كان سبب هذا الارتفاع يعود إلى نشاط الإنسان أو أنه جزء من دورة الأرض الحيوية. ما التغيرات التي يسببها الاحترار العالمي Global warming إن تغير نمط تساقط الأمطار قد يغير الأنظمة البيئية، و يؤثر في أنواع المحاصيل التي تستطيع النمو في أجزاء مختلفة من العالم. وقد يزداد عدد العواصف والأعاصير، كما أن الكتل الجليدية القطبية قد تبدأ في الانصهار، مما يزيد من ارتفاع مستوى سطح البحر، ويغرق المناطق الساحلية. ولا يقتصر تأثير الاحترار العالمي على الأنظمة البيئية والمحاصيل فقط، بل قد يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى انتشار الأمراض ومنها الملاريا. ويشعر العديد من الناس أن إمكانية حدوث الاحترار العالمي قد تكون دافعاً قوياً للتقليل من استخدام الوقود الأحفوري.




الاحترار العالمي

ارجع إلى الواقع الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت؛ لتحصل على معلومات عن الاحترار العالمي.
نشاط: اذكر ثلاثة آثار محتملة للاحترار العالمي. واذكر حقيقتين، إحداهما تؤيد هذه الظاهرة، والأخرى لا تؤيدتها.



الشكل ١٨ تزداد نسبة ثاني أكسيد الكربون مع مرور الوقت.



الشكل ١٩ يمتص الأوزون الموجود في طبقة الستراتوسفير في الغلاف الجوي كميات كبيرة من الأشعة فوق البنفسجية فتمنعها من الوصول إلى سطح الأرض. يتكون جزء الأوزون من ثلاثة ذرات أكسجين، وينتج عن تفاعل كيميائي بين ضوء الشمس والأكسجين. فالأكسجين الذي نتنفسه يتكون من ذرتين أكسجين في كل جزء. استنتاج ماذا يحدث إذا استمرت عملية استنزاف طبقة الأوزون؟

استنزاف طبقة الأوزون

على ارتفاع نحو ٢٠ كم فوق سطح الأرض يوجد جزء من الغلاف الجوي يُسمى طبقة الأوزون توجد ضمن طبقة الستراتوسفير. ويعُد الأوزون شكلاً من الأكسجين، كما في **الشكل ١٩**. وتمتص طبقة الأوزون بعض أشعة الشمس الضارة المسممة الأشعة فوق البنفسجية (UV) التي تعمل على تحطيم الخلايا الحية.

يقل في كل عام سمك طبقة الأوزون فوق القطبين خلال موسم الربيع، وتُسمى هذه الظاهرة **نَفْعَ الأوزون** Ozone Depletion. تنتج هذه المشكلة بفعل غازات ملوثة أهمها مركبات الكلوروفلوروكريبون (CFCs)، التي تستخدم في أجهزة التبريد في الثلاجات ومكيفات الهواء. عندما تتسرّب CFCs ترتفع بيئه حتى تصل إلى طبقة الأوزون فتتفاعل معها كيميائياً، مما يؤدي إلى تحطيم جزيئات الأوزون.

الأشعة فوق البنفسجية تزداد كمية الأشعة فوق البنفسجية التي تصل إلى سطح الأرض بسبب استنزاف الأوزون، مما يؤدي إلى زيادة عدد المصاين بسرطان الجلد. كما أنها تضر بالمخلوقات الحية الأخرى. إن طبقة الأوزون ضرورية لبقاء





نوعية الهواء: يدخل أول أكسيد الكربون الرئتين خلال عملية التنفس، فيرتبط مع خلايا الدم الحمراء ويعتمها من امتصاص الأكسجين.

فسر - في دفتر العلوم - لماذا صُممَت السخانات وأدوات الشواء للاستخدام خارج المباني، ولا يصح استخدامها داخلها؟

المخلوقات الحية على سطح الأرض. لذا اتفقت حكومات الدول الصناعية على التوقف عن استخدام مركبات CFCs.

وقد خلق الله تعالى الأوزون في طبقات الجو العليا لحماية الحياة على الأرض. إلا أنه يكون ضاراً عندما يكون قريباً من سطح الأرض؛ إذ يتكون الأوزون عندما يحرق الوقود الأحفوري، ويبقى هذا الأوزون في طبقات الجو القريبة من سطح الأرض فيحطم الرئتين والأنسجة الحساسة في النباتات والحيوانات، فقد يسبب مثلًا تساقط الأوراق الإبرية في بعض أنواع الصنوبر، فيؤثر في نموها.

ماذا قرأت؟ ما الفرق بين الأوزون في طبقات الجو العليا والأوزون في طبقات الجو القريبة من سطح الأرض؟

تلُّث الهواء داخل المباني

قد يتلوث الهواء داخل المبني، ورغم أن مبنياليوم أفضل من حيث عزلها بطريقة تحافظ بها على الطاقة، إلا أن عملية العزل الجيدة تقلل من تدفق الهواء إلى داخل المبني وخارجها، لذا فإن ملوثات الهواء قد تراكم داخل المبني. فاحتراق السيجارة مثلًا يطلق جزيئات ضارة وغازات إلى الهواء. وقد يصاب غير المدخنين أيضًا بالمرض نتيجة ما يسمى التدخين السلبي، إضافة إلى الأمراض الخطيرة التي يتعرض لها المدخنون أنفسهم نتيجة استنشاقهم للغازات الضارة الناتجة عن احتراق السجائر. لذا فإن التدخين غير مسموح به في العديد من المباني العامة والخاصة. وكذلك الدهان والسجاد والصungan وبعض الآلات كالطاولة وألة التصوير تطلق غازات خطيرة، منها مادة الفورمالدهايد، وهي مادة مسرطنة كدخان السجائر.

أول أكسيد الكربون إن أول أكسيد الكربون (CO) غاز سام ينبع عن احتراق الوقود. وقد يسبب هذا الغاز أمراضًا خطيرة، وقد يؤدي إلى الموت. لذا يجب أن تُصمّم أفران حرق الوقود بطريقة تمنع انتشاره داخل المبني. ويمتاز CO بأنه غاز لا لون له ولا رائحة، مما يصعب الكشف عنه. لذا تستخدماليوم أجهزة إنذار تعمل عند ارتفاع تركيزه في الهواء.

الرادون غاز مشع يتم الحصول عليه من بعض أنواع الصخور والتربة. ليس له رائحة أو لون، ويسرب إلى الأساسات والطوابق السفلية للمبني. ويتسبب الرادون في الإصابة بسرطان الرئة. وتقلل تهوية المبني من آثار الرادون المدمرة، إذا وجد. وتُصدر أجهزة الكشف عنه صوتًا عندما يكون مستوى وجوده في المبني عالياً.



تصب الفضلات الصناعية مباشرة في المسطحات المائية.



تغسل الأمطار المبيدات الحشرية والأسمدة من التربة الزراعية وتحملها إلى البحيرات أو الجداول أو المحيطات.



عندما تساقط الأمطار على الشوارع وموافق السيارات فإنها تغرس النفط والشحوم إلى التربة والجداول القرية.

تلؤث الماء

تصل الملوثات إلى الماء بطرق عديدة؛ فقد تنجرف هذه الملوثات إلى المياه من خلال ذوبانها في مياه الأمطار، أو قد يغسل المطر الملوثات الموجودة على الأرض، ويحملها إلى المسطحات المائية، كما في الشكل ٢٠. يصب الماء الملوث الناتج عن المصانع ومحطات معالجة المياه أحياناً في مجاري المياه. وفي العديد من دول العالم قوانين تطالب بمعالجة المياه وإزالة الملوثات قبل وصولها إلى مجاري المياه، إلا أن عملية معالجة المياه في بعض دول العالم لا تكون ممكناً. كما أن الملوثات قد تصل إلى الماء عندما يقوم الناس بإلقاء القمامات أو الفضلات في الأنهار والبحيرات والمحيطات. وقد اهتمتُ السنة النبوية المطهرة بالحفاظ على البيئة ومكوناتها. قال رسول الله ﷺ: «ما من مسلم يغرسُ غرساً أو يزرعُ زرعاً فيأكلُ منه إنسانٌ أو طيرٌ أو بحيرةٌ إلا كانت له صدقة» رواه البخاري ومسلم.

المياه السطحية بعض ملوثات الماء سامة للأسماك والحيوانات البحرية الأخرى، كما أنها قد تضر بالأشخاص الذين يسبحون في هذا الماء أو يشربونه. فمثلاً، قد تتسرب الأسمدة الكيميائية التي تُرش في المزارع إلى البحيرات والجداول، وقد تضر هذه المواد بالحشرات والأسماك والسلحفاة والضفادع التي تعيش في الماء، مما يؤدي إلى موت الأسماك والحيوانات التي تعتمد عليها في غذائها. وتتراكم بعض الملوثات وخصوصاً التي تحتوي على الزئبق وبعض العناصر الثقيلة الأخرى في أنسجة الأسماك التي تتناولها، فتنتقل هذه العناصر الثقيلة إلى الأشخاص والطيور والحيوانات التي تتناول هذه الأسماك. لذا ينصح الأطباء في بعض المناطق بعدم أكل الأسماك التي منشؤها المسطحات المائية الملوثة. وتُعد زيادة أعداد الطحالب من مشكلات تلوث الماء أيضاً؛ إذ تساعد كل من المياه العادمة والأسمدة عند صبها في المصادر المائية -وهما تحتويان على كميات كبيرة من النيتروجين- على نمو

الشكل ٢٠ قد يحدث تلوث المياه السطحية بطريق مختلفة، كما هو مبين أعلاه.

تلؤث الماء
تجربة عملية
أربع إلى كراسة التجارب العملية على منصة مبن





الشكل ٢١ آثار التلوث النفطي على أحد الشواطئ، والتي تؤدي إلى التلوث البيئي والقضاء على مخلوقات حية عديدة، منها الأسماك والطيور.


الشكل ٢٢ ترشح مياه الأمطار المتتساقطة خلال الرمل أو التربة إلى أن تصعد إلى الخزانات المائية الجوفية، فتتجمع فيها. ثم تذوب الملوثات في الماء في أثناء حركتها في التربة وتحت تأثير تهبطها بمياه الآبار.

الطحالب وزيادة أعدادها سريعاً، وعندما تموت الطحالب تقوم أعداد كبيرة من البكتيريا بتحليلها، مما يؤدي إلى استهلاك كميات كبيرة من الأكسجين الذائب في الماء. لذا فإن الأسماك والمخلوقات الحية الأخرى قد تموت بسبب نقص نسبة الأكسجين في الماء.

مياه المحيط تصب الأنهر والجداول في المحيطات حاملة معها الملوثات، كما أن

المياه الملوثة قد تدخل المحيط من خلال صب مياه المصانع ومياه محطات المعالجة في الشواطئ. وتتسبب عمليات الإبحار أيضاً في تلوث مياه المحيطات. وتُعد مشكلة تسرب النفط من أكثر مشكلات تلوث المحيطات شيوعاً؛ إذ يتسرّب نحو ٤ مليارات كجم من النفط إلى المحيطات سنوياً، يأتي معظمها من السفن التي تستخدم مياه المحيط لغسل خزانات الوقود فيها، كما قد ينبع عن تحطم خزانات نقل النفط، أو نتيجة الحروب كما حدث في حرب الخليج عام ١٩٩١، انظر الشكل ٢١.

المياه الجوفية تؤثر ملوثات الماء التي تتسرّب تحت الأرض في المياه الجوفية، كما في الشكل ٢٢. والمياه الجوفية مياه تتجمع بين جزيئات التربة والصخور، وتأتي من تساقط الأمطار، ومن المياه الجارية التي تتسرّب في التربة. و تستطيع هذه المياه التسرب ببطء خلال طبقات الصخور المسامية حتى تصعد إلى الخزانات المائية. فإذا تلوثت هذه المياه خلال حركتها في التربة أو في الخزانات المائية فإن الخزانات تصبح ملوثة. وقد ينبع تلوث المياه الجوفية أحياناً عن تسرب المواد الكيميائية المخزنة تحت الأرض. إن تلوث المياه الجوفية أمر خطير، ويستحيل تنظيفها في بعض الأحيان.



الشكل ٢٣ طرائق الزراعة التالية تساعد على منع انجراف التربة.
استجع لماذا تعدد عملية انجراف التربة مسألة تهم المزارعين؟



الحراثة الكتورية تقلل من جريان الماء إلى أسفل.

فقدان التربة

التربة السطحية الخصبة مهمة لنمو النباتات. وتحتاج التربة الجديدة إلى مئات أوآلاف السنين لتشكل. وقد عرفت من خلال التجربة الاستهلاكية في مقدمة الفصل أن الأمطار قد تسبب فقدان التربة السطحية. كما تلعب الرياح دوراً كذلك في نقلها بعيداً. وتسمى عملية حركة التربة من مكان إلى آخر **التعرية Erosion**. يُنقل التراب الذي تم تعريته عبر الأنهار والجداول إلى المصطحات المائية، مما قد يحجب ضوء الشمس، ويقلل من عملية البناء الضوئي داخل هذه المصطحات. كما أنه قد يلحق الضرر بالأسماك والمحار والمخلوقات الحية الأخرى. إن التعرية عملية طبيعية، إلا أن نشاطات الإنسان تزيد من حدوثها. فعندما يحرث المزارعون الحقول أو تقطع أشجار الغابات يترك التراب عارياً، مما يسهل حمله بواسطة الماء أو الرياح. والشكل ٢٣ يوضح بعض الطرائق التي يتبعها المزارعون للتقليل من عملية تعرية التربة كالحراثة الكتورية، وهي الحراثة بخطوط متعمدة مع انحدار سطح التربة.



وجود المصاطب على أطراف التلال يقلل من جريان الماء إلى أسفل.



في الزراعة الشريطية تزرع الأغطية النباتية بين خطوط المحاصيل لتقليل التعرية بواسطة الرياح.



في عدم وجود حراثة زراعية يجب لا ترك التربة عارية.

تلؤث التربة

قد تتلؤث التربة عندما تساقط ملوثات الهواء على الأرض أو ترك المياه المتسربة في التربة الملوثات خلفها. كما قد تتلؤث التربة عندما يدفن الناس القمامات تحت الأرض أو تطمر النفايات في المكاتب الخاصة بها.

النفايات الصلبة ماذا يحدث للقمامات التي تطرحها كل أسبوع؟ وماذا يفعل الناس بالثلاجات القديمة والتلفزيونات والألعاب وغيرها؟ إن معظم النفايات الصلبة تطمر في مكاتب النفايات. وقد صُنعت معظم هذه المكاتب لمنع وصول الهواء والماء إليها، مما يؤدي إلى منع تسرب الملوثات إلى التربة المحيدة. ولكنها أيضاً تبطئ من عملية التحلل الطبيعية، وحتى فضلات الطعام والورق التي تحلل بسرعة قد لا تحلل. إن تقليل كمية النفايات التي تنتج يومياً قد يقلل من حاجتنا إلى مكاتب نفايات جديدة.





الشكل ٢٤ بقايا الطلاء والبطاريات

ومواد التنظيف الجافة والأدوية جميعها نفايات خطيرة لا يجوز رميها مع القمامه العاديّة. ولا يجب طمرها تحت الأرض أو في البالوعات. وفي العديد من المجتمعات يتم التخلص من هذه الفضلات بطرق محددة.

النفايات الخطرة تُسمى الفضلات التي قد تسبب الضرر لصحة الإنسان أو التسمم للمخلوقات الحية **النفايات الخطرة Hazardous Wastes**. وتشمل النفايات الخطيرة المواد الكيميائية، ومنها المبيدات الحشرية والنفط والمذيبات المستخدمة في الصناعة، كما تشمل الفضلات المشعة الناتجة عن محطات الطاقة النووية والمستشفيات التي تستخدم المواد المشعة لعلاج الأمراض. ويمكن اعتبار العديد من أغراض المنزل نفايات خطيرة، كالمبينة في الشكل ٢٤ . فإذا طمرت هذه المواد في مكاب النفايات فقد تسرب إلى التربة والمياه السطحية أو المياه الجوفية. وعادة ما تُفصل النفايات الخطرة عن القمامه، و تعالج بطرق تمنع تلوث التربة.

ماذا قرأت؟ ما النفايات الخطرة؟

حماية الموارد الطبيعية

عندما يتقلل الطالبُ إلى المدرسة باستخدام وسائل النقل العام، وعندما تقوم بفصل العلب المعدنية في مطعم المدرسة عن الزجاجيات والأوراق ليعاد تدويرها، فقد تساعد هذه الجهود على حل مشكلة استنزاف الموارد الطبيعية، وتقليل كميات النفايات في مكاب النفايات، وتقليل من مستويات التلوث، وتتوفر أموال الناس. وكلما أنشئ مكب نفايات جديد دُمر نظام بيئي. إن تقليل الحاجة إلى مكاب النفايات هو الفائدة الكبرى لحماية الموارد الطبيعية. كما يتطلب ذلك أيضاً ترشيد الاستهلاك وإعادة الاستخدام والتدوير.

ترشيد الاستهلاك

كلما لجأت إلى ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية أسهمت في حمايتها؛ فقد تستخدم كميات أقل من الوقود الأحفوري في كل مرة تمشي فيها على قدميك، أو تركب الدراجة بدل الحافلة أو السيارة. وعندما تشتري علبة حليب مثلاً فإنك تقلل من استخدام المواد المصنعة من البتروكيماويات حين تقول للبائع إنك لست بحاجة إلى كيس البلاستيك لتحملها فيه.

كما يمكنك الامتناع عن شراء المواد التي لا تحتاج إليها. فمثلاً، معظم الورق والبلاستيك والكرتون المستخدم في تغليف المواد التي تعرض في المحال تلقى في القمامنة عندما تذهب بالمتجر إلى المنزل. ويمكنك البحث عن منتجات مغلفة بكميات قليلة من المواد، أو المغلفة بالمواد المعاد تدويرها. ما الطرائق الأخرى التي يمكنك من خلالها المحافظة على الموارد الطبيعية؟

إعادة الاستخدام

هناك طريقة أخرى للمحافظة على الموارد الطبيعية، وهي إعادة استخدام الأشياء أكثر من مرة. وهي تعني استخدام المواد مرة أخرى دون إجراء أي عمليات معالجة لها، كما في الشكل ٢٥. أحضر معك حقيبتك القماشية لحمل مشترياتك إلى البيت عند التسوق، وتبع بالملابس الزائدة على حاجتك لكي يستخدمها غيرك، وخذ الأطباق التي تستخدم أكثر من مرة عندما تذهب في رحلة بدل الأطباق الورقية.



التدوير

ارجع إلى الواقع الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت للحصول على معلومات عن تدوير العلب والقوارير.

نشاط: اكتب مقالتين؛ إحداهما تبين أهمية توفير المال لإجراء عمليات تدوير العلب والقوارير وغيرها، والأخرى توضح وجهة النظر المعارضة، وادعم إحدى المقالتين ببيانات الضرورية المقيدة لهذا الرأي.

الشكل ٢٥ الإطارات التالفة قد يكون لها استخدامات أخرى مفيدة



إعادة التدوير

إذا كان من الضروري استخدام بعض المواد ولم نستطع إعادة استخدامها فإن أفضل طريقة للمحافظة عليها هي إعادة تدويرها. **إعادة التدوير Recycling** شكل من أشكال إعادة استخدام المادة، ولكنه يحتاج إلى إعادة معالجة أو إعادة تصنيعها. ومن المعروف أن المملكة العربية السعودية تقوم بخطوات واسعة في مجال التدوير؛ حيث تخصص حاويات لجمع الأوراق، وحاويات أخرى لجمع البلاستيك، وغيرها لجمع الحديد؛ لبيعها لشركات خاصة تقوم بإعادة تدويرها. والمواد التي يُعاد تدويرها الآن هي الزجاج والمعادن والورق ومخلفات الحدائق والمطابخ، وغيرها.

تجربة عملية كيف تخلص من مخلفات البلاستيك؟
ابعد إلى دراسة التجارب العملية على منصة عين



ماذا قرأت؟ كيف تختلف عملية إعادة التدوير عن عملية إعادة الاستخدام؟

البلاستيك يعدّ البلاستيك من أكثر المواد صعوبة في عملية إعادة التدوير، بسبب وجود عدة أنواع مستخدمة منه. وتدل علامة إعادة التدوير الموجودة على العبوات البلاستيكية على نوع البلاستيك الذي صنعت منه هذه العبوة. فعلب العصير كما في الشكل ٢٦ مصنوعة من البلاستيك من النوع ١، وهو الأسهل في إعادة التدوير. ومعظم الأكياس البلاستيكية مصنوعة من النوع ٢ أو ٤، وهذه الأنواع يمكن إعادة استخدامها وتدويرها. أما النوعان ٦ و ٧ فلا يمكن إعادة تدويرهما مطلقاً؛ لأنهما مصنوعان من خليط من عدة أنواع من البلاستيك. ويجب فصل كل نوع قبل إعادة التدوير؛ لأن وجود نوع واحد منها قد يفسد الكمية كلها.

المعادن تقوم الصناعات على إعادة تدوير جميع أنواع المعادن وخصوصاً الحديد الصلب. إن نحو ٢٥٪ من الحديد المستخدم في العلب والأدوات والسيارات من الحديد الصلب المعاد تدويره. وإن ١٠٠٪ من الحديد المستخدم في الصفائح والدعامات المستخدمة في بناء ناطحات السحاب من الحديد الصلب المعاد تدويره. إن نحو ١ طن من الحديد المعاد تدويره يوفر (١,١) طن من خام الحديد و(٥,٠) طن من الفحم. كما أن استخدام الحديد المعاد تدويره لإنتاج مواد جديدة مصنوعة من الحديد يقلل ٧٥٪ من الطاقة المستهلكة. ويمكن إعادة تدوير بعض المعادن الأخرى، ومنها النحاس والألومنيوم والرصاص.



يمكّنك حماية المعادن من خلال إعادة تدوير أواني الطبخ، وهي في معظمها مصنوعة من الحديد الصلب والألومنيوم. إن كمية الطاقة المستهلكة لإعادة تدوير الألومنيوم أقل من كمية الطاقة المستخدمة لتصنيع الألومنيوم من خامه. وتذكّر أن إعادة تدوير الأوعية المعدنية يقلل من حيز مكابّ النفايات.

الورق يُدور الورق إلى الورق الصحي والمواد العازلة وورق الجرائد والكرتون المقوى والقرطاسية. ويستخدم أصحاب الماشية عادة قصاصات الورق لوضعها في أرضيات الحظائر بدلاً من القش. كما أن الورق المستخدم يمكن أن يحوّل إلى سماد. إن عملية إعادة تدوير طن واحد من الورق تحمي ١٧ شجرة، وأكثر من ٢٦٠٠٠ لتر من الماء، و١٩٠٠ لتر تقريباً من النفط، وأكثر من ٤٠٠٠ كيلو واط من الطاقة الكهربائية. ولهذا يمكّنك القيام بدورك في هذه العملية من خلال إعادة تدوير أوراق الجرائد والدفاتر والكرتون المقوى.

ماذا قرأت؟ ما الموارد الطبيعية غير المتتجددة التي تحميها خلال إعادة تدوير الورق؟

السماد الطبيعي (الكومبوست) إن قصاصات العشب والأوراق وقشور الخضروات والفواكه التي تُرمى في مكبّ النفايات قد تبقى عشرات السنين دون أن تتحلل. وعند مزج هذه المواد نفسها مع التربة يمكن أن تتحلل وتحول إلى تربة خصبة غنية بالسماد الطبيعي خلال عدة أسابيع فقط كما في الشكل ٢٧؛ حيث توزّع العديد من المجتمعات صناديق خاصة لتشجع مواطنيها على إعادة تدوير قشور الخضروات والفواكه ومخلفات الحدائق.

اشتري المواد المعاد تدويرها أصبح سلوك الناس جيداً تجاه المواد المعاد تدويرها. وأنتم تستطيع المساعدة ومنع تراكم هذه المواد من خلال قراءة التعليمات وشراء المواد والمنتجات المعاد تدويرها. ما الطرق الأخرى لتدوير الموارد الطبيعية التي يمكن أن تفكّر فيها؟



الشكل ٢٧ إعادة تصنيع السماد عملية لتحويل البقايا النباتية إلى تربة غنية بدلاً من رميها. فالأوراق الجافة والأعشاب وقشور الخضروات والفواكه وبقايا الطعام من غير اللحوم يمكن تحويلها إلى سماد.

تطبيق العلوم

ما الموارد التي تعيد تدويرها في منزلك؟


لدى العديد من المجتمعات برامج للتدوير. وتؤخذ المواد التي يمكن تدويرها إلى موقع الجمع. ما الأشياء التي تقوم بتدويرها في منزلك؟

تحديد المشكلة

يوضح هذا المخطط معدلات إعادة تدوير ست مواد منزلية يُعاد تدويرها في إحدى الدول في الأعوام ١٩٩٠ و ١٩٩٥ و ٢٠٠٠ م. ما نسبة إعادة التدوير التي تقوم بها أنت وزملاؤك؟

حل المشكلة

اكتب قائمة بالمواد الزجاجية والبلاستيكية والمواد المصنوعة من الألومنيوم التي استخدمتها خلال أسبوع واحد. ولاحظ أي هذه المواد قمت بإعادة تدويرها؟ وأيها قمت بالخلص منه؟ احسب نسبة كل من الزجاج والألومنيوم والبلاستيك الذي قمت بإعادة تدويره، وقارن بين النسبة التي حصلت عليها والنسبة المبينة في المخطط أعلاه.



اختبار نفسك

١. اذكر أربع طرائق يؤثر بها تلوث الهواء في البيئة.
٢. وضح كيف تؤثر زيادة أعداد الطحالب في المخلوقات الحية الأخرى الموجودة في البحيرة نفسها؟
٣. صف أسباب استنزاف طبقة الأوزون، والتائج التي تترتب عنها.
٤. صف ثلاثة أفعال على الأقل يمكنك القيام بها لترشيد استهلاك الموارد الطبيعية.
٥. صف كيف يمكنك إعادة استخدام ثلاثة أشياء يتخلص الناس منها عادة؟
٦. التفكير الناقد
- كيف تؤثر النفايات الخطرة الموجودة في مكاتب النفايات في المياه الجوفية؟
- لماذا تُعد عملية إعادة الاستخدام أفضل أحياناً من التدوير؟

تطبيق الرياضيات

٧. حل معادلة ذات خطوة واحدة: المحلول الذي رقمه الهيدروجيني (pH) = ٤ أكثر حموضة ١٠ مرات من المحلول الذي $\text{pH} = ٥$ ، والمحلول الذي $\text{pH} = ٦$ أكثر حموضة ١٠ مرات من المحلول الذي $\text{pH} = ٧$. كم تزيد حموضة المحلول الذي $\text{pH} = ٤$ على المحلول الذي $\text{pH} = ٦$ ؟

الخلاصة

تلوث الهواء والمطر الحمضي

- إن المركبات والبراكين واحتراق الغابات والرياح المحملة بالغبار جميعها تسبب تلوث الهواء.
- ينزع المطر الحمضي المواد الغذائية من التربة، ويسبب الضرر للنباتات.

الاحتباس الحراري واستنزاف الأوزون

- ثاني أكسيد الكربون (CO_2) هو أهم غازات الدفيئة التي تساعد على تسخين الأرض.

خلق الله طبقة الأوزون لحماية الحياة على الأرض.

تلوث الهواء داخل المباني، تلوث الماء، فقدان التربة وتلوتها

- يمكن للملوثات أن تنشأ داخل المباني.
- هناك مصادر كثيرة لتلوث الماء.

الرياح والأمطار تسبب تعريمة التربة وإنجرافها.

تحلل الملوثات في التربة أبطأ من تحللها في الهواء.

حماية الموارد الطبيعية

- طرائق حماية الموارد الطبيعية هي ترشيد الاستهلاك وإعادة الاستخدام والتدوير.

ترشيد الاستهلاك

- عمليات يمكنك المشاركة في حفظ الموارد الطبيعية من خلال التقليل من استخدامها.

إعادة الاستخدام

- يمكن إعادة استخدام بعض المواد أكثر من مرة، ومنها استعمال أكياس القماش عند التسوق.

التدوير

- يمكن تدوير بعض المواد، ومنها بعض أنواع البلاستيك والمعادن والزجاج والورق.

- يمكن تحويل قصاصات العشب وقشور الخضراوات والفاكه عند مزجها بالتربة إلى تربة خصبة غنية بالسماد الطبيعي.

الطبخ بالطاقة الشمسية

سؤال من واقع الحياة

إن اختفاء الغابات في بعض مناطق العالم جعل الحصول على الخشب لإشعال النار أمراً صعباً جداً؛ إذ يتنقل الناس في تلك المناطق مسافات طويلة للحصول على الخشب. وسوف تكون هذه مشكلة كبيرة للذين قد لا يستطيعون الحصول على الطعام. هل هناك طريقة يمكن من خلالها طهي الطعام دون استخدام الخشب؟ وكيف يمكنك بناء أداة لاستخدام الطاقة الشمسية في الطهي؟

عمل النموذج

١. **صمم** آلة طبخ شمسية. واتكتب في دفتر العلوم لماذا اخترت هذا التصميم؟ وارسم صورة له.
٢. **اكتب ملخصاً** ملخصاً تشرح فيه كيف تقيس فاعلية آلة الطبخ التي صنعتها؟ وماذا تقيس؟ وكيف تجمع البيانات وتنظمها؟ وكيف تعرض نتائجك؟
٣. **قارن** بين تصميمك وتصاميم زملائك.



الأهداف

- تبحث عن تصميم آلة طبخ تعمل بالطاقة الشمسية.
- **تصميم** آلة طبخ شمسية تستخدم في طهي الطعام.
- **تحطّم** تجربة لقياس فاعلية آلة الطبخ التي صنعتها.

المواد والأدوات

- لوح إعلانات
- صندوق كرتوني
- ورق الألومنيوم
- جبل
- علّاقة ملابس معدنية
- كيس بلاستيك شفاف
- وعاء طبخ أسود
- مقياس حرارة
- ساعة إيقاف
- شريط لاصق
- مقص

إجراءات السلامة




تحذير: انتبه عند قص المواد. سوف يصبح طباخك ساخناً، فاستخدم القفازات العازلة عند حل الأجسام الساخنة.



استخدام الطرق العلمية

٤. شارك زملائك في خطة التجربة الخاصة بك. وناقش معهم السبب وراء خطتك، وكن واضحاً ودقيقاً فيها تختبره، وطريقة اختباره.



٥. تأكد من موافقة معلمك على خطتك قبل بدء تنفيذها وتصنيع النموذج.

٦. أنشئ آلة الطبخ التي صنمتها مستخدماً جميع المعلومات التي جمعتها؟

اختبار النموذج

١. اخْتَبِرْ تصميمك لتحقق كيف يعمل؟ وجرب تصميم زميل لك في الصف. كيف تقارن بينهما؟

تحليل البيانات

١. اجمع نتائج زملائك في الصف، وقرر أي التصاميم أكثر فاعلية؟ كيف يمكنك تصميم آلة الطبخ الشمسية أكثر فاعلية اعتماداً على ما تعلمته من هذا النشاط؟

٢. استنتاج هل تعتقد أن نتائجك يمكن أن تختلف إذا قمت بتجربة آلة الطبخ خاصتك في يوم آخر؟ وضح إجابتك. لماذا قد تكون آلة الطبخ الشمسية أكثر فائدة في بعض مناطق العالم منه في مناطق أخرى؟

الاستنتاج والتطبيق

تواصل

بياناتك

حضر عرضاً تقديمياً تظهر فيه كيف تُستخدم آلة الطبخ الشمسية، واعرض تجربتك على بقية زملائك في الصف أو على مجموعة من الأقارب والأصدقاء.

١. استنتاج اعتماداً على ما قرأته وحصلت عليه من معلومات، هل تعتقد أن الطباخ الذي صنعته قد يسبب غليان الماء؟ فسر إجابتك.

٢. قارن بين مقدار الوقت اللازم لطهي الطعام في الطباخ الشمسي وطريقة الطبخ التقليدية. وعلى افتراض أن كمية كبيرة من ضوء الشمس متاحة فهل تفضل استخدام الطباخ الشمسي أم الطريقة التقليدية؟ ولماذا؟



العلوم والأدب

حالة تسمم

تأليف: عمر الصاوي

فهم النص الأدبي

السبب والنتيجة تبيّن علاقات السبب والنتيجة يساعدك على إيجاد معنى لما تقرأ. أحد الأحداث يؤدي إلى حدث آخر، والحدث الثاني أثر للحدث الأول. يشير الكاتب في القصة إلى نتائج تلوث مياه النهر. ما سبب تلوث مياه النهر؟ وما النتائج التي ترتب على هذا التلوث؟

أسئلة حول النص

١. من الشخص المسؤول عن التلوث في القصة؟
٢. ما الحلول التي يمكن اتخاذها للتقليل من تلوث النهر والمحافظة على مياهه نظيفة؟
٣. العلوم والكتابة اكتب قصة قصيرة أو قصيدة تتضمن علاقات السبب والنتيجة لتوضيح كيفية منع تلوث المياه والمحافظة عليها كأحد الموارد الطبيعية.

الربط مع الصحة

تناول الكاتب في القصة مرض أحد الأطفال نتيجة شربه ماءً ملوثاً. وتؤدي أنواع التلوث المختلفة إلى الكثير من المشكلات الصحية. اكتب بحثاً توضح فيه الأمراض التي قد يصاب بها الإنسان نتيجة شربه أو أكله أي مواد ملوثة. ثم نقش زملاءك في الصف في آثار التلوث.

لم تكن الأم تعرف السبب الحقيقي وراء ما أصاب ابنها، وأصاب معه عددًا من أبناء القرية المسلمين الأبراء. ولكنها الآن تعرف، وتقول باكية: ليتني ما عرفت!!

هي الآن تضع يدها على جبين ابنها الرافق على سريره في المستشفى، تنظر بخوف وحنان إلى وجهه الشاحب، تتمتم بأيات من كلام الله الشافي، ودموعها تس berk ارتعاشات شفتيها. وعندما رفعت عينيها ووجدتة أمامها، لم تستطع أن تمنع نفسها من أن تقول: (لقد كدت أن تقتل الأبرياء، ومنهم وحيدك هذا، فإما أن تجدوا حلاً يمنع هذا التلوث عن ماء النهر، وإما أن تلق مصنك هذا، حتى تستطيع لقاء ربك بنفس مطمئنة). ثم أجهشت بالبكاء.



دليل مراجعة الفصل

مراجعة الأفكار الرئيسية

٢. الاحتباس الحراري هي ارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب وجود الغازات التي تحبس الحرارة في الغلاف الجوي.
٣. قد يتلوث الماء بالمطر الحمضي وتتسرب النفط والفضلات الأخرى التي تصل إلى مجاري الماء.
٤. الفضلات الصلبة والخطرة التي تطمر في اليابسة أو تطرح في مكابب النفايات قد تسبب تلوث التربة. كما أن التعرية تسبب خسارة الطبقة السطحية من التربة.
٥. يمكنك تقليل استهلاك الموارد الطبيعية بعدة طرائق.
٦. إعادة استخدام المواد طريقة ممتازة لحماية الموارد.
٧. تغيير المواد بطرق معينة خلال عملية التدوير بحيث يمكن استخدامها مرة أخرى.
٨. المواد التي يمكن إعادة تدويرها هي الورق والمعادن والزجاج والبلاستيك ومخلفات الحدائق وفضلات المطبخ ما عدا اللحوم.

الدرس الأول موارد البيئة


١. الموارد الطبيعية جزء من البيئة، خلقها الله سبحانه وتعالى لكي تزود المخلوقات الحية بالمواد الضرورية لبقاءها.
٢. الموارد المتتجددة تتجدد باستمرار وبصورة طبيعية بأمر الله.
٣. الموارد غير المتتجدد لا يمكن تعويضها أو تعرض ببطء.
٤. تشمل مصادر الطاقة الوقود الأحفوري والرياح والطاقة الشمسية وطاقة الحرارة الجوفية والطاقة النووية وطاقة البحار والمحيطات.
٥. لكل مصدر من مصادر الطاقة عيوبه ومزاياه.
٦. الوقود الأحفوري والطاقة النووية كلاهما مصدر غير متتجدد، ويستهلك أسرع مما يتتجدد.

الدرس الثاني التلوث ودمامة البيئة

١. معظم ملوثات الهواء تتكون من الفضلات الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري.

تصور الأفكار الرئيسية

انقل الخريطة المفاهيمية الآتية إلى دفتر العلوم، ثم أكملها مستعملًا لاصطلاحات التالية: الضباب الدخاني، المطر الحمضي، استنزاف الأوزون.



استخدم الشكل التالي للإجابة عن السؤال ١٣.



١٣. أي مصادر الطاقة التالية يظهر في الصورة أعلاه؟

أ. الطاقة الشمسية

ب. طاقة الحرارة الجوفية

ج. الطاقة الكهرومائية

د. طاقة الخلايا الضوئية

١٤. أي ما يلي يسهم في تحلل الأوزون؟

أ. ثاني أكسيد الكربون ج. الرادون

ب. الفلوروكلوروكريبون د. أول أكسيد الكربون

١٥. أي الغازات الآتية يسبب تكون المطر الحمضي؟

أ. الهيدروجين ج. أكسيد النيتروجين

ب. الأكسجين د. بخار الماء

١٦. لوم تكن هناك ظاهرة الاحتباس الحراري فأي العبارات التالية صحيحة؟

أ. سيكون سطح الأرض أكثر سخونة.

ب. سيكون سطح الأرض أكثر برودة.

ج. تكون درجة حرارة الأرض متساوية.

د. قد ينحصر الغطاء الجليدي في القطبين.

استخدام المفردات

وضُع العلاقة بين كل مصطلحين مما يأتي، في جمل تامة:

١. الوقود الأحفوري - النفط

٢. التعرية - الملوثات

٣. استنزاف الأوزون - المطر الحمضي

٤. الاحتباس الحراري - الوقود الأحفوري

٥. النفايات الخطيرة - الطاقة النووية

٦. المطر الحمضي - الوقود الأحفوري

٧. استنزاف الأوزون - الملوثات

٨. التدوير - الموارد غير المتتجددة

٩. طاقة الحرارة الجوفية - الوقود الأحفوري

ثبيت المفاهيم

اختر رمز الإجابة الصحيحة

١٠. أي الموارد التالية متتجدد؟

أ. الفحم ج. النفط

ب. ضوء الشمس د. الألومينيوم

١١. أي ما يلي يستطيع تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربائية؟

أ. الخلايا الشمسية

ب. الضباب الدخاني

ج. محطات الطاقة النووية

د. محطات توليد طاقة الحرارة الجوفية

١٢. أي ما يلي يعد مثالاً على الوقود الأحفوري؟

أ. الخشب ج. النفط

ب. الطاقة النووية د. الخلايا الضوئية



مراجعة الفصل

١٠

أنشطة تقويم الأداء

٢٥. ملصق صمم ملصقاً يوضح ثلاثة أشياء يستطيع زملاؤك في المدرسة القيام بها لحماية الموارد البيئية.

تطبيق الرياضيات

استخدم الجدول التالي للإجابة عن السؤالين ٢٦ و ٢٧.

النسبة التقريرية للتدوير	
نسبة التدوير %	المواد
٦٠	علب الألومنيوم
٣١	القوارير الزجاجية
٣٧	القوارير البلاستيكية
٥٦	ورق الجرائد
٢٣	المجلات

٢٦. معدل التدوير مثل بيانياً البيانات أعلاه.

٢٧. تدوير القوارير ما عدد القوارير الزجاجية التي

يُعاد تدويرها بالنسبة إلى كل ١٠٠٠ قارورة تصنع؟

٢٨. زيادة مستوى ثاني أكسيد الكربون لدراسة أثر تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي قام العلماء بزيادة تركيزه إلى ٧٠٪ في نظام بيئي مغلق لغاية استوائية، فإذا كان تركيز ثاني أكسيد الكربون في هواء هذا النظام ٤٣٠ جزءاً لكل مليون جزء، فما تركيزه بعد الزيادة؟

التغير المناخي

٢٧. وضح كيف تستخدم طاقة الحرارة الجوفية لإنتاج الكهرباء؟

٢٨. استنتج لماذا تُشجع المؤتمرات نفسها خلال عملية احتراق الخشب واحتراق الوقود الأحفوري؟

استخدم الصورتين التاليتين للإجابة عن السؤال ٢٩.



٢٩. استنتج أي المكانين أفضل لبناء محطات توليد الطاقة الشمسية: الصحراء في الصورة اليمنى أم المنطقة القطبية في الصورة اليسرى؟ فسر إجابتك.

٣٠. وضح لماذا يفضل زراعة محاصيل متنوعة في التربية بعد حصاد المحصول الرئيس؟

٣١. استنتج هل النفايات موارد متعددة أم غير متعددة؟ فسر إجابتك.

٣٢. تُخصَّص تُعد الطاقة الشمسية والنروية والرياح والماء والحرارة الجوفية من بدائل الوقود الأحفوري. هل جميعها موارد متعددة؟ فسر إجابتك.

٣٣. ميز السبب والنتيجة تُستخدم الغابات كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون في عملية البناء الضوئي. كيف يؤثُّ قطع أشجار الغابات في ظاهرة الاحتباس الحراري؟

٣٤. كون فرضية عن رمي كميات كبيرة من العلب المعدنية كل سنة في بلدك.

الوحدة ٥ اختبار مكنّى

الجزء الأول

أسئلة الاختيار من متعدد

٥. أي الموارد الطبيعية يصنع منها كل من البلاستيك والطلاء والبزتين؟

أ. الفحم الحجري ج. النفط

ب. خام الحديد د. الغاز الطبيعي

٦. أي مما يلي يعد شكلاً من أشكال تلوث الهواء الناتج عن تفاعل ضوء الشمس مع الغازات المنبعثة من احتراق الوقود؟

أ. الأوزون ج. المطر الحمضي

ب. الضباب الدخاني د. الأشعة فوق البنفسجية

استخدم الشكل الآتي للإجابة عن السؤال ٧.



٧. ما اسم الطريقة المستخدمة في الزراعة أعلاه؟

أ. الحراثة الكتورية ج. الزراعة الشريطية

ب. المصاطب د. تركها دون حراثة

أسئلة الإجابات القصيرة

الجزء الثاني

استخدم الشكل أدناه للإجابة عن الأسئلة ٨ - ١٠.




١. أي مما يلي يستخدم في عملية البناء الضوئي؟

أ. الدم ج. الحديد

ب. الكلوروفيل د. السليلوز

استخدم الشكل التالي للإجابة عن السؤالين ٢ و ٣.



٢. ما دلالة الحرف (أ) في مقطع الورقة العرضي؟

أ. البشرة العلوية ج. الكيوتيكل

ب. الثغر د. البشرة السفلية

٣. ما الذي يمر عبر الجزء المشار إليه بالحرف (ب)؟

أ. الماء فقط

ب. ثاني أكسيد الكربون والماء فقط

ج. الأكسجين وثاني أكسيد الكربون فقط

د. الماء وثاني أكسيد الكربون والأكسجين

٤. ماذا يقصد بالنسيج الوعائي في النباتات البذرية؟

أ. اللحاء فقط ج. الخشب واللحاء فقط

د. اللحاء والخشب والكامبيوم ج. الخشب فقط



١٩. لماذا تزداد أعداد الطحالب بصورة مفاجئة في البحيرات والبرك؟

الجزء الثالث | أسللة الإجابات المفتوحة

٢٠. صمم رسماً تصف فيه دورة الحياة لنبات حولي مغطى بالبذور.

٢١. نقش أهمية النباتات في حياتك اليومية، وأعط أمثلة على نباتات ومنتجاتها التي تستعملها أو تستهلكها بانتظام.

٢٢. قارن بين النباتات الوعائية والنباتات اللاوعائية. وأعط مثالاً على كل نوع.

٢٣. صف مجموعة النباتات المعروفة باسم النباتات الوعائية الابذرية، وكيف تتكاثر هذه النباتات دون بذور؟

٢٤. هل الموارد المتتجدة متوافرة دائمًا؟ وضح إجابتك.

٢٥. ما الآثار المحتملة للاحتيار العالمي في الحياة على الأرض؟ وما أسبابه؟ ولماذا يعتقد بعض الناس أن تقليل استعمال الوقود الأحفوري يقلل من الاحتياط العالمي؟

٢٦. تعيش عائلة في منزل، وتستعمل الطباخ الشمسي لتسخين الماء، وحرق الخشب في تدفئة المنزل، ومراسح الهواء لضخ الماء من البشر إلى برج التخزين ليستخدم عبر الأنابيب في المنزل. ما الذي قد يحدث إذا احتجبت أشعة الشمس أسبوعين؟

٢٧. وضح كيف تم إعادة تدوير الأنواع المختلفة من البلاستيك؟

٨. حدد أي الزهرتين من ذوات الفلقة، وأيها من ذوات الفلقتين؟ ووضح الفرق بينهما.

٩. أعط ثلاثة أمثلة على نباتات تمثل النباتات أ.


١٠. أعط ثلاثة أمثلة على نباتات تمثل النبات ب.

١١. كيف تحافظ النباتات التي تعيش على اليابسة على الماء؟

١٢. ما المخروطيات؟ وإلى أي مجموعة من النباتات تنتمي؟

١٣. أعط مثالاً على كل من الموارد الطبيعية المتتجدة وغير المتتجدة؟

استخدم الشكل الآتي للإجابة عن السؤالين ١٤ و ١٥.



١٤. ما مصدر الطاقة المتتجدة الذي يظهر في الصورة أعلاه؟

١٥. اذكر إحدى فوائد استخدام هذا الطباخ وإحدى سلبياته.

١٦. اذكر طريقتين لتقليل الضباب الدخاني.

١٧. قاسَ مجموعة من الطلاب الرقم الهيدروجيني (pH) لعينة جمعوها من مياه الأمطار فكانت ٧,٢ فهل المطر حمضي؟ فسر إجابتك.

١٨. لماذا تعد ظاهرة الاحتباس الحراري ضرورية للحياة؟

الطاقة الحرارية والمواجن

ما العلاقة بين الشعابين وسكك
الحديد؟



يعتقد معظم الناس أن الثعابين لا تسمع لأنها لا أذن لها، وأنها تستخدم حاستي الألياف البصرية والشم لتعرف مكان وجود فريستها. وفي الحقيقة، فإنه على الرغم من عدم وجود أذنان خارجية للثعابين إلا أن حسّو السمع في الثعابين بسيط وإن كانت آلية عمله مختلفة؛ فالثعابين أذن داخلية متطوره جداً، ولها طريقة متخصصة لإرسال إشارات حسّبية لمدخل الأذن. وكما نعلم، فإن الصوت ينتقل على شكل موجات في المادة، ويولّد ذبذبات عند انتقاله عبر المادة في حالاتها الثلاث الشائعة (الصلبة، والسائلة، والتغازية)، ويكون انتقاله في المادة الصلبة أسرع مما في السوائل، والغازات على الترتيب، وأفضل مثال على ذلك السكك الحديدية؛ حيث يمكنك سماع صوت قدم القطار عند وضع أذنك على قضبان السكك الحديدية قبل أن تسمع صوته وأنت واقف.

وهذا يشبه تماماً طريقة سماع الثعابين؛ فهي تلتقط الذبذبات المنتشرة في الأرض بفتحتها وخطامها. وقد قام باحثون من جامعة كنساس وبيونيف بدراسة أثبتوا خلالها قدرة نظام فك الثعبان على تحديد اتجاه مصدر الصوت؛ حيث يمكنها رسم خريطة ذهنية توجهها إلى موقع فريستها، وهو ما يشبه إلى حد كبير ما تقوم به الخنازير في تحديد الموقع من صدى الصوت.

المشاريع الودية

ارجع إلى الواقع للبحث عن فكرة أو موضوع يمكن أن يكون مشروعًا تنفذه.

ومن المشاريع المقترحة:

- **التاريخ** اكتب حول حياة العالم جيمس واط وإسهاماته العلمية.
- **المهن** ابحث حول مهنة الهندسة الميكانيكية، وأهميتها في حياتنا اليومية.
- **النمذج** صمم نموذجاً يوضح آلية عمل العين مستخدماً صندوقاً معتماً ومصدراً صوئياً.

البحث عبر

الشبكة الإلكترونية المحرك البخاري استقصاء حول آلية عمل المحرك البخاري وأجزائه .





الفكرة العامة

تنتقل الطاقة الحرارية من مناطق ذات درجات حرارة أعلى إلى مناطق ذات درجات حرارة أقل.

الدرس الأول

درجة الحرارة

**الفكرة الرئيسة تحرك
الجزئيات والذرات في جسم
ما في جميع الاتجاهات
ويسرعات مختلفة.**

الدرس الثاني

الانتقال الحراري

الفكرة الرئيسية تتقبل الطاقة الحرارية عن طريق التوصيل أو الحمل أو الإشعاع.

الدرس الثالث

المحركات والثلاثيات

الفكرة الرئيسية تحول المحرّكات الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية. وتُنقل الثلابات الطاقة الحرارية من داخل الثلاجة إلى خارجها.

الأسرع نحو خط النهاية

لكي تصل سيارة السباق إلى سرعة كبيرة في مسافة قصيرة جداً فإنها لا تعتمد على التصميم الانسيابي لهيكلها الخارجي فقط، بل يعمل محركها على تحويل الطاقة الحرارية الناتجة عن احتراق الوقود إلى طاقة ميكانيكية تدفع السيارة في مضمار السباق.

دفتر العلوم صفحه خمسة أعمال تقوم بها تجعلك تشعر بالدفء أو البرودة.


نشاطات تمهيدية

المطويات


منظمات الأفكار

الطاقة الحرارية اعمل المطوية التالية لتساعدك على تحديد العلاقات بين درجة الحرارة والحرارة والطاقة الحرارية.

الخطوة ١ أثن ورقة مرتين، كما هو مبين.



الخطوة ٢ دوّر الورقة أفقياً، واقتح جانبيها المطويين، وارسم ثلاثة أعمدة، ثم اكتب عنوانها، كما هو موضح في الشكل.



الأفكار الرئيسية قبل قراءتك للالفصل، اكتب ما تعرفه عن كل من درجة الحرارة والطاقة الحرارية والحرارة، في المكان المخصص في المطوية. وفي أثناء قراءتك قم بتعديل ما يلزم، أو أضف المزيد، واتكتب ما تعلمته عن العلاقة بين الحرارة والطاقة الحرارية على ظهر المطوية.

تجربة استهلالية

قياس درجة الحرارة

عندما تضع كأساً تحوي ثلجاً مكعباً فوق سطح طاولة وتتركها فإن مكعبات الثلج سرعان ما تنصهر، ثم ترتفع درجة حرارة الماء الناتج. ما المقصود بدرجة الحرارة؟ ولماذا ارتفعت درجة حرارة الماء؟ سوف تستكشف في هذه التجربة إحدى طرائق تحديد درجة الحرارة.

١. أحضر ثلاثة أحواض بلاستيكية صغيرة. املأ الأولى بماء فاتر، والثاني بماء بارد وثلج مجموش، والثالث بماء صنبور ساخن بعض الشيء (ماء السخان)، وضع علامة على كل حوض.

تحذير: احرص على أن يكون الماء ساخناً جداً بحيث يمكن أن تغمر فيه يدك دون أن يؤذيك.
استشر معلمك قبل التجربة

٢. ضع إحدى يديك في الماء الساخن مدة دقيقة واحدة، ثم ارفعها وضعيها في الماء الفاتر. هل تحس بالدفء أم بالبرودة عند وضع يدك في الماء الفاتر؟

٣. ضع يدك الآن في الماء البارد مدة دقيقة واحدة، ثم ارفعها وضعيها في الماء الفاتر. هل تشعر بالدفء أم بالبرودة عند وضع يدك في الماء الفاتر؟

٤. التفكير الناقد اكتب فقرة في دفتر العلوم تناقش فيها مدى إمكانية استعمال حاسة اللمس لديك لتكون مقياساً لدرجة الحرارة.


أتهيأ للقراءة

تحديد الفكرة الرئيسية

١ أتعلم الأفكار الرئيسية هي الأفكار الأكثر أهمية في الفقرة أو الدرس أو الفصل، أما التوضيحات الداعمة فهي حقائق أو أمثلة توضح الفكرة الرئيسية. يمكنك فهم الأفكار الرئيسية من خلال استيعاب الموضوع وتكوين صورة كاملة عنه.

٢ أتدرب أقرأ الفقرة التالية، ثم استخدم المنظم التخطيطي أدناه لتبيين الفكرة الرئيسية والتوضيحات الداعمة لها.

عندما تقوم بتسخين إبريق ماء على الموقد فإن الطاقة الحرارية تنتقل خلال الماء بطريقة ثالثة غير الإشعاع والتوصيل. ففي السوائل والغازات تتحرك الذرات والجزيئات بحرية أكبر مما في المواد الصلبة. ونتيجة لذلك تنتقل هذه الجزيئات من مكان إلى آخر حاملة معها طاقتها الحرارية. ويسمى هذا الانتقال للطاقة الحرارية من خلال حركة الذرات أو الجزيئات من مكان إلى آخر داخل المادة الحامل.



٣ أطبق اختر فقرة من درس آخر من هذا الفصل، واستخدم المنظم التخطيطي أعلاه لتبيين الفكرة الرئيسية والتوضيحات الداعمة لها.



إرشاد

تكون الفكرة الرئيسية في بداية الفقرة غالباً وليس دائمًا.

توجيه القراءة وتركيزها

ركز على الأفكار الرئيسية عند قراءتك الفصل باتباعك ما يلي:

١ قبل قراءة الفصل

- اكتب (م) إذا كنت موافقاً على العبارة.
- اكتب (غ) إذا كنت غير موافق على العبارة.

٢ بعد قراءة الفصل

- إذا غيرت إحدى الإجابات فيبين السبب.
- صَحَّحَ العبارات غير الصحيحة.
- استرشد بالعبارات الصحيحة في أثناء دراستك.

قبل القراءة م أو غ	العبارة	بعد القراءة م أو غ
	١. تعتمد درجة حرارة المادة على الطاقة الحرارية لجزيئاتها.	
	٢. تعمل المحركات الحرارية على تحويل الطاقة من شكل إلى آخر.	
	٣. لا يمكن أن يكون للجسم درجة حرارة أقل من صفر على التدرج السلسليوس.	
	٤. يبرد غاز التبريد في الثلاجة أكثر عند زيادة ضغطه.	
	٥. الموصل هو أي مادة تنتقل الطاقة الحرارية بسهولة خلالها.	
	٦. تولد المحركات طاقة.	
	٧. تصل الطاقة الحرارية الصادرة عن الشمس إلى الأرض عن طريق التوصيل عبر الفضاء.	
	٨. يعمل محرك السيارة على تحويل الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية.	
	٩. تنتقل الطاقة الحرارية دائمًا من الجسم الأبرد إلى الجسم الأُخْنَ.	



درجة الحرارة

في هذا الدرس

الأهداف

- **توضح** كيف ترتبط درجة الحرارة مع الطاقة الحرارية.
- **تصف** ثلاثة مقاييس تستخدم لقياس درجة الحرارة.
- **تعرف** الطاقة الحرارية.

الأهمية

- انتقال الطاقة الحرارية من جسمك أو إليه يشعرك بالبرودة أو الدفء أو اعتدال الحرارة.

مراجعة المفردات

الطاقة الحركية: طاقة للجسم المتحرك، تزداد بزيادة سرعته.

المفردات الجديدة

- الطاقة الحرارية

التمدد الحراري لم تَنْتَجِ الشقوق في الأسفالت في الشكل ١ عن زلزال، بل عن الطقس الحار! لقد تمدد الأسفالت بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو حتى تششقق. فعند ارتفاع درجة حرارة جسم تزداد سرعة جزيئاته ويتبعها بعضها عن بعض، مما يؤدي إلى تمدد الجسم. أما عندما يبرد الجسم فتقل سرعة جزيئاته، ويقترب بعضها من بعض، فيتقلص الجسم أو ينكش.

تمدد أغلب الأجسام بالحرارة، وتتقلص بالبرودة. ويعتمد مقدار تمددها أو تقلصها على نوع مادة الجسم، وعلى مقدار التغير في درجة حرارته. فالسوائل مثلاً تمدد



الشكل ١ تمدد معظم الأجسام عندما ترتفع درجة حرارتها، وقد تمدد هذا الأسفالت في يوم حار وتبعاً لذلك جزيئاته مما أدى إلى تشقيقه.

عادةً أكثر من تمدد المواد الصلبة. وكلما زاد التغير في درجات الحرارة زاد مقدار التمدد أو التقلص.

لماذا تمدد المواد عندما تزداد درجة حرارتها؟ 

تجربة عملية أثر الحرارة على التمدد والانتشار
أربى إلى كراسة التجارب العملية على منصة عين



قياس درجة الحرارة

تعتمد درجة حرارة جسم ما على متوسط الطاقة الحركية لجميع جزيئاته. ويسبب الصغر المتناهي للجزيئات واحتواء الجسم على أعداد كبيرة جدًا منها فإن قياس الطاقة الحركية لكل جزيء بمفرده عملية مستحيلة حتى الآن.


يعد استخدام مقياس الحرارة أكثر الطرق العملية لقياس درجة الحرارة؛ إذ يعتمد عمل مقياس الحرارة على تمدد وتقلص المواد. وأكثر المقاييس شيوعاً ذلك الذي يتكون من أنبوب زجاجي يحوي سائلًا وخاصة الزئبق؛ حيث يتمدد الزئبق عند ارتفاع درجة الحرارة، فيتغير ارتفاع عمود السائل في الأنابيب تبعًا لتغير درجة الحرارة.

مقاييس درجات الحرارة يوضع تدريج على مقياس الحرارة لتمكن من التعبير عن درجة الحرارة باستخدام الأرقام. ويبيّن الشكل ٢ أكثر المقاييس استخداماً، وهي المقياس الفهرنهايتي والمقياس السلسليوس.

فعلى المقياس الفهرنهايتي تكون درجة تجمد الماء 32°F ، ودرجة غليانه 212°F ، وتم تقسيم المسافة بين درجتي التجمد والغليان إلى 180 جزءاً متساوية. أما على المقياس السلسليوس فتكون درجة تجمد الماء 0°S ، ودرجة غليانه 100°S . وقد تم تقسيم المسافة بين درجتي تجمد الماء وغليانه إلى 100 جزء متساوية، لذلك فالدرجة السلسليوس الواحدة أكبر من الدرجة الفهرنهايية الواحدة.

وعلى الرغم من شيع استخدام المقياس السلسليوس، إلا أن بعض الدول لا تزال تستخدم المقياس الفهرنهايتي.

الشكل ٢ تستخدم مقاييس الحرارة الشائعة ومنها المقياس السلسليوس والمقياس الفهرنهايتي في قياس درجة الحرارة.



مقياس الكلفن (المطلق) يستخدم أحياناً مقياس ثالث لقياس درجة الحرارة يسمى مقياس كلفن؛ حيث يمثل الصفر على هذا المقياس أقل درجة حرارة يمكن للأجسام أن تقترب منها، وتعرف بالصفر المطلق. ووفقاً لمقياس كلفن (المطلق) فإن درجة تجمد الماء هي -273°K ودرجة غليانه 373°K وقد تم تقسيم المسافة بين درجتي التجمد والغليان إلى 100 جزء متساوية، وتساوي الدرجة الواحدة على مقياس كلفن مقدار درجة سلسليوس واحدة. ويمكن تحويل درجات الحرارة من المقياس السلسليوس إلى مقياس الكلفن بإضافة 273 إلى درجة الحرارة في النظام السلسليوس.

$$\text{K} = \text{S} + 273$$

تحويل درجات الحرارة بين النظائر الفهرنهايتى والسلسليوس يمكنك تحويل درجات الحرارة من المقياس السلسليوس إلى المقياس الفهرنهايتى أو العكس باستخدام المعادلتين التاليتين.

معادلنا تحويل درجات الحرارة

للحويل من المقياس الفهرنهايتى إلى المقياس السلسليوس:

$$\text{S} = \left(\frac{9}{5} \right) (\text{F} - 32)$$

للحويل من المقياس السلسليوس إلى المقياس الفهرنهايتى:

$$\text{F} = \left(\frac{9}{5} \right) (\text{S}) + 32$$

فمثلاً، لتحويل درجة الحرارة 68°F إلى النظام السلسليوس؛ أولاً نطرح 32 من الرقم 68 ، ثم نضرب الناتج في 5 ونقسمه على 9 ، فتكون النتيجة 20°S .



حل معادلة بسيطة

التحويل إلى النظام السلسليوس: أشار مقياس الحرارة في يوم صيفي إلى 86°F . كم تساوي هذه الدرجة على المقياس السلسليوس؟

الحل:

١ المعطيات

٢ المطلوب

٣ طريقة الحل

درجة الحرارة بالفهرنهايت = 86°F

درجة الحرارة على المقياس السلسليوس ($^{\circ}\text{S}$)

عرض المعطيات في المعادلة

$$\text{°S} = \left(\frac{5}{9}\right) \left(\text{°F} - 32\right) = \left(\frac{5}{9}\right) (86 - 32) = 30^{\circ}\text{S}$$

اضرب الجواب في $\frac{9}{5}$ ثم أضف إلى الناتج ٣٢، يجب أن تكون النتيجة هي درجة الحرارة المعطاة بالفهرنهايت.

٤ التتحقق من الحل

مسائل تدريبية

١. قام طالب بقياس درجة حرارة جسمه فكانت 98.6°F . ما قيمة هذه الدرجة على المقياس السلسليوس؟

٢. سجلت درجة الحرارة 57°S في صحراء في يوم صيفي حار. ما قيمة هذه الدرجة على المقياس الفهرنهايت؟

الدرس

١

مراجعة

الخلاصة

درجة الحرارة والطاقة الحرارية

- ترتبط درجة حرارة جسم ما مع متوسط الطاقة الحركية لجزيئاته.
- الطاقة الحرارية لجسم ما هي مجموع طاقتى الحركة والوضع لجميع جزيئاته.
- تمدد معظم المواد عندما تزداد درجة حرارتها.

قياس درجة الحرارة

- يتجمد الماء عند 0°S في المقياس السلسليوس، ويغلي عند 100°S .
- يتجمد الماء عند 32°F في المقياس الفهرنهايت، ويغلي عند 212°F .
- يتجمد الماء عند -273°K في مقياس كلفن (المطلق) ويغلي عند 373°K .

اخبر نفسك

- وضح الفرق بين درجة الحرارة والطاقة الحرارية، وبين كيف ترتبطان معاً؟
- حدد أي درجتي الحرارة تكون أكبر دائماً: درجة حرارة الجسم على المقياس السلسليوس، أم درجة حرارته على مقياس الكلفن؟
- وضح العلاقة بين الطاقة الحرارية والطاقة الحرارية.
- التفكير الناقد وضح كيف يستخدم مقياس الحرارة التمدد الحراري لمادة ما في قياس درجة الحرارة؟

تطبيق الرياضيات

- تحويل درجة الحرارة ينصح الدجاج عند وضعه في الفرن ووصول درجة حرارته الداخلية إلى 180°F . حول هذه الدرجة إلى المقياس السلسليوس وللإكمان الكلفن.



انتقال الحرارة


في هذا الدرس

الأهداف

تنتقل الطاقة الحرارية من الجسم الأسرخ إلى الجسم الأبرد دائمًا، ولا يمكن أن تنتقل الطاقة الحرارية في الاتجاه المعاكس. ويفقد الجسم الأسرخ طاقة حرارية، فتقل درجة حرارته، في حين يكتسب الجسم الأبرد طاقة حرارية تؤدي إلى رفع درجة حرارته، انظر الشكل ٣. ويمكن أن تحدث عملية نقل الطاقة الحرارية هذه بثلاث طرائق، هي: التوصيل أو الإشعاع أو الحمل.

التوصيل

عندما تأكل فطيرة ساخنة فإنك تختبر ظاهرة التوصيل الحراري. فعندما تلامس الفطيرة الساخنة فمك تنتقل الطاقة الحرارية منها إلى فمك. ويسمى انتقال الطاقة الحرارية عن طريق التلامس المباشر **الوصيل Conduction**. يحدث التوصيل الحراري عندما تصادم جزيئات مادة ما مع الجزيئات المجاورة لها. عندما تصفع مكعبًا من الثلج على راحة يدك، كما في الشكل ٤، فإن الجزيئات المتحركة بسرعة في جلد يدك تصادم مع جزيئات الماء المتحركة ببطء في مكعب الثلج، وبذلك تنتقل الطاقة من جزء الثلج إلى جزء الماء، فتنتقل الطاقة الحرارية



الشكل ٣ تنتقل الطاقة الحرارية بين جسمين إذا اختلفا في درجتي حرارتهم، وتنتقل من الجسم الأسرخ إلى الجسم الأبرد دائمًا.

- **تصف** ثلاث طرائق تنتقل بها الطاقة الحرارية.
- **تميّز** المواد الموصولة والمواد العازلة.

الأهمية

- تتمكن من السيطرة على عملية انتقال الطاقة الحرارية من منزلك وإليه؛ لكي تحافظ على أجواء معتدلة فيه.

مراجعة المفردات


الحرارة: طاقة تنتقل من جسم إلى آخر نتيجة اختلاف درجتي حرارتها.

الموجة الكهرومغناطيسية: موجة تنتج عن اهتزاز الشحنات الكهربائية، وهي تنتقل في المادة وفي الفراغ.

المفردات الجديدة

- التوصيل
- الموصل
- الإشعاع
- الحرارة
- النوعية
- الحمل
- التلوث الحراري
- الحراري





الشكل ٤ ينهر مكعب الثلج في يدك بسبب توصيل الحرارة.

من يدك الساخنة إلى الثلج البارد، فتزداد سرعة جزيء الماء فيه. ونتيجة لذلك يسخن الثلج، وترتفع درجة حرارته. أما جزيئات الجلد فتقل سرعتها نتيجة فقدانها طاقة حرارية، فتبرد يدك. تتنقل الحرارة بالتوصيل عادة في المواد الصلبة، وذلك بسبب قرب جزيئاتها بعضها من بعض، حيث تصادم الجزيئات معاً دون أن تحتاج إلى قطع مسافات كبيرة. ونتيجة لذلك تكون سرعة انتقال الطاقة الحرارية بالمواد الصلبة أسرع من المواد السائلة ومن الغازات بسبب تقارب جزيئاتها.

ماذا قرأت؟ لماذا يكون انتقال الحرارة في المواد الصلبة والسائلة أسهل مما في الغازات؟

الإشعاع

عند سيرك خارج المنزل في يوم مشمس تحس بحرارة الشمس. كيف انتقلت الطاقة الحرارية من الشمس إلى جو الأرض؟ بالتأكيد لم يكن هذا بطريقة التوصيل، بسبب وجود فراغ بين الأرض والشمس يخلو تقريباً من المادة، بل إن انتقال الطاقة الحرارية كان بطريقة الإشعاع. وتنتقل الطاقة الحرارية بالإشعاع **Radiation** عند نقل الطاقة على شكل موجات كهرومغناطيسية؛ حيث تحمل هذه الموجات الطاقة الحرارية خلال الفراغ، كما هو الحال في الماء. أي أن نقل الحرارة بالإشعاع يحدث في المواد الصلبة والسائلة والغازات، وخلال الفراغ.

ليست الشمس المصدر الوحيد للإشعاع؛ فكل الأجسام تصدر إشعاعاً كهرومغناطيسياً، ويتفاوت مقدار الإشعاع؛ حيث تصدر الأجسام الساخنة إشعاعات أكثر من الأجسام الباردة. كما أن الدفع الذي تحس به عندما تجلس أمام المدفأة ناتج عن الطاقة الحرارية المنقولة إليك من المدفأة عن طريق الإشعاع.

الحمل الحراري

عندما تقوم بتسخين إبريق ماء على الموقد فإن الطاقة الحرارية تتنقل خلال الماء بطريقة أخرى غير الإشعاع والتوصيل. ففي السوائل والغازات (الموائع) تتحرك الذرات والجزيئات بحرية أكبر مما في المواد الصلبة. ونتيجة لذلك تنتقل هذه الجزيئات من مكان إلى آخر حاملة معها طاقتها الحرارية. ويسمى هذا الانتقال للطاقة الحرارية داخل المادة **Convection**. **الحمل الحراري**

ملاحظة الإشعاع

تجربة عملية

ابعد إلى براسة التجارب العملية على صفحة **٢٠٣**



تجربة

مقارنة معدلات الانصهار المخطوات

١. املاً كأساً بمكعبات من الثلج، ثم أضف إليها الماء، وانتظر حتى ينصلح كله.

٢. ضع مكعب ثلج في كوب.

٣. ضع مكعب ثلج آخر له نفس حجم المكعب في الخطوة ٢، في كوب مماثل، وأضف إليه بعض الماء الذي حضرته سابقاً إلى ارتفاع سنتيمتر واحد.

٤. راقب زمن انصهار كل مكعب من المكعبين.

التحليل


١. أي المكعبين انصهار أسرع؟ ولماذا؟

٢. أيهما أكثر عزلة للحرارة: الماء أم الهواء؟ وضح إجابتك.

نقل الطاقة الحرارية بالحمل تنتقل الطاقة الحرارية بالحمل عند تسخين الماء في الإبريق. في البداية تنتقل الطاقة الحرارية من الموقن إلى جزيئات الماء أسفل الإبريق، فتزداد سرعة حركة هذه الجزيئات بزيادة طاقتها الحرارية، وتبعد بعضها عن بعض، وتقل كثافة الماء، بينما يبقى الماء البارد الأكثر كثافة في الأعلى. ونتيجة لذلك يتحرك الماء الساخن إلى أعلى، ليحل محله ماء بارد هابط إلى أسفل. ثم يتم تسخين الماء في الأسفل، فيرتفع إلى أعلى، وتستمر هذه الدورة حتى يسخن ماء الإبريق كله، ويصل إلى درجة الحرارة نفسها.

الحمل الحراري الطبيعي يحدث الحمل الحراري الطبيعي عندما يصعد المائع (غازاً أو سائلاً) الساخن القليل الكثافة إلى أعلى نتيجة دفع المائع البارد العالي الكثافة الهابط إلى أسفل. تأمل شاطئ البحر؛ ففي أثناء النهار يكون الماء أبرد من اليابسة، ويكون الهواء الذي يعلو البحر أبرد من الهواء الذي يعلو اليابسة كما في الشكل ٥، حيث يسخن الهواء الذي يعلو اليابسة، فتباعد جزيئاته وتقل كثافتها، فيرتفع إلى أعلى، ويتدفق الهواء البارد ذو الكثافة العالية من فوق البحر نحو اليابسة، فتشعر بهذه الحركة على شكل رياح باردة (نسمات) تهب عليك وأنت تقف على الشاطئ، ثم تُسخن اليابسة الهواء البارد ليارتفاع إلى أعلى من جديد.

الحمل الحراري القسري يلزم أحياناً نقل الطاقة الحرارية بشكل قسري. ويعرف هذا بالحمل الحراري القسري. يحدث الحمل الحراري القسري عندما تؤثر قوة



الشكل ٥ تتجه حركة الرياح عند شاطئ البحر بسبب الحمل الحراري الطبيعي.



الشكل ٦ يستخدم هذا الحاسوب الحمل الحراري القسري، من أجل إحاطة المكونات الإلكترونية بالهواء البارد.

ابحث عن مثال آخر في الحمل الحراري القسري.

تجربة

ملاحظة الحمل الحراري

الخطوات

١. املأ كأساً زجاجياً سعتها ٢٥٠ مل بماء في درجة حرارة الغرفة.
٢. سخن كمية قليلة من الماء في كأس سعتها ٥٠ مل حتى يغلي.
٣. ضع بحذر قطعة نقد معدنية في الماء الساخن واتركها دقيقة واحدة.
٤. ارفع قطعة النقد من الماء بملقط، وضعها على الطاولة، ووضع فوقها مباشرة الكأس التي سعتها ٢٥٠ مل.
٥. استخدم القطرة لتضع قطرة واحدة من صبغة الطعام داخل الكأس التي سعتها ٢٥٠ مل وبالقرب من قاعها.
٦. راقب ما يحدث في الكأس بضع دقائق.

التحليل

ماذا حدث عندما وضعت قطرة صبغة الطعام داخل الماء بالقرب من قاع الكأس؟ فسر ما شاهدته.



خارجية في مائع، كالهواء أو الماء، فتحركه لكي ينقل الطاقة الحرارية. وتعد المروحة مثلاً على الأدوات المستخدمة لتحريك الهواء. ففي الحواسيب مثلاً تُستخدم مروحة صغيرة لدفع الهواء خلال المكونات الإلكترونية، لمنع الارتفاع المستمر في درجة حرارتها، وحمايتها من التلف. تدفع المروحة الهواء البارد نحو القطع الإلكترونية، كما هو موضح في الشكل ٦، فتنتقل الطاقة الحرارية من القطع الإلكترونية إلى الهواء المحيط بها، ثم يُطرد الهواء الساخن بسبب ضخ الهواء البارد بفعل المروحة. وتواصل القطع الإلكترونية فقدانها للطاقة الحرارية كلما دخل إليها الهواء البارد بفعل المروحة.

الموصلات الحرارية

لماذا تُصنع قدور الطبخ عادة من الألومنيوم أو الفلزات الأخرى؟ ولماذا يسخن مقبض ملعقة معدنية عندما تُوضع في إناء حساء ساخن؟ الإجابة في الحالتين هي أن الفلزات موصلات حرارة جيدة. **الموصل** Conductor هو أي مادة تنقل الطاقة الحرارية بسهولة. وتكون بعض المواد موصلات جيدة، بسبب نوع ذراتها، أو بسبب احتواها على روابط كيميائية معينة.

ما المادة الموصلة؟

تذكر أن الذرة لها نواة محاطة بالكترون أو أكثر. ولذرات مواد معينة - ومنها الفلزات - إلكترونات ضعيفة الارتباط مع النواة، لذلك تكون هذه الإلكترونات حررة حرقة نسبياً، مما يمكنها من الانتقال من ذرة إلى أخرى، والمساعدة على نقل الطاقة الحرارية. وأفضل الموصلات الحرارية هي الفلزات، ومنها الذهب والنحاس.

العوازل الحرارية

عند طهي الطعام، نرغب عادة في استخدام قدر يوصل الحرارة بسهولة من الموقد إلى الطعام، وفي الوقت نفسه نفضل ألا تسخن مقابض القدر. لذا تُصنع مقابض أواني الطهي من مواد عازلة. والعازل الحراري مادة لا تنتقل الطاقة الحرارية خلالها بسهولة. ويكون العزل الحراري للسوائل والغازات عادةً أفضل منه للمواد الصلبة؛ فالهواء عازل جيد، وتحتوي معظم المواد العازلة على فقاعات هوائية تعمل على تقليل انتقال الطاقة الحرارية خلال المادة بطريقة التوصيل. والوصلات الجيدة - ومنها الفلزات - تكون عوازل رديئة، كما أن العوازل الجيدة موصلات رديئة.

تُبني المنازل بحيث تحتوي جدرانها على طبقة من المواد العازلة لمنع انتقال الطاقة الحرارية عبر الجدران بين داخل المنزل وخارجه. ويبيّن الشكل ٧ استخدام الصوف الصخري للعزل المنزلي. وكذلك يوضع زجاج مزدوج لأبواب بعض النوافذ وثلاجات العرض، بحيث يحصر لوحًا الزجاج بينهما طبقة من الهواء أو غازًا عازلاً آخر، فتزداد فاعلية التكييف في المنزل أو فاعلية التبريد في الثلاجة.



الشكل ٧ تعمل المواد العازلة في المنازل والمباني على التقليل من انتقال الطاقة الحرارية بين الهواء داخل المنزل والهواء خارجه.

امتصاص الحرارة

من السهل أن تسير حافي القدمين في يوم حار على العشب في حديقة عامة، ولكن هل جربت ذلك على أرضية الشارع المعبدة بالأسفلت؟ لماذا يكون الأسفلت أسرخ من العشب؟ يعتمد مقدار تغير درجة حرارة جسم ما عند تسخينه على المادة المكونة له.

الحرارة النوعية يعتمد التغير في درجة حرارة جسم ما عند تسخينه على الحرارة النوعية Specific Heat لمادته؛ وهي مقدار الطاقة الحرارية اللازمة لرفع درجة حرارة ١ كجم من المادة درجة سلسليوسية واحدة. وتحتاج المواد ذات الحرارة النوعية العالية إلى طاقة حرارية أكبر لرفع درجة حرارتها، مقارنة بالمواد ذات الحرارة النوعية المنخفضة. فما الشاطئ مثلاً لها حرارة نوعية أقل من الحرارة النوعية للماء، ولذلك يسخن الرمل أسرع من الماء عندما تُسخنهما أشعة الشمس في النهار. أما في الليل فتحس ببرودة الرمل ودفع الماء؛ لأن درجة حرارة الماء تنخفض أبطأ من درجة حرارة الرمل عندما تنتقل الطاقة الحرارية من كل منهما إلى الهواء البارد.

التلوث الحراري

الكثير من المصانع ومحطات توليد الطاقة الكهربائية تستخدم الماء في التبريد، ولذلك تُطرح الماء الحار من بين مخلفات التصنيع. وإذا تم التخلص من هذا الماء الحار في البحر أو البحيرات



الربط مع رؤية ٢٠٣٠

رؤية
2030

المملكة العربية السعودية KINGDOM OF SAUDI ARABIA

من أهداف الرؤية

٢٠٣٠ العدد من التلوث بمختلف أنواعه



الشكل ٨ تستخدم محطة توليد الكهرباء أبراج التبريد لخفض درجة حرارة الماء الحار الناتج عنها.

أو الأنهر فإنه يعمل على تسخين الماء المحيط به. ويعرف الارتفاع في درجة حرارة الماء الناتج عن إضافة ماء حار إلى **التلوث الحراري**. Thermal Pollution. ويمكن أن يحدث التلوث الحراري لمياه الأمطار عندما تسقط على الطرق الحارة، ثم تنساب إلى نهر أو بحيرة.

تأثير التلوث الحراري يجبر ارتفاع درجة حرارة الماء الأسماك وباقى المخلوقات المائية على استهلاك الأكسجين أكثر. ولأن الماء الدافئ يحتوي على أكسجين مذاب أقل مما في الماء البارد فقد تموت بعض المخلوقات بسبب نقص الأكسجين. كما يؤدي ارتفاع درجة حرارة الماء إلى ازدياد حساسية بعض المخلوقات المائية للملوثات الكيميائية والطفيليات والأمراض.

خفض التلوث الحراري يمكن خفض التلوث الحراري بتبريد الماء الحار الذي تتجه المصانع ومحطات توليد الطاقة قبل إلقائه في المسطحات المائية، ويتم ذلك باستخدام أبراج خاصة، كالتي يبينها الشكل ٨.

٢ الدرس

مراجعة

اختبار نفسك

١. **وضح** لماذا تكون بعض المواد - ومنها الفلين الصناعي والفرو والريش - رديئة التوصيل للحرارة؟
٢. **وضح** لماذا تبرد رمال الشاطئ ليلاً أسرع من ماء البحر؟
٣. استنتج إذا كان للمادة طاقة حرارية فهل يكون لها حرارة أيضاً؟
٤. **صف** كيف تنتقل الطاقة الحرارية من مكان إلى آخر بطريقة الحمل؟
٥. **وضح** لماذا تساعدك البطانية على حفظ جسمك دافئاً؟
٦. **التفكير الناقد** إذا كان المطلوب تدفئة غرفة بشكل منتظم فماهما أفضل: وضع فتحات التدفئة قرب أرضية الغرفة أم قرب السقف؟ فسر إجابتك.

تطبيق المهارات

٧. **تصميم تجربة** لتحديد أيهما أفضل توصيلاً للحرارة: الحديد أم الخشب؟ حدد المتغيرات المستقلة والتابعة في تجربتك.

الخلاصة

طرائق انتقال الحرارة.

- تنتقل الطاقة الحرارية من الأجسام ذات درجة الحرارة الأعلى إلى الأجسام ذات درجة الحرارة الأدنى.

التوصيل والإشعاع والحمل

- التوصيل هو انتقال الطاقة الحرارية عند تلامس الأجسام معاً.
- الإشعاع هو انتقال الطاقة الحرارية بالأمواج الكهرومغناطيسية.
- الحمل هو انتقال الطاقة الحرارية من خلال حركة الجزيئات في المائع.

الموصلات الحرارية والحرارة النوعية

- الموصلات الحرارية مواد تنتقل الطاقة الحرارية خلالها بسهولة.

- الحرارة النوعية ل المادة هي كمية الطاقة الحرارية اللازمة لرفع درجة حرارة ١كجم من هذه المادة درجة سلسليوسية واحدة.



المحركات والثلاثات

المحركات الحرارية

تُستخدم المحركات الحرارية في السيارات والشاحنات وغيرها من المركبات، ومنها الدراجة النارية الموضحة في الشكل ٩. **المotor الحراري** Heat Engine تحول الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية. والطاقة الميكانيكية تمثل مجموع طاقتى الحركة والوضع للجسم. فعندما يعمل محرك السيارة يحول الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية، ويزيد من سرعة السيارة وطاقتها الحركية.

آلة الاحتراق الداخلي Internal Combustion Engines تتميز آلة الاحتراق الداخلي بأنها تحوي داخلها حجرة احتراق خاصة يحترق فيها الوقود. وتستخدم العديد من المركبات والآليات آلة الاحتراق الداخلي - ومنها السيارات والشاحنات والقوارب والطائرات وحتى مجز العشب.

تتكون محركات معظم السيارات من أربع حجرات احتراق أو أكثر، وتسمى الحجرة الأسطوانة؛ لأنها أسطوانية الشكل. وكلما زاد عدد أسطوانات المحرك زادت قدرته. ويوجد في كل أسطوانة مكبّس يتحرك داخلها إلى أعلى وإلى أسفل، وتحقن الأسطوانة بخليل من الوقود والهواء، ثم يُشعّل هذا الخليل بشمعة الاحتراق؛ حيث يشتعل الوقود بشكل انفجاري فيدفع المكبّس إلى أسفل. وتتحول الحركة التردديّة للمكابس (صعوداً وهبوطاً) إلى حركة دورانية، تُدبر المحور الرئيس للمحرك، الذي يدير بدوره عجلات السيارة. وبين الشكل ١٠ مراحل عمل آلة الاحتراق الداخلي في تحويل الطاقة الحرارية إلى طاقة حركية، خلال دورة الأشواط الأربع. لقد تم تصميم أشكال متعددة من آلة الاحتراق الداخلي. ففي محرك дизيل يُضغط الهواء في حجرة الاحتراق لدرجة عالية؛ بحيث يشتعل الوقود دون الحاجة إلى شمعة الاحتراق. أما محرك مجز العشب فهو محرك يعمل بالبنزين، ويدمج عادة الأشواط الأربع في شوطين؛ حيث يكون الشوط الأول خليطاً من شوطي الحقن والضغط، ويكون الشوط الثاني خليطاً من شوطي الاشتعال والتخلص من العادم.

كيف يؤدي احتراق مخلوط الوقود والهواء إلى تحريك المكبّس؟



الأهداف

- تصف عمل المحرك الحراري.
- تصف كيف تعمل آلة الاحتراق الداخلي.
- توضح كيف تعمل الثلاجة على نقل الطاقة الحرارية.

الأهمية

- تمكّنا المحركات الحرارية من السفر مسافات بعيدة.

مراجعة المفردات

الشغل: هو نقل الطاقة عن طريق التأثير بقوة لمسافة محددة.


المفردات الجديدة

- المحرك الحراري
- آلة الاحتراق الداخلي

الشكل ٩ يعمل محرك الدراجة النارية والقارب على تحويل الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية تتحول بدورها إلى شغل مفيد.

دورة المحرك الرباعية الأشواط

الشكل ١٠ معظم السيارات الحديثة مزودة بمحرك احتراق داخلي رباعي الأشواط. يحول المحرك (آلية الاحتراق الداخلي) الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية عندما يحترق البنزين داخل حجرات الاحتراق. وتعرف حجرات آلية الاحتراق الداخلي بالأسطوانات. تبين الأشكال التالية الأشواط الأربع في آلية الاحتراق الداخلي.



د في شوط العادم يفتح صمام العادم، بينما يتحرك المكبس إلى أعلى دافعًا الغازات الناتجة عن الاحتراق إلى خارج الأسطوانة.

ب في شوط الضغط يتحرك المكبس إلى أعلى، فيضغط مخلوط الوقود والهواء

١ في شوط الحقن يتحرك المكبس إلى أسفل داخل الأسطوانة، فيدخل الهواء عبر صمام الحقن، ويُحقن الوقود على شكل رذاذ في الأسطوانة.



المهندسة الميكانيكية

المهندسون الميكانيكيون هم الذين يصمّمون المركبات والآلات، ويُدرّس بعض المهندسين أفضل الطرق لزيادة كفاءة المركبات في تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة ميكانيكية.


إذا كان انتقال الطاقة الحرارية من الأجسام الساخنة إلى الأجسام الباردة فقط فكيف للثلاجة أن تعمل على تبريد ما يدخلها، إلى ما هو أقل من درجة حرارة الهواء الخارجي؟ تُعدّ الثلاجة آلة ناقلة للطاقة الحرارية؛ فهي تمتّص الطاقة الحرارية من الأطعمة التي يدخلها، ثم تنقل هذه الطاقة إلى خارجها؛ ليتم فقدانها إلى الوسط المحيط. وتحوي الثلاجة سائل تبريد يُضخ عبر أنابيب خاصة داخل الثلاجة وخارجها. سائل التبريد هو المادة التي تحمل الطاقة الحرارية من داخل الثلاجة إلى خارجها.

امتصاص الطاقة الحرارية بين الشكل ١١ كيف تعمل الثلاجة. يُجبر سائل التبريد على الحركة خلال أنبوب نحو حجرة التجميد (الفريزر)، ويمر في أثناء ذلك من صمام تمدد خاص، حيث ينخفض ضغطه، ويتحول من سائل إلى غاز، وتنخفض درجة حرارته كثيراً. ويمرر الغاز البارد بعد ذلك في أنابيب داخل الثلاجة. ولأن غاز التبريد بارد جداً فإنه يمتص الطاقة الحرارية من داخل الثلاجة فيصبح أداً.

فقد الطاقة الحرارية على الرغم من امتصاص غاز التبريد للحرارة في المرحلة السابقة إلا أن الغاز يبقى أبرد من الهواء الخارجي، فلا يمكنه نقل الطاقة الحرارية التي امتصها إلى الهواء. ويمر غاز التبريد خلال المضخة الضاغطة التي تضغطه، فيسخن نتيجة لذلك، وتتصبح درجة حرارته أعلى من درجة حرارة الغرفة. ثم يتقدّم الغاز خلال شبكة أنابيب تسمى المكثف، فيفقد طاقته الحرارية إلى الهواء المحيط، ويتحول إلى سائل. ثم يتم ضخه مرة أخرى إلى صمام التمدد، لتعاد الدورة من جديد.


الشكل ١١ ت عمل الثلاجة على نقل الطاقة الحرارية من داخلها إلى خارجها باستخدام غاز التبريد، وتتوفر المضخة الضاغطةُ الطاقة اللازمة لعمل ذلك.

رسم مخططاً يبين تغير درجة حرارة غاز التبريد في أثناء دورة كاملة.



مكيفات الهواء تعمل أغلب مكيفات الهواء بالطريقة نفسها التي تعمل بها الثلاجة. ولعلك شاهدت وحدات التكييف خارج العديد من المنازل؛ كما هو الحال في الثلاجات؛ حيث يقوم سائل التبريد بامتصاص الحرارة من المنزل عندما يمرّ في شبكة الأنابيب داخل المنزل، ثم يُضغط السائل في المضخة الضاغطة ليصبح أذفان، ويرتّل عبر الأنابيب الموجودة خارج المنزل حيث ينقل الطاقة الحرارية إلى الهواء الخارجي.

المضخات الحرارية تستخدم في بعض المباني مضخات حرارية للتدفئة في فصل الشتاء، والتبريد في فصل الصيف. ويكون عملها مشابهاً لعمل كل من المكيف والثلاجة؛ حيث تقوم بنقل الطاقة



الشكل ١٢ المضخة الحرارية تعمل على تدفئة المنازل بنقل الطاقة الحرارية من خارج المنزل إلى داخله.

الشكل ١٢ - يقوم سائل التبريد بامتصاص الطاقة الحرارية من الملفات الخارجية، ثم يُضغط مكتسباً المزيد من الطاقة الحرارية لنقلها إلى داخل المنزل، حيث يفقد الطاقة الحرارية عن طريق ملفاته الداخلية. أما عندما تستخدم المضخة الحرارية للتبريد فإنها تعمل على امتصاص الطاقة الحرارية من داخل المنزل، ثم نقلها إلى خارج المنزل لتفقد.

مراجعة ٣ الدرس

الخلاصة

المحركات الحرارية والطاقة

- المحرك الحراري أداة تحول الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية.
- آلة الاحتراق الداخلي محرك حراري يحرق الوقود في حجرات خاصة داخل جسم المحرك.

الثلاجة والمضخة الحرارية

- يعمل سائل التبريد في الثلاجة على نقل الطاقة الحرارية إلى خارجها.
- يمتص غاز التبريد الطاقة الحرارية من داخل الثلاجة.
- ضغط غاز التبريد يجعله أسرع من الهواء خارج الثلاجة.
- تعمل المضخة الحرارية على تسخين من خلال امتصاصها للطاقة الحرارية من الهواء في الخارج وفقدتها للطاقة داخل المبني.

اختبار نفسك

١. ارسم مخططاً تبيّن فيه حركة سائل التبريد، وانتقال الحرارة في أثناء عمل المضخة الحرارية لتبريد المنزل.
- ٢.وضح لماذا لا يستخدم محرك дизيل شمعات احتراق؟
٣. بين مصدر الطاقة الحرارية في محرك الاحتراق الداخلي.
٤. حدّد ما إذا كان من الممكن تبريد المطبخ بترك باب الثلاجة مفتوحاً. وضح إجابتك.
٥. صُف كيف تعمل الثلاجة على تبريد الطعام باستخدام غاز التبريد؟
٦. التفكير الناقد وضح كيف يمكن استخدام مكيف الهواء لتدفئة المنزل؟

تطبيق المهارات

٧. رسم خريطة مفاهيمية تبيّن تسلسل خطوات عمل آلة الاحتراق الداخلي ذات الأشواط الأربع.

مقارنة المواد العازلة للحرارة

سؤال من واقع الحياة

تستخدم الأوعية العازلة للتقليل من انتقال الطاقة الحرارية. ما أنواع الأكواب التي تستخدمها عادة؟ هل هي أوعية من الألومنيوم، أم أكواب ورقية، أم بلاستيكية، أم من الفلين (بوليستر)، أم أكواب زجاجية؟ ستقارن في هذا الاستقصاء بين مقدرة الأكواب المختلفة على التقليل من نقل الطاقة الحرارية، وتحدد أيها أفضل لحفظ المشروب ساخناً.

تكوين فرضية

توقع مدى تغير درجة حرارة السائل الساخن عند وضعه في أكواب من مواد مختلفة خلال فترة من الزمن.

اختبار الفرضية

عمل خطة

١. **قدر** ما أنواع الأكواب التي ستختبرها؟ صمم تجربة لاختبار فرضيتك، وراعِ أن يكون العمل جماعيّاً، بحيث يشارك الجميع في النقاش.

٢. **اكتب** قائمة بالمواد التي ستستخدمها في تجربتك، ثم صُف بدقة كيف تستخدم هذه المواد؟ وأي سائل تستخدم؟ وكم تكون درجة حرارته في بداية التجربة؟ وكيف تقطي السائل الساخن في الأكواب؟ وما المادة التي يُصنع منها الغطاء؟



الأهداف

- **توقع** مدى تغير درجة حرارة مشروب ساخن في أنواع مختلفة من الأوعية خلال فترة زمنية.
- **صمم** تجربة لاختبار فرضيتك وتجمع البيانات التي يمكن تمثيلها بيانيّاً.
- **تفسر** البيانات.

المواد والأدوات


- مصدر حرارة
- كأس كبيرة
- مخبر مدرج سعته ١٠٠ مل
- مقياس حرارة كحولي
- أكواب من مواد مختلفة
- أغطية للأكواب
- ساعة إيقاف
- ملقط
- قفازات حرارية.

إجراءات السلامة

تحذير: اتبع تعليمات السلامة في أثناء تسخين السوائل، واستخدم الملقط أو القفاز الحراري عند الإمساك بالمواد الساخنة؛ فكل من الزجاج الساخن والزجاج البارد يندوان متباينين. استخدم مقياس الحرارة بعناية ولا تضعه قرب حافة الطاولة.



استخدام الطرائق العلمية



٣. حدد المتغيرات والضوابط في تجربتك.

٤. صمم جدولًا مناسباً في دفتر العلوم لتدوين النتائج والملاحظات.

تنفيذ الخطة

١. اعرض خطتك وخطوات تجربتك وتصميم الجدول على معلمك، وخذ موافقته قبل أن تبدأ.

٢. لمعرفة الفرق في مقدرة الأكواب على عزل الحرارة عليك تمثيل بياناتك بالرسم البياني. حدد نوع الرسم الذي ستعتمد عليه، وخذ القياسات الكافية والمناسبة خلال تجربتك.

٣. يجب أن تكون الفترات الزمنية بين القياسات متساوية. حدد الفترة الزمنية لقياس درجة الحرارة.

٤. نفذ استقصاءك، ودون ملاحظاتك.

تحليل البيانات

١. ارسم شكلاً بيانيًّا واحدًا، توضح فيه البيانات التي جمعتها لجميع الأكواب، واكتب اسم مادة الكوب على المحنن الخاص بها.

٢. فسر بياناتك كيف تحدد أفضل مادة في العزل الحراري بمجرد نظرك إلى الرسم البياني؟

٣. قوم هل تغيرت درجة حرارة الماء كما توقعت؟ اعتمد على بياناتك ورسمك لتوضيح إجابتك.

الاستنتاج والتطبيق

١. وضع لماذا يعتمد معدل تغير درجة الحرارة على نوع مادة الكوب؟ وهل يؤثر حجم الكوب في ذلك؟

٢. استنتاج أي الأكواب كان أفضل في عزل الحرارة؟

تواصل

بياناتك

قارن نتائجك ورسمك البياني مع باقي زملاء الصف. وفسر أي اختلاف في نتائجك.

العلم والمجتمع

كل شيء ساخن

ربما تسكن بعيداً عن البحر، ورغم ذلك فأنت تعيش على جزيرة حاربة

يزيد من سرعة التفاعلات الكيميائية في الغلاف الجوي؛ حيث تتفاعل أشعة الشمس مع عوادم السيارات، فيكون الضباب الدخاني الذي يؤثر بدوره في صحة ساكني المدينة. وكلما ازدادت درجات الحرارة تكون الضباب الدخاني أكثر، مما يعني وجود مشكلات صحية أكبر.

فكّر في كل شيء مصنوع من الأسفلت والخرسانة في المدينة. إنك كلما أدرت بصرك رأيت البناء ومواقف السيارات والأرصفة والشوارع. كل هذه الموجودات تتصبّح حرارة الشمس، وتتسخن حتى تجعل المدينة توهج من الحرارة صيفاً، وهذا ما يُعرف بظاهرة "الجزيرية الحرارية".

طرق للتبريد

نلاحظ في الكثير من مدننا انتشار المباني الحديثة المطلية بالفلزات اللمعة، أو الأصباغ البيضاء، أو الألوان الفاتحة، وكل هذا من شأنه تقليل امتصاص الطاقة الحرارية، والعمل على تبريد المدينة، بالإضافة إلى زراعة الأشجار في الشوارع، وانتشار الحدائق العامة، التي تزيد من عملية تبخير الماء، وتقليل للطاقة الحرارية المتبقية لتسخين المدينة.

أوقات حارة

يمكنك أن تخيل مدينتك التي تعيش فيها وأكأنها جزيرة محاطة بالأشجار والنباتات الخضراء. إن درجة الحرارة في وسط هذه الأشجار أبدى من درجات الحرارة في وسط المدينة بمقدار 8°س. في المناطق الريفية، تتصبّح النباتات والتربة طاقة الشمس خلال النهار، وقد يسبب ذلك تبخر الماء منها، مما يؤدي إلى خفض الحرارة التي تعمل على تسخين الوسط المحيط.

ليست درجات الحرارة المرتفعة الآتية من الشمس هي المشكلة الوحيدة التي تواجهها الجزر الحرارية؛ فالناس يدفعون الحرارة من منازلهم إلى شوارع المدينة عبر أجهزة التبريد (المكيفات)، وهذا الارتفاع في درجة الحرارة

المواد المعتمة - ومنها الأسفلت - تتصبّح الكثير من الطاقة الحرارية، وهي تفوق المواد الفاتحة اللون في ذلك. وقد يصل الأمر إلى درجة هي بيضة على الأسفلت الأسود، وقت الظهيرة!

ابحث وصمم قم بزيارة موقع الإنترنت الموثوق للبحث عن مواضيع حول الجزر الحرارية، والإجراءات التي قامت بها بعض المدن للحد من آثار تلك الظاهرة. ثم صمم مدينة تخلو من هذه الظاهرة.

العلوم
عبر الموقع الإلكتروني

ارجع إلى الموقع الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت.



دليل مراجعة الفصل

١١

مراجعة الأفكار الرئيسية

موصلات. ويصعب انتقال الطاقة الحرارية في المواد العازلة.

٤. الحرارة النوعية هي كمية الطاقة الحرارية اللازمة لرفع درجة حرارة ١ كجم من المادة درجة سلسليوسية واحدة.

٥. يحدث التلوث الحراري عند طرح المياه الحارة - الآتية من فضلات المصانع مثلاً - في المسطحات المائية.

الدرس الثالث المدارات والثلاجات

١. المحرك الحراري أداة تحول الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية.

٢. في محرك آلة الاحتراق الداخلي يحترق الوقود في حجرة داخل المحرك وفق دورة رباعية الأشواط.

٣. تعمل الثلاجات ومكيفات الهواء على نقل الطاقة الحرارية باستخدام سائل التبريد.

الدرس الأول درجة الحرارة


- جزيئات المادة في حالة حركة مستمرة. وترتبط درجة الحرارة مع متوسط قيمة الطاقة الحرارية لتلك الجزيئات.
- مقاييس الحرارة تقيس درجة الحرارة. هناك ثلاثة مقاييس شائعة الاستخدام، هي: السلسليوس، والفهرنهائي والكلفن (المطلق).
- الطاقة الحرارية هي مجموع طاقتي الوضع والحركة لجميع دقائق المادة.

الدرس الثاني انتقال الحرارة

- الحرارة هي الطاقة الحرارية التي تنتقل من جسم أسخن إلى جسم أبرد.
- تنقل الطاقة الحرارية بثلاث طرائق، هي: التوصيل والإشعاع والحمل.
- المواد التي تنقل الطاقة الحرارية بسهولة تسمى

تصور الأفكار الرئيسية

انتقل الخريطة المفاهيمية التالية التي تبين دورة المحرك الرباعية الأشواط في دفترك، ثم أكملاها.



استخدام المفردات

وضح العلاقة بين كل مصطلحين مما يأتي، في جمل تامة.

١. آلة الاحتراق الداخلي - المحرك الحراري
٢. الطاقة الحرارية - التلوث الحراري.
٣. التوصيل الحراري - الحمل الحراري.
٤. التوصيل الحراري - الطاقة الحرارية.
٥. الطاقة الحرارية - الحرارة النوعية.
٦. التوصيل الحراري - الإشعاع.
٧. الحمل الحراري - الإشعاع.
٨. الموصل الحراري - الطاقة الحرارية.

ثبت المفاهيم

اختر رمز الإجابة الصحيحة

٩. ما مصدر الطاقة الحرارية في محرك آلة الاحتراق الداخلي؟

- أ. البخار ج. الماء الحار
- ب. حرق الوقود د. التبريد

١٠. ماذا يحدث لمعظم المواد عندما يتم تسخينها؟

- أ. تتكلص ج. تتبخر
- ب. تطفو د. تتمدد

١١. أي العمليات التالية تحدث عندما يتلامس جسمان مختلفان في درجتي حرارتها؟

- أ. حمل حراري ج. تكشف
- ب. إشعاع د. توصيل حراري

١٢. أي الجمل التالية تصف الطاقة الحرارية لدقائق المادة؟

- أ. القيمة المتوسطة لجميع طاقاتها الحركية
- ب. المجموع الكلي لجميع طاقاتها الحركية
- ج. المجموع الكلي لجميع طاقاتها الحركية وطاقات الوضع
- د. متوسط جميع طاقات الحركة والوضع لها

١٣. انتقال الطاقة الحرارية من الشمس إلى الأرض مثال على:

- أ. الحمل الحراري ج. الإشعاع
- ب. التمدد د. التوصيل الحراري

١٤. معظم المواد العازلة تحوي فراغات مملوءة بالهواء؛ وذلك لأن الهواء يتصرف بأنه:

- أ. موصل ج. مشع
- ب. خفيف د. عازل

١٥. في وصفة لتحضير الكعك، يوصى أن يتم خبزه على درجة حرارة 350°F . ما قيمة هذه الدرجة بحسب المقياس السلسليوس؟

- أ. 162°S ج. 194°S
- ب. 177°S د. 212°S

١٦. أي العبارات التالية صحيحة؟

- أ. الهواء الساخن أقل كثافة من الهواء البارد.
- ب. كثافة الهواء لا تعتمد على درجة حرارته.
- ج. الهواء الساخن ليس له كثافة.

د. الهواء الساخن أعلى كثافة من الهواء البارد.

١٧. أي مما يأتي يطلق على مجموع طاقتي الوضع والحرارة؟

- أ. الطاقة الحرارية ج. درجة الحرارة
- ب. الحرارة النوعية د. الحرارة





مراجعة الفصل

٢٥. قارن كأسان مملوءتان بالماء، لها درجة الحرارة نفسها، تم إفراغهما في حوض واحد، وبعد امتزاجهما لم تغير درجة حرارة الماء. قارن بين الطاقة الحرارية للماء في الحوض والطاقة الحرارية للماء في كل من الكأسين.

أنشطة تقويم الأداء

٢٦. صمم تأمل تصميم مقاييس حرارة مختلفة، بحيث تتضمن الكحولي والزئبقي والمعدني ذا المؤشر. لاحظ الخاصية الفيزيائية التي يقوم عليها مبدأ عمل كل من هذه المقاييس، وكيفية تصميمهما. ثم صمم مقاييساً خاصاً بك، وضع له تدريجاً مناسباً.

تطبيق الرياضيات

٢٧. ترتيب درجات الحرارة، رتب درجات الحرارة التالية من الأبرد إلى الأسخن: 80°س ، 200°ك ، 50°ف .

٢٨. تغير درجة الحرارة إذا كانت درجة الحرارة العظمى في أحد الأيام هي 88°ف ، ودرجة الحرارة الصغرى ليلاً هي 61°ف ، فما الفرق بين الدرجتين بالسلسيوس؟

٢٩. درجة الحرارة العالمية إذا كان متوسط درجة الحرارة على سطح الأرض 286°ك ، فكم تكون بالسلسيوس؟

٣٠. حرارة جسم الإنسان قاس الطبيب درجة حرارة المريض فكانت 38°س . أوجدهما يعادلها بالفهرنهait.

التفكير الناقد

١٨. فسر عندما تسخن ماء في إناء تلاحظ أن سطح الماء سخن بسرعة، رغم أن مصدر الحرارة يوجد تحت الإناء.


١٩.وضح لماذا تدفتنا الطبقات المتعددة من الملابس شتاءً؟

٢٠. صف عند تشغيل مصباح كهربائي فإن مرور التيار في فتيلة المصباح يجعله يسخن ثم يتوجه. إذا كانت فتيلة المصباح محاطة بغاز فصّف كيف تنتقل الطاقة الحرارية من الفتيلة إلى الهواء المحيط بزجاجة المصباح؟

٢١. صمم تجربة تختص بعض ألوان الملابس الإشعاع أكثر من غيرها. صمم تجربة تختبر فيها ألواناً مختلفة بوضعها تحت ضوء الشمس فترة كافية.

٢٢. وضح عند بناء الأسوار ترك فراغات فاصلة بين أجزاء السور. ما الغاية من هذه الفراغات الصغيرة؟

٢٣. خريطة مفاهيم انسخ الشكل الآتي الذي يتعلّق بالحمل في السوائل إلى دفترك، ثم أكمله.



٢٤. أشرح بعض المعاطف الشتوية تحتوي على حشو من مواد كثيرة الفراغات المعلوّة بالهواء. كيف تغير خصائص العزل للمعطف لو أصبح هذا الحشو مبللاً بالماء؟ أشرح ذلك.

الفكرة العامة

الموجات والصوت والضوء



الصوت والضوء موجات تنقل الطاقة من مكان إلى آخر.

الدرس الأول**الموجات**

الفكرة الرئيسية الموجات تنقل الطاقة بعيداً عن الجسم المهتز.

الدرس الثاني**موجات الصوت**

الفكرة الرئيسية الصوت موجات طولية تنتقل عبر المادة فقط.

الدرس الثالث**الضوء**

الفكرة الرئيسية موجات الضوء موجات كهرومغناطيسية تنتقل عبر المادة وفي الفراغ.

صعود وهبوط

يمارس راكب الأمواج هوايته، وهو الآن فوق قمة موجة، ولكن سرعان ما يتغير هذا؛ فالطاقة التي تحملها أمواج المحيط يجعل هذا الركوب مثيراً، وسوف يهبط الراكب سريعاً. وهناك أمواج أخرى تنقل الطاقة؛ فموجات الصوت والضوء تنقل إلينا الطاقة، مما يمكننا من سماع الأصوات ورؤية الأشياء في هذا العالم من حولنا.

دفتر العلوم اكتب فقرة موجزة تصف فيها أمواجاً شاهدتها.



نشاطات تمهيدية

المطويات


منظمات الأفكار

ال**الو**جات**** اعمل المطوية التالية
لتساعدك على المقارنة بين صفات
ال**الو**جات**** الطولية والمستعرضة.


الخطوة ١ اثن**ي** ورقة طولياً من منتصفها.



الخطوة ٢ اطو الورقة مرتين لتحصل على ثلاثة أجزاء متساوية.



الخطوة ٣ افتح الطيات الثلاث، وارسم دائرين متقاطعين، ثم قص الورقة العليا فقط من مكان الشيء.



الخطوة ٤ سجل بياناتك على الأجزاء كما في الشكل.



أشكال **ثن** في أثناء قراءتك للفصل سجل ما تجده من خصائص تفرد بها الموجات الطولية على الورقة السفلى عن اليمين، وما تجده من خصائص تفرد بها الموجات المستعرضة على الورقة السفلى عن اليسار، وما تحصل عليه من صفات مشتركة في الوسط.

تجربة

استهلاكية

خصائص الموجة

عندما ترمي حجرًا في بركة ماء ستلاحظ أن سطح الماء أخذ يرتفع وينخفض على شكل موجات تنتشر في جميع الاتجاهات. كيف يمكنك وصف هذه الموجات؟ في هذه التجربة سوف تعمل نموذجًا النوع من الأمواج، وفي أثناء وصف النموذج سوف تتعلم شيئاً عن بعض الصفات العامة للموجات.

١. اعمل نموذجًا للموجة، بتشكيل سلك سميك طوله حوالي ٥٠ سم، على شكل سلسلة من الارتفاعات والانخفاضات.

٢. قارن ما قمت بإنجازه مع الأشكال الأخرى التي أنجزها زملاؤك. لاحظ عدد القمم في الموجة التي كونتها.

٣. أعد تشكيل النموذج الذي صنته، بحيث تحصل على أعداد مختلفة من القمم في كل مرة.

٤. التفكير الناقد اكتب وصفًا لنموذجك الموجي، كيف تغير المسافات بين القمم عندما يزداد عدد هذه القمم؟



أتهيأ للقراءة

الربط

١ أتعلم اربط ما تقرؤه مع ما تعرفه مسبقاً. وقد يعتمد هذا الربط على الخبرات الشخصية (فيكون الربط بين النص والشخص)، أو على ما قرأتة سابقاً فيكون (الربط بين النص والنص)، أو على الأحداث في أماكن أخرى من العالم (فيكون الربط بين النص والعالم).

اسأل في أثناء قراءتك أسئلة تساعدك على الربط، مثل: هل يذكر الموضع بتجربة شخصية؟ هل قرأت عن الموضوع من قبل؟ هل ذكرت شخصاً أو مكاناً ما في جزء آخر من العالم؟

٢ أتدرب اقرأ النص أدناه، واربطه مع معرفتك السابقة، وتجربتك الشخصية.

كيف تتنج الموجات الصوتية الصادرة عن ضرب غشاء مرن؟ عندما تضرب الغشاء المرن يهتز، وهذه الاهتزازات تنقل الطاقة إلى دقائق الهواء الملامسة للغشاء، محدثة موجة صوتية في الهواء. وتستطيع سماع الصوت الناتج عن الغشاء المرن المهتز؛ لأن الطاقة قد انتقلت على شكل موجات صوتية من الغشاء إلى أذنيك. وكل صوت تسمعه يكون ناتجاً عن جسم مهتز؛ فعلى سبيل المثال تهتز أوتار خاصة داخل حنجرتك عندما تتكلم مصدرةً موجات صوتية.

ما الذي يسبب الصوت العالي الذي تسمعه؟

اعتماداً على الفقرة السابقة ما الذي يحدث للجسم لكي يولد صوتاً؟

ماذا نفعل لنحصل على الصوت من آلات وأجهزة أخرى؟

٣ أطبق في أثناء قراءتك لهذا الفصل اختر خمس كلمات أو عبارات ذات علاقة بشيء تعرفه من قبل.



إرشاد

اعمل ربطاً بين الأحداث التي تذكرها والأماكن أو الأشخاص الذين مروا بك في حياتك اليومية. كلما كان الرابط بينهم قوياً كان تذكرك أقوى.

توجيه القراءة وتركيزها

ركز على الأفكار الرئيسية عند قراءتك الفصل باتباعك ما يلي:

١ قبل قراءة الفصل

- اكتب (م) إذا كنت موافقاً على العبارة.
- اكتب (غ) إذا كنت غير موافق على العبارة.

٢ بعد قراءة الفصل

- إذا غيرت إحدى الإجابات فيبين السبب.
- صحق العبارات غير الصحيحة.
- استرشد بالعبارات الصحيحة في أثناء دراستك.

قبل القراءة م أو غ	العبارة	بعد القراءة م أو غ
	١. يزداد تردد الموجة بزيادة طولها الموجي.	
	٢. يمكن للصوت العالي أن يتلف حاسة السمع.	
	٣. تعتمد الطاقة التي تحملها الموجة على سرعة الموجة.	
	٤. الألوان المختلفة للضوء لها أطوال موجية مختلفة.	
	٥. موجات الصوت ذات التردد المنخفض لها حدة منخفضة.	
	٦. تنقل الموجة المادة من موضع إلى آخر.	
	٧. لا ينتقل الضوء في الفراغ.	
	٨. يمكن للعين البشرية رؤية معظم موجات الطيف الكهرومغناطيسي.	
	٩. سرعة الموجات الصوتية أكبر في الهواء الساخن منها في الهواء البارد.	
	١٠. يحدث الانكسار عندما تتغير سرعة الموجة لانتقالها من مادة إلى أخرى.	

الموجات



في هذا الدرس

الأهداف

- تفسر كيف تنقل الموجات الطاقة.
- تميز بين الموجات الطولية والمستعرضة والكهرومغناطيسية.
- تصف خصائص الموجات.
- تصف انعكاس الموجات وانكسارها وحيودها.

الأهمية

- الأجهزة المختلفة مثل التلفاز والمذياع والهاتف الجوال تستقبل المعلومات وترسلها عبر الموجات.

مراجعة المفردات

الكافحة: كتلة مترا مكعب واحد من المادة.

المفردات الجديدة

- الموجة
- قانون الموجات
- المستعرضة
- الانعكاس
- انكسار الموجات
- حيود الطولية
- الطول الموجي



حركة الطائر تولد موجات على سطح الماء فتنقل الطاقة خلال الماء.




الطاقة المنقلة عبر موجات المحيط يمكنها تحطيم الصخور.

الشكل ١ الموجات تنقل الطاقة من مكان إلى آخر دون أن تنتقل المادة من مكانها.



الشكل ٢ تولد موجات مستعرضة عندما تهتز طرف الحبل إلى أعلى وإلى أسفل.



أنواع الموجات

تنشأ الموجات عادة عن اهتزاز الأجسام، أي حركتها إلى الأمام والخلف. وطاقة اهتزاز الجسم هي ما يُنقل عبر الموجات. وهذه الطاقة تنتشر بعيداً عن الجسم المهزّ بأنواع مختلفة من الموجات، فمنها ما يعرف بالموجات الميكانيكية، وهذه لا تنتقل إلاّ خلال وسط مادي، والأخرى تعرف بالموجات الكهرومغناطيسية، وهذه يمكنها الانتقال عبر المادة والفراغ.

أ. أقسام الموجات الميكانيكية :

١- الموجات المستعرضة من أنواع الموجات الميكانيكية التي يبينها الشكل ٢ **الموجات المستعرضة** Transverse Waves التي تسبب حركة دقائق المادة إلى الأمام وإلى الخلف في اتجاه عمودي على انتشار الموجة نفسها. فإذا ربطت طرف حبل مع مقبض باب، وأخذت تحرك الطرف الحر للحبل إلى أعلى وإلى أسفل فسوف تولد موجات مستعرضة، تنتشر على طول الحبل. النقاط العليا في الموجات تسمى قممّاً، بينما تسمى النقاط الدنيا فيها قيعاناً. وتتوالي تولّد القمم والقيعان بعضها تلو بعض يشكّل موجات مستعرضة؛ حيث تتحرك القمم والقيعان على طول الحبل، في حين أن دقائق جسم الحبل تتحرك إلى أعلى وإلى أسفل.


٢- الموجات الطولية نوع آخر من أنواع الموجات الميكانيكية، وتسمى أحياناً **الموجات التضاغطية**. والشكل ٣ يبين موجات طولية تنتقل خلال نابض. **الموجات الطولية** Compressional Waves تسبب حركة دقائق المادة إلى الأمام وإلى الخلف في اتجاه انتشار الموجة نفسها.

الأمواج المستعرضة

تجربة عملية

ابعد إلى كراسة التجارب العملية على منصة عن





في الشكل ٣ تسمى أماكن تقارب حلقات النابض تضاغطاً، بينما تسمى أماكن تباعد الحلقات تخلخلًا. وتؤدي التضاغطات والتخلخلات بعضها تلو بعض إلى شكل موجة طولية؛ حيث تنتقل التضاغطات والتخلخلات على طول النابض، بينما تتحرك الحلقات إلى الأمام والخلف فقط.

الشكل ٣ الموجة المنتشرة في النابض مثال على الموجة الطولية.

ماذا قرأت؟

٢- الموجات السطحية عند حدوث الزلزال




تشير الموجات الزلزالية عبر الأرض. بعض هذه الموجات طولية، وبعضاً الآخر موجات مستعرضة. والموجات الزلزالية المسيبة لأغلب ما يحدث من دمار للمباني هي نوع من الموجات السطحية تسمى موجات رايلى (الموجات المتذحرجة)، وهي تراكميّة من الموجات الطولية والمستعرضة معاً.

ب. الموجات الكهرومغناطيسية موجات الضوء والراديو والأشعة السينية جميعها أمثلة على الموجات الكهرومغناطيسية، وهي تشبه الموجات المترددة في الحبل؛ في أنها موجات مستعرضة؛ حيث تتكون الموجة الكهرومغناطيسية من جزأين، أحدهما كهربائي، والأخر مغناطيسي، وكلاهما يهتز بشكل يتعامد على اتجاه انتشار الموجة.

خصائص الموجات

تعتمد خصائص الموجات على اهتزاز مصدر تلك الموجات. فعلى سبيل المثال لو حركت قلم رصاص بلهفة في حوض ماء فسوف تتولد موجات خفيفة متبااعدة تبدأ في الانتشار على سطح الماء. لكن لو حركت القلم بسرعة فستتولد موجات أكبر،






الشكل ٤ الطول الموجي للموجة المستعرضة هو المسافة بين قمتين متتاليتين، أو قاعين متتاليين، والطول الموجي للموجة الطولية هو المسافة بين تضاغطين متتاليين أو تخلخلين متتاليين.

ويكون تقارب بعضها من بعض أكثر. **الطول الموجي** تسمى المسافة بين نقطة على الموجة وأقرب نقطة أخرى إليها تتحرك بنفس سرعتها واتجاهها **الطول الموجي** Wavelength. **والشكل ٤** يبين كيف يقاس الطول الموجي في كل من الموجات المستعرضة والموجات الطولية؛ فالطول الموجي للموجة المستعرضة هو المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين. أما الطول الموجي للموجة الطولية فهو المسافة بين مركزي تضاغطين متتاليين أو تخلخلين متتاليين.


التردد تردد الموجة Frequency هو عدد الأطوال الموجية التي تعبر نقطة محددة خلال ثانية. إذا كنت تراقب موجات مستعرضة في حبل فإن ترددتها هو عدد القمم أو القيعان التي تمر أمامك في الثانية الواحدة. وبالطريقة نفسها يكون تردد الموجة الطولية هو عدد التضاغطات أو التخلخلات التي تمر أمامك في الثانية الواحدة.

سعة الموجة المستعرضة لالموجة خاصية أخرى تسمى السعة. افترض أنك حركت نهاية الحبل العرّة إلى أعلى وإلى أسفل مسافة كبيرة، فإنك بذلك تكون قد أحدثت موجة مستعرضة، فيها قمم عالية وقيعان عميقة، أي أن الموجة التي أنتجتها موجة كبيرة السعة. والسعّة هي نصف المسافة العمودية بين القمة والقاع،

الشكل ٥ تعتمد سعة الموجة المستعرضة على ارتفاع القمة وانخفاض القاع.



الشكل ٦ تعتمد سعة الموجة الطولية على كثافة المادة التي يحدث فيها التضاغط والتخلخل.



كما في الشكل ٥. ويزاد المسافة بين القمة والقاع تردد سعة الموجة.

سعة الموجة الطولية تعتمد سعة الموجة الطولية على كثافة المادة في موقع التضاغط والتخلخل، كما في الشكل ٦؛ فالموجات الطولية الكبيرة السعة تكون التضاغطات فيها أكثر تقارباً، والتخلخلات أكثر تباعداً بعضها عن بعض، مختلفة بذلك عن الموجة الطولية القليلة السعة؛ فاقترب الحلقات في النابض المضغوط بعضها من بعض يسبب زيادة في تباعد الحلقات المجاورة لها أكثر.

ماذا قرأت؟ ما المقصود بـسعة الموجة الطولية؟

السعة والطاقة إن الاهتزاز الذي يولد الموجات ينقل إليها طاقة، وكلما زادت الطاقة التي تحملها الموجة زادت سعتها. فعندما تحرّك يدك إلى أعلى وإلى أسفل مسافة أكبر لتوليد موجة مستعرضة في الجبل فإنك تنقل طاقة أكبر للموجة. ولأن الموجات الزلزالية الناتجة عن اهتزاز القشرة الأرضية تسبب الزلزال فإنه كلما زادت طاقة الموجات الزلزالية زادت سعتها وزاد الدمار الذي تحدثه في أثناء انتقالها على



سطح الأرض.

سرعة الموجة تعتمد سرعة الموجة على الوسط الناقل لها، وكلما زادت سرعة الموجات زاد عدد القمم أو القیعان التي تعبر نقطة معينة في الثانية. ويمكن حساب سرعة الموجة إذا علمت كلاً من ترددتها وطولها الموجي باستخدام العلاقة:

معادلة سرعة الموجة

$$\text{سرعة الموجة (م/ث)} = \text{طولها الموجي (م)} \times \text{التردد (هرتز)}$$
$$v = \lambda \times f$$

حيث (ع) السرعة، (د) التردد. والوحدة الدولية التي يقاس بها التردد هي (هرتز). والهرتز الواحد يعني اهتزازاً واحداً في كل ثانية، أي أن طولاً موجياً واحداً يعبر في الثانية الواحدة ($1/\text{ث}$). أما الحرف اليوناني λ (وينطق لاما) فيستخدم للدلالة على

حل معادلة بسيطة

تطبيق الرياضيات

سرعة الصوت: موجة صوتية ناتجة عن الرعد والبرق ترددتها ٣٤ هرتز، وطولها الموجي ١٠٠ م. ما سرعة هذه الموجة؟

الحل:

١ المعطيات

$$\text{الطول الموجي} = 100 \text{ م}$$

$$\text{التردد} = 34 \text{ هرتز}$$

$$\text{سرعة الموجة} = ? \text{ م/ث}$$

٢ المطلوب

٣ طريقة الحل

عرض بالقيم المعلومة لكل من التردد والطول الموجي في المعادلة:

$$v = \lambda \times f = (100 \text{ م}) \times (34 \text{ هرتز}) = 3400 \text{ م/ث}$$

٤ التتحقق من الحل

قسم الجواب على الطول الموجي ١٠٠ م. يجب أن تكون النتيجة هي التردد المعطى وهو ٣٤ هرتز.

مسائل تدريبية

١. تنتشر موجة طولها ٥٥ متر في وتر. إذا كان ترددتها ٦٠ هرتز فما سرعتها؟

٢. موجة صوتية ترددتها ١٥٠٠٠ هرتز، تنتشر في الماء بسرعة ١٥٠٠ م/ث. ما طولها الموجي؟

الطول الموجي، ويقاس بالمتر.

الأمواج تغير اتجاهها


لا تستمر الموجات في الحركة بخط مستقيم دائمًا. فعندما تنظر إلى المرأة تجدها قد غيرت اتجاه الضوء الساقط عليها إلى اتجاهك، أي أن الضوء غير اتجاهه عندما سقط على المرأة. فالموجات تنعكس (ترتدي) عندما تسقط على



سطح عاكس، وقد تغير اتجاهها عندما تدخل وسطاً آخر (تنكسر)، وقد تحنى حول حواف الأجسام (يحدث لها حيد).

قانون الانعكاس عندما ترتد الموجات عن سطح عاكس تخضع دائمًا لقانون الانعكاس، كما في الشكل ٧. فالخط الذي يصنع زاوية 90° مع السطح يسمى العمود المقام على السطح. وبينص **قانون الانعكاس** Law of Reflection على أن الزاوية التي تصنعنها الموجة الساقطة مع العمود المقام (وتسمى زاوية السقوط) تساوي الزاوية التي تصنعنها الموجة المنعكسة مع هذا العمود (وتسمى زاوية الانعكاس).

الانكسار تعتمد سرعة الموجة على خصائص الوسط الناقل. فموجات الضوء مثلاً تتشير في الهواء بسرعة أكبر من سرعتها في الماء. وبين الشكل ٨ أن تغير سرعة الضوء كان سبباً في تغيير اتجاه موجته. فعندما انتقلت موجة الضوء من الهواء إلى الماء



الشكل ٨ يحدث الانكسار عندما تغير الموجة سرعتها. وقد غيرت موجات الضوء اتجاهها عندما نقصت سرعتها نتيجة انتقالها من الهواء إلى الماء.

الشكل ٧ جميع الموجات تخضع لقانون الانعكاس، زاوية الانعكاس (س) تساوي زاوية السقوط (ر).

تجربة

اكتسار الضوء الخطوات

١. أصلأ كأساً زجاجية إلى نصفها بالماء.

٢. ضع قلم رصاص في الكأس، ثم صف ما تلاحظه.

٣. أضف المزيد من الماء برفق إلى الكأس، ثم صف كيف يتغير منظر القلم؟

التحليل

١. كيف يعتمد شكل القلم كما تراه على مستوى الماء في الكأس؟

٢. أين تغير سرعة موجة الضوء القادمة من القلم؟

٣. استنتج ما علاقة شكل القلم - كما يبدو لك - بتغير سرعة الضوء؟



تباطئات سرعتها، مما سبب تغير (انحراف) في اتجاه مسارها. فالانكسار Refraction

هو تغير اتجاه الموجة عندما تغير سرعتها؛ بسبب انتقالها من وسط إلى آخر.

الحيود Diffraction تتحني الموجات عند الحواف بسبب ظاهرة الحيود، وهو انعطاف الموجات حول حواف الأجسام. والشكل ٩ يبين أن الموجات لم تُحجز تماماً بسبب وجود جسم في مسارها، ولكنها تجاوزته، وانعطفت حوله. ويعتمد مقدار الحيود على حجم الجسم مقارنة بطول الموجة. فعندما يكون العائق (أبعاد الجسم) أكبر كثيراً من الطول الموجي يكون الحيود صغيراً، وعندما يظهر ظل خلف الجسم حيث لا تكون هناك موجات. ومع ازدياد الطول الموجي بالنسبة إلى أبعاد الجسم يزداد مقدار الحيود، حتى يكون الحيود أكبر مما يمكن، عندما يصبح الطول الموجي أكبر كثيراً من العائق.

حيود الصوت والضوء تمثل أطوال الموجات الصوتية مع أبعاد الكثير من الأجسام من حولنا، في حين أن أطوال موجات الضوء أقصر كثيراً. ونتيجة لذلك فإنك تسمع أصوات أناس في حجرة مجاورة بابها مفتوح حتى إذا كنت لا تراهم.

مراجعة ١ الدرس

اختبار نفسك

١. حلل كيف تنقل الموجة الطاقة من مكان إلى آخر دون أن تنقل معها المادة؟
٢. فسر كيف تغير المسافات بين حلقات النابض عندما تزداد سعة الموجة الطولية المارة خلاله؟
٣. توقع كيف يتغير الطول الموجي لموجات عندما يزداد ترددتها، معبقاء سرعتها ثابتة؟
٤. طبق حجران متماثلان، أحدهما ثقيل والثاني خيف، أسقطا من ارتفاع واحد في بركة، ووضح لماذا يتبع عن سقوط الحجر الأثقل موجات سعتها أكبر؟
٥. التفكير الناقد قارب سريع يولد موجات على سطح الماء، ويسحب أنبوبياً عائماً، صفر حركة الأنبوبي عندما تمر به الموجات المتولدة خلف القارب.

تطبيق الرياضيات

٦. حساب سرعة الموجات احسب سرعة موجة طولها $2,0\text{ m}$ وترددتها $1,5\text{ هرتز}$.
٧. حساب الطول الموجي احسب الطول الموجي لموجة سرعتها $0,3\text{ m/s}$ وترددتها $5,0\text{ هرتز}$.

الخلاصة

طاقة الموجة

- الموجات تنقل الطاقة ولا تنقل المادة.

أنواع الموجات

- الموجات المستعرضة تسبب اهتزاز دقائق الوسط في اتجاه عمودي على اتجاه انتشار الموجة.
- الموجات الطولية تسبب اهتزاز دقائق الوسط على امتداد اتجاه انتشار الموجة.
- الموجات الكهرومغناطيسية موجات مستعرضة تنتشر في الفراغ أو المادة.

خصائص الموجات

- توصف الموجة بطولها الموجي وسعتها وترددتها.
- تزداد الطاقة التي تنقلها الموجة بزيادة سعتها.
- سرعة الموجة U تساوي طولها λ مضروباً في ترددتها f أي أن: $U = \lambda f$

كل من الانكسار والانكسار والحيود تتحني الموجات عند الحواف بسبب ظاهرة الحيود





موجات الصوت

في هذا الدرس

الأهداف

كيف تتشكل الموجات الصوتية الصادرة عن ضرب غشاء مرن؟ عندما تضرب الغشاء المرن يهتز، وهذه الاهتزازات تنقل الطاقة إلى دقائق الهواء الملامسة للغشاء، محدثة موجة صوتية في الهواء. و تستطيع سماع الصوت الناتج عن الغشاء المرن المهتز؛ لأن الطاقة قد انتقلت على شكل موجات صوتية من الغشاء إلى أذنيك. وكل صوت تسمعه يكون ناتجاً عن جسم مهتز؛ فعلى سبيل المثال تهتز أوتار خاصة داخل حنجرتك عندما تتكلّم، مصدراًً موجات صوتية.

موجات الصوت طولية الموجات الصوتية موجات طولية تتشكل عن اهتزاز الأجسام. ويبين الشكل ١٠ كيف تتشكل الموجات الصوتية الصادرة عن الغشاء المهتز؛ حيث يتقلّل الاهتزاز إلى دقائق الهواء المجاورة، فتهتز الدقائق بالتردد نفسه. فعندما يتحرك الغشاء إلى الخارج يضغط دقائق الهواء المجاورة له محدثاً تضاغطاً، وعندما يعود متبعداً إلى الداخل تتكون منطقة تخلخل في جزيئات الهواء، ويتقلّل هذا التضاغط والتخلخل عبر الهواء محدثاً موجات الصوت الطولية. موجات الصوت لا تنتقل إلا عبر الأوساط المادية؛ لأن الطاقة المنقولة بواسطة موجات الصوت تنقلها تصدامات دقائق الوسط الناقل لهذه الموجات. فعلى سبيل المثال، لا يصدر أي صوت خارج جسم مركبة الفضاء عندما تكون خارج الغلاف الجوي.



مراجعة المفردات

الإدراك: الإحساس، أو التمييز، أو فهم الأشياء.

المفردات الجديدة

- شدة الصوت
- حدة الصوت
- تكرار الصدى

الشكل ١٠ اهتزاز غشاء مرن يُنتج موجات صوتية، حيث يولد الغشاء تضاغطاً كلما اهتز نحو الخارج وتخلخل كلما اهتز نحو الداخل.



سرعة الصوت

تعتمد سرعة موجات الصوت على نوع الوسط الذي تنتقل خلاله، مثلها مثل باقي الموجات؛ وتكون سرعة الصوت في المواد الصلبة أكبر منها في السائلة وأكبر منها في الغازات. ويبيّن الجدول ١ سرعة الصوت في مواد مختلفة. وكذلك تزداد سرعة الصوت في المادة بزيادة درجة حرارتها، ويكون أثر تغيير درجة الحرارة كبيراً في حالة الغازات، فمثلاً تزداد سرعة الصوت في الهواء من ٣٣١ م/ث عند درجة صفر °س، إلى ٣٤٩ م/ث عند ٣٠ °س.

كيف تؤثر درجة الحرارة في سرعة الصوت في المادة؟ 

علوّ الصوت


ما الذي يجعل الصوت عالياً أو خافتاً؟ الشخص في الشكل ١١ يمكنه إصدار صوت عال بهز الجرس بقوّة، ويمكنه إصدار صوت خافت بهز الجرس برفق، ويكون الفرق بين الحالتين في مقدار الطاقة التي أعطاها الشخص للجرس؛ فالصوت العالٍ يحمل طاقة أكبر مما يحمله الصوت الخافت.


الشدة كمية الطاقة الصوتية التي تحملها الموجة التي تعبّر مساحة محددة خلال ثانية واحدة تسمى **شدة الصوت** Intensity. ويوضح الشكل ١٢ كيف تتناقص شدة الصوت كلما ابتعدنا عن مصدر الصوت. فالشخص القريب من مصدر الصوت يسمعه بشدة عالية، بينما يكون الصوت أقل شدة لدى شخص آخر يقف بعيداً عن مصدر الصوت. وترتبط شدة موجات الصوت مع سعتها؛ فالصوت الذي سعته كبيرة يكون عالي الشدة.

الشكل ١١ يعتمد علوّ الصوت على كمية الطاقة التي تحملها موجات الصوت.



الشكل ١٢ تتناقص شدة موجات الصوت كلما انتشر الصوت مبتعداً عن مصدره؛ حيث توزع الطاقة التي تحملها موجات الصوت على مساحة أكبر.





مستوى الصوت وعلو الصوت يتم التمييز بين شدة الأصوات المختلفة من خلال مستوى شدتها والذي يُقاس بوحدة ديسيل (dB)، كما هو موضح في الشكل ١٣. إن أخفض صوت يمكن للإنسان سماعه يكون بمستوى شدة صفر ديسيل، في حين تكون المحادثة العادية بين شخصين بمستوى شدة ٥٠ ديسيل. والأصوات التي يكون مستوى شدتها ١٢٠ ديسيل أو أكثر تكون مؤلمة للإنسان.

علو الصوت هو ما يدركه الإنسان من خلال إحساسه بشدة الموجات الصوتية؛ فعند زيادة مستوى شدة الصوت بمقدار ١٠ ديسيل، فإن الطاقة التي تحملها موجاته تتضاعف عشر مرات. إلا أن معظم الناس يدركون ذلك على أنه مضاعفة علو الصوت مرتين فقط، وإذا ازداد مستوى شدة الصوت إلى ٢٠ ديسيل مثلاً، فإن الطاقة التي تحملها موجات الصوت تتضاعف ١٠٠ مرة، أما علو الصوت فيزيد ٤ مرات.

ماذا قرأت؟ كم مرة تتضاعف طاقة الصوت إذا زاد مستوى شدته بمقدار ٣٠ ديسيل؟

التردد وحدة الصوت

يتحدد تردد الصوت من خلال تردد المصدر المهتز المولد لموجات الصوت. تذكر أن تردد الموجة يقاس بوحدة هرتز، وهي عدد الاهتزازات التي يُتتجها الجسم في الثانية الواحدة. فتردد الموجات الصوتية الصادرة عن طائرة نفاثة لحظة الإقلاع يصل إلى حوالي ٤٠٠٠ هرتز، بينما يصل تردد الموجات الصوتية الصادرة عن بعض الطيور إلى حوالي ٢٠ هرتز. ويستطيع الإنسان عادة سمع الأصوات التي يتراوح تردداتها بين ٢٠ هرتز و ٢٠٠٠٠ هرتز.

حدة الصوت Pitch خاصية للصوت تعتمد على تردد موجاته الوالصلة إلى الأذن، وهي تميّز الأصوات الرفيعة (الحادية) من الأصوات الغليظة. فصوت الصفاراة ذو حدة

الشكل ١٣ يبين مقياس الديسيل لهذا مستويات الصوت لبعض الأصوات المألوفة.
تحقق مانسبة مستوى شدة صوت جزارة العشب إلى مستوى شدة الصوت في مطعم مزدحم؟



تلف السمع

التعرض الدائم على أصوات تتجاوز شدتها ٨٥ ديسيل قد يسبب تلف السمع.

ابحث في أضرار الأصوات العالية التي تعرضت لسماعها في حياتك، ومنها صوت الدراجة النارية، والضوضاء في ملاعب الكرة.



عالية. والأصوات ذات الحدة المرتفعة تردداتها عالية، بينما الأصوات ذات الحدة المنخفضة تردداتها منخفضة.

انعكاس الصوت

الشكل ١٤ قاعة حديثة مجهزة بم مواد قادرة على امتصاص طاقة الموجات الصوتية، للتحكم في صدى الصوت وانعكاساته المختلفة.




هل وقفت يوماً في غرفة فارغة من الأناث وقد سمعت صدى صوتك وأنت تنادي بصوت مرتفع؟ درست سابقاً مفهوم الصدى وهو سمع الصوت بعد انعكاسه عن السطوح العاكسة. ولتجنب حدوث الصدى في القاعات الكبيرة والمسارح، فإنها تصمم، كما هو موضح بالشكل ١٤، بحيث تطن جدرانها الداخلية وأسقفها بم مواد لينة تعمل على امتصاص طاقة موجات الصوت، بدلاً من انعكاسها.

يستفاد من ظاهرة الصدى في تحديد موقع الأجسام التي تتعرض لمسار الأمواج الصوتية؛ إذ تعتمد بعض المخلوقات - ومنها الخفافيش والدلفين وغيرهما - على هذه الظاهرة في حركتها، فترسل موجات صوتية قصيرة عالية التردد في اتجاه مساحة محددة، ثم تستقبل الموجات المنعكسة وتفسّرها لتحديد طبيعة الأجسام، وموقع الحيوانات الأخرى، وتعرف خصائصها. كذلك يستخدم الأطباء انعكاس الموجات فوق السمعية ليرسموا بالحاسوب صورة لأعضاء الجسم، يعتمد عليها في تشخيص حالة المريض، وتستخدم كذلك لفحص الأجنة.

وهناك حالات يتكرر فيها سمع الصدى أو ما يعرف بـ **تكرار الصدى reverberation** وذلك عند إصدار صوت في مكان مغلق أو شبه مغلق. ويُستفاد من ذلك في القاعات الكبيرة في التغلب على التناقض المستمر في شدة الموجات الصوتية؛ نتيجة انتشارها على مساحة أوسع وابتعادها عن مصدرها. ويتم ذلك بتجميل الأصوات المنعكسة عن جدران وسقف القاعة، كما في الشكل ١٥، وذلك بحسابات دقيقة؛ لمراعاة وضوح الصوت وعدم حدوث تشويش.

الشكل ١٥ رسم تخطيطي يوضح كيفية الاستفادة من تكرار الصدى.



اختبار نفسك

١. **وضح لماذا تسمع صوتاً عندما تصفق؟**
٢. **توقع متى تكون سرعة الصوت في الهواء أكبر: صيفاً أم شتاءً؟**
٣. **قارن بين الأمواج الصوتية لشخصين أحدهما يصبح والآخر يهمس؟**
٤. **صف كيف تنشأ الاهتزازات في أذنك عند وصول الصوت إليها؟ وكيف تسمع؟**
٥. **التفكير الناقد** تنشأ الأصوات عن الاهتزازات. لماذا لا تسمع صوتاً عندما تحرك يدك إلى الأمام وإلى الخلف في الهواء؟

تطبيق الرياضيات

٦. حساب النسبة صوتان الأول شدته 50 ديسيل، والثاني شدته 20 ديسيل، كم مرة يساوي علوُّ الصوت الأول على الصوت الثاني؟
٧. حساب الزيادة في الشدة إذا تضاعفت الطاقة التي تحملها موجات صوت مألف مرّة، فكم مرّة تضاعف شدتها؟ وضح إجابتك.

الخلاصة**تكون موجات الصوت**

- موجات الصوت موجات طولية تتولد عند اهتزاز الأجسام.
- تعتمد سرعة موجات الصوت في المادة التي تنتقل خلالها على طبيعة المادة ودرجة حرارتها.

علوّ الصوت وحدته

- شدة الصوت هي مقدار الطاقة التي تنقلها الموجة خلال وحدة المساحة في الثانية الواحدة.
- تقياس شدة الصوت بوحدة ديسيل.
- علوّ الصوت هو إدراك الإنسان لشدة الصوت.
- حدة الصوت هي إدراك الإنسان لتردد الصوت.

سماع الأصوات

- أنت تسمع الأصوات عندما تصل الموجات الصوتية إلى أذنك، فيهتز غشاء الطبقة وبقية الأجزاء فيها.



الضوء

الموجات في الفراغ

في هذا الدرس

الأهداف

- تعرف خصائص موجات الضوء.
- تصف الطيف الكهرومغناطيسي.
- تصف أنواع الموجات الكهرومغناطيسية التي تتنتقل من الشمس إلى الأرض.
- تفسر الرؤية عند الإنسان، وتميزه لأنواع الأشياء.

الأهمية

الضوء ضروري لرؤية الأشياء. وهناك أمواج كهرومغناطيسية أخرى غير الضوء تستخدم في الهاتف الخلوي وأفران الميكروويف.

مراجعة المفردات

الطيف: مدى من قيم خصائص ترددات الصوت.

المفردات الجديدة

- الموجات الكهرومغناطيسية
- الطيف الكهرومغناطيسي
- الموجات تحت الحمراء
- موجات فوق بنفسجية

الشكل ١٦ يعكس القمر ضوء الشمس، فتنتقل موجات الضوء إلى عينيك فترى القمر.

استنتاج هل يمكن لموجات الصوت أن تنتقل من القمر إلى الأرض؟ وضح إجابتك.


في ليلة صافية يبدو القمر ساطعاً، كما في الشكل ١٦؛ حيث تنتقل موجات الضوء المنعكسة عن القمر في اتجاه الأرض، وتنتقل موجات الضوء عبر المادة، مثلها في ذلك مثلسائر الموجات، كما في موجات الصوت أو الماء، ولكنها تختلف عنهما في إمكانية انتقالها عبر الفراغ؛ فأنت ترى القمر على الرغم من عدم وجود مادة في الفراغ بين الأرض والقمر، وكذلك يصل إلينا الضوء من النجوم والمجرات البعيدة عبر الفضاء السحيق الذي لا تشغله مادة؛ لأن الضوء موجات كهرومغناطيسية، **والموجات الكهرومغناطيسية Electromagnetic Waves** يمكنها الانتقال عبر المادة أو الفراغ.

سرعة الضوء لعلك شاهدت في بعض الأفلام الخيالية مركبات فضائية تسافر بسرعة أكبر من سرعة الضوء! في الواقع لا شيء من ذلك يحدث؛ فسرعة الضوء في الفراغ كبيرة جدًا، ولا يمكن لجسم التحرك بهذه السرعة؛ حيث يتشرّض الضوء في الفراغ بسرعة $300,000$ كم / ث. ضوء الشمس يقطع مسافة 150 مليون كيلومتر تقريباً ليصل الأرض خلال ثمان دقائق ونصف الدقيقة فقط.

لكن عند انتقال الضوء في أي مادة فإنه يتصادم مع دقائق المادة، فتقل سرعته. ولذلك فإن سرعة الضوء في الفراغ أكبر مما في المواد الصلبة، سرعة الضوء في الزجاج مثلاً تساوي $197,000$ كم / ث.

الطول الموجي للضوء وتردداته هل يمكنك تقدير طول موجة الضوء؟ بسبب صغر الطول الموجي للضوء فإنه يقايس بوحدة صغيرة جداً تسمى (نانومتر)، والنانومتر الواحد جزء من بليون جزء من المتر، فالطول الموجي للضوء الأخضر مثلاً هو (500 نانومتر) أو 500 جزء من بليون من المتر، ويكون تردد موجة الضوء التي لها هذا الطول الموجي 600 تريليون هرتز.





خصائص موجات الضوء

موجات الضوء وجميع الموجات الكهرومغناطيسية الأخرى موجات مستعرضة. تذكر أن الموجات المترددة في الجبل المهزّ مستعرضة؛ لأنها تتحرك في اتجاه عمودي على اتجاه انتشار الموجة، فعندما تنتقل الموجات الكهرومغناطيسية خلال المادة تجعل دقائق المادة تهتز في اتجاه يتعامد مع اتجاه انتقال الموجة.

ت تكون الموجة الكهرومغناطيسية من جزأين: كهربائي ومغناطيسي، كما يبين الشكل ١٧، وكل جزء يسمى مجالاً، ويتبذل في اتجاه عمودي على الآخر. ويسمى عدد الاهتزازات التي يحدثها المجالان الكهربائي والمغناطيسي في الثانية الواحدة تردد الموجة. أما الطول الموجي فهو المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعدين متتالين لتتبذل المجال الكهربائي أو المغناطيسي.

شدة الموجات الضوئية تعد شدة الموجات مقياساً لمقدار الطاقة التي تحملها هذه الموجات. أما عن الضوء فإن شدة موجاته تحدد مقدار سطوعه؛ فالضوء الخافت له شدة منخفضة؛ لأن موجاته تحمل القليل من الطاقة. وعندما تبتعد عن مصدر الضوء تتشتت طاقته، فتقل شدتها.

ما الذي يحدد شدة موجات الضوء؟

الطيف الكهرومغناطيسي

لا تحصر الموجات الكهرومغناطيسية في موجات الضوء فقط؛ فهناك طيف كامل من الموجات الكهرومغناطيسية، كما يوضح الشكل ١٨. **والطيف الكهرومغناطيسي Electromagnetic Spectrum** هو مذى كامل لكافة الترددات الكهرومغناطيسية، وأطوالها الموجية. يمثل أحد طرفي الطيف الترددات المنخفضة، أي الموجات التي لها أطوال موجية كبيرة وتحمل القليل من الطاقة. أما على الطرف الآخر فتقع الترددات العالية التي تمثل موجات لها أطوال موجية قصيرة وتحمل طاقة كبيرة. وكافة الموجات من موجات الراديو إلى الضوء المرئي إلى أشعة جاما - تمثل موجات الطيف الكهرومغناطيسي، ولا يختلف أي منها عن الآخر إلا في تردداته وطول موجته والطاقة التي يحملها.

الشكل ١٧ موجات الضوء مستعرضة وتكون من مجالين متذبذبين أحدهما مغناطيسي والأخر كهربائي متتعامدين أحدهما مع الآخر وهم اتجاه انتشار الموجات.

تجربة عملية

تشتت أمواج الضوء
ابعد إلى كتابة التجارب العملية على منصة عين




العلوم

عبر الواقع الإلكتروني

الليزر

ارجع إلى الواقع الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت للبحث عن ارتباطات تفيدك في معلومات توضح سبب اكتساب ضوء الليزر أهميته من شدة الضوء الذي يُتجه.
نشاط: اكتب فقرة قصيرة تصف فيها ثلاثة استخدامات للليزر.






الشكل ١٨ للومجات الكهرومغناطيسية مجال واسع من الترددات، والأطوال الموجية يسمى الطيف الكهرومغناطيسي.

تحقق كيف يتغير تردد الموجات الكهرومغناطيسية بتغيير أطوالها الموجية؟

الضوء المرئي والألوان من بين الموجات الكهرومغناطيسية، هناك حزمة مميزة تتحضر أطوالها بين ٤٠٠ و ٧٠٠ جزء من بليون من المتر. وسبب تميزها أن هذا الجزء من الموجات هو ما يتمكن الإنسان من رؤيته، ولذلك يسمى الضوء المرئي. وبين الشكل ١٩ كيف ترتبط الأطوال الموجية المختلفة مع ألوان الضوء المختلفة؛ فالضوء الأبيض ومنه ضوء الشمس الذي نراه أو ضوء المصباح اليدوي يتربّب من ألوان مختلفة. ويمكنك التأكّد من ذلك باستخدام منشور لتحليل الضوء الأبيض إلى ألوانه السبعة، فعندما ينفذ الضوء الأبيض عبر المنصور فإن الأطوال الموجية المختلفة تنكسر بمقادير مختلفة، فتظهر الألوان المختلفة. ويكون انكسار الضوء البنفسجي هو الأكثر؛ لأن له أقصى الأطوال الموجية المرئية، في حين يكون انكسار اللون الأحمر هو الأقل.

ما مدى الأطوال الموجية للموجات الكهرومغناطيسية التي يمكن للناس رؤيتها؟




تجربة

فصل الأطوال الموجية المخطوات

ال WAVES فوق البنفسجية **الموارد الكهرومغناطيسية** التي تقع أطوالها الموجية بين 10^{10} وأجزاء إلى 4×10^{-10} جزء من البليون من المتر تسمى **موجات فوق البنفسجية Ultraviolet Waves**. وهذه الأطوال الموجية أقصر من الأطوال الموجية للضوء المرئي. كذلك فإن هذه الموجات تحمل طاقة أكثر من الطاقة التي تحملها موجات الضوء المرئي. وتحتوي أشعة الشمس التي تصل إلى سطح الأرض على جزء صغير منها، وهو الذي يؤدي إلى حرق الجلد عند تعرضه لأشعة الشمس المباشرة فترة طويلة. ويؤدي طول التعرض لموجات الأشعة فوق البنفسجية إلى تدمير خلايا الجلد، وقد تؤدي إلى سرطان الجلد. ويحتاج جسم الإنسان إلى القليل من التعرض للأشعة فوق البنفسجية هذه لتكوين فيتامين د الذي يساعد على بناء العظام السليمة والأسنان.


الأشعة السينية وأشعة جاما موجات الطيف الكهرومغناطيسي التي لها أكبر طاقة وأعلى تردد وأقصر أطوال موجية. فإذا تعرض شخص لكسر في أحد عظامه فإن الإجراء الفوري الذي يتخدنه الطبيب هو التصوير بالأشعة السينية لمنطقة الإصابة؛ فللاشعة السينية طاقة تكفي لاختراق الجسم؛ حيث تنفذ خلال الأنسجة اللينة، أما أجزاء الجسم الكثيفة - ومنها العظام - فتوقفها، مما يجعلها مناسبة لتصوير أعضاء الجسم الداخلية. أما أشعة جاما فلها طاقة أكبر كثيراً من طاقة الأشعة السينية، ومن استخداماتها قتل البكتيريا التي تسبب فساد الأطعمة في الصناعات الغذائية.

الموارد الكهرومغناطيسية القادمة من الشمس معظم الطاقة التي ترسلها الشمس تقع ضمن الموجات فوق البنفسجية والضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء، كما يبين الشكل ٢٠. وهذه الموجات جميعها تحمل الطاقة من الشمس لتنشرها في جميع الاتجاهات، ويصل إلى الأرض جزء بسيط من هذه الطاقة. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن الغلاف الجوي للأرض يعمل على امتصاص معظم الأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس ويمنعها من الوصول إلى الأرض. ولو لا ذلك لأهلكت هذه الأشعة الفتاك ما على سطح الأرض من حياة. قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا أَلْسُنَهَا سُقُفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَنِّي ثَمَّ مَعْرِضُونَ ﴾ الآيات. ولذلك فإن ما يصل إلى سطح الأرض من طاقة الشمس هو ما تحمله **الموارد الكهرومغناطيسية المرئية** والموجات تحت الحمراء.



الشكل ٢٠ إن 49% من الموجات الكهرومغناطيسية التي تبعث من الشمس تقع ضمن الأشعة تحت الحمراء، و 43% ضوء مرئي، و 7% فوق البنفسجية.

الشكل ٢١ القرنية والعدسة تجمعان الضوء الذي يدخل عينيك ليشكل صورة واضحة على الشبكة ترسل في صورة إشارة عصبية للدماغ.




العين ورؤية الضوء


ترى العين الأشياء عندما يدخل الضوء المنبعث من الجسم أو المنعكس عن الجسم إلى العين، كما يبين الشكل ٢١. يعبر الضوء أولاً طبقة شفافة من العين تسمى القرنية، ثم العدسة الشفافة، وهي مرنّة؛ حتى تتمكن من تغيير شكلها، عندما تتركز نظرك على أجسام قريبة أو بعيدة، كما يوضحه الشكل ٢٢. وفي بعض الحالات المرضية - والتي تسمى عيوب الإبصار - لا تتمكن العين من تكوين صورة واضحة للأشياء البعيدة أو القريبة، كما يبين الشكل ٢٣ على الصفحة التالية.

ما سبب ألوان الأشياء؟ عندما تسقط موجات الضوء على جسم فإن بعضها ينعكس عنه، وتُحدّد الأطوال الموجية لهذا الجزء المنعكس من الضوء لونَ الجسم؛ فعند سقوط الضوء على وردة حمراء مثلاً تنعكس عنها الأمواج التي تقع أطوالها الموجية ضمن الجزء الأحمر من الطيف المرئي. أما الأشياء التي تبعث الضوء فإن لونها يتحدد بالأطوال الموجية للضوء المنبعث منها. ضوء النيون يظهر باللون الأحمر لأنَّه يبعث أمواجاً تقع أطوالها الموجية ضمن الجزء الأحمر من الطيف المرئي.

الشكل ٢٢ يتغير شكل عدسة العين عندما تتركز نظرك على جسم قريب أو جسم بعيد.




تصبح العدسة أكثر انسجاماً عندما تتركز النظر على جسم قريب.



تصبح العدسة أكثر انسجاماً عندما تتركز النظر على جسم بعيد.


المشاكل الشائعة للرؤية

الشكل ٢٣




ينفذ الضوء في عين الإنسان خلال قرنية وعدسة العين الشفافتين اللتين ترکزان الضوء القادم من الجسم على شبکية العين مكونة صورة واضحة. وتظهر مشاكل الرؤية عندما لا تكون الصورة على الشبکية. وأكثر مشاكل الإبصار شيوعا هي طول النظر وقصر النظر.

▶ **قصر النظر** يتمكن الشخص المصاب بقصر النظر من رؤية الأجسام القرية بوضوح، أما الأجسام البعيدة فلا يستطيع رؤيتها بوضوح. ويتبع قصر النظر عندما يكون الجسم الكروي للعين (مقلة العين) أكثر استطاله، مما يؤدي إلى تكون صورة الأجسام البعيدة في مكان قبل الشبکية، وتصحح هذه المشكلة بوضع نظارات طبية أو عدسات مقعرة لاصقة، وكذلك تستخدم جراحة الليزر لتصحيح قصر النظر بإعادة تشكيل القرنية من أجل معالجة المشكلة.




▶ **طول النظر** يتمكن الشخص المصاب بطول النظر من رؤية الأجسام البعيدة بوضوح، ولكنه لا يستطيع رؤية الأجسام القرية بوضوح، ويترافق طول النظر عندما تكون كرة العين (مقلة العين) قصيرة جداً، حيث إن الضوء القادم من الجسم البعيد لا يتجمع عندما يصل الشبکية ليكون صورة واضحة عليها.



ويصحح طول النظر أيضاً باستعمال نظارات أو عدسات محدبة مناسبة. يصاب الناس بطول النظر عندما يتقدمون في السن؛ حيث تطرأ تغيرات على شكل عدسة العين. ويمكن تصحيح طول النظر باستخدام جراحة الليزر. ◀





الخلايا المخروطية والعصبية تحوي شبكة العين ما يزيد على مائة مليون خلية حساسة للضوء تسمى خلايا مخروطية وعصبية، كما يبينها الشكل ٢٤. والخلايا العصبية حساسة للضوء الخافت، في حين تمكّن الخلايا المخروطية من رؤية الألوان. وهناك ثلاثة أنواع من الخلايا المخروطية: النوع الأول حساس للون الأحمر والأصفر، والنوع الثاني حساس للونين الأخضر والأصفر، والنوع الثالث حساس للونين الأزرق والبنفسجي، وترسل جميع الإشارات إلى الدماغ بواسطة أنواع الخلايا المخروطية الثلاثة لتشكل الصورة الملونة للجسم الذي تراه.

الشكل ٢٤ الخلايا المخروطية والعصبية في شبكة العين تُحدد الضوء، وترسل إشارات عصبية للدماغ.

مراجعة ٣ الدرس

اختبار نفسك

١. **حدد** الموجات الكهرومغناطيسية التي لها أكبر طول موجي والموجات الكهرومغناطيسية التي لها أقصر طول موجي.
٢. **صف** الفرق بين موجات الراديو، والضوء المرئي، وأشعة جاما.
٣. **قارن** بين الخلايا العصبية والخلايا المخروطية في شبكة عين الإنسان.
٤. **وضح** لماذا يكون معظم ما يصل سطح الأرض من الموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة من الشمس ضمن الأمواج تحت الحمراء وموارد الضوء المرئي؟
٥. **التفكير الناقد** وضح لماذا يتافق سطوع الضوء المنبعث من مصباح كلما ابتعدت عنه؟

تطبيق المهارات

٦. **رسم خريطة مفاهيم** صمم خريطة مفاهيم تبين تسلسل الخطوات التي تحدث عندما تشاهد جسمًا أزرق اللون.
٧. **تمييز السبب والتبيّن** لماذا يتقلّل الضوء في الفراغ بسرعة أكبر من سرعته في الأجسام؟

الخلاصة

الضوء والموجات الكهرومغناطيسية

- موجات الضوء موجات كهرومغناطيسية. تنتقل عبر الفراغ بسرعة $300,000$ كم/ث.
- الموجات الكهرومغناطيسية موجات مستعرضة تتكون من مجالين: كهربائي ومغناطيسي متذبذبين.
- تشكل موجات الراديو والموجات تحت الحمراء والضوء المرئي وأشعة فوق البنفسجية وأشعة السينية وأشعة جاما الطيف الكهرومغناطيسي.
- أغلب الموجات الكهرومغناطيسية المتبعثة من الشمس تقع ضمن الموجات تحت الحمراء والمرئية وفوق البنفسجية.

اللون والرؤية

- لون الجسم هو لون الضوء الذي ينبعث منه أو ينعكس عنه.
- ترى الجسم عندما يصدر موجات ضوئية أو تنعكس عنه فتدخل عينيك وتسقط على الشبكة.
- عند سقوط الضوء على الشبكة تحس به الخلايا العصبية والمخروطية، وهي خلايا حساسة للضوء وترسل إشاراتها إلى الدماغ.

انحناء الضوء

سؤال من واقع الحياة


ماذا يحدث ل WAVES WHEN THEY HIT A SURFACE BETWEEN TWO MATERIALS? بعض الموجات ينعكس عن السطح الفاصل، وبعضها ينفذ في المادة الثانية، فيتغير اتجاهها، أي تنكسر في المادة الثانية. ماذا يحدث ل WAVES WHEN THEY HIT A SURFACE BETWEEN TWO MATERIALS?

الخطوات

1. كون جدول بيانات كالجدول التالي:

انحناء الضوء بواسطة عدة سطوح		
الألوان المتكونة	كيف يتأثر الشعاع؟	السطح
		مرآة
		علبة قرص مدمج
		ماء
		منشور

2. اعمل شعاعاً طوله 3 سم وعرضه 2 ملم في قرص دائري من الورق المقوى، وثبت الورق المقوى باستخدام الشريط اللاصق على واجهة المصباح اليدوي.
3. أشعل المصباح اليدوي في غرفة مظلمة، وأسقط ضوءه بزاوية على مرآة مستوية، ثم حدد ما إذا انعكس شعاع المصباح أو انكسر أو نفذ عبر المرأة. انظر إلى لون الشعاع بعد سقوطه على المرأة. هل تغير لون الضوء الأبيض؟ سجل ملاحظاتك في الجدول الذي كونته في دفترك.



الأهداف

- **تقادم** بين انعكاس الضوء وانكساره ونفاذة.
- **تلاؤ** كيف أن انكسار الضوء الأبيض يتبع عنهألوان مختلفة للضوء.

المواد والأدوات

قطعة صغيرة من ورق مقوى
مقص
شريط لاصق
مصابح يدوية
مرآة مستوية
حافظة أقراص مدمجة شفافة
كأس زجاجية سعتها ٢٥٠ مل
منشور

إجراءات السلامة



استخدام الطرائق العلمية

٤. خذ حافظة الأقراص المدمجة الشفافة، وأسقط الضوء عليها بزاوية. هل حدث نفاذ للضوء؟ سجل ملاحظاتك حول مقدار التغير في اتجاه الشعاع، والألوان الناتجة.
٥. املأ الكأس الزجاجية بالماء، وأسقط ضوء المصباح على أحد جوانب الكأس، بحيث تلاحظ وجود الشعاع داخل الماء، ثم حرك شعاع الضوء من جهة إلى جهة أخرى حول الكأس، ثم سجل ملاحظاتك.
٦. أسقط ضوء المصباح على أحد أوجه المنشور، وحرك المصباح حوله حتى تشاهد الضوء الخارج من المنشور وهو يتحلل إلى عدة ألوان، ثم سجل ملاحظاتك.

تحليل البيانات

١. أي الأجسام سبب انعكاس الضوء، وأيها سبب انكساره، وأيها نفذ الضوء من خلاله؟
٢. أي الأجسام جعلت الضوء ينكسر ويتحلل إلى ألوان مختلفة؟

الاستنتاج والتطبيق

١. قارن بين سلوك موجات الضوء عندما تسقط على المرأة، وعندما تسقط على حافظة الأقراص المدمجة الشفافة.
٢. وضح لماذا غير الشعاع المار خلال حافظة الأقراص المدمجة الشفافة اتجاهه، أو لماذا لم يغير اتجاهه؟
٣. وضح كيف تغير شعاع الضوء بعد مروره خلال المنشور؟

تواصل

بياناتك

رسم خططاً يبين كيف انكسر الضوء في المنشور، ثم تحلل إلى عدة ألوان.



استكشاف الكون

فرع جديد لعلم الفلك

ومن حسن الحظ، فقد أعجب بعض العلماء بالاكتشاف الذي توصل إليه جانسكي. فقد قام جروت رير Grote Reber ببناء تلسكوب راديوسي، وتأكد اكتشاف جانسكي، وقام بإجراء أول دراسة مسحية منتظمة حول موجات الراديو القادمة من الفضاء. وبذلك ولد فرع جديد هو علم الفلك الراديوسي. في السابق كان بإمكان علماء الفلك ملاحظة المجرات البعيدة عن طريق جمع الضوء الصادر عن نجومها. لكنهم لم يتمكنوا من ملاحظة الغيوم الغازية أو الجسيمات الصغيرة حول المجرات. ولموجات الراديو القادمة من المجرات القدرة على اختراق الغازات والغبار الموجود في الفضاء. ويتبع هذا العلماء الفلك عمل الصور للمجرات أو الأجسام الأخرى التي لا يتمكنون من رؤيتها. ونتيجة لذلك تمكّن العلماء من اكتشاف أجسام لم يروها، منها أشباه النجوم والتوابع.

الألوان البيضاء المزمرة هي كل ما تستطيع رؤيته من دون موجات الراديو



قام جانسكي ببناء هذه الهوائي لكشف موجات الراديو القادمة من مجرة درب التبانة

قبل استخدام موجات الراديو عبر المحيط الأطلسي في عام ١٩٠٢م، كانت السفن تتواصل فيما بينها عن طريق الرؤية المباشرة. وقد كان اكتشاف موجات الراديو تقدماً مذهلاً في هذا المجال، ولكنه لم يخلُ من مشكلات تؤدي إلى انقطاع الاتصال أحياناً. في عام ١٩٣٠م حاولت مختبرات بل "Bell Labs" إجراء تحسينات على طريقة التواصل عبر موجات الراديو باستخدام موجات راديو قصيرة يتراوح مداها بين ١٠ و ٢٠م. وقد تم تكليف كارل جانسكي "Karl Jansky" حل مشكلات التواصل عن طريق موجات الراديو.

اكتشاف غير متوقع

قام جانسكي ببناء هوائي لاستقبال موجات الراديو التي طولها الموجي ١٤,٥ م. وثبت الهوائي على أسطوانة بحيث يستطيع إدارتها في أي اتجاه. وأطلق زملاؤه اسم "جولة مرح جانسكي" على هذا العمل. بعد تسجيل الإشارات لمدة أشهر، وجد جانسكي أن هناك ثلاثة أنواع من الانقطاعات في الاتصال، اثنان منها كانوا بسبب العاصف الرعدية القريبة أو البعيدة. أما السبب الثالث للانقطاع فكان غير متوقع، إذ ظهر أنه قادم من مركز مجرة درب التبانة! وقد أراد جانسكي متابعة هذا الاكتشاف غير المتوقع. إلا أن "مختبرات بل" كانت قد حققت أهدافها، التي ترتكز على الاتصالات، وليس على علم الفلك.

تجربة أبحث حول كيفية تحويل علماء الفلك لموجات الراديو التي يتم استقبالها بالتلسكوب الراديوسي إلى صور للمجرات والنجوم.

العلوم
عبر المواقع الإلكترونية

ارجع إلى الواقع الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت.



دليل مراجعة الفصل

١٢

مراجعة الأفكار الرئيسية

الدرس الأول الموجات

٢. تفاص شدة موجات الصوت بوحدة ديببل.
٣. تسمع الأصوات عندما تصلك موجات الصوت إلى أذنك وتجعل أجزاءها تهتز.
١. تنقل الموجات الطاقة من مكان إلى آخر دون أن تنقل المادة


الدرس الثالث الضوء

١. الموجات الكهرومغناطيسية موجات مستعرضة تنتقل في الأوساط المادية وفي الفراغ.
٢. موجات الضوء موجات كهرومغناطيسية.
٣. يسمى مدى الترددات والأطوال الموجية للموجات الكهرومغناطيسية الطيف الكهرومغناطيسي.
٤. ترى جسماً عندما تدخل موجات الضوء الصادرة عن الجسم أو المنعكسة عنه إلى عينيك، وتسقط على خلايا الشبكة الحساسة للضوء.
١. موجات الصوت طولية تتبع عن اهتزاز جسم ما.

الدرس الثاني موجات الصوت

تصور الأفكار الرئيسية

انقل المخطط الآتي إلى دفتر العلوم، ثم أكمله.



استخدام المفردات

١٠. أي مما يأتي ينتقل فيه الصوت أسرع؟

 - أ. الفراغ
 - ب. الماء
 - ج. الغواص
 - د. الهواء

١١. تعمد زيادة حدة الصوت على زيادة إحدى الخواص التالية، وهي:

 - أ. الشدة
 - ب. التردد
 - ج. الطول الموجي
 - د. علو الصوت

١٢. تستعمل أحياناً مواد لينة في قاعات الاحتفالات لمنع حدوث واحدة من الظواهر التالية، وهي:

 - أ. الانكسار
 - ب. الحيوان
 - ج. التضاغط
 - د. الصدى

١٣. أي مما يأتي ليس موجات مستعرضة؟

 - أ. موجات الراديو
 - ب. الموجات تحت الحمراء
 - ج. الضوء المرئي
 - د. الموجات المائية

١٤. أي خواص الموجات التالية تحدد مقدار الطاقة التي تحملها الموجة؟

 - أ. السعة
 - ب. التردد
 - ج. الطول الموجي
 - د. سرعة الموجة

١٥. أي الفقرات التالية تعطي أفضل وصف لسبب انكسار الموجات عند نفاذها من مادة إلى أخرى؟

 - أ. زيادة الطول الموجي
 - ب. زيادة في سعة الموجة
 - ج. تغير في سرعة الموجة
 - د. نقصان التردد

١٦. ما الذي يولد الموجات؟

 - أ. الصوت
 - ب. الحرارة
 - ج. نقل الطاقة
 - د. الاهتزازات

املاً الفراغ بالمفردات المناسبة.

١. يسمى انحناء الموجة عند نفاذها من مادة إلى أخرى

.....

٢. يعود انحناء الموجات حول حواف الأجسام إلى ظاهرة

.....

٣. يسمى مدى ترددات الموجات الكهرومغناطيسية وأطوالها الموجية

.....

٤. تسمى كمية الطاقة التي تحملها الموجة والتي تعبر مساحة محددة في الثانية الواحدة

.....

٥. في الموجات تحرك دقائق المادة بشكل يتعامد مع اتجاه انتشار الموجة.

.....

٦. الموجة هو عدد الأطوال الموجية التي تعبر نقطة ما في الثانية الواحدة.

.....

٧. في الموجات تحرك دقائق المادة في اتجاه انتشار الموجة إلى الأمام وإلى الخلف.

ثبوت المفاهيم

اختر رمز الإجابة الصحيحة

- إذا كانت المسافة بين القمة والقاع لوجة هي ٦ ، ٠ متر،
فما سعة الموجة؟

أ. ٣٠،٣ م ج. ٦٠،٦ م
ب. ٢٠،٢ م د. ٤٠،٢ م

الوحدة التي تستخدم لقياس التردد هي:

أ. ديسيل ج. متر
ب. هرتز د. ثانية / متر

٢٢. استنتاج كيف يعتمد مقدار انحراف موجات الضوء على تردداتها عند نفاذ الضوء عبر منشور؟ وكيف يعتمد مقدار

الانحراف على الطول الموجي لموجات الضوء؟

٢٣. صفات كيف تغير عدسة عينك شكلها عندما تنظر في البداية إلى الساعة في معصمك، ثم تنظر بعدها إلى جبل بعيد؟

أنشطة تقويم الأداء

٢٤. ملخص استقصى كيف يتبع المذيع الصوت، واصنعوا ملخصاً تصف فيه المذيع وطريقة عمله.

٢٥. نموذج اصنع أداة صوتية من مواد شائعة، ثم اشرح لزملائك كيف أنها تعطي ترددات مختلفة؟

تطبيق الرياضيات

٢٦. مستوى الإزعاج مطعم مزعج تصل شدة الصوت فيه إلى ٨٠ ديسيل، وألة قص العشب تصدر صوتاً شدته ١١٠ ديسيل، كم مرة يساوي علوًّ صوت الآلة علوًّ الصوت في المطعم؟

٢٧. طول موجات الصوت موجات صوتية ترددتها ١٥٠ هرتز، تنتقل بسرعة 340 m/s . ما طولها الموجي؟

٢٨. الأمواج فوق الصوتية يستخدم الطبيب أحياناً موجات صوتية مرتفعة التردد لتشخيص بعض الحالات المرضية، فإذا استخدم موجات ترددتها ٥ ملايين هرتز، وانتقلت عبر أنسجة الجسم بسرعة 1500 m/s ، فما الطول الموجي المستخدم؟

٢٩. تردد أمواج الراديو ما تردد أمواج الراديو التي طولها الموجي ١٥ متراً، إذا كانت تنتقل بسرعة 30000000 m/s .

١٧. أي مما يأتي له أطوال موجية أكبر من الأطوال الموجية للضوء المرئي؟

أ. الأشعة السينية

ب. أمواج الراديو

ج. أشعة جاما

د. الأمواج فوق البنفسجية


التفكير الناقد

١٨. توقع موجات الراديو التي ترسلها محطات الإذاعة تصل إلى جهاز المذيع وإلى أذنك. هل من الممكن لأذن الإنسان أن تسمع موجات الراديو؟ ما الدليل على إجابتك؟

١٩. حل معادلة أرسلت سفينة فضاء غير مأهولة على المريخ موجات راديو إلى الأرض. فإذا كانت المسافة بين الأرض والمريخ في أبعد موقع له عن الأرض هي 401300000 km ، فكم دقة تحتاج هذه الإشارة حتى تصل إلى الأرض؟

٢٠. ميز السبب والتبيّنة عندما يضرب شخص غشاء مرن يصدر صوت له حدة معينة. وعند شدّ غشاء مرن وضرره مرة أخرى يتبع صوت له طول موجي قصير، كيف تكون حدة هذا الصوت؟ ولماذا؟

٢١. فسر رسوماً علمية من طرائق نقل الإشارات بموجات الراديو إلى مذيع تغييرُ السعة، وهذا ما يعرف بتعديل السعة (AM). وهناك طريقة أخرى هي تغيير التردد، وتسمى تعديل التردد (FM). أي الموجتين التاليتين يوضح تعديل السعة (AM)، وأيهما يوضح تعديل التردد (FM)؟



اختبار مكن

الجزء الأول

أسئلة الاختيار من متعدد

٣. درجة حرارة الماء في الكأسين الزجاجيين الموضحتين في الصورة السابقة هما: 30°S ، وصفر S . أي الجمل التالية صحيحة فيما يتعلق بالكأسين الزجاجيين؟

- أ. للماء البارد أعلى متوسط طاقة حرارية.
- ب. للماء الساخن أقل طاقة حرارية.
- ج. سرعة جزيئات الماء البارد أكبر.
- د. لجزيئات الماء الساخن طاقة حرارية أكبر.

٤. الفرق بين درجتي حرارة الماء في الكأسين الزجاجيين 30°S . ما الفرق بين درجتي حرارتها بوحدة الكلفن؟

- أ. 30°K
- ب. 86°K
- ج. 243°K
- د. 303°K

٥. أي مما يلي يصف الثلاجة؟

- أ. محرك حراري
- ب. مضخة حرارية
- ج. ناقل حرارة
- د. موصل

٦. تعمل آلة الاحتراق الداخلي على تحويل الطاقة الحرارية إلى طاقة:

- أ. كيميائية
- ب. ميكانيكية
- ج. إشعاعية
- د. كهربائية

٧. أي العبارات التالية لا تمثل خطوة ضمن مراحل عمل حرك الاحتراق الداخلي ذي الأشواط الأربع؟

- أ. الضغط
- ب. العادم
- ج. الخمول
- د. القدرة

استخدم الجدول أدناه للإجابة عن السؤالين ١ و ٢.

المادة	سرعة الصوت في مواد مختلفة
السرعة m/s	السرعة
٣٤٣	الهواء (20°S)
٥٦٤٠	الزجاج
٥٩٤٠	الفولاذ
١٤٩٣	الماء (25°S)
١٥٣٣	ماء البحر (25°S)

١. يبين الجدول السابق سرعة الصوت في مواد مختلفة. ما المسافة التي يقطعها الصوت في الهواء خلال $2,380\text{ m}$ ، إذا كانت درجة حرارة الهواء 20°S ؟

- أ. 144 m
- ب. 343 m
- ج. 684 m
- د. 816 m

٢. إذا انتقل الصوت مسافة 2146 m في مادة خلال $1,4\text{ s}$ ، فما هذه المادة؟

- أ. هواء 20°S
- ب. زجاج
- ج. ماء 25°S
- د. ماء البحر 25°S

استخدم الصورة التالية في الإجابة عن السؤالين ٣ و ٤.



اختبار مقنن

١٣. لماذا تكون جدران القاعات والمسارح مبطنة من الداخل بمواد لينة خاصة؟

١٤. إذا علمت أن سرعة الصوت في الهواء 343 m/s ، وتردد موجاته $5,37 \text{ هرتز}$ ، فما مقدار الطول الموجي لموجات الصوت؟

١٥. إذا علمت أن سرعة جميع الموجات الكهرومغناطيسية في الفراغ هي $300,000,000 \text{ m/s}$ ، فما مقدار تردد موجات الراديو التي طوتها الموجي 10 m ؟


الجزء الثالث | أسللة الإجابات المفتوحة

١٦. صُف عملية الإبصار، منذ دخول الضوء إلى عينك، حتى خروج الإشارة العصبية إلى الدماغ.

١٧. صُف كلاً من الموجات الطولية، والموجات المستعرضة، مبيناً الفرق بين النوعين.

١٨. وضح لماذا تكون سرعة انتقال الصوت في بعض المواد أكبر من بعضها الآخر؟ وكيف تؤثر درجة حرارة المادة في تغير سرعة الصوت فيها؟

استخدم الصورة التالية للإجابة عن السؤالين ١٩، ٢٠.



استخدم الجدول التالي للإجابة عن السؤال ٨.

الحرارة النوعية (جول/كجم.س ^٠)	المادة
٨٩٧	الألومينيوم
٣٨٥	نحاس
١٢٩	رصاص
٤٤٤	نيكل
٣٨٨	زنك

٨. استخدمت عينة كتلتها 50 g من كل فلز في الجدول أعلاه، وشكّلت على هيئة مكعب. إذا زود كل مكعب بطاقة حرارية مقدارها 100 جول ، فأي فلز تتغير درجة حرارته أكبر ما يمكن؟

- أ. الألومينيوم ج. الرصاص
ب. النحاس د. النيكل

الجزء الثاني | أسللة الإجابات القصيرة


٩. إذا أضيفت ثلجاً إلى كأس زجاجية فيها ماء له درجة حرارة الغرفة، فهل يسخن الماء الثلج أم يبرد الثلج الماء؟

١٠. تُنْجِي الرياح القوية التي تحدث خلال عاصفة رعدية عن الاختلاف في درجة الحرارة بين الكتل المهاوئية المتجاورة. فهل تتوقع أن ترتفع الكتلة المهاوئية الدافئة فوق الكتلة المهاوئية الباردة، أم العكس؟

١١. لماذا يستخدم محرك الديزل وقوداً مختلفاً عن الذي يستخدمه محرك البنزين؟

١٢. إذا زادت شدة الصوت بمقدار 20 ديبيل ، فكم مرة تتضاعف الطاقة التي تحملها موجات ذلك الصوت؟

استخدم الرسم التالي للإجابة عن السؤال ٢٤.



٢٤. يوضح الرسم أعلاه أجزاء الثلاجة وكيفية تدفق سائل التبريد خلاها. ووضح كيف تنتقل الطاقة الحرارية إلى سائل التبريد داخل الثلاجة ثم تنتقل من سائل التبريد إلى الهواء خارج الثلاجة؟

١٩. يستخدم الشخص في الصورة الجرس لإحداث صوت.

صف كيف يتبع الصوت عن حركة الجرس؟

٢٠. ما الذي يحدد شدة الصوت الصادر عن حركة المحرس؟

كيف يؤثر ذلك إذا كان الصوت مرتفعاً، وإذا كان منخفضاً؟

٢١. إذا كنت تقف بجانب شجرة كبيرة فإنه يمكنك سماع صوت شخص آخر يتحدث عند الجهة الأخرى من الشجرة. فسر لماذا تسمع صوت هذا الشخص ولكنك لا تستطيع رؤيته؟

٢٢. عرف الحمل الحراري، ثم وضح الفرق بين الحمل الحراري الطبيعي، والحمل الحراري القسري، وأعط مثالاً على كل منها.

٢٣. وضح السبب الذي يجعل بعض المواد موصلية جيدة للحرارة.



مصادر تعليمية للطلاب

- تطبيقات العلوم ٢٠٤
- مفرد المصطلحات ٢٠٧



تطبيقات العلوم

مسائل تدريبية: أيهما أكبر: المجرام أم الجرام؟ كم وحدة من الوحدة الأصغر تعادل وحدة واحدة من الوحدة الأكبر؟ ما مقدار الجزء الذي تمثله الوحدة الصغيرة من الوحدة الكبيرة؟

عمل الرسوم البيانية واستخدامها:

يمكن أن تمثل البيانات تمثيلاً بيانيًا، وهو ما يسمى التمثيل المرئي للبيانات، وتتنوع أشكال الرسم البياني لتشمل الرسم البياني الخططي، والرسم البياني بالأعمدة، ورسم القطاعات الدائرية.

الرسم البياني الخططي: يظهر الرسم البياني الخططي العلاقة بين متغيرين يتغيران باستمرار؛ حيث يتم تغيير المتغير المستقل الذي يمثل على محور الإحداثيات الأفقي (السيارات)، ومن ثم تتم ملاحظة التغيرات على المتغير التابع، ويمثل على محور الإحداثيات الرأسي (الصادات) **مثال:** ارسم رسماً بيانياً خطياً يمثل البيانات التالية، وهي بيانات دراج في سباق المسافات الطويلة.

الجدول (٢)، بيانات سباق الدراجات	
المسافة (كم)	الزمن (ساعة)
٠	٠
٨	١
١٦	٢
٢٤	٣
٣٢	٤
٤٠	٥

المخطوة ١: حدد التغيرات على محور السيارات والصادات:

يتغير الزمن بشكل مستقل عن المسافة، ولذلك يمثل على المحور الأفقي (السيارات)، أما المسافة فتتغير تبعاً للزمن، ولذلك تمثل على المحور الرأسي (الصادات).

المخطوة ٢: حدد مقياس الرسم لكل محور:

القياس باستخدام الوحدات العالمية (SI):

تم تطوير النظام المترى للقياس في العام ١٧٩٥ م، كما تم تبني الصورة المحدثة من النظام المترى، والتي تسمى النظام العالمي للوحدات (SI)، في العام ١٩٦٠ م، وقد زود هذا النظام جميع العلماء في العالم بالوحدات القياسية التي يستطيعون فهمها والتعامل معها.

بعد النظام العالمي للوحدات نظاماً ملائماً لأن وحداته تتغير وفقاً للمضاعفات الأساسية للعدد عشرة؛ إذ تستخدم في النظام بادئات لتحديد الوحدات. انظر الجدول (١) الذي يبين بعض البادئات الشائعة، وقيمها.

الجدول (١): بعض البادئات الشائعة في النظام العالمي للوحدات

القيمة	البادئة
١٠٠٠	كيلو (Kilo)
١٠٠	هكتو (hecto)
١٠	ديكا (deca)
٠,١	ديسي (deci)
٠,٠١	ستتي (centi)
٠,٠٠١	ملي (milli)

مثال: كم جرام في الكيلوجرام؟

المخطوة ١: ابحث عن البادئة كيلو في الجدول ١.

المخطوة ٢: حدد معنى البادئة كيلو باستخدام الجدول ١. وفقاً للجدول هي تعني ١٠٠٠، وعندما تضاف البادئة كيلو إلى وحدة ما فهذا يعني أنه يوجد ١٠٠٠ من هذه الوحدة أو كيلو وحدة.

المخطوة ٣: طبق البادئة على الوحدات في السؤال. الوحدات في السؤال هي جرام، وهذا يعني أنه يوجد ١٠٠٠ جرام في كل كيلوجرام.



الميل = (التغير الرأسى) / (التغير الأفقي) = التغير فى الصادات / التغير فى السنين.

مثال: احسب ميل الخط المستقيم في الرسم البياني في الشكل ١.

الخطوة ١: تعلم أن الميل هو ناتج قسمة التغير في الصادات على التغير في السنين.

الميل = (التغير في الصادات) / (التغير في السنين).

الخطوة ٢: حدد النقاط البيانية التي ستستخدمها، وتبين إلى أنه في حالة الخط المستقيم نختار أبعد نقطتين إحداهما عن الأخرى.

الميل = (٤٠ - ٤٠) كم / (٥ - ٠) ساعة.

الخطوة ٣: احسب التغير في الصادات وفي السنين.

الميل = ٤٠ كم / ٥ ساعات.

الخطوة ٤: اقسم التغير في الصادات على التغير في السنين.

الميل = ٨ كم / ساعة.

ميل الخط المستقيم في الرسم البياني هو ٨ كم / ساعة.


الرسم البياني بالأعمدة: يمكن اختيار الرسم البياني بالأعمدة للمقارنة بين بيانات لا تتغير بشكل دائم، حيث يستخدم هذا النوع من أنواع الرسم البياني الأعمدة لبيان العلاقة بين المتغيرات؛ فيقسم المتغير على محور السنين إلى أجزاء، ويمكن أن تكون هذه الأجزاء أرقاماً تدل على سنوات مثلاً، أو فئات مثل أنواع الحيوانات. أما محور الصادات فيكون أرقاماً تتزايد باستمرار على امتداد المحور.

مثال: يجمع مركز لإعادة التدوير الألومنيوم، وقد تمكّن من جمع ٤ كجم من الألومنيوم يوم الاثنين، أما يوم الأربعاء فجُمِع ١ كجم، ويوم الجمعة ٢ كجم. ارسم رسمًا بيانيًا بالأعمدة يمثل هذه البيانات.

تترواح البيانات على محور السنين بين ٠ و ٥، أما على محور الصادات فتترواح البيانات بين ٠ و ٤٠.

الخطوة ٣: ارسم محاور الإحداثيات مستخدماً أوراق الرسم البياني، واتكتب المتغيرات على كل من المحورين، وضمنها الوحدات المناسبة.

الخطوة ٤: ضع نقطة عند كل تقاطع لقيمة الزمن على المحور الأفقي مع قيمة المسافة المرافقة لها على المحور الرأسى، ثم صل النقاط التي رسمتها بخط، وضع عنواناً للرسم البياني، كما في الشكل ١.



الشكل ١ يبين هذا الرسم البياني الخطى العلاقة بين المسافة والزمن خلال رحلة بالدراجة.

مسألة تدريبية: قام عالم أحياe بقياس ارتفاع كتف أحد صغار الثدييات في عامه الأول، وحصل على القراءات الآتية: (٣ أشهر، ٥٢ سم)، (٦ أشهر، ٧٢ سم)، (٩ أشهر، ٨٣ سم)، (١٢ شهراً، ٨٦ سم). عبر عن هذه القراءات برسم بياني مناسب.

إيجاد الميل: ميل الخط المستقيم هو نسبة التغير الرأسى إلى التغير الأفقي.

قطاعات يمثل كل قطاع منها نسبة كل جزء من البيانات إلى بقية البيانات، فتمثل الدائرة كلها ١٠٠٪ من البيانات، ونصفها ٥٪ من البيانات، وهكذا.

مثلاً، يتكون الهواء من نيتروجين بنسبة ٧٨٪، وأكسجين بنسبة ٢١٪، وخليل من غازات أخرى بنسبة ١٪. مثل مكونات الهواء برسم قطاعي دائري.

الخطوة ١: اضرب كل نسبة في العدد ٣٦٠، ثم اقسمها على ١٠٠ لتحديد زاوية كل قطاع في الدائرة.


$$٢٨٠,٨ = ١٠٠ / ٣٦٠ \times ٧٨$$

$$٧٥,٦ = ١٠٠ / ٣٦٠ \times ٢١$$

$$٣,٦ = ١٠٠ / ٣٦٠ \times ١$$

الخطوة ٢: استخدم فرجار الرسم دائرة، وتحديد مركزها، ثم ارسم خطًا مستقيماً من مركز الدائرة إلى حافتها.

الخطوة ٣: استخدم المنقلة والزوايا التي حسبتها لتجزئ الدائرة إلى أجزاء (قطاعات)، ولتمكن من ذلك ثبت مركز المنقلة فوق مركز الدائرة، ثم اجعل خط قاعدة المنقلة منطبقاً على الخط المستقيم الذي رسمته، ثم حدد الزوايا المختلفة على الدائرة.




مسألة تدريبية: ارسم رسمًا قطاعيًّا دائريًّا يمثل كمية الألومنيوم التي جمعت خلال الأسبوع المبين في الرسم البياني العمودي السابق.

الخطوة ١: اختر المتغيرات المناسبة لمحوري السينات والصادات. الأرقام المعبرة عن قياسات (كتل الألومنيوم) توضع على محور الصادات، أما المتغير المقسَّم إلى أجزاء (أيام جمع الألومنيوم) فيوضع على محور السينات.

الخطوة ٢: أنشئ رسمًا بيانيًّا على ورق رسم بياني كما لو كنت سترسم رسمًا بيانيًّا خطياً، وضمنه تسمية المتغيرات على المحاور ووحداتها.

الخطوة ٣: ارسم عمودًا رأسياً يبدأ من كل قيمة على محور السينات، بحيث يمتد ليصل إلى القيمة المقابلة على محور الصادات معرباً بذلك عن جميع البيانات المقسَّة. فمثلاً للتعبير عن الزوج الأول من البيانات نرسم عمودًا رأسياً يمتد أعلى يوم الاثنين ليصل إلى ٤ كجم على محور الصادات.

كمية الألومنيوم المجموَّعة خلال الأسبوع



مسألة تدريبية: ارسم رسمًا بيانيًّا بالأعمدة لنسب الغازات في الهواء: النيتروجين ٧٨٪، الأكسجين ٢١٪، الغازات الأخرى ١٪.

الرسم القطاعي الدائري: يمكنك استخدام الرسم القطاعي الدائري لتوضيح البيانات بوصفها جزءاً من كل، فالرسم القطاعي الدائري هو رسم لدائرة مقسمة إلى



الأنواع الرايندة: المخلوقات التي تنمو أولاً في البيئات الجديدة أو غير المستقرة.

البشرة: الطبقة الخارجية الرقيقة من الجلد.

البويضة: خلية تناسلية أنثوية في الجهاز التناسلي للمرأة.

تردد الموجة: عدد الأطوال الموجية التي تعبّر نقطة محددة خلال ثانية.

التعريمة: حركة التربة من مكان إلى آخر.

تكرار الصدى: تكرار سماع الصدى.

التلوث الحراري: ارتفاع درجة حرارة الماء في منطقة ما بسبب إضافة الماء الحار إليه.

التوسييل الحراري: انتقال الطاقة الحرارية بين جسمين من خلال التلامس المباشر بينهما.

الشغور: فتحات صغيرة على البشرة في ورقة النبات.

ثقب الأوزون: انخفاض سمك طبقة الأوزون فوق القطبين خلال موسم الربيع بفعل غازات ملوثة.

الجنين: ما يطلق على المراحل الجنينية بعد مرور شهرين على الحمل.

الجهاز العصبي الطرفي: الأعصاب الموجودة خارج الجهاز العصبي المركزي والتي تعمل على ربط الدماغ والخبل الشوكي بأجزاء الجسم الأخرى.

الجهاز العصبي المركزي: جزء من الجهاز العصبي، يتكون من الدماغ والخبل الشوكي.

آلية الاحتراق الداخلي: محرك حراري، يتم فيه احتراق الوقود داخل حجرة احتراق خاصة.

الإباضة: دورة شهرية تنسج خلالها البويضة وتتحرر من البيض لتدخل إلى قناة البيض، وقد تتخصب بالحيوانات المنوية.

الاجهاد الجنيني: المراحل التي يمر بها الطفل خلال عملية الولادة.

الاحتباس الحراري: وجه من أوجه التلوث، وهو احتجاج الغازات الموجودة في الغلاف الجوي لأشعة الشمس، يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة في الكره الأرضية.

الأدمة: طبقة من الخلايا أسفل البشرة مباشرة، وهي أسمك من البشرة، وتحتوي على الأوعية الدموية وتراتيب أخرى.

الأربطة: حزام قوي من الأنسجة يعمل على تثبيت العظام في المفاصل.

أشباء الجذور: تراتيب تشبه الجذور، تعمل على تثبيت النبات في مكانه.

الإشعاع الحراري: انتقال الطاقة الحرارية على شكل موجات كهرومغناطيسية، وهو يحدث في المواد الصلبة والسائلة والغازية.

إعادة التدوير: شكل من أشكال إعادة الاستخدام التي تحتاج إلى إعادة معالجة، أو إعادة تصنيع الأشياء، أو الموارد الطبيعية.

الانكسار: تغير اتجاه الموجة عندما تغير سرعتها، بسبب انتقالها من وسط إلى آخر.

دورة الحيض: تغيرات شهرية تحدث في الجهاز التناسلي الأنثوي يتم خلالها نضج البويضة وإنتاج الهرمونات الجنسية الأنثوية وتحضير الرحم لاستقبال البويضة المخصبة والحمل.

ذوات الفلقة: جزء من البذرة يخزن الطعام، ويكون من فلقة واحدة.

ذوات الفاقتين: جزء من البذرة يخزن الطعام ويكون من فلقتين.

الرحم: كيس عضلي في أنثى الإنسان، يشبه حبة الكمثرى، جدرانه سميكة، تتطور فيه البويضة المخصبة إلى مولود.

السائل المنوي: خليط الحيوانات المنوية والسائل.

السمحاق: غشاء صلب يغلف سطح العظم.

شدة الصوت: كمية الطاقة التي تحملها الموجة التي تعبر مساحة محددة كل ثانية.

الشق التشابكي: المسافة القصيرة التي تفصل بين كل عصبيون.

الطاقة الحرارية الجوفية: الطاقة الحرارية الموجودة داخل القشرة الأرضية.

الطاقة الحرارية: مجموع طاقتى الوضع والحركة لجزيئات جسم ما.

الطاقة الكهرومagnetية: الطاقة الناتجة عن استهمار طاقة المياه الساقطة لتشغيل مولدات الكهرباء.

حدة الصوت: ما يدركه الإنسان من ترددات الصوت.

الحرارة النوعية: مقدار الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة 1 كجم من المادة درجة سلسليوسية واحدة.

العمل: الفترة الواقعه بين إخصاب البويضة حتى حدوث الولادة.

العمل الحراري: انتقال الطاقة الحرارية من خلال حركة الجزيئات أو الذرات من مكان إلى آخر داخل المادة.

الحيض: تدفق الدم مرة كل شهر، وهو يحتوي على الخلايا التي تنتج عن ازدياد سمك بطانة الرحم.

الحيوان المنوي: خلية تناسلية ذكرية في الجهاز التناسلي، تنتج في الخصيتين.

الحيود: انعطاف الموجة حول حواف الجسم.

الخشب: نسيج نباقي يتكون من خلايا أنبوبية مجوفة مرتبة بعضها فوق بعض لتشكل وعاء، ينقل الماء والأملاح المعدنية.

الخصيتان: عضوا التكاثر عند الذكور، وتُتجان الحيوانات المنوية، وهرمون التستوستيرون.

الخلايا الحارسة: خليتان تحيطان بكل ثغر تحكمان في فتحه أو إغلاقه.

درجة الحرارة: مقياس لمتوسط قيمة الطاقة الحركية للجزيئات التي تتحرك حركة عشوائية.



مسرد المصطلحات

اللقاء: نسيج نباق يتكون من خلايا أنبوية مرتبة بعضها فوق بعض لتشكل أنبوياً، لنقل الغذاء الجاهز.

المبيضان: أعضاء جنسية أنثوية، في الجزء السفلي من التجويف البطني، وتنتجان البوopies.

المحرك الحراري: آلة تحول الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية.

المرحلة الجنينية الأولى: مرحلة تكون بها البوبيضة المخصبة مرتبطة بجدار الرحم.

المطر العمسي: تفاعل ماء المطر في أثناء الهطول بالأحاضن القوية الموجودة في الغلاف الجوي.

المعرأة البذور: نباتات وعائية تكون بذورها غير محاطة بشمار.

المغطاة البذور: نباتات وعائية تكون بذورها محاطة بشمار، وتكون أزهاراً.

المفصل: نقطة التقاء عظمين أو أكثر في الهيكل العظمي.

الملوثات: مواد تلوث البيئة، ومنها الدخان والرماد.

المهبل: أنبوب عضلي يتصل بالرحم، ويسمى قناة الولادة؛ لأن المولود يمر عبره من الرحم إلى خارج الجسم.

الموارد الطبيعية: عناصر البيئة المقيدة، وهي ضرورية لبقاء المخلوقات الحية.

الطاقة النووية: انشطار ملايين أئوية ذرات عنصر اليورانيوم المشع خلال تفاعل الانشطار النووي.

الطول الموجي: المسافة بين نقطتين على الموجة وأقرب نقطة إليها تتحرك بالسرعة نفسها وفي الاتجاه نفسه.

الطيف الكهرومغناطيسي: مدى كامل لجميع الترددات الكهرومغناطيسية وأطوالها الموجية.

العصبونات: وحدات وظيفية أساسية في الجهاز العصبي، وتسمى أيضاً الخلايا العصبية.

العضلات الإرادية: عضلات لا تتحرك تلقائياً، بل تتحكم في تحريكها.

العضلات الإلإرادية: عضلات تتحرك تلقائياً، ولا تستطيع التحكم في حركتها.

الغضروف: طبقة ناعمة لزجة سميكة من الأنسجة تغلف أطراف العظام.

قانون الانعكاس: الزاوية التي تصنعها الموجة الساقطة مع العمود المقام تساوي الزاوية التي تصنعها الموجة المنعكسة مع هذا العمود.

الكامبيوم: نسيج يصنع معظم خلايا الخشب واللحاء في النباتات الوعائية باستمرار.

الكيس الرهلي: غشاء رقيق يتشكل حول الجنين خلال الأسبوع الثالث من الحمل، ويكون مملوءاً بسائل يسمىسائل الرهلي.

النباتات اللاوعائية: لا تحتوي على أوعية ناقلة للماء والمواد الغذائية، ولكنها تستخدم طرائق أخرى للنقل.

النباتات الوعائية: تحتوي على أوعية ناقلة للماء والمواد الغذائية.

النفايات الخطرة: فضلات تسبب الضرر لصحة الإنسان أو تسبب التسمم للمخلوقات الحية.

النفط: بقايا مخلوقات حية بحرية دقيقة طمرت في قشرة الأرض.

الهرمون: رسائل كيميائية تتوج عن الغدد الصماء إلى الدم مباشرةً، وتأثير في خلايا محددة ويمكنها تسريع أو إبطاء الأنشطة الخلوية.

الوتر: نسيج يربط بين العظام والعضلات الهيكلية.

الوقود الأحفوري: بقايا مخلوقات حية تكونت في القشرة الأرضية منذ مئات ملايين السنين.

الموارد غير المتتجددة: أي مورد طبيعي يستهلك بسرعة أكبر من سرعة تعويضه في الطبيعة.

الموارد المتتجددة: أي مورد طبيعي يعاد تدويره أو يتجدد باستمرار في الطبيعة.

الموجات تحت الحمراء : موجات كهرومغناطيسية لها طول موجي يتراوح بين 1 ٠ ، ١٠٠٠ متر و ٧٠٠ جزء من مليون من المتر.

الموجات فوق البنفسجية: موجات كهرومغناطيسية تقع أطوالها الموجية بين ٤٠٠ وأجزاء ١٠ جزء من البليون.

الموجات الكهرومغناطيسية: موجات يمكنها الانتقال عبر المادة أو الفراغ.

الموجة: اضطراب ينتقل عبر المادة أو الفراغ ويحمل طاقة.

موجة طولية: أحد أنواع الموجات الميكانيكية، تسبب حركة دقائق المادة إلى الأمام وإلى الخلف في اتجاه انتشار الموجة نفسها.

موجة مستعرضة: أحد أنواع الموجات الميكانيكية، تسبب حركة دقائق المادة إلى الأمام وإلى الخلف في اتجاه عمودي على اتجاه انتشار الموجة نفسها.

الموصل: أي مادة تنقل الطاقة الحرارية بسهولة.

الميلانين: صبغة تحمي الجلد وتكتسبه لونه.



