

أعداء المعلم / أئمَّةُ بَنْ عَلَيِ النَّزَبِي

ال فكرة العامة : كل شيء مكون من مادة وله خواص معينة.

الفصل الثاني	المادة والخواص والتغيرات	Properties Of matter	الصف السادس
كيمياء	المادة	خواص المادة 2.1	الصف السادس
المواد الكيميائية النقية . و حالات المادة			تقدير فتامي للدرس
الدرجة	اسم الطالب
١٠			

8

الزمن : ١٠ دقائق

اسم الطالب

العلماء الكنديون والذريعة

المادة الكيميائية	النقية	تعريفها	هي كل ماله ذات مميز و	ويشغل هي كل ماله	المادة
المادة الكيميائية	النقية	تعريفها	هي كل ماله ذات مميز و	ويشغل هي كل ماله	المادة
المادة الكيميائية	النقية	تعريفها	هي كل ماله ذات مميز و	ويشغل هي كل ماله	المادة
المادة الكيميائية	الغير النقية	تعريفها	هي كل ماله ذات مميز و	ويشغل هي كل ماله	المادة

حالات المادة:

٤- البلاز ما كما في لوحات اعلان وشاشات المصابيح	-٣	حلات للمادة
-٢	مثل	هناك ثلاثة
-١	مثل	

۱۰۷

١. تَعْيِنُ الْحَالَاتِ الْثَلَاثَ الْمَأْلُوفَةَ لِلْمَادِيَةِ.

تأثير قوى التجاذب بين الجزيئات على حالة المادة :

الغازية	السائلة	الطلبة	الحالة
	متوسطة		قوى التماسك بين الجزيئات
		ثابت	الشكل
غير ثابت			الحجم
	غير قابل		الانضغاط
قابل		قابل بعد التسخين	التعدد
	متقاربة		المسافة بين الجسيمات

الفرق بين الغاز والبخار:

الغاز	هو كلمة تشير إلى مادة توجد في الحالة في درجات الحرارة
البخار	هو كلمة تشير إلى الحالة لمادة توجد في الحالة أو في درجات الحرارة
حال	بخار الماء يسمى بخارا ؟ لأن الماء يوجد بشكل في درجات الحرارة

الفصل الثاني	المادة 2.1 خواص المادة	Properties Of matter	المادة و الخواص و التغيرات	الصف اث
خواص المادة الفيزيائية والخواص الكيميائية للمادة				تقدير فتامي للدرس
اسم الطالب	الدرجة ١٠
الزمن : ١٠ دقائق				٩
كل أجب عن جميع الأسئلة النالية :				الخواص الفيزيائية للمادة :
..... هي الخاصية التي يمكن دون أو في تركيب	تعرف
..... لخواص فизيانية يمكن ملاحظتها بالحواس مثل : ٢ ٣ ٤	أمثلة
..... لخواص فيزيانية يمكن قياسها مثل : ٣ ٤ ٥ ٦	تصنيفها
..... تصنف الخواص الفيزيائية إلى نوعين هما : ١- خواص ٢- خواص ٣- خواص ٤- خواص	الخواص غير الممينة
..... هي التي على هي مثل : ١- ٢- ٣- ٤-	الخواص الممينة
..... هي التي لا على هي مثل : ١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦-	الخواص الميمانية
الخواص الكيميائية للمادة :				الخواص الكيميائية للمادة :
..... هي قدرة مادة على إلى مع غيرها أو أخرى.	تعرف
..... تكون عندما اتحاد الحديد مع الأكسجين في الهواء الرطب.	أمثلة
..... لا يتفاعل مع الترتجين عند درجة الحرارة العادية.	الخواص
..... تفقد بريقها عند تعرضها للهواء الجوي.	الكيميائية
..... عند وضع في الماء يتشتعل.	الـ
..... عندما يحترق يتوجه عند اشتعاله.	ـ
..... عندما يتصل بالأمونيا يتكون محلول شديد الزرقة.	ـ
ملاحظة خواص المادة :				ـ
ـ من الضروري تحديد الظروف ومنها التي يتم من خلالها ملاحظة خواص المادة ؟	ـ	ـ	ـ	ـ
ـ لأن كلًا من الخواص الفيزيائية والكيميائية تعتمد على هذه الظروف.	ـ	ـ	ـ	ـ
ـ مثل : خواص الماء و حالاته .	ـ	ـ	ـ	ـ
الصلبة	الغازية	السائلة	حالة اطاء	
ـ صلب في درجات الحرارة الأقل من ٠ C . ـ كثافته تساوي ٠.٩٢ g / cm ³ . ـ يطفو الجليد فوق الماء.	ـ غاز في درجات الحرارة الأعلى من ١٠٠ C . ـ كثافته تساوي ٠.٠٠٠٦ g / cm ³ .	ـ سائل عند درجات الحرارة العادية. ـ كثافته تساوي ١.٠٠ g / cm ³ .	ـ	ـ
	ـ يتفاعل بسرعة مع عدة مواد	ـ ليس نشطا كيميائيا	ـ	ـ
نوعيات : س ١- صنف ما يلي إلى خواص فизيانية أو كيميائية :				
(.....)	ـ طعم الأزر مالح	(.....)	ـ لون الخام فضي	ـ
(.....)	ـ السكر يذوب في الماء	(.....)	ـ الورق يحترق بسرعة	ـ
(.....)	ـ الزنبق سائل في درجة الحرارة العادية	(.....)	ـ رائحة العطر جميلة	ـ
(.....)	ـ قابلية الفلور لاكتساب الإلكترون عاليه جدا	(.....)	ـ الفلزات تتفاعل مع الأحماض	ـ

الفصل الثاني	تغيرات المادة 2.2	المادة . الخواص والتغيرات Changes in matter	الصف	الحادي عشر
اسم الطالب	نقويم ختامي للدرس	التغيرات الفيزيائية والتغيرات الكيميائية	الدرجة	المادة
.....
.....

١٠

الزمن : ١٠ دقائق

كـ أـ جـ بـ عـنـ جـمـيـعـ اـسـئـلـةـ التـالـيـةـ :

آهـدـافـ:

١. تعرف التغير الفيزيائي وتعطي أمثلة عليه . ٢. تعرف التغير الكيميائي وتعطي عدة مؤشرات على حدوثه.

التغيرات الفيزيائية:

تعريف	هو تغير يوثر في الخواص للمادة دون أن يؤدي إلى التحول من حالة إلى أخرى	النـادـيـانـيـةـ
أمثلة التغيرات الفيزيائية
تغير الحالة	هو تحول في التغير الفيزيائي تبقى المادة محفوظة بسمتها؟
مصطلحات صاحب التغير الفيزيائي	غليان ، انصهار ، تبخـر ، تكتـفـ ، تجمـدـ ، تسـامـيـ ، تـدوـيرـ ، تـقطـيعـ ، انـكـسـارـ ، مـقـطـةـ

التغيرات [التفاعلات] الكيميائية:

تعريف	هي العملية التي تتضمن إدخال مواد أو مادة أو إلى مواد	الكـيـمـيـائـيـةـ
أمثلة التغيرات الكيميائية
ما هي دلائل حدوث التفاعلات الكيميائية
ملاحظة	- تسمى المواد التي تبدأ بها التفاعل أما المواد الجديدة المكونة فتسمى تفاعل ، اتحاد ، تحلل ، احتراق ، تأكسد ، صدأ ، انفجار ، تخمر ، تعفن ، تأكل ، فقدان البريق
مصطلحات صاحب التغير الكيميائي

نـادـيـانـيـةـ :

سـ ١ـ صـنـفـ كـلـ مـاـ يـلـيـ إـلـىـ تـغـيـرـ فـيـزـيـائـيـ أـوـ كـيـمـيـائـيـ .

()	()	()	()	()
()	()	()	()	()
()	()	()	()	()
()	()	()	()	()

١ـ ذـوبـانـ السـكـرـ فـيـ المـاءـ

٣ـ تـجـمـدـ المـاءـ

٥ـ انـفـجـارـ قـبـلـةـ

٢ـ اـحـتـرـاقـ الـخـشـبـ

٤ـ تـغـيـرـ لـونـ وـرـقـ الشـجـرـ

٦ـ انـكـسـارـ القـلـمـ

الفصل الثاني	تغيرات المادة 2.2	المادة - الخواص والتغيرات Changes in matter	الصف	الحادي عشر
نحویم ختامی للدرس	حفظ الكتلة	Conservation of Mass	المادة	كيمياء
اسم الطالب	الدرجة	10

الزمن : ١٠ دقائق

نحویم ختامی للدرس

11

أجب عن جميع الأسئلة التالية :

قانون حفظ الكتلة:

.....	هو أن الكتلة لا	نبع القانون أي أنها
.....	= كتلة	كتلة القانون

مثال 2-1 ص 46

- في احدى التجارب وضع 10g من أكسيد الزرنيق II الأحمر في كأس مفتوحة وسخنـت حتى تحولـت إلى زينـق سائل وغاز أكسجين فإذا كانت كتلة الزينـق السائل g 9.26 فما كتلة الأكسجين الناتج من هذا التفاعل ؟

$$\text{كتلة المتفاعلات} = \text{كتلة النواتج}$$

$$\text{كتلة} = \text{كتلة} + \text{كتلة}$$

$$\text{كتلة الأكسجين} = \text{كتلة} - \text{كتلة}$$

$$g = g - g$$

مسائل تدريبية : ص 46

6- حصل طالب في تجربة لتحليل الماء على 10g هيدروجين و 79.4g أكسجين . ما مقدار الماء المستعمل في هذه العملية ؟

تطبيق قانون حفظ الكتلة على التفاعلات الكيميائية .

7- أضاف 15.6g صوديوم إلى كمية وافرة من غاز الكلور وبعد انتهاء التفاعل حصل على 39.7g من كلوريد الصوديوم . ما كتلة كل من الكلور والصوديوم المتفاعلين ؟

8- تفاعـلت عـينة مـقدارـها 10g مـع المـاغـنـسيـوم لـتـكوـين 16.6g من أـكسـيدـ المـاغـنـسيـوم . كـم جـراـما مـن الأـكسـجين تـفاعـلـ ؟

الواجب المنزلي

الصف	المادة	المادة - الخواص والتغيرات نفاثات المادة 2 - / / هـ ١٤٣٥ /	الفصل الأول
كيمياء	المادة	قانون حفظ الكتلة.	الواجب المنزلي للدرس

الدرجة	اسم الطالب
١٠

2- B

كم أجب عن جميع الأسئلة التالية :

س٥. اذا تفاعل g 22.99 من الصوديوم تماما مع g 35.45 من الكلورفاما كتلة كلوريد الصوديوم الناتج ؟
ج٥.

س٦. اذا تفاعل g 12.2 من مادة X مع عينة من Y ونتج g 78.9 من XY . فما كتلة Y المتفاعلة ؟
ج٦.

توقيع المعلم : توقيع المعلم :
ملاحظات :

الفصل الثاني	المادة - الخواص والتغيرات Mixtures	الصف اث	المادة كيمياء																	
اسم الطالب	نحویم ختامي للدرس	الدرجة ١٠	Mixtures المخاليط																	
.....																	
الزمن : ١٠ دقائق			كـ أـ جـ بـ عـ نـ جـ مـ يـ عـ جـ مـ يـ عـ																	
12	المخاليط :																			
<p>..... مزيج مكون من نقيتين أو مع كل من هذه بخواصها</p> <p>- يختلف تركيب المخاليط بحسب نسب مكوناتها لذا يمكن تحضير عدد لا نهائي من المخاليط .</p> <p>- إن معظم المواد في الطبيعة توجد على شكل مخاليط فمن الصعب إبقاء أي مادة نقية تماماً .</p> <p>١- المخلوط غير المتتجانس هو المخلوط الذي ليس له من أمثلة المخاليط غير المتتجانسة :</p> <p>أ- د- ج- ب-</p> <p>٢- المخلوط المتتجانس هو المخلوط الذي له من أمثلة المخاليط المتتجانسة :</p> <p>أ- د- ج- ب-</p> <p>..... ٣- ٤- ٥- ٦-</p> <p>..... ١- ٢- ٣- ٤-</p>			المخلوط هو ملاحظة																	
<p>..... يطلق على المخاليط المتتجانسة أيضاً اسم</p> <p>- أكثر المحاليل المألوفة هي المحاليل السائلة كالشاي والعصائر لكن المحاليل قد تكون صلبة مع سائل أو غاز مع سائل وهكذا كما في الجدول ٣ .</p>			أنواع المخاليط																	
<p>..... هي عبارة عن مخلوط من أو من ولا</p> <p>..... ١- ٢- ٣-</p> <p>..... الحصول على خواص للفلز مثل و المقاومه</p>			أنواع المحاليل خواص المخلوط																	
<p>..... تعرفها</p> <p>..... ١- ٢- ٣-</p> <p>..... أهمية السائل</p>			السائل																	
<p>طرق فصل المخاليط :</p> <p>- توجد معظم المواد في الطبيعة على شكل ولفهم المادة بشكل أفضل علينا فصل المخاليط إلى مكوناتها النقية .</p> <p>- العمليات المستعملة في فصل المخاليط بعضها عن بعض هي عمليات لأن المواد تختلط معاً بشكل</p>			١- تقارن بين المخاليط والمادة النقية . ٢- تصنف المخاليط إلى متتجانسة وغير متتجانسة . ٣- تميز بين طرائق فصل المخاليط .																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>الطريقة</th> <th>توضيح الطريقة</th> <th>مثل</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>١- الترشيح</td> <td>يمكن فصل المخاليط المكونة من مواد صلبة وسائلة . وهو طريقة يستعمل فيها حاجز مسامي لفصل المادة الصلبة عن السائل .</td> <td>عملية فصل الرمل عن الماء .</td> </tr> <tr> <td>٢- التقطر</td> <td>يمكن فصل معظم المخاليط وهو طريقة لفصل المواد اعتماداً على الاختلاف في درجة غليانها .</td> <td>فصل سائلين عديمي اللون مثل الماء والكحول .</td> </tr> <tr> <td>٣-</td> <td>هو طريقة لفصل تؤدي إلى الحصول على مادة نقية صلبة من محلولها . وتمتاز عملية التبلور أنها تنتج مواد صلبة عالية التقارة .</td> <td>ترسيب بلورات السكر من محلوله المائي .</td> </tr> <tr> <td>٤-</td> <td>هو عملية تتبخر فيها المادة الصلبة دون أن تنصهر أي دون أن تمر بالحالة السائلة القدرة على التسامي وليس للأخرى</td> <td>فصل مادتين صلبتين في خليط لإدراهما</td> </tr> <tr> <td>٥- (التحلل الاستشرابي)</td> <td>هو طريقة لفصل مكونات المخلوط (الطور المتحرك) بالاعتماد على قابلية انجذاب كل مكون من مكونات المخلوط لسطح مادة أخرى (الطور الثابت) . - وفي الغالب يكون الطور المتحرك مادة غازية أو سائلة والطور الثابت مادة صلبة ومنها ورق الكروماتوجرافيا . - وفي هذه الطريقة يتبع أول مكون المخلوط الذي جانبيه أقل على ورقة الكروماتوجرافيا ثم يليه المكون الذي جانبيه أكثر فأكثر .</td> <td>فصل المادة المكونة للحبر (الطور المتحرك) عن المحلول باستخدام ورق الكروماتوجرافيا (الطور الثابت) .</td> </tr> </tbody> </table>			الطريقة	توضيح الطريقة	مثل	١- الترشيح	يمكن فصل المخاليط المكونة من مواد صلبة وسائلة . وهو طريقة يستعمل فيها حاجز مسامي لفصل المادة الصلبة عن السائل .	عملية فصل الرمل عن الماء .	٢- التقطر	يمكن فصل معظم المخاليط وهو طريقة لفصل المواد اعتماداً على الاختلاف في درجة غليانها .	فصل سائلين عديمي اللون مثل الماء والكحول .	٣-	هو طريقة لفصل تؤدي إلى الحصول على مادة نقية صلبة من محلولها . وتمتاز عملية التبلور أنها تنتج مواد صلبة عالية التقارة .	ترسيب بلورات السكر من محلوله المائي .	٤-	هو عملية تتبخر فيها المادة الصلبة دون أن تنصهر أي دون أن تمر بالحالة السائلة القدرة على التسامي وليس للأخرى	فصل مادتين صلبتين في خليط لإدراهما	٥- (التحلل الاستشرابي)	هو طريقة لفصل مكونات المخلوط (الطور المتحرك) بالاعتماد على قابلية انجذاب كل مكون من مكونات المخلوط لسطح مادة أخرى (الطور الثابت) . - وفي الغالب يكون الطور المتحرك مادة غازية أو سائلة والطور الثابت مادة صلبة ومنها ورق الكروماتوجرافيا . - وفي هذه الطريقة يتبع أول مكون المخلوط الذي جانبيه أقل على ورقة الكروماتوجرافيا ثم يليه المكون الذي جانبيه أكثر فأكثر .	فصل المادة المكونة للحبر (الطور المتحرك) عن المحلول باستخدام ورق الكروماتوجرافيا (الطور الثابت) .
الطريقة	توضيح الطريقة	مثل																		
١- الترشيح	يمكن فصل المخاليط المكونة من مواد صلبة وسائلة . وهو طريقة يستعمل فيها حاجز مسامي لفصل المادة الصلبة عن السائل .	عملية فصل الرمل عن الماء .																		
٢- التقطر	يمكن فصل معظم المخاليط وهو طريقة لفصل المواد اعتماداً على الاختلاف في درجة غليانها .	فصل سائلين عديمي اللون مثل الماء والكحول .																		
٣-	هو طريقة لفصل تؤدي إلى الحصول على مادة نقية صلبة من محلولها . وتمتاز عملية التبلور أنها تنتج مواد صلبة عالية التقارة .	ترسيب بلورات السكر من محلوله المائي .																		
٤-	هو عملية تتبخر فيها المادة الصلبة دون أن تنصهر أي دون أن تمر بالحالة السائلة القدرة على التسامي وليس للأخرى	فصل مادتين صلبتين في خليط لإدراهما																		
٥- (التحلل الاستشرابي)	هو طريقة لفصل مكونات المخلوط (الطور المتحرك) بالاعتماد على قابلية انجذاب كل مكون من مكونات المخلوط لسطح مادة أخرى (الطور الثابت) . - وفي الغالب يكون الطور المتحرك مادة غازية أو سائلة والطور الثابت مادة صلبة ومنها ورق الكروماتوجرافيا . - وفي هذه الطريقة يتبع أول مكون المخلوط الذي جانبيه أقل على ورقة الكروماتوجرافيا ثم يليه المكون الذي جانبيه أكثر فأكثر .	فصل المادة المكونة للحبر (الطور المتحرك) عن المحلول باستخدام ورق الكروماتوجرافيا (الطور الثابت) .																		
<p>نطريان : س- ١- سـ طـرـيقـةـ فـصـلـ تـيـ يـمـكـنـ استـعـمـالـهـ فـيـ فـصـلـ مـكـونـاتـ الـمـخـالـيـطـ التـالـيـةـ :</p> <p>١- سائلين عديمي اللون (.....) ٢- كرات زجاجية حمراء وزرقاء متساوية في الحجم والكتلة (.....) ٣- مادة صلبة غير ذائبة مخلوطة مع سائل (.....) ٤- مكونات الحبر (.....) ٥- غازى الهيليوم والأكسجين (.....) ٦- برادة الحديد والرمل (.....)</p>																				

الفصل الثاني	العنصر و المركبات 2.4	المادة الخواص و التغيرات	الصف	أ.ث
كيمياء	المادة	Elements and Compounds	الصف	أ.ث
Elements and Compounds		العنصر و المركبات	نحوی فتامی للدرس	
١٠	الدرجة		اسم الطالب

13

الزنون : ١٠ دقائق

نحویم ختامی للدرس

العنصر:

العنصر	تعرف العنصر	هو مادة كيميائية .. منها بطرائق .. إلى أجزاء .. لا يمكن ..
عنصر العناصر	عنصر العناصر	١ - ٤ ٣ - ٢
لحوز العناصر	لحوز العناصر	- لكل عنصر اسم كيميائي ورمز خاص به مكون من حرف أو حرفين أو ثلاثة بحيث يكون الحرف الأول كبيرا وبالباقي صغيرة . - إن أسماء العناصر ورموزها متتفق عليها عالميا من قبل العلماء (علل) لسهولة التواصل بين الدارسين.
وجودها في الطبيعة	وجودها في الطبيعة	- هناك 92 عنصرا موجودا في الطبيعة وبقيقة العناصر يمكن تحضيرها. - يوجد الهيدروجين بنسبة 75% من كتلة الكون. - يوجد الأكسجين والسليلون بنسبة 75% من كتلة القشرة الأرضية. - يوجد الأكسجين والكربون والهيدروجين بنسبة 90% من جسم الإنسان. - يوجد الفرانيسيوم بنسبة قليلة تصل إلى 20% موزعة على القشرة الأرضية.
نظرية أولية على الجدول الدوري	نظرية أولية على الجدول الدوري	- مصمم النسخة الأولى من الجدول الدوري هو العالم .. - سمي الجدول الدوري دوريا (علل) لأن الخواص المتشابهة ..
الدورات والمجموعات في الجدول الدوري	الدورات والمجموعات في الجدول الدوري	- ينظم الجدول الدوري العناصر في صفوف أفقية تسمى .. - وينظم الجدول الدوري العناصر في أعمدة تسمى .. - تمتاز كل مجموعة بان لها خواص كيميائية وفيزيائية ..

المركيات:

المركب	تعريف المركب	هو مادة مكونة من متغيرين أو مكونة من متغيرات
	هذه أهليات المركبات	1- ٣-
ملاحظة	- معظم المواد في الكون موجودة على شكل مركبات. - يوجد الآن حوالي 10 ملايين مركب معروف وهي في ازدياد مستمر إذ يتم تحضير أو اكتشاف حوالي 100000 مركب سنويًا.	
صيغ المركبات	- تسهل معرفة الرموز الكيميائية للعناصر كتابة - مثل وذرة واحدة من وهو مكون من ذرة واحدة من وهو مكون يسمى وصيغته الكيميائية هي - ٢- الماء مكون من ذرتين من وذرة واحدة من وصيغته الكيميائية هي	
فصل المركبات إلى مكوناتها	- يمكن تجزئة المركبات إلى مواد أبسط منها بطرائق أو - لكي تتفاوت هذه المركبات إلى عناصر فلنحتاج إلى طاقة (علل) لأن المركبات أكثر استقراراً من العناصر المكونة لها. مثال : لتحليل الماء إلى مكوناته نحتاج إلى طاقة حيث يقوم التيار الكهربائي في هذه العملية بتحليل الماء H_2O إلى غاز وغاز ولأن الماء يتكون من ذرتين من الهيدروجين H وذرة أكسجين O فإن حجم غاز الهيدروجين الناتج يكون حجم غاز الأكسجين H_2 O_2	
خواص المركبات	١- ينتج المركب من تفاعل ٢- تتداعد العناصر المكونة له بنسب ٣- تختلف خواص المركب عن خواص ٤- يمكن تحليله إلى مكوناته بالطرق ٥- المركبات أكثر استقراراً	
<p style="text-align: center;">الشكل ١٩-٢ يمكن تصنيف المادة إلى عناصرها حسب</p> <pre> graph TD Matter[Matter] --> Elements[عناصر] Matter --> Compounds[المواد الكيميائية الثانوية] Elements --> Metals[العناصر الصلبة] Elements --> NonMetals[العناصر غير الصلبة] Elements --> Metalloids[العناصر المطالية] Compounds --> Acids[ácidos] Compounds --> Bases[bases] Compounds --> Salts[sales] </pre>		

س ١- قارن بين خواص المخلوط والمركبات.

خواص المركبات	خواص المخلوط
-١	-١
-٢	-٢
-٣	-٣
-٤	-٤

Law of Definite Proportions

قانون النسب الثابتة

نحويم ختامي للدرس

١٠

الدرجة

.....

اسم الطالب

١٤

الزمن : ١٠ دقائق

كم أجب عن جميع الأسئلة التالية :

قانون النسب الثابتة :

نسمه	قانون النسب الثابتة
.....	هو القانون الذي ينص على أن المركب يتكون دائمًا من نفسها كتلة مهما اختلفت دائمًا كتلة المركب = يمكن التعبير عن الكميات النسبية للعناصر في مركب هي نسبة الكلية معبرا عنها بالنسبة إلى كتلة كل كتلة العنصر كتلة العنصر كتلة المركب × 100 = النسبة المئوية بالكتلة (%)
العلاوه	القانون المستخدم لحساب النسبة المئوية بالكتلة
.....	يحصل على النسبة المئوية بالكتلة بقسمة كتلة العنصر على كتلة المركب، ومن ثم ضرب هذه النسبة في مائة للتغيير عنها كنسبة مئوية.

مثال: يوضح طريقة حساب النسبة المئوية للعناصر في مركبين لهم نفس العناصر ولكن بكميات مختلفة:

تحليل السكرور					الجدول 2-4
العنصر	التحليل الكلي (g)	النسبة المئوية بالكتلة (%)	التحليل الكلي (g)	النسبة المئوية بالكتلة (%)	العنصر
كربون	8.44	42.20%	211.0	8.44 g C / 20.00 g سكرور × 100 = 42.20%	النسبة المئوية بالكتلة (%)
هيدروجين	1.30	6.50%	32.5	1.30 g H / 20.00 g سكرور × 100 = 6.50%	النسبة المئوية بالكتلة (%)
أكسجين	10.26	51.30%	256.5	10.26 g O / 20.00 g سكرور × 100 = 51.30%	النسبة المئوية بالكتلة (%)
المجموع	20.00	100%	500.0	100%	التحليل الكلي (g)
					النسبة المئوية بالكتلة (%)

مسائل تدريبية: ص - 60

19- عينة من مركب مجهول كتلتها 78.0 g تحتوي على 12.4 g هيدروجين . ما النسبة المئوية بالكتلة للهيدروجين في المركب؟

20- يتفاعل 1.0 g هيدروجين كليا مع 19.0 g فلور . ما النسبة المئوية بالكتلة للهيدروجين في المركب الناتج ؟

21- تتفاعل 3.5 g من العنصر X مع 10.5 g من العنصر Y لتكوين المركب XY . ما النسبة المئوية بالكتلة لكل من العنصر X وY في المركب.

Law of Multiple Proportions

قانون النسب المتناظرة

نحويم ختامي للدرس

١٠

الدرجة

.....

اسم الطالب

15

الزمن : ١٠ دقائق

كم أجب عن جميع الأسئلة التالية :

قانون النسب المتناظرة: على أنه عند تكوين مركبات مختلفة من اتحاد العناصر نفسها فإن النسبة بين كتل أحد العناصر التي

تتحدد مع كتلة ثابتة من عنصر آخر في هذه المركبات هي نسبة

يتم التعبير عن النسب عادةً باستعمال أعداد يفصل بينها نقطتان إحداها فوق الأخرى (3 : 2 مثل) أو على شكل كسر وتقرأ من اليسار إلى اليمين.

لتحديد قانون النسب المتناظرة في مركبين لهم نفس العناصر نتبع التالي.

أ- إذا كانت صيغ المركبين معروفة.

ب- تحدد هنا نسبة كتلة العنصر الأول إلى كتلة العنصر الآخر مباشرةً من الصيغ المعروفة للمركبين.

مثال : إيجاد نسبة كتلة الأكسجين في الماء H_2O و فوق أكسيد الهيدروجين H_2O_2 حسب قانون النسب المتناظرة.

كلا المركبين مكون من العناصر نفسها (هيدروجين وأكسجين).

لأن الماء مكون من ذرتين هيدروجين وذرة واحدة من الأكسجين في حين فوق أكسيد الهيدروجين يتكون من ذرتين من الهيدروجين وذرتين من الأكسجين.

لاحظ من الصيغة أن فوق أكسيد الهيدروجين يختلف عن الماء في كونه يحتوي على ضعف الكمية من الأكسجين.

و عند ما تقارن كتلة الأكسجين في فوق أكسيد الهيدروجين بكتلته في الماء فستحصل على نسبة $2:1$.

تطبيقات على حساب قانون النسب المتناظرة:

س ١- حسب قانون النسب المتناظرة بين نسبة الأكسجين في المركبين أول أكسيد الكربون CO و ثاني أكسيد الكربون CO_2 .

ب - إذا كانت صيغ المركبين غير معروفة وإنما معلومة نسب العناصر أو كتل العناصر في المركبين وهنا نتبع الطريقة التالية :

١- تحديد النسبة المئوية لكل عنصر في كل مركب حسب قانون النسب الثابتة إذا كانت غير معروفة.

٢- تحول النسبة المئوية لكل عنصر إلى كتلة بالجرام (g) وذلك بفرض أن كتلة كل مركب على حده 100. (كتلة العنصر ب (g) = النسبة المئوية للعنصر)

٣- نقسم كتلة العنصر الأول على كتلة العنصر الثاني في كل مركب لتحديد نسبة كتلة العنصر الأول إلى نسبة كتلة العنصر الثاني فيه .

٤- نقسم النسبة الكتائية للمركب الأول على النسبة الكتائية للمركب الثاني لمعرفة نسبة المركب الأول إلى نسبة المركب الثاني.

مثال: إيجاد نسبة كتلة النحاس في كلوريد النحاس و كلوريد النحاس معلومة نسبة العناصر في كل مركب حسب القانون .

- لاحظ طريقة حساب قانون النسب المتناظرة في كلوريد النحاس(I) و كلوريد النحاس(II)

- نفرض أن كتلة كل مركب على حده 100g وبذلك تصبح كتلة المركب تساوي نسبته.

النسبة الكتائية (Cu / Cl) كتلة	كتلة (g) كلور في 100 g من المركب	كتلة (g) نحاس في 100 g من المركب	Cl %	Cu %	المركب
	35.80 g	64.20 g	35.80 %	64.20%	المركب الأول (I)
	52.73 g	47.27 g	52.73 %	47.27 %	المركب الثاني (II)

- وعند قسمة النسبة الكتائية للمركب الأول إلى المركب الثاني كما يلي : $= 1.793 / 0.8964$

- أي أن نسبة كتلة النحاس في مركب $CuCl$ إلى نسبة كتلة النحاس في مركب $CuCl_2$ هي :

- وهذه النسبة عددية صحيحة وبسيطة وهذا يحقق قانون النسب المتناظرة.

تطبيقات على حساب قانون النسب المتناظرة:

س ١- حسب قانون النسب المتناظرة بين نسبة الحديد في مركبي أكسيد الحديد I و أكسيد الحديد II.

- نفرض أن كتلة كل مركب على حده 100g وبذلك تصبح كتلة المركب تساوي نسبته.

النسبة الكتائية (Fe / O) كتلة	النسبة المئوية بالكتلة للأكسجين	النسبة المئوية بالكتلة للحديد	كتلة الأكسجين (g) O	كتلة الحديد (g) Fe	الكتلة الكلية (g)	المركب
			22.54 g	52.46 g	75	المركب الأول (I)
			12.47 g	43.53 g	56	المركب الثاني (II)

- وعند قسمة النسبة الكتائية للمركب الأول إلى المركب الثاني كما يلي : $= /$

- أي أن نسبة كتلة الحديد في مركب أكسيد الحديد I إلى نسبة كتلة الحديد في مركب أكسيد الحديد II هي :

- وهذه النسبة عددية صحيحة وبسيطة وهذا يتحقق قانون النسب المتناظرة.

الواجب المنزلي

الفصل الأول	المادة - الخواص والتغيرات العناصر والمركبات ٢ - ٤ / ١٤٣٥هـ		
الصف	المادة	قانون النسب الثابتة وقانون النسب المتضاعفة.	

الدرجة	اسم الطالب
١٠		

3- B	كـم أجب عن جميع الأسئلة التالية :
------	-----------------------------------

س.٧. تتفاعل g 3.5 من الغنصر X مع g 10.5 من الغنصر Y لتكوين المركب XY . ما النسبة المئوية بالكتلة لكل من الغنصر X و Y في المركب.

جـ.٧-

س.٨. تحتوي عينة كتلتها g 25.3 من مركب ما على g 0.8 أكسجين . ما النسبة المئوية بالكتلة للأكسجين في المركب؟

جـ.٨-

س.٩. عينة كتلتها g 100.0 من مركب ما تحتوي على g 64.0 من الكلور . ما النسبة المئوية بالكتلة للكلور في المركب ؟

جـ.٩-

ملاحظات :

توقيع المعلم :