



تم تحميل ملف المادة من مكتبة طلابنا
زورونا على الموقع 

www.tlabna.net

مكتبه طلابنا تقدم لكم كل ما يحتاج المعلم والمعلمه والطلبه ، الطبعات الجديده للكتب والحلول ونماذج الاختبارات والتحاضير وشروحات ال دروس بصيغة الورد والبي دي اف وكذلك عروض البوربوينت.



tlabna



www.tlabna.net

100

تجربة علمية

إعداد

هيئة التحرير في أكاديميا



المحتويات


4	ارتباطات الإنترنت
6	ما الذي تحتاج إليه
8	طاقة الشمس
10	المؤثرات الضوئية
12	استعراض الظلال
14	الضوء والألوان
16	رؤية الأشياء
18	خداع الصور
20	الاهتزازات الصوتية
22	نغمات مرتفعة ومنخفضة
24	الدفع والجذب
26	مفعول الاحتكاك
28	جاذبية الأرض
30	طاقة الأجسام المرنة
32	المنشآت المستقرة
34	تأثير الضغط

© Usborne Publishing Ltd, 2005
© Academia International, 2006
طبعة خاصة تصدرها :
© 2007 مكتبة الدار العربية للكتاب
16 عبد الخالق ثروت تليفون: 23910250
فاكس: 23909618 - ص.ب 2022
E-mail: info@almasriah.com
www.almasriah.com

رقم الإيداع : 2007 / 17659
الترقيم الدولي : 977 - 293 - 530 - 9



68	قدرة الرياح والمياه	36	الطيران
70	تبرعم البذور	38	الجذب المغناطيسي
72	علم التربة	40	الكهرباء الساكنة
74	السلوك المثير للحيوانات	42	حشرات كهربائية
76	جذب الفراشات	44	المغناطيس الكهربائي
78	مخلوقات غير مرئية	46	التجمد والذوبان
80	التذوق والشم	48	التوتر السطحي
82	اخبر ردات فعلك	50	المزج
84	القلب والرئتان	52	فصل مكونات الأمزجة
86	كل شيء في الذهن	54	الأحماض والقلويات
88	توارث الصفات	56	مسخ الرغوة العجيب
90	القيام بتجاربك الخاصة	60	ورق من صنع البيت
92	قاموس المصطلحات	62	الأزهار الطافية
94	قائمة التجارب	64	التفاعل التسلسلي
95	الكاف	66	تشكيل البُلورات
			رصد الطقس



ارتباطات الإنترنٌت

** معرفتي **
www.ibtesama.com
 منتديات مجلة الإبتسامة

تجد في هذا الكتاب بعض مواقع الإنترنٌت التي ننصح بالدخول إليها؛ لكي تتمكن من القيام ببعض التجارب على الشبكة، أو التعرُّف إلى تجارب جديدة يمكنك إجراؤها في المنزل. وللوصول إلى هذه المواقع الموصى بها في الكتاب، أدخل إلى موقع أوزبورن www.usborne-quicklinks.com وأدخل الكلمة الأساسية «experiments».

كيف تستخدم ارتباطات أوزبورن Usborne Quicklinks



للارتباط بموقع الويب: حيث يمكنك أن تشعر بقوة الجاذبية أثناء الهبوط بمركبة فضائية. توجه إلى www.usborne-quicklinks.com

يتم تحديث الموقع في [usborne-quicklinks](http://usborne-quicklinks.com) بانتظام، لكنك قد تجد أحياناً رسالة تفيدك: أن الموقع غير متوازن. وهذا قد يكون مؤقتاً، لذا حاول الدخول لاحقاً أو في اليوم التالي. وفي بعض الأحيان، تغلق بعض مواقع الإنترنٌت نهائياً، وفي هذه الحالة نقوم باستبدالها بموقع جديدة. كما قد نضيف أحياناً ارتباطات جديدة إذا اعتقدنا أنها ستكون مفيدة. لذلك، فهناك عندما تزور

Usborne-Quicklinks

1. ابحث عن إطار «ارتباطات الإنترنٌت» في صفحات هذا الكتاب. إنه يحتوى على موقع الإنترنٌت التي يمكنك زيارتها.

2. في برنامج: تصفح الإنترنٌت في حاسوبك، اطبع العنوان www.usborne-quicklinks.com للانتقال إلى موقع ارتباطات أوزبورن.

3. عندما تكون في موقع ارتباطات أوزبورن، اطبع الكلمة الخاصة بهذا الكتاب: «experiments».

4. أدخل رقم الصفحة لفتح الارتباط الذي تود زيارته. عندما يظهر الارتباط، انقر عليه للانتقال إلى الموقع المطلوب.

المواقع التي يجب زيارتها


فيما يلي بعض الأمثلة على الأمور التي يمكنك القيام بها في موقع الإنترنت الموصى بها في هذا الكتاب.

- الاستمتاع باللعب بمخيال موصول على الشبكة.
- نسخ كتاب يحتوي على فيلم رسوم متحركة.
- اختبار الاحتكاك بواسطة بعض الألعاب الزنبركية.
- بناء بعض المنشآت المذهلة.
- زيارة مقهى يقدم عصائر غريبة لمعرفة بعض خصائص الحموض والقلويات.

• القيام بتجارب على برنامج محاكاة طائرة ورقية موصولة بالشبكة.

- لعب مباراة مع فأرات متعطشة للطاقة.

نصيحة للكبار - إن الموقع المذكورة في هذا الكتاب عرضة دوماً للمراجعة وتحديث المعلومات، وشركة أوزبورن ليست مسؤولة عن أي موقع تتغيّر، باستثناء موقعها الخاصة. ونحن ننصح بمراقبة الأولاد خلال اتصالهم بالشبكة، وبالأيّام يقضوا وقتهم في التحدث على الإنترنت، كما ننصحهم باستخدام برامج ترشيحية لمنع وصول المواد غير المناسبة للأطفال. ويمكن إيجاد مزيد من المعلومات على الأمان على الإنترنت في موقع ارتباطات أوزبورن.



الأمان على الشبكة

احرص على اتباع القواعد البسيطة التالية: لكي تحافظ على بعض الأمان في الشبكة.

- يجب أن يطلب الأولاد الإذن من الكبار، قبل الاتصال بشبكة الإنترنت.
- لا تعط أبداً معلومات شخصية عن نفسك، مثل: اسمك الحقيقي وعنوانك ورقم هاتفك أو مدرستك.
- إذا طلب منك أن تسجل دخولك عن طريق كتابة اسمك وعنوانك، يجب على الأولاد أن يطلبوا الإذن أولاً من شخص بالغ.
- إذا وصلك بريد إلكتروني من شخص لا تعرفه، لا تجب عليه. أطلع شخصاً بالغاً على الأمر.

• زيارة مقهى يقدم عصائر غريبة لمعرفة بعض خصائص الحموض والقلويات.

• القيام بتجارب على برنامج محاكاة طائرة ورقية موصولة بالشبكة.

- لعب مباراة مع فأرات متعطشة للطاقة.

• زيارة مقهى يقدم عصائر غريبة لمعرفة بعض خصائص الحموض والقلويات.

• القيام بتجارب على برنامج محاكاة طائرة ورقية موصولة بالشبكة.

• لعب مباراة مع فأرات متعطشة للطاقة.

• زيارة مقهى يقدم عصائر غريبة لمعرفة بعض خصائص الحموض والقلويات.

• القيام بتجارب على برنامج محاكاة طائرة ورقية موصولة بالشبكة.

• زيارة مقهى يقدم عصائر غريبة لمعرفة بعض خصائص الحموض والقلويات.

• القيام بتجارب على برنامج محاكاة طائرة ورقية موصولة بالشبكة.

• زيارة مقهى يقدم عصائر غريبة لمعرفة بعض خصائص الحموض والقلويات.

• القيام بتجارب على برنامج محاكاة طائرة ورقية موصولة بالشبكة.

• زيارة مقهى يقدم عصائر غريبة لمعرفة بعض خصائص الحموض والقلويات.

• القيام بتجارب على برنامج محاكاة طائرة ورقية موصولة بالشبكة.

• زيارة مقهى يقدم عصائر غريبة لمعرفة بعض خصائص الحموض والقلويات.

• القيام بتجارب على برنامج محاكاة طائرة ورقية موصولة بالشبكة.

• زيارة مقهى يقدم عصائر غريبة لمعرفة بعض خصائص الحموض والقلويات.

• القيام بتجارب على برنامج محاكاة طائرة ورقية موصولة بالشبكة.

المساعدة على الشبكة

للحصول على المعلومات والمساعدة في استخدام الإنترنت، انتقل إلى موقع Usborne-quicklinks وانقر على «Net Help». وسوف تجد فيه معلومات على البرامج التنفيذية المجانية، التي يحتاج إليها برنامج التصفح لعرض الفيديو والحركة والصوت. وقد تكون هذه البرامج متوافرة لديك، ولا يمكنك تنزيلها من Net Help. كما يمكنك إيجاد معلومات عن فيروسات الكمبيوتر، ونصائح عن البرامج المضادة للفيروسات لحماية حاسوبك.

ما الذي تحتاج إليه؟

يمكنك أن تبدأ بإجراء التجارب الواردة في هذا الكتاب. ومعظمها لا يحتاج إلا إلى بعض المواد البسيطة والرخيصة الثمن، التي يمكن أن تتوافر في المنزل. فيما يلى مجموعة من الأدوات والمواد والمعدات التي تعتبر مفيدة لك. ويُفضل، قبل أن تبدأ بتنفيذ التجارب، أن تقرأ كل تجربة لكي تستطيع أن تجمع كل الأشياء التي تحتاج إليها.

قرطاسية بسيطة

يستخدم عدد كبير من التجارب بعض مواد القرطاسية البسيطة ومواد الرسم: كالورق، وأقلام الحبر وأقلام الرصاص وأقلام الحبر الجاف، ومواد التلوين، ومشابك الورق، ودبابيس التثبيت، والغراء، والشريط اللاصق، وخرامة الورق، والأشرطة المطاطية، والخيوط، ومعجون اللصق ومعجون القولبة، والبالونات، والكرتون.

أدوات مطبخ

تحتاج بعض التجارب إلى استخدام عدد من أدوات ولوازم المطبخ، كالأوعية والصحون والملاعق والشوك والسكاكين. كما يمكن الاستفادة أيضاً من بعض المواد الأخرى كورق الألمنيوم وورق تغليف الطعام وورق الزبدة (الرسم) ومناشف الورق والعيدان، ووسائل التنظيف (الجل). كذلك هناك بعض التجارب التي تحتاج إلى بعض مكونات الطعام الأساسية: كالسكر والدقيق والملح...

أشياء منزلية

يتطلب تنفيذ بعض التجارب استعمال بعض التجهيزات والأدوات المنزلية، بما في ذلك كراسي المطبخ وكراسي غرفة الطعام وأدوات أخرى، كالمرأة أو اللمة. ويمكن أيضا الاستفادة في بعض التجارب من لوازم الخياطة، كالخيوط ومكبات الصوف والدبابيس والإبر. كما قد يتطلب تنفيذ بعض التجارب استعمال مصباح للجيب أو مصباح مضيء.

إعادة المعالجة

احتفظ بأوعية الطعام القديمة - لكن بعد تنظيفها جيداً. فالأوعية والقنانى (الزجاجية والبلاستيكية) والصناديق والعلب والأنبيب البلاستيكية مفيدة بمعظمها وسهلة الاستعمال. وقد يطلب منك أيضاً استعمال ورق الجرائد، وعلب الأحذية والأكياس البلاستيكية القديمة. وتعتبر جميع أدوات التغليف والتوضيب مصدراً عظيماً ومجانياً لورق الكرتون والمواد البلاستيكية. وقد ترغب أيضاً في الاحتفاظ بورق تغليف قطع الحلوى؛ لاستخدامه في تزيين بعض الأشياء التي تقوم بتحضيرها.

معدات خاصة

هناك عدد قليل من الأشياء التي قد تجد صعوبة في العثور عليها. لكن عندما تضطر الحاجة إليها سوف نقدم لك الاقتراحات الكفيلة بإيجادها، وجميعها متاحة بأسعار زهيدة.

طاقة الشمس

الشمس هي المصدر الرئيسي للحرارة والضوء على كوكب الأرض، فيما يلى بعض التجارب التي يمكن القيام بها في يوم مشمس من أيام الصيف. يمكنك أن تستفيد من حرارة الشمس في طهو الطعام، وأن تتبين كيف تتغير الظلال التي تشكلها الشمس خلال ساعات النهار.

الطبخ تحت أشعة الشمس



3. غُلّف سطح الصحن بورق تغليف الطعام الشفاف، ثم ضع الصحن في مكان مشمس خارج المنزل.

2. ضع قطعة من حلوي الخطمي (المارش ملو) على طرف عود خشبي. اغزِّل طرف الآخر للعود داخل المعجون اللاصقة.

1. غُلّف سطح صحن كبير بورق الألمنيوم. ثبّت معجوناً لاصقاً في وسط الصحن.

ماذا يحدث؟

يسمح ورق التغليف الشفاف لضوء الشمس بالمرور إلى داخل الصحن، ويتحجّز في الوقت نفسه حرارة الشمس. يعكس الورق المعدني الضوء والحرارة المحيطة بالصحن، ويوجهها نحو قطعة الحلوي، مما يرفع درجة حرارتها. وبما أن الهواء الموجود في الصحن محبوس داخله، فإنه يسخن شيئاً فشيئاً. ليساعد أيضاً في طبخ قطعة الحلوي.



انتبه - فقد تصبح
الحلوى حارة جداً.



5. يجب أن تبدأ قطعة الحلوي بالذوبان. وإذا لم يحدث ذلك، اتركها لمدة 15 دقيقة أخرى، ثم تحقق منها مرة ثانية.


4. استعن ببعض الحجارة لسد الصحن. ضعه بحيث يكون سطحه الداخليًّا مواجهًا للشمس، واتركه لمدة 15 دقيقة تقريباً.

للارتباط بموقع الويب حيث يمكنك مشاهدة فيلم قصير عن الشمس، توجّه إلى www.usborne-quicklinks.com





3. الآن، ضع دائرة خارج المنزل في مكان مشمس لا تصل إليه ظلال المباني أو الأشجار المحيطة.



2. ثبت كتلة من معجون لاصق في مركز دائرة. قص مصاصة الشرب بالنصف، واغرِزها في المعجونة اللاصقة.

1. ضع صحنًا على قطعة كرتون، وارسم خطًا حوله لتشكيل دائرة. قص دائرة ولوّنها، وارسم داخلها شكلًا يُشبه قرص الشمس.

ماذا يحدث؟

عندما تدور الأرض حول نفسها خلال النهار، تبدو الشمس وكأنها هي التي تتحرك في السماء. نلاحظ أن الظلال تكون أطول قبل الظهر وبعد ذلك الشمس في السماء تكون أكثر انخفاضاً. أما عند الظهر (منتصف النهار) فإن الشمس تكون في أعلى نقطة لها، ولذلك يكون الظل الذي تشكل قصيراً.

تعمل دائرة الشمس تقريباً مثل الساعة الشمسية التي كان الناس يستخدمونها للتحديد الوقت قبل اختراع الساعات: رغم أنها ليست دقيقة مثلاً. ولتحديد الوقت بدقة، يجب غرز المصاصة بشكل مائل، وذلك بحسب أوقات السنة والمنطقة من الأرض التي تعيش فيها.



5. علم بالقلم والمسطرة الوضعية الجديدة للظل كل ساعة. ماذا تلاحظ بالنسبة لطول هذه الخطوط؟



4. ارسم بالمسطرة خطًا فوق الظل الذي تشكّله المصاصة. تأكّد من الوقت وسجّله عند طرف الخط.

يمكنك أن تزيّن دائرة بعض الرسوم والتجمّع البراق.

لا تنظر مباشرة إلى الشمس؛ فأشعتها قد تؤذى عينيك.

يمكنك أن تستخدم دائرة الشمس لتتبع مسار الشمس في أوقات مختلفة من السنة. هل يتغيّر الشكل الذي رسمته؟





المؤثرات الضوئية


ينتقل الضوء في خطوط مستقيمة تدعى: «الأشعة». وهذه الأشعة تستطيع أن تغير اتجاهها عندما تنعكس على سطوح بعض الأجسام كالمرآيا أو الماء. اكتشف فيما يلي: كيف يمكنك تغيير الطريقة التي ينعكس بموجتها الضوء - والحصول بالتالي على نتائج مدهشة.



صنع المِخيال




يمكنك الحصول على بلاستيك الشفاف من علب التعليب.



3. باستخدام مقص ومسطرة، حَرّزْ بعض الخطوط على قطعة البلاستيك فوق طيات البطاقة. ضع القطعة البلاستيكية جانباً.

2. خذ ورقة بلاستيكية صلبة وشفافة. قص منها قطعة بحجم بطاقة الكرتون، ثم ضعها فوق البطاقة.

1. اطوي من النصف بطاقة من الكرتون، بحيث تتلامس حواهلها القصيرة. اطويها من نصفها مرة ثانية، ثم افتحها.



تكون الورقة المعدنية وقطعة البلاستيك من الداخل.

6. قص قطعة من ورق الاستشفاف أكبر من قاعدة الأنوب. ارسم عليها أشكالاً هندسية بواسطة أقلام التلوين اللبارية.

5. بعد ذلك، ضع قطعة البلاستيك فوق الورقة المعدنية واطو البطاقة على شكل أنبوب مثلثي المقطع. أصق الطرفين: الرابع والأول معاً.



4. قص الآن قطعة من الورق المعدني بنفس حجم البطاقة والصقها على البطاقة وملسّها بأصابعك.




ماذا يحدث؟

يدخل الضوء إلى الأنوب، عبر ورقة الرسم المزينة بالرسوم. تلعب الجوانب المعدنية المغطأة بورق البلاستيك دور المرأة، فتعكس الضوء. وكذلك يعكس كل جانب الضوء المنعكس من الجوانب الأخرى. تولد الانعكاسات المختلفة أشكالاً وأنماطاً زخرفية رائعة من الضوء الملون.

لارتباط بموقع الوب، حيث يمكنك صنع أنماط وأشكال مذهلة بواسطة المخيال.

توجه إلى www.usborne-quicklinks.com



7. انظر من خلال طرف الأنوب وأمسك الورقة عند طرفه الآخر. وجّه الأنوب نحو الضوء وحرّك الورقة بشكل دائري.

ماذا يحدث؟

قد تتوقع أن يمر ضوء المصباح عبر القنية، ويخرج من الجانب الآخر. إلا أن الضوء ينبع بدلاً من ذلك داخل سيل الماء المتذبذب، وينعكس هذا الضوء على جوانبه، وينحنى معه باتجاه حوض المجلبي.





استخدم رأس قلم حبر جاف لتوسيع الثقب.

- ضع القنية بحيث يكون الثقب مواجهًا لحوض المغسلة. سلط عليها ضوء مصباح الجيب من الخلف، ثم أبعد إصبعك عن الثقب فتظهر نافورة مائية متلائمة.

1. حضرْ مصباح جَيْبِ، وقنية بلاستيكية كبيرة. اثقب القنية من مُنتصفها بواسطة دبوس. أغلق الثقب بإصبعك وأملأ القنية بالماء.

صنع عارض صور



تأكد من وجود الغطاء على العلبة.

- قص قطعة أخرى من ورق الزيد تكفي لتغطية زجاجة مصباح الجيب.

- افتح نافذة مستطيلة في جانب العلبة المقابل للثقب. الصق فوق النافذة قطعة من ورق الزيدة.

1. اغرسْ دبوساً في منتصف أحد السطحين الطرفيين لعلبة أحذية لتشكيل ثقب. ادفعْ قلم رصاص في الثقب لتوسيعه.




احرص على أن يكون المثلث أصغر بقليل من زجاجة المصباح.



- قفْ على بُعدِ مترٍ واحدٍ تقريباً من المصباح. انظر من خلال فتحة الرؤية ووجه الثقب نحو مصدر الضوء. ماذا تشاهد؟

- الصق الورقة فوق زجاجة المصباح. أشعل المصباح وضعه على طاولة في غرفة مظلمة.

4. ارسم مثلاً على الورقة. بواسطة أقلام اللباد. لون المثلث باللون الأخضر الغامق أو الأزرق، ولون أصلاعه باللون الأسود.



يمر الضوء المرسل من المصباح عبر الثقب: ليصل إلى عينك من خلال فتحة الرؤية. تصطدم أشعة الضوء القادمة من أعلى المصباح بالجزء السفلي لفتحة الرؤية، في حين تصطدم أشعة الضوء القادمة من أسفل المصباح بالجزء العلوي لفتحة الرؤية. وتتقاطع هذه الأشعة مع بعضها عند مرورها من الثقب، ولهذا السبب ترى صورة المثلث مقلوبة رأساً على عقب.




ماذا يحدث؟

عند مرورها من الثقب، ولهذا السبب ترى صورة المثلث مقلوبة رأساً على عقب.

استعراض الظلال

الظلال هي الأماكن التي يُحجب الضوء عنها. بإمكانك القيام بعرض ظلال الدمى المتحركة باستخدام دمى تمنع وصول الضوء. تسقط ظلال هذه الدمى على شاشة، بحيث يستطيع الجمهور أن يشاهدها من الجانب الآخر للشاشة. تجربة مسلية ومفيدة لا تتأخر عن القيام بها.


دمية قرد





3. لصنع دمية تماسح، ارسم شكل جسم طويل على قطعة من الكرتون. ثم أضف إليه الفكين والذيل.

2. ارسم في أعلى الجذوع سعف نخل منحنية. وفي أسفل الورقة، ارسم بعض الأزهار والأعشاب.

1. لصنع الشاشة،خذ ورقة كبيرة بيضاء، وارسم على جوانبها باللون الأسود بعض جذوع أشجار النخيل.



دمية ثعبان




ماذا يحدث؟

يخترق ضوء المصباح الأماكن غير المرسومة من الشاشة. أما الدمية فإنها تمنع الضوء من المرور خلالها فتشكل ظلاً على الشاشة. يستطيع الجمهور الموجود على الجهة الأخرى للشاشة أن يشاهد الحدود الواضحة للمشهد بالإضافة إلى الظل التي تشكلها الدمى.



يستطيع الجمهور أن يشاهد ظلال الأشكال من هذه الجهة.



7. أطفئ النور في الغرفة. ضع مصباحاً وراء الكرسيين. أضئ المصباح وسلطه على الشاشة.



6. استخدم شريط لصق حاجب لتثبيت الشاشة بين كرسيين، بحيث يكون الجانب المرسوم متوجهاً للأمام.



9. لتأدية العرض، حرك دميتك للأعلى والأسفل. سوف يتمكن الجمهور من مشاهدة ظل الدمية على الشاشة.

8. اجلس على الكرسي، أو ارکع خلف الشاشة. امسك دميتك من طرف المصاصة بحيث تكاد تلامس الورقة.

الضوء والألوان


قد يبدو لك الضوء بلون أبيض، إلا أنه مكون في الحقيقة من عدة ألوان هي الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي. عندما تعكس قطرات الماء ضوء الشمس، فإنه يتفكك إلى هذه الألوان السبعة ويشكل قوس قزح. اكتشف فيما يلي كيف يمكنك صنع قوس قزح ولماذا تبدو السماء زرقاء وغروب الشمس أحمر.

أنماط
قوس قزحيّة مولدة
بواسطة طلاء الأظافر

إظهار قوس قزح على ورقة

ماذا يحدث؟

يشكل طلاء الأظافر طبقة رقيقة على سطح الماء. عندما ينتقل الطلاء إلى الورقة ويتعرّض لأشعة الضوء، ينعكس الضوء على طبقات الطلاء مولداً أنماطاً قوس قزحية.



1. املأ وعاء حتى نصفه بالماء.
2. غطّس ورقة سوداء صغيرة ثم اسحبها واتركها لكي تجف. إذا أمسكت الورقة بشكل مائل فسوف تظهر عليها صورة قوس قزح.

ماذا يحدث؟

تنكسر حزمة الضوء، عندما تمر في الماء. ومن المعروف أن الألوان المختلفة في الضوء تنكسر بدرجات متفاوتة، الأمر الذي يؤدي إلى تفرقها، وتشكيل قوس قزح. ينعكس من خلال المرأة على الورقة.




1. املأ وعاء مسطحاً بالماء. ضع على أحد جوانبه مرآة صغيرة بشكل مائل.
2. بعد ذلك ثبت ورقة خلف المصباح، وحرّكها قليلاً لكي تتمكن من رؤية قوس قزح عليها.


للارتباط بموقع الويب حيث يمكنك معرفة المزيد من المعلومات عن الألوان.

توجّه إلى www.usborne-quicklinks.com





أقلام اللباد أكثر
فعالية من
غيرها.





- لوّن أحد أقسام الدائرة بالأحمر، والقسم التالي بالأخضر، ثم القسم الذي يليه بالأزرق. كرّر ذلك حتى تنتهي من تلوين كافة الأقسام.

- بواسطة قلم رصاص ومسطرة، قسم الدائرة إلى ثمانية أقسام متساوية كما هو مبين.

- ضع كوبًا كبيراً على قطعة كرتون بيضاء وارسم دائرة حوله. قص دائرة التي رسمتها.

ماذا يحدث؟

عندما يدور الدولاب بسرعة كبيرة، فإن عينيك تشاهدان الألوان الثلاثة في الوقت نفسه. إلا أن دماغك لا يستطيع أن يفصل هذه الألوان عن بعضها البعض، ولذلك يدمجها معًا، مشكلًا لونًا أبيض أو لونًا أبيض ذات مسحة رمادية.




- أدخل العود في طرف مصاصة الشرب. أدرِ الدائرة بيديك الأخرى بأقصى سرعة ممكنة. ماذا ترى؟

- أحدث ثقباً في وسط الدائرة بواسطة دبُوس رسم، ثم أدخل فيه عوداً حتى نصفه.

** معرفتي **

www.ibtesama.com

السماء وغروب الشمس في دعاء منتديات مجلة الإبتسامة



- انقل المصباح إلى خلف الوعاء ووجه ضوءه نحوك. سيبدو لك المزيج الحليبي الآن أحمر اللون.

- في غرفة مظلمة، سلط ضوء المصباح الجيد على جوانب الوعاء. سيبدو لك لون المزيج وكأنه أزرق.

- ضع مقدار نصف ملعقة صغيرة من الحليب في وعاء، املأ الوعاء بالماء لتشكيل مزيج حليبي أبيض.

ماذا يحدث؟

اللون الأكثر تعرضاً للانتشار، وعندما نضع المصباح خلف المرطبان ينتشر الضوء بشكل مختلف، فترى اللون الأحمر، أي الضوء الذي لم ينتشر بشكل جيد. تشبه هذه العملية الظاهرة التي تحدث عند غروب الشمس.

يتصرف الحليب كجسيمات الهواء في السماء، التي تنتشر الألوان المختلفة للضوء باتجاهات مختلفة. يؤثر ذلك على الألوان التي نراها، ولهذا السبب، تبدو السماء زرقاء أحياناً وحمراء أحياناً أخرى. عندما يرسل المصباح أشعّته عبر جدران المرطبان، يكون اللون الأزرق هو

رؤية الأشياء

عندما تشاهد فيلماً سينمائياً، يبدو لك وكأنه صورة متحركة واحدة طويلة. إلا أن ما تشاهده في الواقع ليس إلا أعداداً كبيرة من الصور الثابتة، تختلف الواحدة منها قليلاً عن الصورة التي تليها. تفسّر عيناك ودماغك هذه الصورة على أنها صورة متحركة. تهدف التجربتان التاليتان إلى خداع عقلك بطريقة مماثلة.

تحريك الرسوم في كتاب

يمكنك أن ترى الصورة الأولى من خلال الورقة.



2. انتقل إلى الورقة التي قبلها. ارسم الحدود الخارجية لصورة الرجل، ولكن بدل قليلاً في وضعية أحد ذراعيه أو رجليه.




4. ارسم على الأقل 20 صورة بهذه الطريقة، ثم قلب أوراق الدفتر من آخره إلى أوله. سوف يبدو لك الرجل الكاريكاتوري وكأنه يتحرك.



1. تحتاج إلى دفتر مذكرات صغير تكون أوراقه رقيقة: لكي تستطيع أن ترى خلالها. ارسم صورة رجل كاريكاتوري على الصفحة الأخيرة.



3. استمر في نقل الصورة إلى الصفحة التي قبلها، وأضف إليها كل مرة بعض التغييرات الطفيفة بحيث تبدو الرجل وكأنه قد تحرك قليلاً.



ماذا يحدث؟

عندما تقلب الصفحات، تحاول عيناك وعقلك مزج الصور بعضها البعض، بحيث يبدو الرجل وكأنه يتحرك. تحتاج الأفلام السينمائية إلى 24 صورة في الثانية لكي تنساب الصور بسلسة تكفي لكي تبدو وكأنها تتحرك فعلياً.

في الأفلام السينمائية توصل الصور بعضها البعض في شريط طويل، بحيث يمكن استعراضها بسرعة أمام جهاز عرض الأفلام.

التقط العصفور





بإمكانك أيضاً
استخدام خيوط
الصوف.

يجب أن يكون القفص أكبر بقليل من العصفور.



3. بواسطة خرامة الورق أحدث ثقبين في كل من جانبي القفص. قص خيطين رفيعين يساوي طول الواحد منهما طول ذراعك.

2. ارسم دائرتين على قطعة من الكرتون الأبيض الرقيق، وذلك بتتمرير القلم حول كوب كبير مرتين في مكانيين مختلفين. قص الدائريتين بعد ذلك.



6. شد الخيطين بقوة. سيؤدي ذلك إلى دوران الدائرة حول نفسها بسرعة كبيرة. ماذا ترى عندما تدور الدائرة حول نفسها؟

5. امسك العقدتين واترك الدائرة تتبدلي. اقلب الدائرة مرة تلو مرة وبشكل دائري، حتى يصبح الخيط مجدولاً تماماً.

4. أدخل أحد الخيطين عبر زوجٍ الثقوب كما هو مبين في الصورة واعقد نهايته. أدخل الخيط الآخر في الثقبين الآخرين ثم اعد أيضاً نهايته.

ماذا يحدث؟

عندما تدور الدائرة حول نفسها، تشاهد عيناك صورة وراء صورة. تتعاقب الصورتان بسرعة كبيرة لدرجة يعجز دماغك عن التمييز بينهما، ويقوم بدمجهما معاً في صورة واحدة هي صورة العصفور داخل القفص.





للارتباط بموقع الويب، حيث يمكنك نسخ كتاب يحتوى على رسوم لضفدع يمكنك أن تجعله يقفز، توجه إلى www.usborne-quicklinks.com



خداع الصور

يلجأ دماغك إلى طرق مختصرة لكي يتمكن من القيام بمعالجة سريعة للأشياء التي تراها. وعادة لا يكون بإمكانك ملاحظة هذه الطرق المختصرة. لكن بعض أشكال التخيّلات البصرية، كتلك التي تشاهدتها في هاتين الصفحتين، تستطيع أن تخدع عينيك ودماغك، ما يجعلك تشاهد بعض التأثيرات الغريبة جداً.

ماذا يحدث؟
الخطان الحمراون متساويان في الطول والدائرةان السوداون متساويان أيضاً في المساحة. لكن الخطوط والدوائر الموجودة حول كل منها تخدع دماغك وتدفعه إلى الاعتقاد بأن مقاساتها مختلفة.



1. أي خط من هذين الخطين الحمراوين أطول من الآخر؟ قس طول كلٍّ منهما بالمسطرة لتأكد من صحة إجابتك.




3. هل تشاهد أربعة أسهم تشير إلى وسط المريء، أم أربعة أسهم تشير إلى رؤوسه.

2. ماذا ترى في الصورة أعلاه؟ هل ترى شخصين ينظران إلى بعضهما البعض أم ترى وعاء مزخرفاً؟

1. هل تقع البقعة الحمراء في الجانب الخلفي أم الأمامي من العلبة؟ هل تستطيع أن تجعلها تبدل مكانها بالتحديق فيها لمدة طويلة؟

ماذا يحدث؟

يستطيع دماغك أن يتقلب بين طريقتين للنظر إلى كلٍّ من هذه الصور. ويعود السبب إلى أن الصور ينقصها بعض التفاصيل والظلل الإضافية التي تساعد دماغك عادة في تحديد المنظر الصحيح.



4. إلى أي اتجاه تشير هذه الأسماء؟ هل تشاهد أحصاما بيضاء تتجه إلى اليسار أم أحصاما سوداء تتجه إلى اليمين؟


لارتباط بموقع الويب حيث يمكنك رؤية المزيد من الخدع البصرية.

www.usborne-quicklinks.com


أشكال طيفية

ماذا يحدث؟

يمكن للأشكال البارزة، كالمربيعات السوداء في المثال الأول، أن تصبح مشوّشة داخل دماغك بحيث ترى بدلاً منها مربعات رمادية ضبابية. يستطيع دماغك أيضاً أن يملأ الفراغات انتلاقاً من بعض الدلائل البسيطة. تحول الأسفين الناقصة من الدوائر في الصورة الثانية إلى زوايا مثلث طيفي.




2. هل ترى ثلاثة دوائر ينقص كل منها إسفين أم ترى مثلثاً مرسوماً فوق ثلاثة دوائر؟




1. هل تستطيع أن تتبين المربيعات الرمادية الصغيرة الموجودة بين رؤوس المربعات السوداء المرسومة في هذا الشكل؟

ماذا يحدث؟

تتأثر بعض الأشكال والرسوم بالطريقة التي ننظر بها إلى الخطوط المستقيمة. تعمل الخطوط الدائيرية في المثال الأول على تشويه شكل المعين المستقيم الأضلاع، فيظهر لك وكأنه منحن. أما في المثال الثاني فإن الخط الأفقي الأسود يبدو وكأنه جزء من البلاطات السوداء. وهذا ما يجعل البلاطات السوداء تبدو أكبر من البلاطات البيضاء، وبالتالي تبدو الخطوط وكأنها مائلة.




2. هل تعتقد أن جميع هذه البلاطات المربيعة متساوية المقاس؟ وهل الصدف الأفقي مستقيمة؟ استخدم المسطرة لتأكد من صحة جوابك.




1. هل تعتقد أن أضلاع المعين الأحمر المرسوم فوق هذه الدوائر مستقيمة أم منحنية؟ تأكّد من ذلك بواسطة المسطرة.

ماذا يحدث

تحتفل درجة سطوع اللون في كل خلفية، ما يدفع دماغك إلى الاعتقاد بأنَّ المربيعات الرمادية ذات درجات لونية مختلفة. ومن دون الخلفيات الملونة، يصبح من السهل جداً الجزم بأنَّ المربيعات متماثلة اللون.



2. انظر الآن إلى المربيعات دون خلفياتها الملونة. أيٌ منها أغمق؟



1. أيٌ من المربيعات الرمادية الصغيرة أكثر غمقاً؟

الاهتزازات الصوتية

تتألف جميع الأصوات من اهتزازات تحدث في الهواء. تصل هذه الاهتزازات إلى أذنك، وتسبب اهتزازاً في طبلتها، مما يسمح لك بسماع الأصوات. في هاتين الصفحتين، يمكنك معرفة المزيد عن هذا الموضوع، من خلال التجارب المتعلقة بالاهتزازات.

هكذا تظهر الاهتزازات الصوتية على شاشة الكمبيوتر.

الشوكة الطنانة


لا تشد الخيط كثيراً
حول إصبعيك حتى
لا يحبس مجرى
الدم فيه.



ماذا يحدث؟

تهتز الشوكة عند اصطدامها بالطاولة. يسبب ذلك اهتزاز الهواء حولها. فتسمع صوت طنين خافت. كذلك فإن الخيط يهتز في الوقت نفسه. عندما تضع إصبعيك بالقرب من أذنيك، فإنك تجعل الخيط قريباً من مجسات الصوت في أذنيك. وتستطيع أن تسمع الاهتزازات بوضوح أكبر لأنها تحدث هذه المرة صوت طنين واضح في أذنيك.

2. دع الشوكة تتدلى حتى تصطدم برفق بحافة الطاولة. سوف تسمع طنيناً خافتاً.



1. قص خيطاً بطول ذراعك. اربط طرف شوكة في منتصفه. لف طرف الخيط حول إصبعيك.



4. أرج الشوكة بحيث تصطدم ثانية برفق بحافة الطاولة. ماذا تسمع هذه المرة؟



3. الآن.. دع سبابتيك تلامسان طرفي أذنيك أمام تجويفي الأذنين مباشرة، ودع الشوكة تتدلى مجدداً.


للاتصال بموقع الويب، حيث يمكنك صنع مخروط فانق الصوت.
www.usborne-quicklinks.com




قياس شدة الصوت

ماذا يحدث؟

يسُبِّبُ الصوت الصادر عن مكَّبِر الصوت اهتزاز الهواء. تزداد هذه الاهتزازات قوَّةً كلما زادت شدة الصوت، وتُصبح في نهاية الأمر قويَّةً جدًا بحيث تبدأ الورقة البلاستيكية بالاهتزاز أيضًا، فتتحرَّك قطع الأوراق الصغيرة فوقها. تختلف سرعة الاهتزاز باختلاف أنواع الموسيقى. وبعض هذه الأنواع يسبِّبُ اهتزاز الورقة البلاستيكية عند قيم لشدة الصوت أدنى من غيرها.




2. قُطِّعَ بضَعَ مناشفٍ ورقٌ ملوَّنةً، وانثُرَ القصاصات فوق الورقة البلاستيكية، ثم ضعِ الصحنَ قربِ مكَّبِرِ الصوت.



4. تبدأ قصاصات الورق بالتحرَّك. استمع إلى أنواعٍ مختلفةٍ من الموسيقى. ما هي شدة الصوت التي تبدأ عندها قطعُ الورق بالتحرَّك؟

3. شغلِ الراديو على لحنِ موسيقى. ابدأ بصوتٍ منخفضٍ، ثم ارفعِ الصوت تدريجيًا.

وقفة البط



3. أدخلِ الخيطَ في الثقبِ بحيث تبقى العقدةُ خارجِ الكأس، كما هو مبين.

2. قصَّ خيطًا بطول ذراعك. ثم اعقدِ الخيطَ عدَّةَ مراتٍ من أحدِ طرفِيهِ.

1. أحدثْ ثقباً في قاعِ كوبٍ بلاستيكيٍ بواسطة دبوسٍ للرسم. ادخلْ قلمَ رصاصٍ في الثقبِ لتوسيعِهِ.

ماذا يحدث؟


يؤدي سحبُ الورقة المبللة على طولِ الخيط إلى اهتزازه. يؤدي اهتزازُ الخيط إلى اهتزازِ الكأس أيضًا، مما يجعل الصوت أكثرَ جهارةً. تكونُ الاهتزازاتُ غير متساوية، لذلك تحدث صوتًا غيرَ موسيقي يشبهُ وقوفةَ البط إلى حدٍ كبيرٍ.



4. بللْ منشفةً ورقيةً بالماء. امسِكِ الكوبَ بيَدِ واحدةٍ وأسحبِ المنشفةَ على طولِ الخيطِ باليدِ الأخرى. ماذا يحدث؟

نغمات مرتفعة ومنخفضة

تولد الأنماط المختلفة للاهتزازات أنماطاً مختلفة من الأصوات. فالاهتزازات السريعة تحدث أصواتاً مرتفعة، بينما تحدث الاهتزازات البطيئة أصواتاً منخفضة. حاول القيام بهذه التجارب؛ لتكتشف كيف يمكن أن يساعد توليد الاهتزازات المختلفة في إصدار نغمات موسيقية.



إن الماء الموجود في هذه القناني يحتوي على أصبغة طعام مختلفة الألوان، مما يجعلك تميّز سطوح الماء بوضوح أكثر.

مزمار القناني

ماذا يحدث؟

يسبب النفخ اهتزاز الهواء في داخل القنانية، فتتولد من جراء ذلك نغمة معينة. تتبدل النغمات تبعاً لكميّتي الماء والهواء الموجودتين في القنانية. وكلما كان الحيز الموجود بين الماء وعنق القنانية أكبر، كانت النغمة أكثر انخفاضاً.





إذا لم تستطع الحصول على نغمة، بدل زاوية النفخ أو قوة النفخ.



2. انفع بنعومة عبر فوهة القنانية حتى تسمع نغمة معينة. كرر الأمر بالنسبة لباقي القناني؛ وقارن بين النغمات التي تصدرها، ثم رتبها من النغمة الأكثر ارتفاعاً إلى النغمة الأكثر انخفاضاً.

1. اسكب مقادير مختلفة من الماء في مجموعة مختارة من القناني الزجاجية. لا تملأ أيّاً منها حتى النهاية. قرب عنق إحدى القناني من شفتكم السفلية.


جيتار بأوتار من المطاط



3. اختر الآن شريطين لهما نفس السمك لكن بطولين مختلفين. أيهما برأيك سيولد صوتاً أعلى من الآخر؟

2. مط الشريطين حول العلبة، وانقر بإصبعك على كلّ منهما. تلاحظ أن الشريط الرفيع يُصدر نغمة مرتفعة.


1. ارسم دائرة ملونة في قاع علبة أحذية. حاول أن تحصل على شريطين مطاطيين لهما نفس الطول لكن بسمكين مختلفين.



5. مطّ أشرطة المطاطة إضافية حول العلبة. انقر على كلّ واحد منها، ثمّ رتبها من النغمة العليا إلى النغمة الدنيا.

4. مطّ أشرطة المطاط حول العلبة ثم انقرها. يولد الشريط الأقصر النغمة الأعلى؟ هل كانت إجابتك صحيحة؟


يمكنك أن تلوّن الجيتار وتزيّنه.



7. لكي تبدو علبتك شبيهة بالجيتار، يمكنك أن تلوّن جوانبها المستطيلة، وترسم عليها بعض الدوائر وتلوّنها بالألوان المختلفة.

6. خذ أنبوبة الكرتون الموجودة في لفة ورق المرحاض. ثبّت الأنبوبة بالعلبة بواسطة شريط لاصق.

يشكل هذا الأنبوب رقبة الجيتار.



صورة لجيتار من ستة أوتار. يمكنك أيضاً صنع جيتار بثمانية أوتار.

ماذا يحدث؟

تهتز الأشرطة المطاطية الرفيعة بسرعة أكبر، وبالتالي تصدر نغمات عالية. تهتز الأشرطة المطاطية التخينة ببطء، وتصدر نغمات منخفضة. وكلما كان الشريط المطاطي مشدوداً، كانت الاهتزازات أسرع. وبالتالي عندما تكون الأشرطة مشدودة، فإن الأشرطة القصيرة تعطي نغمات أعلى من النغمات التي تعطى بها الأشرطة الطويلة.

للارتباط بموقع الويب، حيث يمكنك صنع المزيد من الآلات الموسيقية، توجّه



www.usborne-quicklinks.com



الدفع والجذب

القوّة هي عبارة عن دفع جسم أو جذبه: لكي يؤدى عملاً معيناً. وبدون القوّة، لا شيء يقدر على الحركة. اكتشف في هذه التجارب كيف تعمل القوّة على تسيير البالونات الصاروخية على الأسلام، واكتشف العوامل التي تعيق عملها هذا.

البالون الصاروخي





3. انفخ باللوناً وأغلق فتحته بواسطة مشبك ورق. أصلق البالون على مصاصة الشرب بواسطة قطع شريط لاصق كما هو مبين.

2. اربط الطرف الآخر للخيط بكرسي آخر. أبعد الكرسيين عن بعضهما البعض بحيث يكون الخيط مشدوداً.

1. قص خيطاً بطول 3 أمتار تقريباً، وأدخله في مصاصة الشرب. اربط أحد طرفيه بكرسي غرفة الطعام.

ماذا يحدث؟




عندما يتم تنفس البالون، يندفع الهواء الموجود في داخله إلى الخارج. يسبب تدفق الهواء إلى الخارج اندفاع البالون على الخيط بالاتجاه المعاكس. يفسر العلماء هذه الظاهرة بالقاعدة التالية: لكل فعل رد فعل يساويه ويعاكسه في الاتجاه.



5. يمكنك أن تُعد خيطاً آخر وترتِّب به بالوناً ثانياً. كما يمكنك إجراء سباق للبالونات مع صديق لك.

4. اسحب البالون إلى أحد طرفي الخيط بحيث يكون عنقه مواجهًا لأحد الكرسيين. انزع مشبك الورق عن البالون. ماذا يحدث؟

البرتقالة الساقطة




3. ويحرص ضع البرتقالة صغيرة فوق العمود، بحيث تكون فوق الكوب مباشرة.

2. ضع بطاقة معايدة فوق كوب كبير. ضع العمود الكرتونى فوق البطاقة بحيث يكون فوق منتصف الكوب تقريباً.

1. قص قطعة من الكرتون بقياس 10 سم × 8 سم. اطواها بحيث تشكل عموداً مستطيل الشكل كالذى في الصورة، وألصقه بشريط لاصق.

ماذا يحدث؟

العمود الكرتونى خفيف الوزن، ويتحرك إلى الجانب بسهولة عندما يتم سحب البطاقة من تحته. لكن البرتقالة أثقل منه بكثير، لذلك فهي لا تتحرك بمثل هذه السهولة بعد سحب البطاقة، وإنما تسقط مباشرة داخل الكوب. يطلق العلماء على هذا اسم (العطالة). وتقيس عطالة الجسم القوة التي تقاوم حركته. وللبرتقالة عطالة كبيرة لأنها أثقل من العمود الذي يملك عطالة أقل.



4. اسحب البطاقة من مكانها بسرعة. سوف يقع العمود على جانبه وتسقط البرتقالة داخل الكوب.




للاتصال بموقع الوب، حيث يمكنك تصميم لعبة القطار المنعرج في مدينة الملاهي
www.usborne-quicklinks.com



مفعول الاحتكاك


عندما يتحرك جسمٌ ما على سطح معين، فإن سرعته تتباطأ بسبب تماسك السطحين. يطلق على قوة التماسك هذه اسم (الاحتكاك). ولبعض السطوح قوة تماسك أكبر من غيرها. حاول أن تقوم بهذه التجارب لتكتشف تأثير الاحتكاك في الأجسام.

العنكبوت المنزلي



3. ارسم شكل عنكبوت على ورقة صفراء. احرص على أن يكون العنكبوت أكبير من قطعة الكرتون.
2. الصق العود على طول منتصف قطعة الكرتون بواسطة معجون لاصق. اطوي طرف قطعة الكرتون كما هو مبين.

1. انزع الرأس الكبريتي لعود ثقب. ثم قص قطعة كرتون يبلغ طولها طول عودي ثقب وعرضها عود ثقب واحد.



انزع الإبرة عندما تنتهي من إدخال الخيط في الثقب.



5. الصق قطعة الكرتون على خلف الرأس العنكبوت كما هو مبين في الرسم. ثم قص خيطاً من القطن يساوى طول لبطاقة الكرتون. ذراعك تقريباً.
6. بواسطة إبرة خياطة، أدخل الخيط عبر منتصف كل من الطرفين المطويين

4. قص الشكل الذي حصلت عليه. اصنع العينين والنايلين بواسطة ورق إضافي وأصقهما على الرسم لإعطاء العنكبوت بعض الحيوية.

ماذا يحدث؟
عندما يكون الخيط مشدوداً، فإنه يكون ملامساً لعود الكبريت. يؤدي ذلك إلى نشوء قوة احتكاك كبيرة بين عود الثقب والخيط تمنع العنكبوت من التحرك، نزواً على الخيط. وعندما يرتكب الخيط، يصبح غير ملامس لعود الثقب. ومعنى ذلك أن الاحتكاك قد أصبح أقل من قبل ولذلك، يتمكن العنكبوت من الانزلاق على الخيط بسهولة.


7. شد الخيط بين يديك بحيث تكون إحدى اليدين فوق الأخرى. دع الخيط يرتكب. ماذا يحدث؟




جاذبية الأرض

إلى أي ارتفاع يمكنك أن تقفز؟ ما هي المدة التي تستطيع أن تبقى خلالها طائراً في الهواء؟ في الحقيقة، مهما بذلت من محاولات، هناك قوة مصدرها الأرض تدعى: «الجاذبية» سوف تشدك دوماً إلى الأسفل. حاول أن تقوم بهذه التجارب لكي تكتشف المزيد عن تأثير الجاذبية والتوازن.

البهلوان المتوازن




2. لصنع البهلوان، خذ قطعة من الكرتون العادي بقياس بطاقة المعايدة، وارسم عليها شكل موزة لها رأس.



يمكنك تلوين
البهلوان بواسطة
أقلام التلوين
الباردة.

لسان




4. ارسم لساناً قائماً زاوية تحت القدم.
قص قطعة الكرتون حول البهلوان
واللسان معاً.

3. ارسم ذراعين ممدودين وشكلاً آخر
للساقي يشبه موزة صغيرة. أضف شكل
اليدين والقدمين والوجه.


ماذا يحدث؟
إذا حاولت أن تجعل البهلوان يسقط، فإنه يرتد إلى وضعيته السابقة. ويعود ذلك إلى أن وزن القاعدة الكروية أكبر من وزن الجسم. ويؤثر هذا التوزيع اللامتساوي للوزن في، شد الجاذبية للبهلوان. وكلما كان القسم السفلي للجسم أثقل، سهل بقاؤه بشكل منتصب.

احرص على
عدم هرس
القاعدة
وتغيير
شكلها.



5. بواسطة سكين، أحدث شقاً في أعلى
القاعدة وأدخل فيه لسان رسم
البهلوان. الآن، حاول أن تدفع البهلawan
على السقوط.

الفراشة المتوازنة



2. ارسم فراشة على قطعة كرتون وقص الشكل المرسوم. الصق قطعتي نقوش على طرفي الجناحين كما هو مبين في الرسم.



يجب أن يكون حجم الفراشة بحجم يدك تقريباً.



1. اطوقطعة من الورق بالنصف. ارسم نصف فراشة عليها وقص الشكل المرسوم. ابسط الورقة. يجب أن يكون الرسم متماثلاً ومتناهراً.

ماذا يحدث؟

يُطلق على النقطة التي تتوزن بها الفراشة اسم (نقطة الارتكاز). إذا قمت بـتغيير الوزن عند أحد الجانبين أو حركت قطعتي النقود، فسوف تتوزن الفراشة عند نقطة ارتكاز أخرى. وحتى تتوزن الفراشة، يجب أن يكون حاصل ضرب وزن قطعة النقود بالمسافة التي تفصلها عن نقطة الارتكاز متساوياً في الجانبين.



3. أغرِّ الآن قلم رصاص في كتلة صغيرة من معجون القوْلبة. حاول أن توازن الفراشة على قلم الرصاص. أين يقع مركز توازنها؟





يمكنك أن تصنَع أشكالاً بهلوانية في وضعيات مختلفة.



للارتباط بموقع الويب ، حيث يمكنك أن تشعر بقوة الجاذبية أثناء الهبوط بمركبة فضائية، توجه إلى www.usborne-quicklinks.com







طاقة الأجسام المرنة

عندما تمطُّ شريطاً من المطاط، فإنك تستخدم الطاقة المخزنة فيه. وعندما تفلته، فإن هذه الطاقة تتحرر ويعود الشريط إلى حجمه الطبيعي. في هاتين الصفحتين يمكنك أن تتعلم كيفية الاستفادة من هذه الطاقة.



صنع قارب بمجداف مطاطي



3. قص غطاء علبة بلاستيكية ثانية لتحصل على شكل مشابه لمؤخرة القارب لكن أصغر منه بحوالي 1 سم من كافة جوانبه.

2. أقصِّي بالطريقة ذاتها عوداً آخر على الجانب الثاني للعلبة. سوف يشكل العودان دعامتين لمجداف الشريط المطاطي.


1. أصق بالغراء عوداً خشبياً حتى نصفه على أحد جوانب علبة زيد بلاستيكية صغيرة وفارغة. يجب أن يبرُّ العود كما هو مبين في الصورة.



6. لصنُّع غرفة الملاحة في الزورق، قص كوباً بلاستيكياً بالنصف والصِّقه على أحد جوانب غطاء العلبة.

5. أدخل الشريط المطاطي عبر الشقين حتى يصل إلى الثقبين. ثم لف الشريط حول طرفى العودين الخشبيين.

4. أحْدِث فيه ثقبين بواسطة مخرز. قص شقين حتى الثقبين وحضر شريطًا مطاطياً يبلغ عرضه عرض مؤخرة الزورق.




ماذا يحدث؟

عندما يلتقي الشريط المطاطي حول نفسه يتمدد. وعندما تفلته، ينحل ويعود إلى طوله الطبيعي. يؤدي تحرير الطاقة المخزنة في الشريط إلى دوران المجداف. ولهذا السبب يندفع الزورق في الماء.



يجب فتل المجداف بعيداً عن الزورق.



8. لف المجداف حول نفسه حتى ينفلت الشريط المطاطي تماماً، ثم أفلته. يجب أن يبحر الزورق في الماء.

7. يمكنك تلوين القارب بجميع تفاصيله كما هو مبين. بعد ذلك املأ البانيو أو المغسلة بالماء، ودع القارب يطفو فيه.


الكرة المرتجدة

ماذا يحدث؟

عندما تصطدم الكرة بالأرض، يتمدد الشريط المطاطي قليلاً قبل أن يرتد ثانية ويعود إلى طوله الطبيعي. وهذه الطاقة المخزنة، التي تتحرّر نتيجة التمدد، هي التي توفر الطاقة اللازمة لارتفاع الكرة إلى الأعلى.



احرص على أن تجعل الحزمة كروية قدر الإمكان.



2. عندما تحصل على كرة بحجم كرة الطاولة (مؤلفة من 15-20 شريطاً)، حاول أن تجعلها ترتد على الأرض. ما الارتفاع الذي تصل إليه؟

1. ضع بعض شرائط مطاطية داخل راحة يدك، واضغط عليها لتشكيل كرة خشنة. لف حول الكرة عدداً إضافياً من الأشرطة من زوايا مختلفة لثبيتها بشكل جيد.

إن الرقم القياسي العالمي لقطر أكبر كرة مطاطية هو 4.5 م، وقد تم صنع هذه الكرة من 6 ملايين شريط مطاطي.



للاتraction بموقع الويب، حيث يمكنك صنع المزيد من المركبات التي تدار بواسطة الأشرطة المطاطية، توجّه إلى www.usborne-quicklinks.com





المنشآت المستقرة

تحتاج الأبنية والمنشآت الضخمة، سواءً كانت ناطحات سحاب عملاقة، أم جسوراً عريضة، إلى أكثر من مجرد مواد بناء متينة وقوية. فبنيتها يجب أن يتم أيضاً بالطريقة الصحيحة. ومن المعروف أن هناك أشكالاً معينة تجعل المنشآت أكثر قوّة وثباتاً من غيرها. حاول القيام بهذه التجارب لمعرفة الأشكال التي تتميّز عن غيرها بالمتانة والثبات.

حاول أن تبني برجاً يتحمل وزن سيارة العاب.

برج التحدّيات

يبلغ طول الأضلاع الوتيرية حوالي ثلثي طول عود المكرونة.




2. استخدم عيداناً أخرى من المكرونة لصنع دعامات قطريّة مائلة في كل جانب من جوانب المكعب. هل تشعر أنه أصبح الآن أكثر استقراراً؟

حاول أن تجمع عدة أشكال هرميّة معاً.

1. استخدم حلوي الخطمي (مارش ملو) وعيداناً صغيرة من المكرونة الجافة غير المطبوخة لبناء مكعب كالذى تراه في الصورة. هل تشعر أنه مستقر؟



3. قم ببناء أطول برج ممكِن بواسطة حلوي الخطمي والمكرونة. ضع قطعة كرتون فوقه، وحاول أن تعرف الوزن الذي يمكن أن يتحمله.



يمكنك أن تستخدم عدة عيدان من المكرونة على كل جانب لدعمه وتقويته.




ماذا يحدث؟

تعطي المكعبات والأهرامات أشكالاً مستقرة. توافر المكعبات كتلاً بنائية قوية إذا كانت مقواة بأضلاع قطرية. كذلك تعتبر الأهرامات منشآت قوية لأنها تتشتمل على أشكال مثلثية تعتبر من أقوى الأشكال على الإطلاق.



1. اصنع مربعاً بواسطة أنصاف العيدان الأخرى المعكرونة وحلوى الخطمي. أضف أربعة عيدان نصفية لتشكيل هرم. ما مدى استقرار هذا الشكل؟
2. أضف بعض العيدان الأخرى لتوسيع المنشآء الهرمي، كما هو مبين في الصورة. ما مدى استقرار هذا العيدان؟

تشييد جسر




3. ابدأ بوضع مشابك ورق فوق الغطاء. يبدأ الجسر بالانحساف. ما عدد مشابك الورق التي تلزم لتقويض الجسر تماماً؟

2. ضع قطعة الكرتون فوق الكتابين بحيث تؤلف جسراً مسطحاً. ضع فوقها غطاء بلاستيكياً لأحد المرطبات.

1. ضع كتابين ثقيلين لهما نفس السماكة، ويبعدان عن بعضهما البعض مسافة راحة اليد. خذ قطعة كرتون يماثل حجم الكتاب تقريباً.

ماذا يحدث؟

الجسر الأول مسطح، ولا يوجد على جانبيه أية دعامة، ولذلك فإنه يتقوض بسرعة عند وضع الأوزان فوقه. أما عندما يصبح الجسر الكرتوني مقوساً، فإن الوزن ينتقل من ورقة الكرتون إلى جانبي الكتابين الثقيلين. وبسبب توزيع الوزن، يصبح الجسر قادراً على تحمل وزن أكبر.



5. ضع الغطاء بحيث يتوازن فوق الجسر، وضع عليه مشابك الورق إلى أن يتقوض؟ ما عدد مشابك الورق الذي يلزم لتقويضه هذه المرة؟

4. ضع الغطاء جانباً. أبن الآن جسراً ثانياً بواسطة ورقة الكرتون، لكن أجعله هذه المرة على شكل قنطرة بين الكتابين.

لارتباط بموقع الويب، حيث يمكنك بناء بعض المنشآت العملاقة.

www.usborne-quicklinks.com



تأثير الضغط

يُسْلِطُ الهَوَاءُ الَّذِي يَحِيطُ بِكَ ضَغْطًا دَائِمًا عَلَى جَسْمِكَ، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ الْمَاءُ عِنْدَمَا تَسْبِحُ فِيهِ. يُطْلُقُ الْعُلَمَاءُ عَلَى هَذَا اسْمَ (الضغط). وَعِنْدَمَا يُحَصِّرُ الْهَوَاءُ أَوَ الْمَاءُ فِي حَيْزٍ ضَيِيقٍ، تَزَدَادُ قِيمَةُ الضَّغْطِ فِيهِ. حَاوَلْ أَنْ تَقُومَ بِهَذِهِ التَّجَارِبَ لِمَعْرِفَةِ مَاذَا يَحْدُثُ لِلْمَاءِ أَوَ الْهَوَاءِ تَحْتَ تَأْثِيرِ الضَّغْطِ.

غُواصُ الْأَعْمَاقِ

2. خُذْ غَطَاءَ قَلْمَ حِبْرٍ مَرْزُودٍ بِلِسانٍ تَعْلِيقٍ، وَضُعْ عَلَيْهِ مِشْبَكٌ وَرَقٌ كَمَا هُوَ مُبَيِّنُ فِي الصُّورَةِ. إِذَا كَانَ الغَطَاءُ مُثْقُوبًا مِنَ الْأَعْلَى، اعْمَلْ عَلَى سَدِّهِ بِوَاسْطَةِ مَعْجُونٍ لَا صَقٍ.



1. خُذْ قَطْعَةً وَرَقٍ تَكْفِي لِتَغْطِيَةِ نِصْفِ جَوَانِبِ قَنِينَةٍ بِبَلاسْتِيكِيَّةٍ كَبِيرَةٍ. ارْسِمْ عَلَيْهَا مَنْظَرًا مَائِيًّا وَأَلْصِقْهَا عَلَى القَنِينَةِ، بِحِيثَ تُسْتَطِعُ مُشَاهِدَةُ الْمَنْظَرَ مِنَ الْأَمَامِ.



4. ضَعِّفِيْ الغَواصِ دَاخِلَ كُوبٍ طَوِيلٍ مَمْلُوءٍ بِالْمَاءِ. يَجِدُ أَنْ يَطْفُوَ الغَواصُ قَرْبَ سطحِ الْمَاءِ. أَمَّا إِذَا كَانَ ثَقِيلًا جَدًا وَغَرِقَ، فَيَنْبَغِي إِزَالَةِ بَعْضِ الْمَعْجُونِ عَنْهُ.



3. ارْسِمْ شَكْلَ غَواصٍ عَلَى قَطْعَةِ بِلَاسْتِيكِيَّةٍ مَلَوَّنَةٍ، ثُمْ قُصْ الشَّكْلَ. ثَبِّتِ الغَواصَ عَلَى مِشْبَكِ الْوَرَقِ بِوَاسْطَةِ مَعْجُونٍ لَا صَقٍ.



5. املأ القنينة
بالماء. أدخل
الغواص من
فوّهتها وأحکم
غطاء القنينة.



في البداية، يتحرك الغواص ببطء، لذا حاول أن تراقب حركته بتأنٍ شديد.

6. لاحظ أنه عندما تضفي على جوانب القنينة فإن الغواص يغرق، وأنه عندما تزيل الضغط عنها يعود ويطفو من جديد إلى سطح الماء.


ماذا يحدث؟

عندما يدخل الغواص في القنينة، تُحبس فقاعة الهواء داخل غطاء القلم. يؤدي عصر القنينة إلى اندفاع الماء إلى أعلى الغطاء فتنضغط فقاعة الهواء، وتتسرب إلى داخل الغطاء كمية أكبر من الماء فيفرق الغواص. وعندما تتوقف عملية العصر، تعود فقاعة الهواء إلى حجمها الطبيعي ويندفع الماء إلى خارج الغطاء، ويعود الغواص ليطفو من جديد.




ماذا يحدث؟

عندما يغطس الكأس في الحوض، يدفع الماء الهواء إلى داخل الكأس. وكلما زاد انضغاط الهواء، ازداد ضغطه على الماء. ولأن هذه العملية تحدث في آن واحد، فإن الماء لا يستطيع أن يدخل إلى الكأس وتبقي الورقة جافة.



ورقة جافة في الماء



2. أقلب الكأس وغطسه في الماء. بعد ذلك ارفع الكأس وافحص الورقة. هل حافظت على جفافها؟

1. املأ حوضاً أو وعاءً كبيراً بالماء. ثم ضع قطعة ورق في قاع كأس زجاجي طويلاً.


السد بالهواء

ماذا يحدث؟

لا تسقط البطاقة من مكانها، لأن الهواء يضغط عليها ويبقيها ملتصقة بحافة الكأس. لذلك يبقى الماء داخل الكأس بدلاً من أن يتتدفق إلى خارجه. والطريقة الوحيدة لإخراج الماء من الكأس هي في نزع البطاقة.



2. ثبت بيديك البطاقة فوق الكأس، ثم أقلب الكأس رأساً على عقب فوق مغسلة. ارفع يدك عن البطاقة.



1. املأ كأساً حتى حافته بالماء. ضع فوق الكأس بطاقة معايدة بحيث تغطي فوّهته تماماً.

الطيران

إن ضغط الهواء هو القوة التي تؤثر عليك، وعلى كلّ ما يحيط بك على الدوام، وهو السبب وراء إبقاء الطائرات والطيور معلقة في السماء. يمكنك أن تكتشف هنا كيف يُسْهِم ضغط الهواء في أداء الأجنحة، وكيف يجعل الطائرة الورقية تطير.



يمكنك أن تصنع طائرتك من أي نوع من الورق - حتى ولو كان من الورق المزخرف بالرسوم.



صنع جناح من الورق



ماذا يحدث؟

يُطلق على شكل الجناح هذا اسم (الجنيح) أو المنساب الهوائي. ينساب الهواء الذي تنفسه فوق الجانب المنحنى للجناح بسرعة أكبر من الهواء الموجود تحت الجانب المنبسط، ذلك لأن عليه أن يتجاوز مسافةً أطول. ويكون ضغط الهواء السريع منخفضاً، في حين يكون ضغط الهواء البطيء الحركة تحت الجناح مرتفعاً. وهذا الضغط المرتفع هو الذي يدفع الجناح للأعلى ويبقى الطائرات والطيور في الجو.

هواء ذو ضغط منخفض



2. أصِقْ طرفي الشريط الورقي معاً. سوف تتقوس القطعة الطويلة وتؤلِّف شكل جناح.



4. انْفُخْ، فوق قلم الرصاص تماماً، وعلى الجانب المقوس باتجاه الأسفل. ماذا يحدث للجناح؟

3. أدخل قلم رصاص في الجناح بحيث يتذليل الجناح، كما هو مبين، على أن يكون الجانب المسطح مواجهاك.




للارتباط بموقع الويب ، حيث يمكن إجراء تجربة بواسطة الجهاز المحاكي للطائرة الورقية، توجه إلى www.usborne-quicklinks.com



عندما تثنى طرفي الجناحين
لأسفل وتُقذف الطائرة لارتفاع
عالٍ فهي ستُطير في حركة
حلزونية.






صنُع طائرة ورقية



3. بعد ذلك اطِّو الزاويَتَيْن العلوِيَتَيْن بحيث يلتقيان فوق رأس المثلث بقليل، كما هو مبين في الصورة.

2. اطِّو الشكل المثلثي الناتج بحيث يقع رأس المثلث على خط الطوى في وسَطِ الورقة.

1. اطِّو ورقة مقاس A4 (29×21 سم) بالنصف بحيث يلتقي الضلعان الطوليان معاً. افتح الورقة واطِّو الزاويَتَيْن العلوِيَتَيْن لحدود خط الطوى.



6. لصنُع الجناحين، اطِّو الجانحين إلى الأسفل عند النقطة المبيَّنة هنا. ارمِ الطائرة لمعرفة كَيْفَ سُتطير.

5. اقلِّب الورقة، ثم اطِّوها بالنصف وفق خط الطوى الأوسط، وقم بتمليس الثنائيات وصقلها.

4. الآن، اطِّو رأس المثلث بحيث يغطِّي جُنْيَحِ التوازن المطويَيْن ويثبتُهما في مكانيهما.

ماذا يحدُث؟

بما أنَّ الأوجه الأمامية للجناحين الثخينين، فهما سيعملان بنفس الطريقة التي يعمل بها الجُنْيَح في التجربة الأولى، ويساعدان الطائرة على الطيران. يؤدي قتل طرفي الجناحين إلى تغيير طبيعة جريان الهواء حول الطائرة. فمثلاً يؤدي قتل الجناح الأيسر إلى انعطاف الطائرة لليمين، في حين يؤدي قتل الجناح الأيمن إلى انعطافها نحو اليسار. وتصعد الطائرة في الجو عند ثني الطرفين للأعلى، وتندحر نزولاً بسرعة عند ثنيهما نحو الأسفل.

طرف الجناح
ملفوف للأعلى



7. اقتلِ الطرفَيْن الزاوَيَيْن للجناحِين بواسطة قلم رصاص. ما تأثير ذلك على نوعية طيران الطائرة؟

الجذب المغناطيسي


معدات خاصة

يمكنك أن تشتري مغناطيس قوية من متاجر الألعاب أو الخردوات. لا تستخدم المغناطيس التي تعلق على أبواب البرادات فهي ضعيفة جداً.

ماذا يحدث؟

تصنع الإبرة من مادة الفولاذ الذي يحتوى على جسيمات حديدية مختلطة مع بعضها البعض بشكل عشوائى. وعندما تحك الإبرة بالمغناطيس، تكتسب جسيمات الحديد المغناطيسية مؤقتة.

جسيمات حديدية
عشوانية الاتجاه
في الإبرة.




يحتوى جوف الأرض على حديد بمقادير كبيرة، وهذا الحديد يلعب دور مغناطيس عملاق ، مولداً الحقل المغناطيسي للأرض. تتحانى الإبرة المغناطيسية مع اتجاه خطوط الحقل المغناطيسى للأرض. ولهذا السبب فإنها تلعب دور البوصلة وتشير دوماً إلى اتجاه الشمال - الجنوب.

تنظم جسيمات الحديد في الإبرة المغناطيسية.




تشد الأجسام المغناطيسية المعادن إليها وتجذبها نحوها. وبعض المعادن، كالحديد، تستطيع أيضاً أن تقوم بدور المغناطيس. اكتشف في هاتين الصفحتين ظاهرة الجذب المغناطيسى. ويمكنك أيضاً أن تصنع بوصلة خاصة بك - تدلّك إلى اتجاه الشمال والجنوب - وتكلّف طريقة عملها.

صنع بوصلة



2. حك الإبرة 20 مرة باتجاه واحد بأحد طرفي مغناطيس. ارفع المغناطيس عن الإبرة بين المرة والمرة.





4. إذا أدرت الورقة الآن، فسوف تدور الإبرة عائدة إلى اتجاهها السابق، وتشير إلى اتجاه الشمال - الجنوب.

3. املأ صحنًا عميقًا بالماء، ودع الورقة تطفو على سطحه. بعد وقت قليل، سوف تدور الورقة حول نفسها ثم تتوقف فجأة.



للارتباط بموقع الويب، حيث يمكن إجراء بعض التجارب على المفعول المغناطيسى،
www.usborne-quicklinks.com





صنع فراشة حوامة



2. اربط مشبك ورقِ بأحد طرفيِ
الخيط. قص منشفة ورقية بشكلِ
فراشة، وألصقها على مشبك الورق.



4. ضع مغناطيساً على سطح العلبة،
مباشرة فوق النقطة التي تم لصق
الخيط عنها في القاعدة.



6. حاول أن تقصير طول الخيط لإبعاد
الفراشة عن المغناطيس. هل تبقى
الفراشة قادرة على التحريك؟

5. قرب الفراشة من المغناطيس بحيث
يُصبح الخيط مشدوداً، ثم أفلتها. ينبغي
أن تحوم الفراشة من تلقاء ذاتها.



يمكنك أن تزين فراشك
بعض الرسوم الجميلة
بواسطة أقلام اللبار.

ماذا يحدث؟
من المعروف أن مشبك الورق تُصنع من الفولاذ الذي يحتوى على الحديد.
ويكون الجذب بين المغناطيس والحديد قوياً بما يكفى لجذب مشبك الورق
نحو المغناطيس، حتى من دون أن يلامسه. يحول الخيط دون التصاق مشبك
الورق بالمغناطيس. وكلما كان المغناطيس قوياً يصبح بالإمكان إبعاده أكثر
عن مشبك الورق، وإبقاء المشبك في حالة التدويم.



الكهرباء الساكنة


تنجذب بعض المواد، كالبلاستيك والصوف - أو الأقمشة الاصطناعية كالأكريليك - إلى بعضها البعض عندما تُدَلَّ معاً، حتى إنها قد تحدث شرارة فيما بينها. يُطلق على هذه الظاهرة اسم: (الكهرباء الساكنة). في هاتين الصفحتين، يمكنك أن تستكشف كيفية توليد الكهرباء الساكنة وتدرس تأثيراتها.

حاوى الأفاسى

ماذا يحدث؟



عندما تدلك المسطرة البلاستيكية بالصوف، تنتقل بعض الجسيمات الصغيرة جداً من قطعة الصوف إلى المسطرة.

تكتسب المسطرة جسيمات إضافية عندما تفركها.




تنقل الجسيمات من الصوف إلى المسطرة.

يؤدي تجمع هذه الجسيمات الإضافية إلى نشوء الكهرباء الساكنة على المسطرة. تجذب هذه الكهرباء المحرمة الورقية. وبما أن المنشفة خفيفة جداً، فإن الكهرباء الساكنة الموجودة على المسطرة تكفي لرفعها.



1. ضع صحننا على منشفة ورقية، وارسم دائرة حوله. قص الدائرة وارسم عليها أفعى حلزونية، كما هو مبين في الرسم.



2. لتزيين الأفعى بالرسم، ارسم نمطاً متعرجاً، وعينين بواسطة قلم اللبار. ثم قص الشكل الحلزوني الذي حصلت عليه.

3. بواسطة شال صوفي أو سترة صوفية، افرك مسطرة بلاستيكية بقوة نوعاً ما وبسرعة لمدة نصف دقيقة.

حبات الفلفل النطاطة


ماذا يحدث؟

يولد فرك الغطاء كهرباء ساكنة تجذب حبيبات الفلفل. عندما يلامس مشبك الورق غطاء العلبة، تنتقل الكهرباء الساكنة إلى المعدن، ولذلك تن Scatter حبيبات الفلفل أو تنتقل إلى أماكن أخرى من الغطاء، لا تزال الكهرباء الساكنة موجودة فيها. تنتقل الكهرباء الساكنة عبر مشبك الورق المعدني، إلى جسمك ومنه إلى الأرض. لذا فإن مشبك الورق لا يراكم بحد ذاته الكهرباء الساكنة.



يجب أن تكون قادرًا على الرؤية من خلال الغطاء.

- افرك الغطاء لحوالي نصف دقيقة بواسطة شال أو سترة من الصوف. ثم توقف عن الفرك ورافق الغطاء.




- افتح مشبك ورق معدني، ولا مس الغطاء بأحد طرفيه. سوف تنتقل حبات الفلفل إلى الجانب أو تسقط إلى القعر.

سوف تقفز ذريات الفلفل إلى الأعلى وتلتتصق بالغطاء. وسوف تتمكن من رؤيتها وسماع صوت اصطدامها بغطاء العلبة.


اختبار قوة الكهرباء الساكنة

ماذا يحدث؟

يعد الصوف والأقمشة الاصطناعية المشابهة من أفضل المواد لتوليد الكهرباء الساكنة. فهي تنقل الجسيمات إلى المسطورة بسهولة كبيرة، ولذلك تلتقط المسطورة عدداً كبيراً من دوائر الورق. إلا أن بعض الأقمشة الأخرى، كالقطن، لا تتفقد جسيماتها بمثل تلك السهولة. لذلك فهي تولد كمية قليلة من الكهرباء الساكنة، ونتيجة لذلك لا تجذب المسطورة سوى عدد قليل من الدوائر. إن النقر الخفيف للمسطورة يضمن لنا كل مرة أن نفحص الكهرباء الساكنة المتراكمة على كل نوع قماش.



- اصنع دوائر ورقية صغيرة بواسطة خرامة ورق. سوف تحتاج إلى كمية كبيرة منها لنثرها فوق صحن صغير.



- انقر المسطورة بخففة على الطاولة. ثم افرك المسطورة بقمash مختلف، واحص عدد الدوائر الصغيرة التي تلتقطها هذه المرة.

3. امسك المسطورة فوق الصحن مباشرة. سوف تقفز دوائر الورق الصغيرة باتجاه المسطورة. انزع الصغيرة عن المسطورة واحص عددها.

المفتاح مادةً معدنيةً موصلاً للكهرباء، ولذلك يضيء أنفُ الحشرة. أما قلم المصباح فهو من المواد غير الموصلة للكهرباء.



حشرات كهربائية

معدات خاصة

يمكنك الحصول على سلكٍ كهربائيٍّ ولعبات مصباح الجيب من متجر الأدوات الكهربائية، ويمكنك الحصول على أسلاكٍ لتنظيف الأنابيب من بائع الخردوات.


تسمح بعض المواد للكهرباء بالتدفق خلالها. يطلق على هذه المواد اسم: (الموصلات) أو النواقل. في هذه التجربة يمكنك أن تصنع حشرة لفحص المواد الموصلة للكهرباء. فيضيء أنفُ الحشرة عندما يلامس جسمها أحد أسلاك التوصيل.



3. الصق أحد طرفي السلك الطويل بالطرف المسطح للبطارية. ثم أصلق السلك نفسه على جانب البطارية.



2. بدون أن تقطع السلك المعدني، قصَّ الغلاف البلاستيكي للسلك في مكان يبعد عرض إصبع واحدة عن كل طرف.



1. قص قطعة من سلكٍ كهربائيٍّ مغلفٍ بالبلاستيك بطول بطارية من الحجم D. قص سلكاً آخر بطولٍ مضاعف.



6. كُور ورقة معدنية بحجم راحة اليد حول كلٍّ من طرفي السلك الحرّين لتشكيل كرتين.



5. ضع قاعدة لمبة المصباح على الطرف الثاني للبطارية، وضع حولها معجوناً لاصقاً لثبيتها.





4. لف الطرف الثاني للسلك القصير حول القاعدة المعدنية لمبة المصباح، كما هو مبين في الصورة.

ماذا يحدث؟


المعدن موصل جيد للكهرباء، عندما تلامس كرتا الورق المعدني أحد المعادن، يسري التيار الكهربائي من البطارية وتضيء لمبة المصباح. تسرى الكهرباء من اللمسة إلى السلك، ثم عبر الجسم الموصل، وتعود أخيراً إلى الطرف الآخر للبطارية عبر السلك الثاني. يطلق على هذه المجموعة اسم (الدارة الكهربائية).

إذا لامست كرتا الورق جسماً غير موصل، فإن الدارة الكهربائية تكون غير مكتملة، وفي هذه الحالة لا تستطيع الكهرباء أن تتدفق، وبالتالي لا تضيء لمبة المصباح.

تدل الأسماء على اتجاه سيرian الكهرباء حين تلامس الحشرة جسماً موصلة.



8. ارسم جناحين على ورقة سميكة. قص الرسم وألصقه على ظهر الحشرة التي رسمتها.




7. قص قطعة من ورق لامع تكفي لتغليف البطارية. لفها حول البطارية وألصقها جيداً بشريط لاصق.



10. اصنع عينين بواسطة دائريتين من الورق. ارسم الحدقة في الوسط. ألصق العينين فوق المعجون اللاصق بالقرب من اللمسة.




9. اقطع بالنصف سلكين من النوع المستعمل في تنظيف الأنابيب. ألصق ثلاث قطع منها على بطن الحشرة، ثم اثنها لتشكيل القوائم.



1.1 حاول الآن أن تلمس بعض الأجسام بواسطة كرتى الورق المعدنى. إذا كانت هذه الأجسام موصولة للكهرباء، فسوف يضيء أنفُ الحشرة بالتأكيد.



لا تفحص مأخذ الكهرباء أو مقابس الأدوات الكهربائية. فقد تصاب بصدمة كهربائية.



للارتباط بموقع الويب حيث يمكنك اختبار المزيد من المواد لمعرفة ما إذا كانت موصولة للكهرباء، توجه إلى www.usborne-quicklinks.com



المغناطيس الكهربائي

يمكنك الاستفادة من الكهرباء لصنع مغناطيس تستطيع وصله وقطعه. يُطلق على هذا النوع من المغناطيس اسم: (المغناطيس الكهربائي). اصنع في هذه التجربة مغناطيسك الكهربائي الخاص بك واختبر مدى قوته.




- اكبس كتلة من معجون لاصق بالقرب من رأس المفك لمنع السلك من الإفلات.


- لف سلكاً معزولاً حول الساق المعدنية لمفك البراغي. اترك جزءاً طليقاً من السلك عند كل طرف.

معدات خاصة

يمكنك الحصول على سلك ومفك للبراغي من محل بيع الأدوات الكهربائية، والحصول على دبوس تثبيت الورق من محل بيع القرطاسية.




- ضع مشبك ورق معدنياً على قطعة كرتون صغيرة. اغرز دبوس تثبيت عبر مشبك الورق وقطعة الكرتون، كما هو مبين في الصورة.




- اقطع سلكاً آخر طوله بعرض راحة اليد. قم بتعرية السلك عند طرفيه بالطريقة ذاتها الواردة في الفقرة 3.




- بدون أن تقطع السلك المعدني، اقطع الغلاف البلاستيكي العازل للسلك في مكان يبعد حوالي عرض أصبع واحدة عن كل طرف.




8. لف أحد طرفي السلك القصير حول ساق دبوس التثبيت الآخر. الصِّق الطرف الآخر للسلك ببطارية من الحجم D.




7. اقلب الكرتونة. لف أحد طرفي السلك الطويل حول ساق أحد دبوسي التثبيت.




6. اغْرِزْ دبوسَ تثبيتٍ آخر في قطعة الكرتون بحيث يمكن لمشبك الورق أن يدور ويلامسه.



11. سوف يلعب مفكُ البراغي دور المغناطيس ، ويجذب عدداً من مشابك الورق. ما عدد المشابك التي يلقطها؟



10. حرك مشبك الورق بحيث يلامس دبوسي الورق معاً. دع الآن رأس مفك البراغي يلامس كومة من مشابك الورق.




9. تأكَّدْ من أن مشبك الورق لا يلامس إلا دبوسَ تثبيتٍ واحد. ثم الصِّق الطرف الحرّ للسلك الطويل بالبطارية.


ماذا يحدث؟

يلعب مشبك الورق دور مفتاح الكهرباء. فعندما يلامس الدبوسين معاً، تسرى الكهرباء من البطارية عبر الأسلاك. وأثناء تدفق الكهرباء في الأسلاك تولد حفلاً مغناطيسياً يسبب مغناطة مفكَ البراغي المعدني، و يجعله قادرًا على جذب مشابك الورق.


يضعف تأثير المغناطة عندما نقلل من عدد اللفات، وبالتالي يقلَّ عدد المشابك التي يستطيع أن يلقطها المفكُ في المرة الثانية. وعندما تحرك مشبك الورق من مكانه، يتوقف سريان الكهرباء ويصبح المفكُ غير قادر على التقاط أيٍ من مشابك الورق. قد يبقى مفكَ البراغي ممغناطساً لبعض الوقت، لكن هذا المفعول سرعان ما يضعف ويختلاش.




13. دع طرف مفكَ البراغي يلامس كومةً مشابك الورق من جديد. هل يمكن من التقاط بعض منها هذه المرة؟



12. حرك مشبك الورق بحيث لا يلامس إلا دبوسَ تثبيتٍ واحد. ابقه على تلك الحال لمدة دقيقتة أو دققتين.




15. هل يمكن المفكَ من التقاط العدد نفسه من مشابك الورق الذي التقاطه في الخطوة 11؟ ماذا يحدث إذا قمت بحلَّ بعض لفاتٍ أخرى؟



14. حلَّ لفات السلك من حول مفكَ البراغي. ثم حرك مشبكَ الورق لكي يلامس الدبوسين من جديد.

لارتباط بموقع الويب ، حيث يمكنك صنع بعض الدوائر الكهربائية البسيطة على الشاشة، توجه إلى www.usborne-quicklinks.com



التجمُّد والذُّوبان



تُوجَدُ الأَجْسَامُ فِي الطَّبِيعَةِ بِشَكْلٍ صَلْبٍ أَوْ سَائِلٍ أَوْ غَازٍ، إِلَّا أَنْ بَعْضَهَا يَسْتَطِعُ أَنْ يَبْدُلَ شَكْلَهُ مِنْ حَالَةٍ إِلَى أُخْرَى. عَلَى سَبِيلِ المَثَالِ: (الْمَاءُ سَائِلٌ)، لَكِنَّهُ يَتَحَوَّلُ إِلَى ثَلَجٍ صَلْبٍ عَنْ تَجْمُدِهِ.

يُمْكِنُكَ مَعْرِفَةُ الْكَثِيرِ عَنِ التَّجْمُدِ وَالذُّوبَانِ مِنْ خَلَالِ التَّجَارِبِ التَّالِيَّةِ.

كيف يزداد حجم الماء

ماذا يحدث؟

من المعروف: أن الجليد يشغل حجماً أكبر من الحجم الذي تشغله نفس الكمية من الماء. لذلك، يتَمَددُ الماء ويَشغُلُ حِيزاً أكبر عندما يتجمد. ولأن الكوب كان مملوءاً، يندفع الماء إلى الأعلى ويَتجمدُ خارجه. وعندما يذوب الثلج من جديد، يعود الماء إلى حجمه الطبيعي.



2. دع الكوب في الثلاجة حتى اليوم التالي. أخرجه منها عندما يتجمد بالكامل. ماذا حدث لمستوى الماء؟

1. املأ كوباً بلاستيكياً بالماء حتى حافته. ضعه بتأنٍ شديد في الثلاجة، من دون أن تسقط منه أيّة نقطة.

تشريح الثلوج

ماذا يحدث؟

يسُلْطُ سِلكُ المشبك ضغطاً على قطعة الثلج. يسبِّب ذلك ذوبان الثلج وتحريك السلك نحو الأسفل. أثناء ذلك يتَجمَعُ الماء فوق السلك من جديد. تُشبه هذه الحالة الطريقة التي تعمل بموجبها زحافة الجليد على حلبة التزلج. فالضغط الذي تولده يسبِّب ذوبان الثلج تحتها، ولذلك فإن الناس في الحقيقة يتزلجون على الماء وليس على الثلج.



حافظ على توازن السلك بحيث لا ينقلب مكعب الثلج.




2. كما هو مبين في الصورة، انْ السلك بحيث يكون مستوياً ومتوازناً فوق قطعة الثلج. ضع القنينة في البراد لمدة ساعة. يجب أن يغوص السلك في قطعة الثلج.

1. افتح مشبك ورق بشكل كامل. الصق ثلاثة ملاعق ثقيلة في كل طرف من طرفي المشبك. ثم ضع مكعب ثلج بشكل متوازن فوق فوهة قنينة زجاجية.

كيف يذوب الجليد

ماذا يحدث؟

يؤدي الضغط والحرارة إلى تسريع ذوبان الثلج. ويمكن تسريع الذوبان أيضاً بإضافة الملح، فالملح يسبب ذوبان الثلج عند درجة حرارة أقل. ولهذا السبب ينشر الملح الممتنع بالحصى على الطرقات الجليدية لتسريع ذوبان الثلج.



2. رش قليلاً من الملح فوق مكعب ثلج آخر. اتركه لبعض دقائق. ماذا يحدث؟

1. ضع إصبعك في وسط مكعب ثلج لمدة 10 ثوانٍ. يسبب ضغط الإصبع وحرارته إذابة قسم قليل من الثلج.

«فريسكو» الفاكهة



- إذا كان الطقس حاراً، قد تحتاج إلى إضافة المزيد من الثلج.
3. حرك العصير بالملعقة كل 10 دقائق. بعد حوالي ساعة ونصف سوف يتحول العصير إلى كتلة شبه جامدة.




- لا تدع الثلج المملح يتسرّب إلى داخل الكأس.
2. ضع بتأن شديد كوباً زجاجياً وسط مكعبات الثلج. املأ الكأس حتى نصفه بعصير الفاكهة.



1. املأ وعاء عميقاً بمكعبات الثلج. رش فوقها ثلاثة ملاعق طعام من الملح وحركها جيداً.

ماذا يحدث؟

إن إضافة الملح إلى الثلج تؤدي إلى ذوبانه عند درجة حرارة أقل. في هذه التجربة، يحتوى الوعاء على ثلج مملح شديد البرودة وعلى ماء. يمتصل هذا المزيج الحرارة من عصير الفاكهة، فتزداد برودة العصير أكثر فأكثر. وفي النهاية يجمد العصير، إلا أن تحريكه باستمرار يفثث الثلج ويشكل مزيجاً من رقائق الثلج والماء بدلاً من الثلج الصلب.



4. بعد ذلك، حرك العصير كل 5 دقائق، وابق على هذه الحالة لمدة نصف ساعة. بعدها سيتحول العصير إلى فريسكو جاهز للأكل.

للتوصيل بموقع الويب، حيث يمكنك إجراء تجارب على الأجسام الصلبة والسائلة،
www.usborne-quicklinks.com

يمكنك صنع أنماط
متعددة كالتي تراها
في التجربة أدناه.

التوتر السطحي

تتصـرـف سـطـوحـ المـاءـ وـالـسـوـائلـ الـأـخـرىـ فـيـ مـعـظـمـ الـأـحـيـانـ كـالـقـشـرةـ.ـ وـيـعـودـ ذـلـكـ إـلـىـ أـنـ الـجـسـيـمـاتـ الـصـغـيرـةـ الـتـيـ يـتـكـونـ مـنـهـاـ السـائـلـ تـجـذـبـ بـعـضـهـاـ الـبعـضـ بـشـدـةـ،ـ وـخـصـوصـاـ عـنـدـ السـطـحـ.ـ يـسـمـيـ ذـلـكـ (ـالـتـوـتـرـ السـطـحـيـ).ـ رـاقـبـ فـعـلـ التـوـتـرـ السـطـحـيـ فـيـ الـتـجـارـبـ التـالـيـةـ.

تخفيـفـ التـوـتـرـ السـطـحـيـ




3. راقب ماذا يحدث لذرّات الفلفل عندما يلامس سائل التنظيف سطح الماء.

2. اغمس عوداً خشبياً في سائل التنظيف، ثم دع رأس العود يلامس منتصف سطح الماء.

1. املأ وعاءً صغيراً حتى نصفه بالماء. رش على سطحه طبقة رقيقة من الفلفل الناعم.

ماذا يحدث؟

يخفف سائل التنظيف من شدة التوتر السطحي. ويسمح ذلك لجسيمات الماء بالانتشار أكثر على السطح، بدءاً بالأماكن التي وضع فيها سائل التنظيف. وهذه الجسيمات تدفع أثناء انتشارها ذرات الفلفل جانباً. كما تدفع أيضاً المادة الملونة للطعام، فتنتشر هذه الأخيرة وتمتزج مع رسموماً مختلفة.



5. اغمس عوداً خشبياً في سائل التنظيف ثم دعه يلامس الحليب. ماذا يحدث لملوّنات الطعام عند ذلك؟



4. املأ وعاءً صغيراً آخر حتى نصفه بالحليب. ثم أضيف قطرتين أو ثلاثة من مادة ملوّنة للطعام في أماكن مختلفة من الوعاء.


للارتباط بموقع الويب، حيث يمكنك إجراء المزيد من الأنشطة المتعلقة بالتوتر السطحي،
www.usborne-quicklinks.com



غرق مشبك الورق

ماذا يحدث؟

يكون جذب جسيمات الماء عند السطح - التوتر السطحي - قوياً لدرجة كافية لإبقاء المشبك طافياً. لكن هذا الجذب يتناقص عند إضافة سائل التنظيف، بحيث لا تقدر جسيمات الماء على حمل المشبك فيغرق.




قد تتطلب هذه العملية عدة محاولات لتعويق مشبك الورق على سطح الماء.

- املاً وعاءً حتى نصفه بالماء. قرب مشبك ورق من سطح الماء محمولاً على أسنان الشوكة. سوف يعوم المشبك على سطح الماء.


ماذا يحدث؟

عندما تتدفق التيارات بشكل منفصل، فإنها تكون بعيدة عن بعضها، بحيث لا تتمكن جسيمات الماء في إدراها من جذب جسيمات الماء في التيارات الباقية. لكن عندما تحصر التيارات بين الأصابع فإن الجسيمات تقترب من بعضها البعض بما يكفي لكي تتجاذب فيما بينها. يحافظ هذا الجذب على اندماج التيارات الثلاثة في تيار واحد. ولكن عندما تضع إصبعك أمام الثقوب، تقطع عملية الجذب وتتفصل التيارات عن بعضها من جديد.

جسيمات الماء في تيارين منفصليين




تياران مائيان تتجاذب جسيماتهما فيما بينها مكونة تياراً واحداً



ينبغي أن تكون الثقوب بعيدة عن بعضها البعض مسافة لا تتعدي ثمانة قلم الرصاص.

- اغرز دبوس رسم في قنينة بلاستيكية كبيرة لإحداث صفيحة ثلاثة ثقوب قرب قاعها.



- ينتج من هذه العملية اندماج التيارات الثلاثة في تيار واحد. وإذا وضعت إصبعك أمام الثقوب، تعود التيارات وتتفصل عن بعضها من جديد.

- حاول أن تحصر التيارات الثلاثة بين السبابية والإبهام، على مسافة 3 سنتيمترات تقريباً من القنينة. ثم أبعد يدك.

هذه عجينة زلقة
مكونة من دقيق
الذرة والماء.

** معرفتي **
www.ibtesama.com
منتديات مجلة الإبتسامة


المَرْجُ

تمتزج بعض الأشياء ببعضها البعض بشكل جيد - كالسكر والشاي مثلاً. إلا أن هناك أشياء أخرى لا تمتزج ببعضها على الإطلاق، أو تعطى عند امتزاجها نتائج مذهلة. في التجارب التالية يمكنك أن تتفحص بعض الأمزجة. وهي تجارب قد تسبب بعض الفوضى واتساخ الملابس. لذا عليك أن ترتدي مئزاً وتعمل في مكان يسهل فيه إزالة الأوساخ.

تحضير عجينة زلقة


ماذا يحدث؟

يتتألف دقيق الذرة من عدد كبير من الجسيمات الخيطية الطويلة التي لا تذوب في الماء وإنما تنتشر فيه. يسمح ذلك للعجينة الزلقة بأن تتصرف كمادة حامدة وسانحة في الوقت نفسه. عندما ترقق المزيج بيديك أو تسلط ضغطاً عليه، تتجمع الجسيمات مع بعضها البعض فتشعر وكأن المزيج جسم صلب لكن إذا تركته لكي يستريح أو سمحت للماء بأن يتقطّر منه، فإن الجسيمات تنزلق على بعضها البعض فتشعر وكأن المزيج جسم سائل.



2. أخلط بيديك دقيق الذرة والمادة الملوونة والماء. تحتاج هذه العملية إلى بعض دقائق للحصول على مزيج جيد.

1. اصنع عجينة زلقة، ضع مقداراً كوبين من دقيق الذرة في وعاء كبير. أضف قدحاً من الماء و قطرة أو قطرتين من مادة ملونة للطعام.





4. اضغط المزيج بقبضتك. ماذا تشعر؟ اترك يدك في موضعها ودع قطرات تخرج من بين أصابعك. ماذا تشعر الآن؟

3. حاول أن ترقق قطعة من المزيج بين يديك. ماذا يحدث عندما تتوقف عن الترقيق؟

ماذا يحدث؟

تغرق البيضة في الكأس الأولى، لأنها أكثر كثافة من الماء، أي أثقل. لكن عندما نضيف الملح إلى الماء تزداد كثافة الماء فتطفو البيضة على الماء.



- أضِف الآن خمس ملاعق صغيرة من الملح إلى الماء وحرك المزيج. ماذا يحدُث الآن إذا حاولت تعويم البيضة في الماء؟

1. املأ كأساً حتى نصفه بالماء. حاول بنعومة أن تعمّق فيه بيضة طازجة. ماذا يحدُث للبيضة؟ أخرج البيضة من الماء.

مزج الزيوت



- ثبّت الغطاء على المرطبان، وحرك المرطبان لمدة 30 ثانية. كيف يصبح شكل المزيج؟

- لاحظ كيف يطفو الزيت فوق الخل. والسبب هو أن هذين السائلين لا يمتزجان معاً.

1. اسكب في مرطبان شفاف ثلاثة ملاعق كبيرة من الخل، وثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ماذا يحدث؟

الخل والزيت سائلان لا يمتزجان. يمكنك أن تجربهما على الامتزاج مؤقتاً بتحريك المرطبان. لكنهما لا يمتزجان تماماً بل يتحول الزيت إلى قطيرات صغيرة في داخل الخل. وعندما يترك المزيج ليهدأ، ينفصل الاثنان مجدداً عن بعضهما البعض.



- يمكنك أن تستعمل المزيج في تتبيل السلطة. أضِف إليه رشة من الملح واللفل وحركه قبل أن تسكب.

4. إذا تركت المزيج الجديد لبعض دقائق ينفصل السائلان عن بعضهما البعض، وتعود الطبقتان للظهور من جديد.



فصل مكوّنات الأمزجة


هل فكرت يوماً مم تتألف الأشياء؟ إن كثيراً من الأشياء التي نستعملها في أيامنا هذه هي عبارة عن مزجة من أشياء أخرى يمكن فصلها عن بعضها البعض. تبيّن لك التجارب التالية: كيف تفصل الحبر عن الكريما، علمًا أن كلاً منها مؤلف من خليط يحتوى على عدة مكونات.

الحبر المتسلق

جرى تحديد كل شريط من هذه الأشرطة بواسطة قلم تلوين مختلف.

معدات خاصة

يمكنك شراء الورق النشاف من محل بيع الورق.



يمكنك أن تستعمل وعاء آيس كريم فارغ.



2. ارسم نقطة بقلم لباد ملون على مسافة قليلة من طرف كل شريط، وعلى الطرف الآخر اكتب بقلم رصاص اسم كل لون.

1. قص بعض الورق النشاف بشكل أشرطة يزيد طولها قليلاً على عمق وعاء بلاستيكي كبير.

الورق النشاف شديد الامتصاص للماء ولذلك ينتشر الماء فيه بسرعة.

استخدم مشابك الورق لتعليق الأشرطة بالخيط.

5. يبدأ الورق بتشرب الماء. ارفع الأشرطة بعد عشر دقائق، ماذا حدث للبقع الملونة؟

4. علّق الأشرطة على الخيط بحيث تكون أطرافها مغمورة بالماء والنقط الملونة خارجه.

3. اسكب في الوعاء كمية من الماء تكفي فقط لغمر قاع الوعاء. بعدئذ أصق خيطاً فوق سطح الوعاء.

يتتألف الحبر البني من الألوان التالية: الأزرق والأصفر والوردي. وهي تنفصل عن بعضها وتظهر عندما ينتقل الحبر صعوداً على الورقة.




ماذا يحدث؟

يحتوى الحبر الموجود فى معظم أقلام اللباد على خلائق مختلفة الألوان. تذوب بعض الألوان فى الماء بسهولة أكثر من غيرها، بسبب المواد الكيميائية التى تحتوى عليها. لذلك تنتشر هذه الألوان بسرعة فى الورق. أما الألوان الأخرى التى تحتوى على مواد كيميائية لا تحب الماء، فهى تبقى فى مكانها لتجنب الماء. ولذلك فإنها لا تتحرك إلى أعلى الورقة عند انتشار الماء.



تحضير الزبد



3. أخرج كتلة الدهن من المرطبان وضعها على منديل ورقي. لف كتلة الدهن بالمنديل واعصرها حتى يخرج السائل الفائض منها.


2. استمر بالرج لمدة 10-15 دقيقة. ينفصل السائل في النهاية إلى كتلة من الدهن وسائل حليبي.



1. املأ مرطباناً شفافاً حتى نصفه بحليب طازج عالي الدسم. أضيف رشة من الملح لإضفاء بعض النكهة.أغلق المرطبان جيداً ثم رجه قليلاً.

ماذا يحدث؟

القشدة هي مزيج من الكتل الدهنية الصغيرة ، التي تنتشر بشكل متساوٍ في السائل الحولي. عندما تهتز القشدة، تبدأ كتل الدهن الصغيرة بالتكثُّل على بعضها البعض. وكلما كانت حركة الرج أسرع، تجمعت الكتل على بعضها بشكل أكثر وتحولت في النهاية إلى زبد.



للارتباط بموقع الويب حيث يمكنك إجراء تجربة لفصل الألوان في الحلوي الهمامية (jellybeans)، توجه إلى www.usborne-quicklinks.com

4. تذوقها الآن. إن الكتلة التي قمت بتحضيرها هي الزبدة. ضعها في صحن واحفظها في البراد، ويمكنك أن تفرش القليل منها على الخبز.



الأحماض والقلويات

الأحماض والقلويات هي أنواعٌ من المواد الكيميائية. وهي قد تشكل خطراً عندما تكون شديدة التركيز. إلا أن بإمكانك الحصول على أحماض وقلويات ضعيفة من الأشياء التي تستعملها في حياتك اليومية، كعصير الليمون الحامض وبيكربونات الصودا. تبيّن لك التجارب التالية: ماذا يمكن لهذه المواد أن تفعل، وكيف يمكن فصلها عن بعضها البعض.

الحبر السري

ماذا يحدث؟

يعتبر عصير الليمون الحامض من الأحماض. ومن المعروف عن هذا الحمض أنه يفكك جزيئات الورق ويضعف قوتها مؤدياً إلى تغيير سطح الورقة. وأنت لن تلحظ هذا التغيير إلا عندما تفرك الورقة بالقلم. وعندما تظهر الأجزاء الملطخة بالعصير بلون أكثر غمقاً من الأجزاء الباقية.





- اسكب مقدار ملعقة طعام من عصير الليمون الحامض في صحن صغير. اغمس إصبعك أو فرشاة تلوين في العصير وارسم صورة على ورقة رقيقة.

مُزيل الروائح

ماذا يحدث؟

تفوح من قطعة الورق التي لم تفرك بعادة بيكربيونات الصودا رائحة حامضة. أما الورقة الثانية فإنها تكون تقريباً بلا رائحة. ويُعود سبب ذلك إلى أن بيكربيونات الصودا مادةً قلوية. ومن المعروف عن القلويات أنها تستخدم في مواد التنظيف، وبإمكانها إزالة الروائح الكريهة أو تعديل مفعولها.



- قص قطعتين صغيرتين من منديل ورقى سميك. انقع القطعتين بالحليب واتركهما حتى يجفَا تماماً. كيف تكون رائحتهما بعد أن يجفَا؟

ورق كاشف من الملفوف الأحمر



3. قصّ قطعة من الورق النشاف أو ورق المناشف السميكة بشكل شرائج مستطيلة بطول الإصبع. اغمسها في السائل ثم اتركها حتى تجف.




إن عصير الملفوف الأحمر مادة ملونة لا تزول بسهولة. لذلك احرص على لا تلوث ثيابك أو قطع الأثاث بها.




1. افرم نصف ملفوفة حمراء. ضعها في وعاء واغمرها بالماء. ضع الوعاء على النار حتى يغلي الماء، ثم اتركه لكي يبرد.

ماذا يحدث؟

يتبدل لون الورق الكاشف عندما يمتزج بمادة حمضية أو قلوية. فالحمض تحول دائماً لون الورق إلى الأحمر، أما المواد القلوية فإنها تحول لونه إلى الأخضر. لذلك يمكن استخدام هذا الورق بمثابة كاشف للأحماض والقلويات. المعروف أن الخل مادة حمضية وأن بيكربيونات الصودا مادة قلوية. أما الماء فهو مادة محيدة - لا حمضية ولا قلوية - ولذلك فإنها لا تبدل لون الورقة. حاول أن تختبر أشياء أخرى كالمشروبات الفوارة أو الشاي أو الحليب.



5. في كوب ثالث، أضيف نصف ملعقة صغيرة من بيكربيونات الصودا إلى 1 سم من الماء. حرك المزيج جيداً.



4. اسكب حوالي 1 سم من الخل في كوب. ثم اسكب 1 سم من الماء في كوب آخر.



7. اغمس الآن شريحة أخرى في الماء وشريحة ثالثة في سائل بيكربيونات الصودا. هل يحدث الشيء نفسه؟



6. اغمس شريحة كاشفة جافة في كوب الخل. ماذا يحدث للكاشف؟

للارتباط بموقع الويب حيث يمكنك زيارة كافيتيريا تقدم أنواعاً غريبة من العصائر.
www.usborne-quicklinks.com




مسخ الرغوة العجيب

عندما تمتزج الأحماض والقلويات ببعضها البعض، تتكون أنواع جديدة من المواد الكيميائية. وتنطلق الغازات من بعض هذه المواد، كالخل وبيكربونات الصودا. راقب تأثير هذا التفاعل الكيميائي عن طريق هذا الوحش الرغوي.



إذا أردت أن تستخدم الوحش مرة ثانية، فيجب أن تغطي الأجزاء الورقية بغشاء من السلوفان أو بشرريط لاصق حتى تمنع الماء من الدخول إليها.



1. حَضِّرْ قطعة ورق سميكة يبلغ عرضها نصف ارتفاع قنينة بلاستيكية صغيرة. ارسم ذيل الوحش وقصه كما هو موضح بالشكل.




4. قص دائرتين صغيرتين من ورقة بيضاء. ارسم بقعة سوداء على كل واحدة. الصق الدائريين فوق الذيل لتشكيل العينين.



3. أصلق الذيل بأحد جوانب القنينة. أصلق القائمتين في أسفل الجانب الآخر والذراعين فوقهما.




2. اطُوْ قطعة أخرى من الورق السميك بالنصف. ارسم عليها ذراعاً وقائمة، وقصهما على طاقين.



7. ضع مقدار ملعقة صغيرة طافحة بكربونات الصودا في وسط منديل ورقى مريع. لف المنديل على الملعقة وافتل طرفيه كما هو مبين.




6. بنعومة، حرك القنية بشكل دائري لكي تمتزج المكونات فيها ثم ضعها في منتصف صينية خبز كبيرة.



5. املأ القنية حتى نصفها بالخل. أضف إليها كمية قليلة من سائل التنظيف و قطرة من مادة ملونة للطعام.


ماذا يحدث؟

عندما يمترج الخل
وببيكربونات الصودا معاً
يتصاعد غاز يدعى ثاني
أكسيد الكربون مشكلاً
فقاعات في الخل. تتفاعل
فقاعات الغاز مع سائل
التنظيف مشكلة رغوة.
يتفاعل المزيج بأكمله
لدرجة كبيرة تكفي لخروج
الرغوة من فم الوحش.
وفي الأساس، يستعان
بببيكربونات الصودا لنفخ
الخبز والكتاو، حيث يحدث
تفاعل مماثل في خلطة
الكتاو. تعمل فيه فقاعات
ثاني أكسيد الكربون على
تمديد المزيج ونفخه.



8. أسقط المنديل المفتول في القنية.
بعد بعض دقائق، سوف تخرج الرغوة
من فم الوحش.

يمكنك أن تستعمل مواد
تلوين مختلفة لتغيير
لون الرغوة.




ورق من صُنْع الْبَيْت


يتَّأْلِفُ الورقُ من آلَافِ الْخِيُوطِ الطَّوِيلَةِ وَالرَّفِيعَةِ الْمَهْرُوسَةِ مَعًا، وَالَّتِي يُمْكِنُ فَصْلُهَا عَنْ بَعْضِهَا الْبَعْضِ وَاسْتَعْمَالُهَا مَرَّةً ثَانِيَةٍ فِي صُنْعِ وَرْقٍ جَدِيدٍ فِي الْبَيْتِ. تَسْتَطِعُ فِي هَذِهِ التَّجْرِيْبَةِ صُنْعَ وَرْقٍ خَاصٍ جَدِيدٍ مِنْ وَرْقٍ قَدِيمٍ مُوجَدٍ فِي الْبَيْتِ.

يُمْكِنُكَ أَنْ تَصْنَعَ وَرْقًا مِنْ كُلِّ أَنْوَاعِ النَّسِيجِ الْمُخْتَلِفَةِ.

يَتَّأْلِفُ هَذَا الورقُ مِنْ كُرَاتٍ قَطْنِيَّةٍ مَمْزُقَةٍ، مَمَّا يَجْعَلُهُ أَكْثَرَ مَتَانَةً مِنْ غَيْرِهِ.



1. احْنِ عَلَاقَةَ ثِيَابٍ سَلَكِيَّةً لِتَشْكِيلِ مَرْبِيعٍ. أَدْخُلِ الْمَرْبِيعَ السَّلَكِيَّ فِي جَوْبِ نَسَائِيٍّ قَدِيمٍ لِلْحُصُولِ عَلَى «مِصْفَاهٍ» أَوْ «مِنْخَلٍ».



5. فَتَّ الورقَ بِأَصَابِعِكَ إِلَى قطْعٍ أَصْغَرٍ. بَعْدَ حَوَالِي عَشَرِ دقَائِقٍ سِيَصْبَحُ المَرْجِ غَلِيظُ الْقِوَامِ.

4. أَضِفْ كَمِيَّةً مِنَ الْمَاءِ تَكْفِي لِغَمْرِ الورقِ. انْقُعِ الورقَ لِمَدَّةِ سَاعَةٍ، ثُمَّ أَضِفْ إِلَيْهِ مَقْدَارٌ مَلْعُونَةٌ طَعَامٌ مِنَ الْغَرَاءِ مِنْ نَوْعِ PVA.



8. ضَعْ كِيسًا بِلَاستِيكٍ فَوْقَ الْعَجِينَةِ. رَقِّهَا بِوَاسِطةِ الشُّوبِكِ لِتَوْحِيدِ سِمَاكَتِهَا وَإِخْرَاجِ الْمَاءِ الْمَتَبَقِّيِّ مِنْهَا.

7. ضَعِ المِصْفَاهَ فَوْقَ الْفَوْطِ عَلَى الصِّينِيَّةِ. اَنْشِرِ المَرْجِ فَوْقَهَا بِالْمِلْعُونَةِ عَلَى شَكْلِ طَبَقَةٍ رَقِيقَةٍ.



تحتوي قطع الورق هذه على خيوط من القطن والصوف تخلط معاً لأغراض الزينة.

ماذا يحدث؟

تنفصل الألياف الورق وتتفكك عن بعضها عند نقعها بالماء. وعندما تهرس العجينة، ترتبط الألياف مع بعضها البعض مرة ثانية لتشكيل ورق جديد. وتساعد إضافة الغراء في تسهيل عملية تفكيك العجينة. يشبه ذلك ما يحدث في معامل إعادة معالجة الورق، حيث تضاف بعض المواد الكيميائية بدلاً من الغراء لتفكيك الورق، وحيث تتوافر المغاطس العملاقة لنقع الورق والمداخل الثقيلة لغضره وترقيمه.



تحتوي هذا الورق على جسيمات براقة.



ستحصل على ورق صلب بعض الشيء.

10. بعد حوالي ثلاثة أيام ينبغي أن تكون العجينة قد جفت. ارفعها عن المصفاة، فتحصل على صحفة من الورق المعالج.

9. انزع الكيس البلاستيكي وارفع المصفاة من مكانها، وضعها فوق جريدة جديدة جافة وبعض المناشف الورقية، واترك العجينة حتى تجف.


للاهتمام بموقع الويب حيث يمكنك تعلم كيفية صنع ورق مجذع،

www.usborne-quicklinks.com





الأزهار الطافية

عندما يبتلُ الورق، تبدأ أليافُ الخشبِ التي يتَألفُ منها بامتصاص الماء. يؤدّي ذلك إلى انتفاخ الورق وزِيادة حجمه قليلاً. تساعدك هذه التجربة في فهم العملية ورسم علامات الذهول على وجوهِ أصدقائك.



1. قص مربعاً من الورق بقياس 15×15 سم تقريباً. اطوه بالنصف أولاً، ثم بالنصف مرة ثانية.




4. لتحضير خنفساءٍ وتخبيئتها في الزهرة، ارسم جسمًا بيضاوياً على ورقٍ لامع، ثم ارسم ست قوائم، وقصّ الرسم الذي حصلت عليه.

3. افتح الورقة. اطوي رأس كل بصلة حتى ينطبق على مركز الورقة - أي مكان التقاء الطيات.


2. ارسم شكل بصلة (ورقة الزهرة) بدءاً من زاوية الطوى. قص الرسم لتشكيل البطلات.

ماذا يحدث؟



عندما تمتصل ألياف الورق الماء، فإنها تنفس ويتمدّد الورق من جراء ذلك. في أثناء ذلك تحدث حركة خفيفة تؤدي إلى تفتح الأزهار. تختلف سرعة امتصاص الورق للماء باختلاف أنواعه. فالورق الرقيق، كورق الصحف مثلاً، يمتص الماء بسرعة كبيرة ويؤدي إلى تفتح الزهرة على الفور. وهناك أنواع أخرى من الورق تكون أليافها أكثر سمكّاً، ولذلك يستغرق تفتحها وقتاً أطول.




تبقي الورقة منبسطة عندما تكون جافة.



عندما تنفس الألياف، تدفع الورقة نحو الخارج وتتفتح البتلات.



6. ضع الخنفساء داخل الزهرة. اطّوِّي البتلات. إملاً وعاءً بالماء، وضع الزهرة على سطحه. ماذا يحدث؟



5. قص الجناحين والعينين من ورق مختلف اللون وألصق كلاً منها على جسم الحشرة.



7. يمكنك صنع المزيد من الأزهار من أنواع مختلفة من الورق، وجعلها تطفو على سطح الماء. هل يتفتح بعضها قبل سواه؟



يمكنك تحضير عدد كبير من المخلوقات المختلفة لتختبئها داخل الأزهار.

للاتصال بموقع الويب، حيث يمكنك العثور على المزيد من التجارب التي يمكن القيام بها بالورق، توجّه إلى www.usborne-quicklinks.com



التفاعل التسلسلي

تتألف بعض المواد الكيميائية التي تحتوي عليها الأطعمة من سلاسل طويلة من الجزيئات تكون ملتفة حول بعضها البعض. ومع أن هذه الجزيئات صغيرة جداً بحيث تصعب رؤيتها، إلا أن تأثيرات مذهلة تنتج عنها، عندما تُمزج مع أشياء أخرى. تعرّف إلى المزيد من هذه الجزيئات في التجارب التالية.

أشكال الحليب



2. اطفئ النار. أضف قطرة من مادة ملونة للطعام ومقدار ملعقتين طعام من الخل. حرك الحليب حتى تظهر فيه بعض الكتل.

1. املأ مرطباً حتى نصفه بالحليب، ثم اسكب الحليب في مقلاة. سخن الحليب قليلاً على نارٍ خفيفةٍ لكن دون أن يصل إلى درجة الغليان.



5. اجمع الكتل المتبقية في المصفاة بواسطة مغرفة، واضغطها معاً في كتلة واحدة. اكسس الكتلة بواسطة أداة قطع الحلوى.

4. اسكب الحليب فوق المصفاة واتركه لمدة عشر دقائق. اعصر المصفاة حتى يتسرّب ما تبقى من الحليب إلى المرطبان.



3. قص الجانب المفتوح من جورب نسائي نظيف. أدخل مقدّم الجورب في المرطبان واطو طرفه المفتوح حول جوانب المرطبان لصنع مصفاة.

ماذا يحدث؟

يحتوي الحليب على سلاسل تُعرف باسم: (الكاربيدين)، تكون عادة ملتفة على بعضها وذائبة في الماء. عند إضافة الخل، تلتـف هذه السلاسل على بعضها في شكل مختلف وتشكل كتلاً لينة جامدة.



6. انزع القطاعة وضع الكتلة المتشكلة على ورقه. واتركها عدة أيام حتى تجف.

تحضير المرنج

يمكنك أن تأكل
المرنج.

إذا كسرت قطعة
مرنج بالنصف،
يمكنك ملاحظة
النسيج الرغوي في
داخلها.

ماذا يحدث؟

يحتوي بياض البيض على سلاسل تدعى الألبومين (الرِّلَال). ينشأ عن عملية الخفق فقاعات هوائية داخل بياض البيض. تحتبس هذه الفقاعات داخل الألبومين وتشكل رغوة. وعند الخبر تتجدد هذه الرغوة وتتحول إلى مرنج.


قبل الخفق، تكون سلاسل الألبومين ملتفة على بعضها بشدة.



2. أفقِسْ بيضة على حافة الوعاء.
انزع القشرة بتأنٍ شديد وافرغ
البياض والصفار بشكل مائل في
صحن.



4. اخفِقْ بياض البيضة. بعد حوالي 15 دقيقة، تتشكل رغوة سميكَة ترتفع
منها أشكالٌ مرؤُسة عند رفع الخفقة.




6. املأ ملعقة صغيرة من المزيج
ودعْها تنسكب على ورق البارشمان
بواسطة ملعقة ثانية.



5. أضف 50 جرام من السكر الأبيض
الناعم، بمعدل ملعقة صغيرة كلّ مرة.
اخفق المزيج بعد إضافة كل ملعقة.



8. أطفئ الفرن واترك المرنج فيه
لمدة 15 دقيقة إضافية. ثم أخرجه من
الفرن واتركه حتى يبرد.



7. كرر العملية عدة مرات واترك
فراغات بين القطع. ضع الصينية في
الفرن واحبزها لمدة 45 دقيقة.


تشكيل البلورات

بلورات سكر

بلورات ملح
أبسم

ربما تظن أنَّ البلورات هي مجرد أحجار كريمة باهظة الثمن، لكن الحقيقة هي: أنه تستطيع إيجاد العديد منها في الأشياء التي نستعملها في حياتنا اليومية، بما في ذلك الملح. فالبلورات أجسام صلبة تتتألف من جسيمات مرتبة وفق شكل هندسي منتظم. تبيّن لك التجارب التالية: كيف يمكنك صنع بلورات بنفسك.

بلورات السكر الملؤنة



3. أضف إلى كل صحن قطرة مختلفة من ملون طعام مختلف. ضع الصحنين في غرفة دافئة. بعد ثلاثة أو أربعة أيام، سوف تتشكلُ فيما بينهما بلورات السكر الملؤنة.



2. غطِّ صحنين صغيرين بورق الألمنيوم، واسكب مقدار ملعقتى طعام من السائل المحلى في كل صحن.



1. املأ كوباً كبيراً حتى نصفه بالماء الساخن. ضع فيه حوالي ملعقتى طعام من السكر، وحرّكه حتى يذوب تماماً.

ماذا يحدث؟

يتبخُّر الماء من الصحن ويتصاعدُ في الهواء على شكل بخار ماء - أي يتحول إلى جسيمات ماء صغيرة جداً تنتشر مبتعدة عن بعضها البعض كالغازات. تتسارع عملية التبخُّر إذا وضعنا الصحنون في غرفة دافئة. بعد تبخُّر الماء، تبقى بلورات الماء وحدها في الصحن.




2. اسكب مقدار ملعقتى طعام من السائل في صحن صغير، سوف تتشكلُ فيه بلوراتٌ بعد بضعة أيام.



1. املأ كوباً كبيراً حتى نصفه بالماء الساخن. وبالتدريج أضف إليه حوالي ملعقتى طعام من الملح الإنجليزي وحرّكه حتى يذوب تماماً.

يمكن شراء الملح الإنجليزي (ملح أبسم) من معظم الصيدليات.

حِبْلٌ من بَلُوراتٍ



3. قصّ خيطاً من الصوف بطول ذراعك. اربط مشبك ورق في كل طرف خيط وغطسه في المرطبان.


2. ضع المرطبانين في مكان دافئ وتأكد من أنهما لا يتحركان، ثم ضع بينهما صحنًا صغيراً.



1. املأ مرطبانين بالماء الساخن. ضع في كلِّ منها حوالي ست ملاعق طعام من بيكریونات الصودا وحركها لكن دون أن تخفي تماماً.

ماذا يحدث؟

يمتص الصوف المزيج السائل. وعندما يتبخّر الماء، لا يبقى على الخيط إلا بلورات بيكریونات الصودا. وتتشكل هذه البلورات المتبدلة عندما يتقطّر المزيج من خيط الصوف ويتبخر. وإذا حالف الحظ، فقد تتتساقط بعض بلورات تتقطّر فوق الصحن وتشكل أعمدة.



4. اترك المجموعة لمدة أسبوع. سوف تنمو البلورات على خيط الصوف وتتدلى فوق الصحن.

انتبه جيداً
عندما تسكب
ماء شديد السخونة.

بلورات بيكریونات الصودا



يعمل مشبك الورق على إبقاء
خيط الصوف متديلاً.

للارتباط بموقع الويب، حيث يمكنك صنع بعض بلورات الثلج. توجّه إلى
www.usborne-quicklinks.com





رصد الطقس

يشير السهم في دوارة الريح إلى الاتجاه الذي تهب منه الرياح.



يسجل العاملون في الأرصاد الجوية التغيرات التي تطرأ على الطقس؛ لإعطاء توقعات عن الحالة التي سيكون عليها في الأيام المقبلة. في التجارب التالية: سوف تتمكن من تسجيل اتجاه الريح وقياس كمية الأمطار، والضغط الجوي، إضافة إلى صنع نموذج لطقس عاصف جداً.

صنع دوارة الريح



3. أحدث ثقباً في وسط البطاقة ومرر قلم الرصاص من خلاله. قص مثليين صغارين من بطاقة ملونة بلون آخر.

2. قص مربعاً من كرتون ملون واكتب على زواياه: شمال، جنوب، شرق، غرب، كما هو مبين.

1. أحدث ثقباً في قاع كوب بلاستيكي بواسطة دبوس رسم. اغز قلم رصاص في الثقب. ثبت الكوب فوق الصحن.

ماذا يحدث؟

تهب الريح على دوارة الريح وتسبّب دورانها بحيث يُشير السهم إلى الاتجاه الذي تهب منه الريح. يمكنك إعداد خريطة تبيّن عليها الاتجاه الذي تهب منه الريح كل يوم وتساعد معرفة اتجاه الريح العاملين في الأرصاد الجوية في توقع التغيرات التي يمكن أن تطرأ على الطقس.



5. ضع دوارة الريح في الخارج بحيث يكون الحرف «ش» موجهاً باتجاه الشمال الذي تدل عليه البوصلة. في أي اتجاه تدور دوارة الريح؟

4. الصق المثلثين على طرفي مصاصة شرب. اغز دبوساً في منتصف المصاصة ثم في محاذاة قلم الرصاص.

للاهتمام بموقع الويب حيث يمكنك التنبؤ بحالة الطقس،


www.usborne-quicklinks.com



صنع مقياس المطر

ماذا يحدث؟

يعتبر قياس وتسجيل كمية الأمطار عملاً مهمًا نظراً إلى أهمية الماء وضرورته لاستمرار الحياة. ومن المعروف أن العلماء يقارنون كميات الأمطار المتتساقطة في مناطق مختلفة من العالم وفي أوقات مختلفة من السنة لمعرفة التغيرات المناخية وأسبابها.



- اقطع الثلث العلوي لقنينة بلاستيكية كبيرة. اقلب الجزء العلوي وضعه في داخل الجزء السفلي. ضع المجموعة في الخارج.
- استخدم مسطرة لقياس كمية المطر التي تساقط يومياً. أفرغ القنينة كل يوم وسجل النتائج التي تحصل عليها.

صنع مقياس الضغط الجوى

ماذا يحدث؟

قد يكون التغيير غير ملحوظ. فإذا مال طرف المصاصة نحو الأعلى، فمعنى ذلك أن الضغط الجوى مرتفع بسبب ضغط الهواء الخارجى على البالون، وإذا مال إلى الأسفل، فهذا يعني أن الضغط الجوى منخفض، مما يجعل الهواء داخل المرطبان يضغط على البالون.



ثبت البالون
بأحكام
بواسطة
شريط
مطاطي.

- قص عنق أحد البالونات وحطّ القسم الباقي منه، وأدخله في عنق مرطبان. أصِق طرف مصاصة شرب في المنتصف كما هو مبين في الصورة.
- اصِق بطاقة خلف المرطبان. حدد عليها مكان طرف المصاصة الحرّ اترُكها لمدة يوم أو يومين. هل تحرّكت المصاصة من مكانها؟

زوبعة في مرطبان

ماذا يحدث؟

يولّد السائل حركة دُرْدُوريّة تُسمى (الدوامة). وهي تشبه زوبعة حقيقية في عاصفة هوجاء. والزوبعة عبارة عن عمود من الهواء يدور حول نفسه بسرعة، وينتج من تغير في درجات الحرارة وفي اتجاهات الرياح.



قد لا ينجح تدويم المرطبان من المحاولة الأولى.




- املاً مرطباتنا لغاية ثلاثة أرباعه بالماء. أضف إليه مقدار ملعقة طعام من سائل التنظيف ومقدار ملعقة صغيرة من الخل.
- ضع الغطاء فوق المرطبان، ورج المرطبان قليلاً. حرّكه الآن حركة دائرية. سوف يتشكّل في داخله شكل يُشبه الزوبعة.

قدرة الرياح والمياه

إنَّ مُعْظَمَ الطَّاقيَةِ التَّى نَسْتَخَدِمُهَا لِتَولِيدِ الْكَهْرِيَاءِ ، مُسْتَمدَّةً مِنَ الْفَحْمِ الْحَجْرِيِّ وَالْغَازِ وَالنَّفْطِ . وَمِنَ الْمُعْرُوفِ أَنَّ مَخْزُونَ الْأَرْضِ مِنْ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ مِنَ الْوَقْودِ ، سُوفَ يَنْفَضُّ يَوْمًا مَا ، الْأَمْرُ الَّذِي يَحْثُمُ عَلَىِ الْعُلَمَاءِ أَنْ يَكْتَشِفُوا قَبْلَ حَدُوثِ ذَلِكَ ، مَصَادِرٌ بَدِيلَةٌ لِلْطَّاقيَةِ تَكُونُ مُتَوَافِرَةً بِشَكْلٍ دَائِمٍ ، كَالْرِياحِ أَوِ الْمَاءِ . تَبَيَّنْ لَكَ التَّجَارِبُ التَّالِيَةُ كَيْفَ يَمْكُنُ أَنْ تَسْتَفِيدَ مِنَ الْرِياحِ وَالْمَاءِ فِي تَوَافِرِ الطَّاقيَةِ .


قدرة الرياح



3. أَهْدِي ثَقِبًا فِي الْمَرْكَزِ بِوَاسْطَةِ قَلْمَرِ الصَّاصِنَ وَاغْرِزْ فِيهِ مَصَاصَةَ شَرْبِ ثَبُّتِ الْمَصَاصَةِ فِي مَكَانِهَا بِوَاسْطَةِ مَعْجُونِ التَّثْبِيتِ .

2. اطْوِ الزَّوَایَا التَّى تَحْمِلُ الْعَلَامَةَ \times بِاتِّجَاهِ الْمَرْكَزِ ، وَالصِّقُّهَا بِالصَّمْعِ . لَكِنْ احْرِصْ أَنْ تَبْقَىِ الطَّيَّاتِ فِي مَكَانِهَا .

1. قُصْ وَرْقَةَ زَاهِيَةَ الْلَّوْنِ بِشَكْلِ مَرْبَعٍ بِقِيَاسِ 10 سَم. \times 10 سَم. قُصْ الْمَرْبَعَ قَطْرِيًّا ابْتِداءً مِنَ الزَّوَایَا الْأَرْبَعِ وَهَتِيْ منْتَصِفَ الْمَسَافَةِ لِلْمَرْكَزِ ، كَمَا هُوَ مُبَيِّن فِي الصُّورَةِ .



5. قُصْ خِيطًا مِنَ الْقَطْنِ بِطُولِ الْمَصَاصَتَيْنِ مَعًا . الْصِّقُّ كُتْلَةً صَغِيرَةً مِنَ الْمَعْجُونِ فِي أَحَدِ طَرَفِيهِ .

4. الْصِّقُّ الْآنَ مِشْبِكَ وَرْقَ عَلَى مَصَاصَةَ شَرْبِ أُخْرَى ، كَمَا هُوَ مُبَيِّن . أَدْخِلْ بَعْدَ ذَلِكَ مَصَاصَةَ الطَّاحُونَ الْهَوَائِيَّةَ عَبْرِ مِشْبِكِ الْوَرْقِ .

ماذا يحدث؟


يتصرف نفسك مثل الريح ويعمل على إدارة الطاحونة. يولد ذلك طاقة تكفي لرفع الوزن الصغير للمعجونة. تستخدم مجموعات الطواحين الهوائية دوارات كبيرة تعمل بنفس الطريقة. تعمل هذه الطواحين على إدارة الآلات وتتوفر الطاقة للمولدات لانتاج الكهرباء.



7. امسك المصاصنة الثانية بيديك وانفخ على جانب الطاحونة. سوف تدور حول نفسها مما يسبب ارتفاع الخيط والتفافه حول المصاصنة الثانية.

6. ألصق الطرف الآخر للخيط على مصاصنة الطاحونة الهوائية. لف الخيط حولها واترك قسماً منه يتتدلى نحو الأسفل.

القدرة المائية



3. بعد ذلك، أحدث ثلاثة ثقوب في أعلى القنينة واربط خيطاً في كل ثقب، ثم اربط الخيوط الثلاثة معاً بخيط رابع.



1. قص الجزء العلوي من قنينة بلاستيكية كبيرة. استخدم دبوس رسم وقلم رصاص لإحداث ستة ثقوب حول قاعدتها.

2. اقطع مصاصنة الشرب إلى ستة أقسام يبلغ طول الواحد منها 2 سم وأدخلها في الثقوب. ثبت هذه القطع بواسطة شريط لاصق.



ماذا يحدث؟

تدفع الطاقة الناتجة عن تدفق الماء من ثقوب القنينة إلى الدوران حول نفسها. وانطلاقاً من هذا المبدأ البسيط، تستغل الطاقة الناتجة من مساقط المياه على صعيد واسع في توليد الطاقة الكهربائية. يدير الماء عجلات ضخمة تدعى التوربينات (العنفات). تدبر دورها آلات أخرى تدعى المولدات تعمل على توليد الكهرباء.

4. ضع القنينة فوق حوض المجلبي أو خارج البيت، وصب فيها الماء بواسطة إبريق. سوف يتدفق الماء من الثقوب وتبدأ القنينة بالدوران حول نفسها.

تبرعم البذور

عندما تترعم البذرة، ينبع منها جذر أبيض صغير جداً وفسيلة خضراء. تساعدك التجارب التالية في التعرف إلى الأشياء التي تحتاج إليها البذور لكي تنمو وتتحول إلى نباتات مورقة ونضرة. وكل ما تحتاج إليه في هذه التجارب هو: الفاصوليا والبازلاء وبذور الفاكهة.

أهمية الماء والضوء



2. اسْكُ بِالملعقة بعض الماء في صحنين فقط من أجل ترطيب الفوط الموجودة فيها. اكتب كلمة «جاف» على طرف كومة الفوط التي لم تتبلل بالماء في الصحن الثالث.

1. حضّر ثلاثة صحون، وضع فوق كل واحد منها كومة من عشر فوط مطبخ. وضع قطاعات حلوى فوق كل كومة.



5. رشّ كل يوم قليلاً من الماء حول البذور في الصحنين «المبللين»، لكن دون أن تسکبه فوقها.

4. ارفع القطاعات من أماكنها بتأنٍ شديد. ضع أحد الصحنين المبللين في خزانة الطعام والثاني قرب النافذة.

3. رشّ بعض بذور الرشاد فوق كل قطاعات حلوى. اضغط القطاعات فوق البذور ووزّع البذور بإصبعك حتى تصل إلى حواف القالب.

ماذا يحدث؟

لا تنمو البذور الجافة على الإطلاق، لأنّ البذور تحتاج إلى الماء لكي تترعم وبعد التبرعم، تحتاج إلى الضوء لصنع الطعام، لذلك تبقى النباتات الموجودة في الخزانة المعتمة صفراء اللون. أما النباتات الموجودة في الصحن المبلل الموضوع أمام النافذة فهي تنمو بسبب توافر الماء والضوء لها.

يجب أن تنمو نباتات الرشاد بحسب شكل قطاعات الحلوى.




6. بعد أسبوع تقريباً، سوف تنمو بعض البذور وتتحول إلى نباتات صغيرة. أي من الصحنين يبدو سليماً أكثر من غيره.

أيهما يتبرعم بسرعة أكبر؟

يمكنك أن تستخدم حبات الحمص أو حبات أي نوع من الفاصوليا الجافة، كال fasolia العادي أو الفاصوليا العريضة.

ماذا يحدث؟

إن وضع البذور في خزانة معتمة يدفعها للبحث عن الضوء والتبرعم. وبعد التبرعم يصبح الضوء والماء ضروريين لها لكي تنمو بنجاح. ومن المعروف أن حبوب الفاصوليا والحمص تتبرعم بسرعة. ومعظم نباتات الفاصوليا تنمو وتموت خلال سنة واحدة. أما أشجار الليمون فإنها تعيش لعدة سنوات، لكن تبرعم بذورها يستغرق عدة أسابيع.



1. حضر كأسين من الماء وضع أربع بذور ليمون في الكأس الأولى وأربع حبات فاصوليا في الكأس الثانية. اتركها منقوعة طوال اليوم.



2. احش مرطباتين بمحارم الورق. اسكب فيهما قليلاً من الماء حتى تتبيل المناشف بالكامل.

يجب أن تكون قادرًا على رؤية البذور من خارج المرطبات.

زُرعت حبات الحمص هذه منذ 8 أيام.

لقد تبرعمت نبتة الليمون هذه للمرة الأولى منذ سنة.

وهذه الحبات من الفاصوليا زُرعت أيضًا منذ 8 أيام.



يجب أن تترعرع حبات الفاصوليا بعد بضعة أيام. أما بذور الليمون فستستغرق وقتاً أطول.

3. جفف البذور وادفع بحبات الفاصوليا إلى جوانب المرطبات الأول وبذور الليمون إلى جوانب المرطبات الثاني.



يوافر الإناء الجديد مكاناً كافياً لنمو النبات.

4. ضع المرطباتين في خزانة معتمة ودافئة. تفحصهما يومياً وأضيف إليهما بعض الماء إذا لزم الأمر لإبقاءهما رطبين.




5. عندما تظهر الحبات والبذور، انقل المرطباتين إلى مكان مضيء مثل حافة النافذة. حافظ على الرطوبة فيهما.

علم التربة

قد لا تبدو لك التربة على هذا القدر من الأهمية، لكنّها مهمة جداً وحيوية لنمو النباتات. اكتشف في هذه التجارب بعض الكائنات التي تعيش في التربة، وتعرف إلى المكونات التي تتألف منها التربة.

مراقبة الحشرات

تصبح العملية أسهل إذا أحدثت ثقباً للمقص بواسطة الدبوس أولاً.



3. ضع التربة تحت لمبة مضاءة لمدة ساعتين. تبدأ بعض الحشرات بحفر التربة نزولاً إلى الجزء الأسفل منها.


2. املأ الجزء العلوي بترية الحديقة. حاول أن تستعمل تربة تحتوى على أوراق شجر ميتة لأنها مكان جيد لنمو الحشرات.

1. قص الثلث العلوي من قنينة بلاستيكية كبيرة. تخلص من الغطاء، وأقلب الجزء العلوي للقنينة وادخله في الجزء السفلي.

ماذا يحدث؟

تنقل الحشرات التربة هرباً من الحرارة والضوء. وتتوقف أنواع الحشرات التي تجدها في التربة على المكان الذي تعيش فيه وعلى المكان الذي أخذت منه التربة وعلى فصول السنة. ويرجح أن يكون الصيف أفضل الأوقات. فقد تجد في القنينة أنواعاً صغيرة من الحشرات أو الخناكس أو الديدان. أما البرتقالة فقد تجذب كائنات أكبر كحمار القبان والبراق والحليزان والنمل.

ضع حجرة صغيرة تحت حافة البرتقالة لكي تتمكن الحشرات من الدخول تحتها.



إذا لم تجد أي حشرة، حاول أن تستعمل تربة مأخوذة من مكان آخر.

5. يمكنك أن تجذب بعض الحشرات إذا أفرغت نصف برتقالة من لبها ووضعت الثمرة المقلوبة فوق التربة طوال الليل. تحقق من ذلك في اليوم التالي.

4. هل استطعت أن تتعرف إلى أي من هذه الحشرات؟ انظر إليها بواسطة عدسة مكبرة ثم أعدها إلى الحديقة.

للارتباط بموقع الويب، حيث يمكنك الاستمتاع بلعبة صيد البق والقيام برحلة سفاري داخل التربة، توجه إلى www.usborne-quicklinks.com

السلوك المثير للحيوانات

تستطيع الحيوانات أن تتصرف بطريق مثيرة وغير مألوفة. حتى إن أصغر الحشرات تتمتع بدرجة من الذكاء أكثر مما نظن. حاول القيام بهذه التجارب: لكي تتعرف إلى الطرق التي ينظم بها النمل مجتمعه، ورافق كيف تساعد الحركات الالتوائية التي تقوم بها الديدان في نمو النباتات.

يعمل النمل كفريق واحد
ويؤلف أرتالاً منظمة
كالرُّتل الذي نراه في
الصورة.




طابور جماعي

ماذا يحدث؟


النمل هو أفضل مثال على العمل الجماعي في عالم الحشرات. فهو يعيش في مجتمعات واسعة يتعاون أفرادها مع بعضهم البعض. ولهذا السبب، عندما تغادر إحدى النملات على مصدر جيد للأكل، فإنها تقود بقية النمل إليه: لكي تجمع الطعام وتنقله وتخرّنه. وهي تتبع بعضاً منها البعض في أرطال طويلة. ويتحرك النمل ذهاباً وإياباً لجمع الطعام كسرة كسرة ويحمله إلى قريته. لذلك عندما نحرّك الثمرة من مكانها يبقى النمل قادرًا على إيجادها، لكنه بدلاً من اتباع طريق مباشر نحو مصدر الأكل، نجده يتبع بعضه البعض عبر الطريق الذي سلكه الرتل القديم.



إذا لم يكتثر النمل بالثمرة، ضعها أمامه مباشرة.



2. عندما تغادر على نملة، ضع أمامها شريحة فاكهة رقيقة. فقد تأكل قليلاً منها أو تحمل معها كمية صغيرة منها.



1. في البداية، تحتاج إلى بعض نملات. وقد تختصر إلى الانتظار حتى فصل الصيف للعثور عليها حول المنزل.



4. إذا وجدت أن هناك أعداداً كبيرة من النمل، انقل الثمرة إلى موضع جديد قريب من الموضع السابق. ماذا ستفعل النملات حينئذ؟

3. افحسن قطعة الفاكهة بعد ساعة. هل تلاحظ انجذاب حشرات نمل أخرى؟ إذا كان الأمر كذلك، ماذا تفعل النملات؟

صنع عشٌ للديدان

تُوجَدُ الديدانُ غالباً
تحتِ أكوامِ أوراقِ
الشجر الميتة.



إذا لم يكن لديكِ
رمل، حاول أن
تحصل على تربة
بألوان مختلفة.



3. قلُّ التربة حول منزلك حتى تعرَّثُ
على دودتين أو أكثر. ضعُها في
القنينة بعناية شديدة.

2. املأ القنينة بطبقاتٍ من التربة
وطبقاتٍ رقيقةٍ من الرمل. ضعُ أيضاً
أوراق شجر ميتةً ومقداراً أربع ملاعق
صغريرةٍ من الماء فوقها.

1. أحْدِثْ ثقباً في أعلى قنينة
بلاستيكية كبيرة بواسطة دبوسٍ رسمٍ.
قصُّ القسم العلويّ كما هو مبين في
الصورة.



6. تلاحظ أنَّ الديدانَ قامَت بـتقليلِ
التربة وإحداثِ عددٍ من الأنفاقِ فيها.
أعدِ الآنَ التربة والديدانَ إلى موطنِها
الأَسَاسِيِّ.



5. أضِفْ بضعَ ملاعقَ صغيرةٍ من
الماء يومياً للمحافظة على رطوبةِ
التربة. وبعد أسبوعين انزعُ الورقة
من مكانتها.



4. غُطْ أعلىَ القنينة بورقٍ تغليفِ
الطعام وأحدِثْ ثقباً فيه بواسطة قلمٍ
رصاصِ لدخولِ الهواء. ألصقْ ورقاً
غامِقَ اللونَ حولَ الجوانبِ.



ماذا يحدث؟

تخلطُ الديدانُ التربةَ عندما تقومُ بحفرِ أنفاقٍ فيها. تُساعدُهُ الألوانُ المختلفةُ لطبقاتِ التربةِ في مراقبةِ عملِها بسهولة. وهذه العمليةُ مهمةٌ في الحدائقِ والبساتين، لأنَّ مزيجَ التربة يتيحُ دخولَ
الهواء وتشكيلَ مجاري للمياهِ فيها. وقد تجرَّ الديدانُ الأوراقَ الميتةَ نحو الأسفلَ تمهيداً لأكلِها. ويؤديُ
ذلك إلى اختلاطِ الموادِ المغذيةِ داخلِ التربة. وجميعُ هذهِ الأمورِ تساعدُ النباتاتِ في الحصولِ على ما
تحتاجُ إليه من التربة لنجاحِ نموها.

لارتباط بموقع الويب، حيث يمكنك اكتشاف المزيد عن العوالم المذهلة لمجتمعات النمل
www.usborne-quicklinks.com



جذب الفراشات

يتميز الفراش والعنث بدوره حياة مذهلة لكن قصيرة. فهذه الحشرات تبدأ حياتها على الأرض، وهي تدب وتنهيها في الجو مزودة بأجنحة تطير بها. يمكنك هنا أن تكتشف كيف يتحول اليرقة إلى فراشة وكيف يمكنك جذب الفراشات إلى حديقتك. لكن ننصحك أن تنتظري حتى نهاية فصل الربيع أو بداية فصل الصيف لإجراء التجارب التالية.



بشورة الصيف



فراشة ملكية



فراشة صفراء



فراشة زرقاء

البحث عن اليساريع



لا تضع العلبة مباشرة تحت أشعة الشمس.

يجب أن تكون الأوراق الطازجة مأخوذة من النبتة التي وجدت اليرقة بين أوراقها.

3.أغلق العلبة واتركها في مكان دافئ. تفحص يرقت كل يوم وضع معها أوراقاً طازجة.



1. استعمل قلم رصاص مبrey لإحداث عدة ثقوب في غطاء علبة آيس كريم بلاستيكية كبيرة. ضع في العلبة عدة عيدان من الشجر بطول قلم الرصاص.



في مكان دافئ، ينبغي أن يفقس خلال فترة أسبوع إلى 10 أيام. إذا لم يتم ذلك أخرجه من العلبة.



5. افحص العلبة مررتين يومياً. وعندما ترى في داخلها عثة أو فراشة، خذها إلى الخارج واطلقها في الجو.

4. بعد حوالي أسبوعين يتشكل غلاف واق حول اليساروع، يشبه علبة بنية صغيرة.


ماذا يحدث؟

توافر العيدان مكاناً صالحأ لليرقة كي يغزل فيه غلافه الواقي الذي نسميه شرنقة أو خادرة. وهو يشكل هذا الغلاف كي يتمكن من تغيير شكله في داخله قبل أن يخرج منه بشكل عثة أو فراشة.

وتعتبر النبتة التي وجد فيها الشرنقة المصدر الأفضل لغذائه.

للارتباط بموقع الويب حيث يمكنك الحصول على المزيد من الأفكار لتنفيذ بعض الأبحاث عن الحشرات، توجه إلى www.usborne-quicklinks.com





صنع كوب لإطعام الفراشات



2. أحدث بواسطة الدبوس ثقباً في قاع الكأس. أدخل فيه رأس قلم حبر جاف لتتوسيعه.



اصنِع عقدة في كل طرف.



1. أحدث بواسطة دبوس ثقبين في الجانبين المتقابلين لحافة كوب بلاستيكي، ثم اربط خيطاً بينهما.

ماذا يحدث؟

يشبه مزيج السكر والماء رحيق الزهر، أي السائل الحلو الطعم الذي ترشفه الفراشات من الزهر. تجذب بتلات الزهر الزاهية الألوان الفراشات نحو كوب الطعام لتنتصص الماء المحلي بالسكر الذي تشربت به كرة القطن.



يجب أن تخرج البتلات من قاعدة الكوب.



3. أدخل في الثقب قطعة قطن صغيرة، بحيث يكون نصفها في الداخل ونصفها الآخر بارزاً من قاع.



لا تقترب من الكوب حتى لا تخاف الفراشات وتبتعد عنه.



6. علق الكوب الذي حصلت عليه على غصن شجرة. افحصه من وقت لآخر خلال النهار. هل تتغذى الفراشات منه؟

5. أضف مقدار تسع ملاعق كبيرة من الماء إلى وعاء، ثم أضف مقدار ملعقة طعام من السكر وحرك المزيج ثم اسكبه في الكوب.



تملكُ الفراشة أنبوباً طويلاً يدعى (الميمص) تستخدمنه في ارتياض رحيق الأزهار.


مخلوقات غير مرئية

تعيش حولنا آلاف من الكائنات الحية الدقيقة تسمى: (الميكروبات). وهذه المخلوقات صغيرة جداً بحيث لا يمكن مشاهدتها إلا بواسطة المجهر (الميكروسکوب). على سبيل المثال، تتألف الخميرة من ميكروبات تساعد على انتفاح عجين الخبز. تأكّد بنفسك من خلال هذه التجربة وهذه الوصفة.

بالون الخميرة

ماذا يحدث؟

لا تتفاعل الخميرة الجافة إلا بعد إضافة الماء والسكر. عندما تبدأ جراثيم الخميرة بالتنفس على السكر، تتولد فقاعات من غاز يدعى (ثاني أكسيد الكربون) تعمل على نفخ البالون.



2. ضع فوهة بالون حول عنق القنينة. ضع القنينة بشكل منتصب في وعاء مملوء بماء فاتر لمدة 20-30 دقيقة. ستلاحظ أن البالون ينتفخ.

1. أذب مقدار ملعقتين صغيرتين من الخميرة الجافة في ملعقتى طعام من الماء الفاتر. أضيف إلى المزيج ملعقة صغيرة من السكر. اسكب المزيج في قنينة زجاجية صغيرة.

تحضير كعك بالفرن



2. في وعاء آخر، ضع كمية من الدقيق ورشة كبيرة من الملح وملعقة صغيرة من الزبد.

1. ضع ملعقة صغيرة من السكر وملعقتى طعام من الخميرة الجافة في وعاء يحتوى على ماء فاتر، وحرك جيداً. اترك المزيج ليهدأ مدة 10 دقائق.

سوف تحتاج إلى:

- 235 مل (كوب) ماء فاتر
- ملعقة صغيرة سكر
- ملعقتى طعام خميرة جافة
- 350 جرام دقيق
- رشة ملح
- ملعقة صغيرة من الزبد

للاتصال بموقع الويب، حيث يمكنك البحث عن بعض الميكروبات في الكافيتيريا.

www.usborne-quicklinks.com

ارفع المزيج
ودعه يسقط في
الوعاء أثناء
فركه.



هكذا تبدو خلايا الخميرة
في الميكروسكوب عند
تكبيرها.

3. اخلط الزيد والدقيق والملح بفرك
كميات قليلة منها بين إبهامك
وأصابعك.



4. عندما يصبح المزيج على شكل
فتات الخبز، أحدث حفرة في وسطه
وضع فيها خليط الخميرة.

يساعد الغاز
المتصاعد من
الخميرة في
نفخها وتكبير
حجمها.

استخدم ظهر أصابعك في عملية العجن.



إذا بقيت
العجينة دائمة،
أضف إليها
قليلًا من
الدقيق.


7. أعد العجينة إلى الوعاء. غطّها بورق
تغليف، الطعام واتركها في غرفة دافئة
لمدة ساعة ونصف.

6. رش بعض الدقيق فوق طاولة
التحضير. ثم اعجن العجينة بمدها
وطويها لمدة 10 دقائق.

5. ادعك جميع المواد جيداً بأصابعك.
في البداية، سوف يكون المزيج دبقاً،
لكنه سرعان ما يتحول إلى عجينة.

ماذا يحدث؟

عندما تضيف خليط الخميرة
إلى الدقيق، تنطلق فقاعات غاز
ثاني أكسيد الكربون. تنبس
هذه الفقاعات في العجينة
وتجعلها تتمدد. وعندما تُخبز
العجينة في الفرن، تبقى
الफقاعات بشكل ثقوب دقيقة
داخل الرغيف.



9. كُوّر قطع العجين، وضع 6 كرات
في كل صينية ثم غطّها بورق تغليف
الطعام.



8. أخرج العجينة من الوعاء، واعجنها
لمدة ثلاثة دقائق. بعد ذلك قطّعها إلى
12 قطعة متساوية.



11. انزع الغطاء عن الصينيتين
واترك الشطائر في الفرن لمدة 12
دقيقة. أخرجها من الفرن ودعها
تبرد.

10. غطّ الصينيتين لمدة 30 دقيقة.
أثناء ذلك حمّ الفرن للدرجة 230 °م
(450 °ف أو العلامة رقم 8).

التذوق والشم

هل لاحظت أنك لا تستطيع دائمًا أن تتدوّق طعامك عندما تكون مصاباً بالزكام! اكتشف هنا أهمية الشم واللّعاب، وما إذا كنت تعتقد أن تذوق الأشياء المختلفة يختلف باختلاف أجزاء اللسان.

تبين هذه الصورة سطح اللسان بعد تكبيره عدة مرات. يطلق على الدوائر الحمراء الكبيرة اسم (براعم التذوق).




خريطة اللسان



3. اغمس في عصير الليمون طرف عود مغلف بالقطن، وامسح به مناطق لسانك المبينة في خريطة اللسان.



2. خذ أربعة أكواب. ضع سائلاً مختلفاً في كل منها: عصير ليمون، قهوة سوداء باردة، ماء مالح، وماء محلي بالسكر.




1. ارسم لساناً على ورقة وعلمه بالخطوط، كما هو مبين لتقسيمه إلى مناطق مختلفة.

ماذا يحدث؟

يعتقد بعض العلماء أن لسانك يعمل بالتعاون مع دماغك للتعرف إلى بعض المذاقات في مناطق مختلفة من اللسان. وهم يعتقدون أن الإحساس بالطعم المر يحدث في الجزء الخلفي من اللسان، في حين يتم الإحساس بالطعم الحلو في الجزء الأمامي، والطعم الحامض في الأجزاء الجانبية أما الطعم المالح فيتذوق في رأس اللسان. لكن علماء آخرين يعتقدون أنك تستطيع أن تتدوّق كافة المذاقات في أي مكان من اللسان. ماذا تعتقد أنك؟



5. تمضمض ببعض الماء. أعد الاختبار مستخدماً السوائل الأخرى. سجل النتائج على خريطة اللسان.



4. هل يختلف طعم عصير الليمون بين منطقة وأخرى؟ سجل النتيجة على خريطة لسانك.

للارتباط بموقع الويب، حيث يمكنك القيام بالمزيد من التجارب لاختبار الحواس،
www.usborne-quicklinks.com



3. اطلب من صديقك أن يعطيك كوباً بعد آخر. خذ رشبة قليلة من كل كوب. هل يمكنك أن تعرف إلى المشروب الذي تتناوله؟



2. اكتب على كل كوب اسم السائل الذي يحتوى عليه. ثم اطلب من صديقك أن يغير أماكنها دون أن تشاهد ذلك.



1. اسكب خمسة أنواع مختلفة من المشروبات في خمسة أكواب بلاستيكية. يمكنك أن تستخدم الحليب والماء والعصير وبعض المشروبات الفوارة.


ماذا يحدث؟

يعتبر أنفك أكثر حساسية بكثير من لسانك. وبدونه يصعب التمييز بين مذاقات الأطعمة. وأنت عادة لا تلاحظ ذلك لأنك تشم وتتدوّق في الوقت نفسه. لكن يمكنك تبيّن ذلك عن طريق إلغاء حاسة الشم فتبيّن لك كيف أن القسم الأكبر من حاسة الذوق ناجم عن حاسة الشم نفسها.



4. غير أماكن الأكواب ثانية. خذ الآن رشبة من كل منها وأنفك مسدود، هل لا تزال قادرًا على التعرف إلى كل نوع من المشروبات؟

اكتشف المكوّن السحري



3. بواسطة إصبعٍ نظيفٍ، ضع قليلاً من الملح على لسانك الجاف. هل تستطيع أن تعرف إلى طعمه. اغسل فمك بالماء.



2. أخرج لسانك وامسحه بمنشفة ورقية حتى يجف تماماً، ثم ابقيه خارجاً.



1. ضع كمية صغيرة من أنواع مختلفة من الأطعمة الجافة في صحن، كالملح والسكر وقطعة بسكويت ورقاقة بطاطة مقلية.


ماذا يحدث؟

لكي تكون قادرًا على تذوق الطعام الجاف، تحتاج أولاً إلى مزجه مع اللعب. لا يمكن تحديد الطعم إلا بواسطة براعم التذوق في اللسان بعد أن يذوب اللعب المواد الكيميائية الموجودة في الطعام. عندما تجف لسانك، يختفي اللعب ويصبح من الصعب جداً تذوق الأطعمة الجافة.



4. جرّب باقي المواد مع غسل الفم وتجفيفه كلّ مرة. ماذا حدث لحسنة الذوق لديك؟

اختبر ردّات فعلك




هذا هو الشكل الذي تبدو عليه الخلية العصبية بعد تكبيرها عدداً كبيراً من المرات.

في كلّ مرّة تتحرّك أو تلمس شيئاً، تنطلق مئات الرسائل من عضلاتك وجلدك إلى الدماغ. وتنتقل هذه الرسائل إلى أنحاء جسمك عبر أليافٍ طويلةٍ تدعى: (الأعصاب). اختبر أعصابك من خلال التجارب التالية.

أصابع ثلجية

ماذا يحدث؟

تصبح يدك باردة بعد وضعها في مكعبات الثلج. وعندما يبرد جسمك يصبح جلدك قليل الحساسية، وتضعف عنك حاسة اللمس. ويسبب ذلك تصبح عملية تحسّس حبات الأرز والتقاطها أصعب من قبل.



2. غطّس يدك في وعاء الثلج لمدة 30 ثانية. نشّفها وحاول أن تلتقط حبات الأرز. ماذا يحدث؟

1. رُشّ عدة حباتٍ من الأرز فوق صحنٍ صغير. بعد ذلك ضع عدداً كبيراً من مكعبات الثلج في وعاء صغير بالقرب منه.

ميزان حرارة يدوى

ماذا يحدث؟

إن عناصر الحرّ الموجودة في الجلد، والتي تكشف السخونة والبرودة، تصبح أقل إحساساً عندما تتكيّف مع درجات الحرارة المختلفة. فالماء البارد يقلّل من حساسية عناصر الإحساس بالبرودة في يدك ويقوّي حساسية عناصر الإحساس بالسخونة. لذلك، فعندما تنقل يدك إلى الماء الفاتر، تشعر وكأنّه أكثر سخونةً مما هو عليه.



2. بعد دقيقة، انقل اليد المغطّسة في الماء البارد إلى الماء الفاتر. هل تشعر أنَّ الماء قد أصبح أكثر سخونةً من قبل؟



1. املأ وعاء بالماء البارد، ووعاء آخر بالماء الفاتر. غطّس يداً واحدة في كلّ وعاء.

للاستفادة بموقع الويب حيث يمكنك اختبار ردود فعلك.


www.usborne-quicklinks.com




سرعة الالتقاط

ماذا يحدث؟


لقد استطعت أن تلتقط المسطرة بسبب الرسالة التي انتقلت من عينيك إلى يدك عبر دماغك. أثناء انتقال الرسالة يتولّ تأخير طفيف بين لحظة سقوط المسطرة ولحظة التقاطها. وبالتمرين والممارسة، يمكنك أن تلتقط الأشياء بسرعة أكبر، إلا أنه يبقى هناك حد للسرعة التي تنتقل عبرها الرسائل.




2. اطلب من صديقك أن يفلت المسطرة دون أن ينبهك. حاول أن تلتقطها بأصابعك.



1. اطلب من صديق لك أن يمسك مسطرةً طويلةً من أعلىها. ضع أصابعك حول نقطة الصفر في الأسفل دون أن تلمس المسطرة.




4. كرّ التجربة عدة مرات. هل تستطيع عبر الممارسة أن تلتقط المسطرة بسرعة أكبر؟




3. سجل الموضع الذي تلتقط يدك عنده المسطرة. يبيّن لك هذا الرقم المسافة التي قطعتها المسطرة أثناء سقوطها.


جلد حساس



3. المسْ فخذك برأسِي القلمين. هل تشعر بوجود رأسين؟ أبعد الرأسين أحدهما عن الآخر إلى أن تشعر بوجود الاثنين معاً.



2. أبْقِ القلمين جنباً إلى جنب والمسْ برأسيهما طرف إصبعك. هل تشعر برأس واحد أو اثنين.



1. امسِك قلمي رصاص معاً كما هو مبين. اكتب بهما حتى يبرى رأسيهما قليلاً.

ماذا يحدث؟

تمتاز بعض الأماكن في جسمك، كرؤوس الأصابع (الأنامل)، بشدة حساسيتها ويوجد عدد كبير من عناصر اللمس الحسية فيها. ومعنى ذلك أنه تستطيع أن تشعر بوجود رأس القلمين حتى ولو كانا قريبيين من بعضهما البعض. إلا أن هناك أماكن أخرى في الجسم، كالساقين، لا تحتاج إلى مثل هذه الدرجة من الحساسية، ولذلك تكون عناصر الحس فيها بعيدة عن بعضها قليلاً. ولهذا السبب اضطررنا إلى إبعاد الرأسين عن بعضهما البعض على ساقك لكي تتمكن من الشعور بوجود كل منهما على حدة.



4. قِس المسافة بين النقاط. تشكُّ هذه المسافة قياساً لحساسية الجلد.

القلب والرئتان

يحتاج جسمك إلى الأكسجين للحصول على الطاقة. يدخل الأكسجين إلى رئتيك عندما تنفس الهواء. ينتقل الأكسجين إلى الدم، فيضخه القلب إلى سائر أنحاء الجسم. تستكشف هذه التجارب عملية التنفس، وتشرح السبب الذي يجعل دقات القلب تتتسارع عندما ترکض.

هذا هو الشكل الذي تبدو عليه كريات الدم الحمراء تحت المجهر.




2. اربط فوهة البالون. قص طرف الآخر وملّه لتغليف قاعدة القنية.



1. قص قاعدة قنية بلاستيكية صغيرة. ولتسهيل عملية القطع، أحدث أولاً ثقباً في القنية بواسطة دبوس.


رسم.




3. أدخل مصاصة شرب في عنق باللون آخر ولف حوله شريط مطاطياً لثبيته في مكانه.



5. شد إلى الأسفل عقدة البالون عند قاعدة القنية. لاحظ كيف ينفع البالون الموجود في داخلها.



4. أدخل البالون في القنية تاركاً المصاصة تبرز من أعلى. استخدم معجون التثبيت لإحكام سد القنية.





ماذا يحدث؟

يؤدي شد البالون الخارجي إلى الأسفل إلى زيادة الحجم داخل القنية. يندفع الهواء إلى البالون عبر المصاصة لملء الحجم الزائد. عند إفلات البالون، يعود البالون الداخلي إلى حجمه الأولى. يشبه ذلك ما يحدث داخل الرئتين أثناء عملية التنفس.

جامع الهواء

ماذا يحدث؟

عندما تنفس في المصاصة، يتجمّع الهواء الذي يخرج من رئتيك في أعلى القنينة وكلما نفخت في القنينة ازدادت كمية الهواء فيها ونقصت كمية الماء منها. تُظهر لك هذه التجربة مقدار الهواء الموجود في رئتيك.



2. أدخل مصاصة شرب في عنق القنينة بعد حنيها قليلاً. ثبت القنينة بشكل قائم، وخذ نفساً قوياً ثم انفخ بهدوء كل الهواء الموجود في رئتيك.
ماذا يحدث؟

1. املأ قنينة بلاستيكية كبيرة بالماء، وضع عليها الغطاء. أمسك القنينة رأساً على عقب، وضعها في وعاء مملوء تقرباً بالماء ثم انزع الغطاء.

ماذا يحدث؟

يُخفق قلبك لضخ الدم إلى سائر أنحاء جسمك. يمكنك أن تشعر بهذا الخفقان أثناءأخذ النبض. فعندما ترکض ترتفع وتيرة تنفسك لتزويد رئتيك بحجم أكبر من الأكسجين. ينتج عن ذلك زيادة في عدد دقات القلب، لتوافر المزيد من الأكسجين الذي تحتاج إليه عضلاتك لانتاج الطاقة اللازمة.

3. باستخدام ساعة تحتوي على عقرب الثوانى، احص عدد ضربات قلبك فى الدقيقة. يمثل ذلك سرعة نبضك أثناء الراحة.



4. بعد ذلك، هرول في مكانك لمدة خمس دقائق.
5. اجلس الآن، وخذ نبضك مجدداً لمدة دقيقة واحدة.

6. انتظر خمس دقائق، وخذ نبضك مرة ثانية.
7. كرر عملية أخذ النبض كل خمس دقائق، حتى يعود إلى سرعته الطبيعية.
- إذا لم تشعر بالنبض، حرك أصابعك قليلاً ثم كرر المحاولة.

1. استريح لمدة 10 دقائق.

2. اضغط بإصبعيك على معصمك أسفل قاعدة الإبهام مباشرة. يجب أن تشعر بدقات قلبك. تسمى هذه العملية (أخذ النبض).

للارتباط بموقع الويب حيث يمكنك معرفة الأسباب التي تجعل قلبك يخفق بسرعة أكثر، توجه إلى www.usborne-quicklinks.com



كل شيء في الذهن



2. انظر الآن إلى الصور الموجودة إلى اليمين.
 اذكر أسماء الحيوانات بصوت مرتفع. هل
 أصبحت العملية أصعب؟

ماذا يحدث؟

يكون إعطاء أسماء الصور في المجموعة الأولى أسهل ، لأن الكلمات الموجودة تحتها تتطابق الصور نفسها. أما في المجموعة الثانية من الصور، فإن العملية تكون أصعب بكثير بسبب تداخل معلومات مختلفة. ومعظم الناس يستطيعون أن يقرأوا بسرعة أكبر من سرعة تسمية صورة معينة. فالكلمة المختلفة عن اسم الحيوان المكتوبة تحت صورته، تسبب إرباكاً للذهن.

قد يكون من الصعب عليك أحياناً أن تتذكر أسماء بعض الأشخاص أو القوائم الطويلة للأشياء. إلا أن إقامة رابط بين أجزاء المعلومات تساعده في عملية التذكر. في التجارب التالية يمكنك أن تتبين كيف يتأثر ذهنك بالكلمات والصور، وكيف تساعده ممارسة بعض الحيل في تحسين ذاكرتك.

كلمات وصور

1. انظر إلى الصور الموجودة إلى اليسار، واذكر اسم كل حيوان بصوت مرتفع، لكن من دون أن تقرأ الكلمات المكتوبة.



للارتباط بموقع الويب، حيث يمكنك ممارسة المزيد من الألعاب الذهنية.

توجه إلى www.usborne-quicklinks.com



قوّة الذاكرة

نبتة	سمكة
حذا	مفص
دمعة	كرسي
روزنامة	رفش
روبوب	موزة
قبعة	مفتاح

3. كلّما كان المكان غير متوقع أو مستغرباً، كان تذكّر أسماء الأشياء أكثر سهولة.

1. تفحّص قائمة الأشياء التالية لمدة دقيقتين. أغلق الكتاب واكتب أكبر عدد يمكن أن تذكّره من الكلمات.

قطة	مقلاة
كتاب	مشط
مسطرة	فلم
تفاحة	جورب
مظلة	مصباح
للربر	سيارة

4. استعمل هذه الحيلة لكي تذكّر الأجسام الموجودة في القائمة الجديدة إلى اليسار. هل تذكّر عدداً من الكلمات أكثر من قبل؟

ماذا يحدث؟

تساعد الرحلة الوهمية داخل البيت الدماغ على إقامة روابط بين الأشياء تساعد في عملية التذكّر. فالأشياء غير المتوقعة أو المضحكة، كوجود السمكة الذهبية في المرحاض، تسهل عملية تذكّر القائمة.

2. تخيل الآن أنك تتجول في البيت وتضع الأشياء المذكورة في القائمة في أماكن مختلفة.

ما اسم هذا الوجه؟



3. اخلط البطاقات معاً. بعد ذلك استعرضها جميعاً وانظر فقط إلى الوجه. هل تستطيع أن تذكّر الأسماء؟

2. اكتب اسماء على ظهر كل بطاقة. اقرأ كل بطاقة ثم انظر إلى الوجه المرسوم. حاول أن تحفظ الأسماء.

1. قص صور ثمانية وجوه مختلفة من مجلات قديمة. الصور على بطاقات واقلب البطاقات.

ماذا يحدث؟


يصعب تذكّر الأسماء بحد ذاتها نظراً لعدم وجود إشارات أو دلائل أخرى تسهل عملية التذكّر. لذلك فإن إضافة بعض المعلومات، كالهوايات، تساعد الدماغ في إقامة روابط تساعد على تذكّر الأسماء. كذلك فإن استعراض الأسماء مرة ثانية يساعد في عملية تذكّرها.

4. اكتب الآن هواية مختلفة تحت كل اسم. اخلط البطاقات معاً وحاول أن تذكّرها. هل أصبحت العملية أسهل؟

فادي	ديمة	باسم
لاعب كرة قدم	مهندسة	رسام


تُوارِث الصّفَات

تتألّف جميع الكائنات الحيّة من خلايا. وتحتوى كلّ خليةٍ على جيناتٍ مكوّنةً من مادة كيميائيةٍ تسمى (حمض الدّنـا). وتحمل هذه الجينات المعلومات التي تحدّد صفات كلّ كائنٍ حيٍّ. وحمض الدّنـا حمض لا يمكن رؤيته، لأنّه صغير جداً، لكنك تستطيع أن تُشاهـدـهـ في التجارب التالية: وتكشفـ ماذا ورثـتـ عن أسرتك.



مشاهـدةـ حـمـضـ الدـنـا

نموذج لجزءٍ من حـمـضـ الدـنـا، وهو يـشـبهـ قـليـلاـ سـلـماـ مـفـتوـلاـ.




2. أضـفـ إلى الـوعـاءـ أـيـضاـ نـصـفـ مـلـعـقةـ صـغـيرـةـ منـ المـلحـ وـمـلـعـقـةـ طـعامـ منـ المـاءـ. حـرـكـ المـزيـجـ بـتـأـنـ شـدـيدـ لـمـنـعـ تـشـكـلـ الفـقاـعـاتـ.

1. افرـمـ بـصـلـةـ فـرـماـ نـاعـماـ، وـضـعـهاـ فـيـ وـعـاءـ. أـضـفـ إـلـيـهاـ كـمـيـةـ مـنـ سـائـلـ التنـظـيفـ تـكـفـيـ لـتـغـليـفـهاـ، لـكـنـ دونـ أـنـ تـغـمرـهاـ.

معدـاتـ خـاصـةـ

يمـكـنـ الحصولـ عـلـىـ كـحـولـ طـبـيـ مـنـ الصـيـدـلـيـاتـ.

لا تنسـ أـنـ تعـيـدـ الغـطـاءـ إـلـىـ قـارـورـةـ الـكـحـولـ الطـبـيـ لـإـغـلاقـهـ.



5. اسـكـ بـتـأـنـ شـدـيدـ كـحـولـ طـبـيـاـ فـيـ المرـطـبـانـ. ستـلاحظـ أـنـ الـكـحـولـ تـشـكـلـ طـبـقـةـ مـنـفـصـلـةـ. لـاـ تحـاـولـ مـرـجـ الطـبـقـاتـ بـبعـضـهاـ بـعـضـاـ.

4. اسـكـ السـائـلـ فـيـ مـرـطـبـانـ مـنـ الزـجاجـ. وـبـوـاسـطـةـ مـلـعـقـةـ، اقـسـطـ الرـغـوةـ أوـ الفـقاـعـاتـ التيـ تـتـشـكـلـ عـلـىـ سـطـحـهـ.

3. اتـرـكـ المـزيـجـ يـرـتـاحـ لـمـدـدـ عـشـ دقـائقـ. بـعـدـ ذـلـكـ حـرـكـهـ ثـانـيـةـ، وـقـمـ بـتـصـفيـتـهـ فـيـ وـعـاءـ آخـرـ بـوـاسـطـةـ مـصـفـةـ.



ماـذـاـ يـحـدـثـ؟

يسـاعـدـ المـلحـ وـسـائـلـ التـنـظـيفـ فـيـ تـفـكـيـكـ خـلـاـيـاـ الـبـصـلـ، وـتـحرـيرـ حـمـضـ الدـنـاـ. وـمـنـ الـمـعـرـوفـ أـنـ حـمـضـ الدـنـاـ لـاـ يـذـوبـ فـيـ السـوـالـيـاتـ الـتـيـ تـحـتـويـ عـلـىـ الـكـحـولـ، لـذـاـ فـهـوـ يـظـهـرـ عـلـىـ شـكـلـ ضـفـانـرـ بـيـضـاءـ صـلـبـةـ تـطـفوـ عـلـىـ الـكـحـولـ الـطـبـيـ فـوـقـ سـائـلـ التـنـظـيفـ.



6. بـعـدـ حـوـالـيـ 20ـ دـقـيقـةـ، سـوـفـ تـظـهـرـ مـادـةـ خـيـطـيـةـ بـيـضـاءـ فـيـ الطـبـقـةـ الـعـلـوـيـةـ. اـنـهـ حـمـضـ الدـنـاـ الـعـائـدـ لـمـادـةـ الـبـصـلـ.

شجرة العائلة




3. أضِفِ الآن صور أزواجهن وزوجاتهم. ضعْ تحتهم أسماء أولادهم: أنت وإخوك وأخواتك وأولاد أعمامك وأولاد أخواك وأولاد عماتك وأولاد خالاتك.

2. ضعْ خطوطاً كما هو مبيَّن للدلالة على أولاد أجدادك: أمك وأبيك، خالاتك وعماتك، أعمامك وأخواك.

1. لوضع شجرة العائلة، ابدأ برسم الوجه، واكتب عليها أسماء جدِّيك وجدِّيتك.

لون العَيْنَيْنِ



ماذا يحدث؟

من المعروف أن هناك عدداً قليلاً من الجينات. يتحكمُ بقدرة الإنسان على لف لسانه أو هز أذنه. وهذا يعني أن هذه الصفات هي على الأرجح صفات موروثة عن الأهل ، أما الصفات الأخرى كلون العينين أو الطول فهي أكثر تعقيداً. وقد تكون موروثة من تسبِّب بعيد الصلة.

4. ابحث الآن عن من يستطيع أن يلف لسانه، أو يهز أذنه في العائلة. اكتب أسمه في الشجرة. هل تستنتج وجود نمط معين؟

5. أضِفِ الآن المزيد من التفاصيل إلى شجرتك. يمكنك أن تضيف لون العيون والطول وشكل الأنف أو الفم.

القيام بتجارب خاصة



الآن، وبعد أن قمت بجمع جميع التجارب والدراسات الواردة في هذا الكتاب، يمكنك أن تحاول إنجاز بعض الأبحاث العلمية بنفسك. وعلى هذه الصفحات يمكنك اكتشاف طريقة لتنظيم وتنفيذ وتسجيل تجربتك الخاصة. كذلك تستطيع أن تستفيد من أفكارك واكتشافاتك، للقيام بمشروع علمي مدرسي.

السؤال

أكتب السؤال الذي ومض في خاطرك. سوف يساعدك ذلك في تحديد ما تود اكتشافه.

الإجابة


ما هو برأيك الجواب عن السؤال الذي طرحته؟ يطلق على هذه العملية اسم: (التوقع) أو (التنبؤ).

الخطيط

ضع قائمة بالأشياء التي تحتاج إليها لإجراء تجربتك. قد تضطر إلى التفتيش عن بعضها أو شرائها.

التسجيل

كيف ستقوم بتسجيل اكتشافاتك؟ خذ القياسات إذا أمكن بواسطة مسطرة أو شريط قياس أو ميزان.



تجربتي

السؤال:

ما نوع الكرة التي ترتد لأقصى ارتفاع؟

الجواب:

اعتقد أنها كرة المضرب

ما الموضوع؟

غالباً ما يشكل اختيار الموضوع الذي تنوّع دراسته أصعب جزء في تجربتك الخاصة. فكر في الأشياء التي تهمك. حاول الاستفادة من الإنترن特، أو الكتب للبحث عن أفكار جديدة.

الاحتياجات:

كرة مضرب

كرة قدم

كرة جولف

مسطرة متربة

قلم رصاص

نصائح للسلامة

1. امتنع عن إجراء أي تجربة على الأسلاك الكهربائية أو وضع ما على الأدوات أو المقابس الكهربائية.

2. لا تنظر بشكل مباشر إلى قرص الشمس.

3. توخي الحذر الشديد عند تسخين الأشياء أو عند استخدام الفرن.

4. لا تشد الخليط أو السلك بقوّة حول أي جزء من جسمك، فقد يؤدي ذلك إلى حصر تدفق الدم.




5. أغلق القناني عندما تنتهي من استعمالها.

6. لا تصبب أي شيء في قنينة كانت تحتوي على شيء آخر فيها. اشطفها أولاً وأعد لصق بطاقة عليها.

7. اغسل بيده بعد لمس التربة، لتنظيفها من المواد التي قد تعلق عليها.

تجربة منصفة

لا تُوجِدُ في العلم إجابات صحيحة تماماً أو خاطئة تماماً. عملية البحث عملية مثيرة، قد تجد خلالها أموراً لم تخطر على بالك من قبل. يحتاج أحياناً أن يكون الاختبار منصفاً. فعلى سبيل المثال: إذا كنت تجري اختباراً على الكرات التي ترتد أكثر من غيرها للأعلى، فسوف تحتاج إلى معرفة العوامل التي يمكن أن تؤثر في النتيجة. يطلق على هذه العوامل اسم المتغيرات. وفي كل اختبار منصف، يجب أن تبدل متغيراً واحداً فقط، وتبقى المتغيرات الباقية ثابتة على حالها.



أما إذا كنت تجري اختباراً على تأثير السطوح المختلفة، فإن السطح الذي ترتد عنه الكرة هو الذي يلعب دور المتغير، بينما يبقى كل من الارتفاع والكرة ثابتين.

وإذا كنت تجري اختباراً على الارتفاع الذي يؤثر في مدى ارتداد الكرة، فإن الارتفاع الذي تسقط منه الكرة هو الذي يلعب دور المتغير.


إذا كنت تجري اختباراً على الكرات لمعرفة أي منها يرتد أكثر من غيره للأعلى، فإن الشيء الذي سوف تغيره هنا، أي المتغير، هو نوع الكرة. وكل ما تبقى يبقى على حاله.

تسجيل النتائج

هناك طرق شتى لتسجيل النتائج التي تحصل عليها. يمكنك أن تأخذ صوراً أو تضع جدولأً أو مخططأً أو رسمأً بيانيأً بالنتائج. حتى إنه يمكنك أن تُعد ملصقاً تبيّن عليه الأشياء التي قمت بها وتلك التي اكتشفتها.

يمكنك أن تسجل نتائجك في جدول أو مخطط أعمدة.

ارتفاع الكرة المرتفعة (سم)	نوع الكرة
	كرة مضرب
	كرة قدم
	كرة طاولة
	كرة غولف



للارتباط بموقع الوب ، حيث يمكنك اكتشاف المزيد من الأعمال والتجارب التي يمكن القيام بها بنفسك، توجه إلى www.usborne-quicklinks.com



التقييم

هل كان توقعك صائباً؟ ذكر الصعوبات أو المشاكل التي واجهتك. وحتى إذا لم تقم بتنفيذ التجربة بحسب ما هو مخطط لها، فلا يعني ذلك أنها كانت مضيعة للوقت. ففي معظم الأحيان، يساعد التعلم من الأخطاء وإعادة التجربة في الحصول على نتائج أكثر دقة. هل يوجد شيء تود أن تغيّره فيما لو اضطررت إلى إعادة التجربة مرة أخرى؟

قاموس المصطلحات

حديد مادة مغناطيسية.	تخيل شيء يعتقد الدماغ بأنه يراه، لكنه في الحقيقة غير موجود.	في هذا القاموس: شرح لبعض الكلمات الصعبة، أو غير المألوفة التي يمكن أن تصادفها في الكتاب. ويكون لكل كلمة (مكتوبة بحرف أسود) مدخل خاص بها.
حقل مغناطيسي المجال الذي يحيط بالمغناطيس، وتكون فيه القوة المغناطيسية مؤثرة.	تسليح إضافة مادة ما إلى بنية، لجعلها أكثر قوّة.	
حمض الدنا مادة كيميائية توجد في كل الخلايا تستخدم لصنع الجينات.	تشوه تغيير مظهر شيء بشدّ أو قتل شكله.	
خارقة وشرنقة نوعان من الأغلفة الواقية التي تصنعها الياساريع (اليرقات). وهي تتحول داخلها إلى فراشة أو عثة.	تقييم تبيان مدى جودة عمل شيء ما على سبيل المثال: يعمل العلماء على تقييم التجارب التي يجرونها.	أكسجين غاز شفاف في الهواء، تحتاج إليه الكائنات الحية للتنفس.
خران بحيرة طبيعية أو اصطناعية، تستخدم لجمع أو تخزين الماء.	تكبير زيادة حجم شيء ما، كما هو مشاهد عبر عدسة.	البومين سلاسل مواد كيميائية، توجد في بياض البيض.
خط الاستواء الخط الوهمي الذي يلف وسط الكرة الأرضية.	توتر سطحي قوة تجذب جسيمات بالغة الصغر إلى بعضها على سطح سائل.	احتكاك القوة التي تعمل على إبطاء حركة الأجسام التي تكون على تماس مع أجسام أخرى.
خط الأفق خط يمتد من اليسار إلى اليمين، بدلاً من الأعلى إلى الأسفل.	ثاني أكسيد الكربون غاز يزفره الإنسان والحيوان. يمكن أيضاً استخدامه في صنع المشروبات الغازية.	انتشار انتشار شيء ما في اتجاهات مختلفة.
خلية وحدة صغيرة للكائن الحي تحتوي على الجينات.	جاذبية القوة التي تبقى الإنسان على سطح الأرض، وتمنعه من الارتفاع.	انعكاس الطريقة التي يرتد من خلالها الصوت أو الضوء عن أحد السطوح.
دائرة كهربائية المسار الذي يسرى على طوله التيار الكهربائي.	جديلة خيوطة دقيقة من الألياف.	اهتزاز حركة سريعة جداً للخلف والأمام.
دقيق الذرة نوع من الدقيق يستخدم في تحضير الصلصات الثخينة.	جزيء جسيمات بالغة الصغر مؤلفة من ذرات.	بخار كلمة مرادفة لـ غاز.
دوارة الريح أداة تبيّن اتجاه الريح.	جسم جزء بالغ الصغر من مادة لا يمكن رؤيته بسبب ضآلة حجمه، إلا تحت مجهر قوي.	براعم التذوق مجموعة من الخلايا الصغيرة جداً في اللسان تمكن الإنسان من تحسّس مختلف نكهات الطعام.
دوامة حركة دوامية.		بلورة مادة صلبة ذات بنية منتظمة.
ذرة جسيم بالغ الصغر، تتكون منه الأشياء.	جنيح انسيابي الاسم الذي يطلق على شكل الجناح الذي يمنع الطائرة قوة دافعة للأعلى.	بوصلة أداة تستخدم لتحديد الاتجاه. تحتوي على إبرة مغناطيسية، تشير إلى الشمال.
ذوبان تفكك مادة إلى أجزاء صغيرة جداً، وامتزاجها بالتساوي في سائل.	جين تحدد الجينات، التي تتكون من حمض الدنا، صفات جميع الكائنات الحية.	بيكربونات الصودا مسحوق أبيض، يستخدم في الطهو، وغسولات الفم.
رحيق سائل مائي حل المذاق، يوجد في الأزهار، وتتغذى عليه الفراشات والحشرات الأخرى.		تبخر تحول السائل إلى بخار أو إلى غاز.

مغناطيس كهربائي مغناطيس يمكن وصله أو قطعه بواسطة الكهرباء.	قوة دفع أو جذب يجعل الأشياء تتحرك أو تغير شكلها أو اتجاهها.	زوبعة عمود دوامي من الهواء له شكل القمع، يحدث أحياناً أثناء العواصف.
مقاييس الضغط أداة تستخدم لقياس ضغط الهواء.	كازيين سلاسل مواد كيميائية توجد في الحليب.	سائل جسم له حجم معين وليس له شكل ثابت. يمكن سكبها.
مقاييس المطر أداة تستخدم لقياس كمية المطر الساقط.	كتافة نسبة ثقل جسم ما إلى حجمه.	شريط/ورق كاشف نوع من الورق يستخدم لاختبار ما إذا كان شيء ما حامضياً أو قلويأً أو محليداً. يعمل عن طريق تغيير اللون.
مواد مغذية مواد تمتّصها جذور النباتات بهدف التغذية.	كهرباء حركة الجسيمات المشحونة كهربائياً.	شفاف شيء يسمح للضوء بالمرور خلاله.
موصل مادة يمكن أن تنتقل من خلالها الكهرباء أو الحرارة بسهولة.	كهرباء ساكنة شحنة كهربائية، تتشكل عندما يتم ذلك أنواع معينة من المواد بعضها.	صفة سمة مميزة يحملها شخص أو شيء، كلون العينين مثلاً.
مولد كهربائي آلة تحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية.	كهرباء مائية كهرباء تتولد من الطاقة الناتجة عن حركة الماء.	صلب جسم يحافظ على شكله، ولا ينتشر مثل السائل أو الغاز.
ميكروب جرثوم أو كائن حي آخر صغير جداً لا يمكن رؤيته بدون ميكروسكوب (مجهر).	لباب السائل المنتج في الفم للمساعدة على تذوق ومضغ الطعام.	ضغط الهواء وزن الهواء الواقع على منطقة محددة.
ميكروسكوب (مجهر) أداة تستخدم في تكبير الأجسام الصغيرة.	لوف خيط طويل ودقيق.	طفال تربة غنية تتالف من مزيج من الصلصال والرمل والغررين.
نبض خفق القلب؛ بغية ضخ الدم إلى كافة أرجاء الجسم.	مادة كيميائية مادة تدخل أو تنتج عن تفاعل ينطوي على تغيرات في الذرات والجزئيات.	عارض ثقب الإبرة علبة فيها ثقب صغير جداً يمكن من خلاله رؤية صورة ساقطة مقلوبة.
نقطة الانصهار درجة الحرارة التي يتحول عندها جسم صلب إلى سائل.	متغير أشياء يمكن تغييرها أثناء إجراء التجارب؛ لتحديد العوامل المؤثرة في المادة قيد الاختبار.	عصب ليف رفيع تنتقل عبره الرسائل من وإلى الدماغ.
وراثة اكتساب الصفات، كلون العينين مثلاً، من الوالدين أو السلف.	محس شيء يمكن أن يكشف التغيرات الحاصلة. وفي الجسم، تشعر المحسات بالأشياء، كالحرارة والبرودة، وترسل إشارات عنها إلى الدماغ.	عطاله ميل الأشياء إلى البقاء في حالة سكون، أو جعلها تتحرك بالسرعة نفسها، ما لم تكن هناك قوة تؤثر فيها.
ورق نشاف نوع من الورق السميك، يستخدم لامتصاص الحرير الزائد.	مخياط الألوان لعبة تتولد عنها انعكاسات ضوئية في أنبوب ذي مرآيا.	عنفة (توربين) آلة تدور بفعل حركة الماء أو البخار، وتشغل المولدات.
وقود أحفورى وقود، كالفحى الحجرى أو البترول أو الغاز الطبيعي، تشكل عبر ملايين السنين، ويتم استخراجه من الأرض.	مستقر صفة لجسم في وضعية ثابتة.	غاز مادة ليس لها شكل أو حجم محدودان، تملأ الحيز الموجودة فيه.
	معدل النبض في وقت الراحة السريعة الطبيعية للنبض قبل التمارين.	فولاذ مادة مكونة أساساً من الحديد.
	مغناطيس مادة معدنية، عادة يمكن أن تجذب إليها الحديد.	قطيره قطرة سائل صغيرة جداً.

قائمة التجارب

التفاعلات الكيميائية		البنية	فيما يلى قائمة بجميع التجارب الموجودة فى الكتاب وقد أدرجت وفقاً للموضوع الذى تعود إليه.
62	أشكال الحليب	برج التحديات	
63	تحضير المرنج	بناء هرم	
	البلورات	تشييد جسر	
64	بلورات السكر الملونة	الضغط	
64	بلورات الملح	غواص الأعماق	
65	حبل من بلورات	ورقة جافة في الماء	
	الطقس	السد بالهواء	
66	صنع دوارة الريح	صنع جناح من ورق	
67	صنع مقياس المطر	صنع طائرة ورقية	
67	صنع مقياس الضغط الجوى	المفهومية	
67	زوبعة في مرطبان	صنع بوصلة	
	الطاقة المتتجدة	صنع فراشة حومان	
68	قدرة الرياح	الكهرباء	
69	القدرة المائية	حاوى الأفاعى	
	الطبيعة	حبات الفلفل النطاطة	
70	أهمية الماء والضوء	اختبار قوة الكهرباء الساكنة	
71	أيهما يتبرعم بسرعة أكبر؟	حشرات كهربائية	
72	مراقبة الحشرات	المغناطيس الكهربائي	
73	حشرات الحديقة	حالات المادة	
74	طابور جماعي	كيف يزداد حجم الماء	
75	صنع عش للديدان	تشريح الثلج	
76	البحث عن اليرقات	كيف يذوب الثلج	
77	صنع كوب لإطعام الفراشات	«فريسكو» الفاكهة	
	الميكروبات	التوتر السطحي	
78	بالون الخميرة	تحفييف التوتر السطحي	
78	تحضير كعك بالفرن	غرق مشبك الورق	
	الجسم والعقل	انجداب تيارات الماء	
80	خريطة اللسان	المزج	
81	قوية الشم	تحضير عجينة زلقة	
81	اكتشف المكون السحرى	بيضة طافية	
82	أصابع ثلوجية	مزج الزيوت	
82	ميزان حرارة يدوى	الحبر المتسلق	
83	سرعة الالتقط	تحضير الزيدة	
83	جلد حساس	الأحماض والقلويات	
84	صنع رئة بلاستيكية	الحبر السرى	
85	جامع الهواء	مزيل الروائح	
85	قياس النبض	ورق كاشف من الملفوف الأحمر	
86	كلمات وصور	نسخ الرغوة العجيب	
87	قوة الذاكرة	الورق	
87	ما اسم هذا الوجه؟	ورق من صنع البيت	
88	مشاهدة حمض الدنا	الأزهار الطافية	
89	شجرة العائلة		
		الطاقة	
		صنع قارب بمجداف مطاطى	
		الكرة المرتدة	

الكتاف

في هذا الفهرس، تدل الأرقام
المكتوبة بخط أسود إلى
المكان الذي يوجد فيه الشرح
الأساسي للكلمة أو الموضوع.

ر	رد فعل 83-82	توازن 28-29	أ
	رمل 73	توتر سطحي 49-48	اذنان 20
ث	ريح 69, 68, 66	ثاني أكسيد الكربون 79, 78, 57	أرض 41, 38, 28, 9, 8
	اتجاه 67, 66	ثلج 47-46	إعادة تدوير 59, 58
ج	دوارات 66	جاذبية 29-28	أقطار 33, 32
	ز	جذور 73, 71, 70	أقمشة 41
ج	زوبعة 67	جسم 85, 84, 41	أجسام صلبة 64, 50, 47, 46
	ريت 68	جسور 33	أجنحة 37, 36
ج	س	جيسيمات 64, 50, 49, 48, 41, 40, 38, 15	احتكاك 27-26
	ساعات 9	73	أدوات 23, 22
ج	سلسل 63-62	جلد 83, 82	أشعة الضوء 11, 10
	سوائل 51, 50, 49, 48, 47, 46	حجاب حاجز 84	أشكال 36, 33, 32
ح	ش	حجم 21	أعصاب 82
	شرقة 76	حديد 39, 38	أفلام 16
ح	شمس 9-8	حرارة 47, 27, 8	أكريليك 40
	ساعة شمسية 9	حشرات 74, 72	أكسجين 85, 84
ح	ضوء 14, 8	حلق 84	ألياف 63
	ص	أحماض 57, 56, 55-54	انعكاس 11-10
ح	صلصال 73	حيوانات 75, 74	أنف 81
	صوت 23, 22, 21-20	خ	اهتزاز 21-20
ح	محسات 20	خادرات 76	اهرامات 33, 32
	صور متحركة 16	خلايا 88, 84	أوهام بصرية 19-18
ح	صوف 41, 40	خميرة 79, 78	ب
	ض	دارات كهربائية 43	بنلات 77
ح	ضغط 47, 46	درجة حرارة 67, 47	بذور 71-70
	الماء 35-34	دم 85, 84	براعم الذوق 81, 80
ح	الهواء 37-34	دماغ 87, 86, 83, 82, 19, 18, 17, 16, 15	بطارية 45, 43, 42
	ضوء 15, 14, 13, 12, 12, 11, 10, 8	دنا 88	بـ 72
د	ط	دومامة 67	بلاستيك 62, 44, 42, 41, 40
	طاقة 85, 84, 69, 68, 31, 30, 27	ديدان 75, 74	بلورات 65-64
د	طعم 81-80	ذ	بنيات إنشائية 33-32
	طقس 67-66	ذاكرة 87, 86	بوصلة 38
د	طواحين هواء 69, 68	ذوبان 47, 46	ت
	طيران 37-36	ر	تبخر 65, 64
د	ظ	رئتان 85-84	تجميد 47-46
	ظلال 13-12, 9, 8	رائحة 81, 80	تربيـة 75, 73-72
د	استعراض 13, 12	رحيق 77	تنفس 85-84
	دمية 13, 12		
د	ع		
	عارض صور 11		
د	عـ 76		
	عضلات 82		
د	عطالة 25, 24		
	عقل 87-86		

نوتات موسيقية	23, 22	لون	14-15	عينان	16, 17, 18
موصّلات	43-42	م		غ	
مولادات	69	ماء	11, 14, 22, 34, 35, 36, 47, 48, 49, 50	غازات	64, 68, 78, 79
ميكروبات	78-79	60, 61, 68, 69, 51		ف	
ن		بخار	64	فح	68
نباتات	70, 71, 72, 75, 76	ضغط	34-35	فراشات	76-77
نقطة ارتكاز	29	متغيرات	90, 91	فولاذ	38, 39
هـ		محسّات	82-83	ق	
هواء	20, 21, 22, 24, 85, 86	محطّات كهربائية	69	قصبة هوائية	84
ضغط	34, 35, 36, 37, 67	مخيال الأشكال	10	قلب	85-84
طائرات	36, 37	مرايا	10, 11, 14	قلويات	54-55, 56, 57
وـ		مرنخ	63	قوس قزح	14
وراثة	89	أمزجة	50-53	قوى	24-25, 25
ورق	55, 58-60, 61	معدان	38, 39, 42, 43, 44	ذنب	24, 25, 26
ورق كاشف	55	مغناط كهربائية	44-45	دفع	24, 25, 35
وزن	27, 28, 29, 32, 33	مغناطيسية	38-39	كـ	
وقود	68	حقل مغناطيسي	38, 45	كازيين	62
يـ		مغناطيس	44, 45	كتافة	51
يرقات	76	مفاتيح كهربائية	45	كهرباء	43-44, 45, 46, 47, 48, 68, 69
		مقاييس مطر	67	ساكنة	40-41
		مكعبات	32, 33	كهرباء ساكنة	40-41
		ملح	47	لـ	
		مناخ	67	لدن	23, 33
		مواد	32, 40, 41, 42, 43	لسان	80, 81
		مواد كيميائية	40, 52, 54, 56, 81	لعاب	80, 81
		مواد غذائية	73, 75		
		موسيقى	21, 22		

**** معرفتي ****
www.ibtesama.com
منتديات مجلة الابتسامة

100

تجربة علمية

تجارب علمية مفيدة ومشوقة للصغار والكبار

تضم هذه المجموعة المختارة من التجارب العلمية المليئة بالإثارة

والتشويق الكثير من الأبحاث والدراسات العلمية المسائية.

وهي تغطي جميع الفروع العلمية وتعلمنا كيف نصنع البلورات والدواير

الكهربائية والطائرات الورقية والصواريخ وغيرها...

بوسائل بسيطة وخطوة خطوة.

تحقق من النتائج بنفسك ثم اكتشف ماذا يحدث فعلاً

عن طريق تحديد السبب العلمي الذي يقف وراء كل نتيجة.



** معرفتي **

www.ibtesama.com

مكتبات ملحة الإنسامة

مكتبة الدار العربية للكتاب





www.ibtesama.com