


"**بديل دفتر الفصل**"

محتوى الدروس - الأنشطة - التمارين الفصلية والمسائل والتدريبية - وأوراق العمل

خاص بطلاب ثانوية أبو مسلم الخرساني

أ. عوض الأحمدى ١٤٣٣ هـ



8	الفصل 1
9	الحركة الدورانية
9	تجربة استهلاكية
14	كيف تدور الأجسام المختلفة في أثناء درجتها؟
19	1-1 وصف الحركة الدورانية
26	1-2 ديناميكا الحركة الدورانية
	1-3 الاتزان
	مخترق الفيزياء
	الاتزان الانفعالي والاتزان الدوراني

الفصل الأول

.....
.....
.....

ورقة عمل :

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

.....



.....

.....

.....

.....


.....

.....


.....

.....

.....



Radian



Degree




Grad


◀ نشاط ◀: شاهد المحاكاة التالية واستنتج تعريفاً لكل من: Grad ، Degree ، Radian [يمكنك الاستعانة بالكتاب 9 Page [

$$1 \text{ Revolution} = 2\pi$$

Grad: $\frac{1}{400}$ of a revolution



Degree: $\frac{1}{360}$ of a revolution



• ما هو الرadian ؟

	تعريفه	١
	رمزه	٢
	= ١ رadian	٣

ورقة عمل :



» نشاط : بالتعاون مع أفراد مجموعتك قم بتنفيذ التجربة التالية :


ضع خطًا على قرص CD وخطًا على الورقة كما هو موضح في الصورة المجاورة لأدّر القرص ، ثم فَكِّر ما يلي :



- ١ - عدد الدورات التي قطعها القرص (ليكن عدد صحيح)
- ٢ - المسافة التي قطعها الخط المرسوم في القرص خلال دورانه
- ٣ - الزاوية التي قطعها القرص بوحدات grad – degree – Radian
- ٤ - افتراض تعبيراً للزاوية التي قطعها القرص
- ٥ - ما العلاقة بين المسافة الخطية والإزاحة الزاوية ؟
- ٦ - ما سرعة دوران القرص ، مستنداً على المسافة التي قطعها الخط المرسوم في القرص ومرة أخرى مستنداً على الزاوية التي قطعها القرص (استخدم ساعة إيقاف لحساب الزمن)



» نشاط : شاهد المحاكاة التالية وصف حركة الجسم في الحالتين



تمرين: إملأ الجدول التالي بالرموز المناسبة التالية، ثم اكتب وحدات قياس كل كمية منها :

$$(d \ t \ v \ t_a \ \theta \ \omega \ \alpha)$$

التسارع	السرعة	الإزاحة	الזמן	
				الخطية
				وحدة القياس
				الدائرية
				وحدة القياس

ملاحظة: الرموز المستخدمة للكميات التي تتضمنها الحركة الدورانية هي رموز أغريقية استخدمت للتمييز بين الحركة الخطية والحركة الدورانية ...

ثيتا	θ	Θ	١
أوميجا	ω	ω	٢
ألفا	α	α	٣
تاو	τ	τ	٤

• الإزاحة الزاوية ($\Delta\theta$) & السرعة الزاوية المتجهة (ω) التسارع الزاوي (α)

نوعها	قانونها	رمزها	تعريفها	الكمية	ن
-		$\Delta\theta$	الإزاحة الزاوية	١	
$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$	ω		السرعة الزاوية المتجهة	٢	
$\alpha = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}$	α		التسارع الزاوي	٣	

• **ملخص العلاقات بين:** الكميات الخطية (d, v, a) & الكميات الزاوية [الدائرية] (θ, ω, α)

علمًا بأن	العلاقة بينهما	الحركة الزاوية	الحركة الخطية	الكمية	ن
(r) هي البعد عن محور الجسم أو نصف القطر	$d = r\theta$	θ وحدة قياسها (rad)	d وحدة قياسها (m)	الإزاحة	١
		ω وحدة قياسها ()	v وحدة قياسها ()	السرعة المتجهة	٢
		α وحدة قياسها ()	a وحدة قياسها ()	التسارع	٣

• **التردد الزاوي:**


- ويقصد به :

$$f = \frac{\omega}{2\pi} - \text{قانونه :}$$

• تمارين :

الإجابة :

وضح إجابتك :



إذا كانت المسافة بين العلامتين على الطريق 50 مترًا، وكان محيط عجلة السيارة 2.5 متر فكم دورة دارت العجلة خلال تلك المسافة؟

عشر دورات
عشرون دوراً
خمسون دوراً

الإجابة :

وضح إجابتك :




عندما تحركت السيارة مسافة خمسون متراً فإن الإزاحة الزاوية التي قطعتها علامة على محيط العجلة هي:

$\theta = 20(2\pi)$
 $\theta = 10(2\pi)$
 $\theta = 5(2\pi)$

الإجابة :

وضح إجابتك :



يتتحرك القمر في أثناء دورانه حول الأرض بسرعة زاوية مقدارها $\omega = \frac{d}{T}$ راد لكل يوم وإذا كان نصف قطر المدار هو 40000 كم فإن السرعة الخطية للقمر تساوي:

2000 كم في اليوم
10000 كم في اليوم
8000 كم في اليوم



Page 12

مسائل درسية :

1


1. ما الإزاحة الزاوية لعقارب ساعة يد خلال 1 h ؟ اكتب إجابتك بثلاثة أرقام معنوية، وذلك لـ:
- a. عقرب الثواني
b. عقرب الدقائق
c. عقرب الساعات.
2. إذا كان التسارع الخطى نعريبة تقل 1.85 m/s^2 ، والتسارع الزاوي لإطاراتها 5.23 rad/s فما قطر الإطار الواحد للعربة؟
- إذا كانت العربة التي في السؤال السابق تسحب قاطرة قطر كل من إطاراتها 48 cm، قارن بين:
- a. التسارع الخطى لقاطرة والتسارع الخطى للعربة.
b. التسارع الزاوي لقاطرة والتسارع الزاوي للعربة.

2

3

13	صفحة	-	-	-	-	8	6	5	سؤال رقم	الواجب
----	------	---	---	---	---	---	---	---	----------	--------


• أنشطة تدريسية :



• نشاط ① : أي القوى - الموضحة في الصورة - تسبب دوران الباب
بسهل ما يمكن .

 Force: 200 N Angle: 90.4° Distance: 0.21 m Lever Arm: 0.21 m Torque: 27.6 N·m <input type="button" value="Reset"/>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>F القوى</th> <th>البعد عن المحور d</th> <th>زاوية θ</th> <th>العزم τ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>150</td><td>0.1</td><td>90°</td><td></td></tr> <tr><td>150</td><td>0.2</td><td>90°</td><td></td></tr> <tr><td>150</td><td>0.3</td><td>90°</td><td></td></tr> <tr><td>150</td><td>0.1</td><td>150°</td><td></td></tr> <tr><td>150</td><td>0.2</td><td>150°</td><td></td></tr> <tr><td>150</td><td>0.3</td><td>150°</td><td></td></tr> </tbody> </table>	F القوى	البعد عن المحور d	زاوية θ	العزم τ	150	0.1	90°		150	0.2	90°		150	0.3	90°		150	0.1	150°		150	0.2	150°		150	0.3	150°	
F القوى	البعد عن المحور d	زاوية θ	العزم τ																										
150	0.1	90°																											
150	0.2	90°																											
150	0.3	90°																											
150	0.1	150°																											
150	0.2	150°																											
150	0.3	150°																											


• نشاط ② : من خلال المحاكاة التالية ، أكمل الجدول ، ثم أكتب ملاحظاتك .



• العزم (τ) :

والعزم كمية	هو مقياس لمقدرة قوة على إحداث دوران حول محور وقدار العزم يساوي : حاصل ضرب القوة F في طول ذراعها L في زاوية θ			العزم
r - يتناسب طرديا مع : F - ويتناصف طرديا مع : $\sin\theta$ - ويتناصف طرديا مع : $(F \cdot r)$: مانوع التناصف بين العزم والزاوية θ	F	القوة المؤثرة	1	العوامل المؤثرة عليه
	L	ذراع القوة (ذراع العزم)	2	
	θ	الزاوية	3	
$\tau = F \times L$:	$\tau =$	أو	$\tau =$	قانونه
		عندما تدور القوة <u>عكس</u>	موجة	إشارته
		عندما تدور القوة <u>مع</u>	سالبة	

• تابع العزم (τ) :



عندما تكون القوة المؤثرة على جسم مقدار ثابت ويتغير طول ذراع القوة

• في الشكل (3) و (6) :




يكون العزم مساوياً للصفر. ($\tau = 0$) .. علل؟!

• في الشكل (1) و (4) :

يكون العزم أكبر مما يمكن . ($\tau = \text{Max}$) .. علل؟!

• في الشكل (2) و (5) :

العزم ليساوي صفر ولايساوي أعلى قيمة. ($\tau < 0$) .. علل؟!




• أكمل .. تكون القوة عمودية في الشكل (.....)، وتميل بزاوية في الشكل (.....)

◀ نشاط ④ تجربة : متى يحدث الاتزان ؟



◀ نشاط ⑤ : شاهد المحاكاة التالية ، ودون ملاحظاتك .



• إيجاد محصلة العزم (اتزان العزوم) :

تكون القوتين متساويتين مقداراً ومتواكستين اتجاهها .. وتكون المسافتين عن نقطة الاتزان متساويتين .
أي أن العزم المؤثر بواسطة الجسم الأول يساوي العزم المؤثر بواسطة الجسم الآخر في المقدار وبعاقسه بالاتجاه .

عند اتزان الجسم

$$\tau_2 = F_{g2} r_2$$

عزم الجسم الثاني

$$\tau_1 = F_{g1} r_1$$

عزم الجسم الأول

عدم كل جسم ↵

$$F_{g1} r_1 - F_{g2} r_2 = 0$$


أي أن مجموع تأثير محصلة العزم يساوي صفر

$$\sum \tau = 0$$


$$\tau_1 + \tau_2 = 0$$

وبالتالي ⚡


$$\tau_1 = -\tau_2$$



الشكل 5 - 1 عندما يتنزن قلم الرصاص فإن العزم المؤثر بواسطة القطعة التقديمة الأولى τ_1 يساوي العزم المؤثر بواسطة القطعة التقديمة الثانية τ_2 في المقدار وبعاقبه في الاتجاه .



مسائل درسية :




يتطلب شد صامولة في محرك سيارة عزمًا مقداره 35 N.m . إذا استخدمت مفتاح شد طوله 25 cm , فأثرت في نهاية المفتاح بقوة تمثيل بزاوية 60.0° بالنسبة للذراع فما طول ذراع القوة؟ وما مقدار القوة التي يجب أن تؤثر بها؟

سؤال ما العزم المؤثر عندما يستخدم مفتاح الشد نفسه (المستخدم في المثال 1) بعزم مقداره 35 N.m ويؤثر بزاوية تمثيل 75° على العمودي؟

10. بالرجوع إلى مفتاح الشد في المثال 1، ما مقدار القوة التي يجب التأثير بها عموديًّا في مفتاح الشد؟

أي المفكين يمكن أن يؤثر بعزم أكبر مع التعليق

13





11. إذا تطلب تدوير جسم عزمًا مقداره 55.0 N.m , في حين كانت أكبر قوة يمكن التأثير بها 135 N , فما طول ذراع القوة الذي يجب استخدامه؟


12. لديك مفتاح شد طوله 0.234 m , وتريد أن تستخدمه في إنجاز مهمة تتطلب عزمًا مقداره 32.4 N.m عن طريق التأثير بقوة مقدارها 232 N . ما مقدار أقل زاوية تصنعنها القوة المؤثرة بالنسبة للرأسي، وتسمح بتوفير العزم المطلوب؟

• **مركز الكتلة** (تحديد موقع مركز الكتلة) :

► نشاط ①: أي السيارات تنقلب أولاً (الصغيرة أم الكبيرة) ، وأي متوازبي المستطيلات (A أو B) ينقلب أولاً عند إمالة السطح الخشن ، مع التعليل (تلميح : يمكنك الاستفادة من الصور أدناه) .



وماذا عن الخط المقطعي
أسفل المركز ؟



ما هي النقطة التي تقع
في منتصف الجسم ؟




► نشاط ②: فسر عدم سقوط الأجسام في الصور التالية :



- ①
- ②
- ③
- ④

.....
.....
.....

► نشاط ③: شاهد المحاكاة التالية ثم أكتب ملاحظتك .




• مركز الكتلة :


.....	مركز الكتلة لجسم هو تحديد مركز الكتلة	مركز الكتلة	مفهوم
.....	يكون مركز الكتلة في الأجسام منتظمة المقطع والكتافة	مثلاً : يكون في الفراغ المحيط به الجسم
..... • نعلق الجسم من أي نقطة إلى أن يتوقف الجسم عن التأرجح . • ثم نرسم خط رأسيا من نقطة التعليق • ثم نعلق الجسم من نقطة أخرى ونرسم خط رأسيا آخر . • ويكون مركز الكتلة للجسم في : النقطة التي يتقاطع فيها الخطان . • كما سنرى في النشاط التالي : مركز الكتلة لبعض الأجسام غير منتظمة المقطع والكتافة تحديد مركز الكتلة للأجسام



► نشاط ④ تجربة : بالتعاون مع أفراد مجموعتك قم بتعليق الفلين عند إحدى الحلقتين وبعد اتزانها أرسم خط رأسيا من نقطة التعليق ثم قم بتعليق الفلين عند الحلقة الثانية وبعد اتزانها أرسم خط رأسيا آخر من نقطة التعليق ، حاول رفع الفلين أفقيا عند نقطة تقاطع الخطين باستخدام عصا صغيرة ، ماذا تلاحظ ؟



► سؤال ① : أين يقع مركز الكتلة بالنسبة للإنسان [Page 20 & 21] يمكن الاستعانة بالكتاب



► عل ② : عندما يركب شخص ما حافلة فإنه يفتح رجليه



► عل ③ : تقلب بعض السيارات ؟

» عل ④ : في لعبة الجودو وألعاب الدفاع عن النفس يستخدم اللاعب العزم لتدوير الخصم .



» سؤال ⑤ : متى يكون الجسم مستقراً .

» نشاط ⑤ تجربة : بالتعاون مع أفراد مجموعتك حاول ثبيت (فرشاة التنظيف) على إحدى أصابعك ، ماذا تلاحظ ؟



متى يكون الجسم مستقراً؟

.....
.....
.....

الاستقرار :


" ومنه نستنتج "

<u>مستقر</u>	➊ إذا كان <u>مركز الكتلة فوق قاعدة الجسم</u> يكون الجسم	➊
<u>غير مستقر</u> (يدور أو ينقلب دون تأثير عزم اضافي)	➋ إذا كان <u>مركز الكتلة خارج قاعدة الجسم</u> يكون الجسم	➋
<u>مستقر</u> (لكن أي قوة صغيرة تجعله ينقلب أو يدور)	➌ إذا كانت <u>قاعدة الجسم ضيقة ومركز الكتلة عاليًا</u> يكون الجسم	➌

• شرط الإتزان :

شرط الإتزان		
$(\sum F = 0)$	<p>يجب أن يكون الجسم في حالة إتزان انتقالى</p> <p>أى أن <u>مجموع القوى المؤثرة على الجسم = صفر</u> ↗</p>	① الشرط الأول
$(\sum \tau = 0) \square$	<p>يجب أن يكون الجسم في حالة إتزان دوراني</p> <p>أى أن <u>مجموع العزم المؤثر على الجسم = صفر</u> ↗</p>	② الشرط الثاني

• القوة الظاهرة الوهمية (القوة الطاردة المركزية) :



افتراض أن شخصا يقف في مركز قرص دوار قد يرى كة في اتجاه حافة القرص	
إذا كان هناك شخصا يقف خارج القرص الدوار فإنه يلاحظ أن الكرة تتحرك في خط مستقيم بسرعة ثابتة .	① الشرط الأول
إذا كان هناك شخص ثابت يقف فوق القرص الدوار ويدور معه فإنه يرى الكرة كأنها تتحرك في مسار منحنى بسرعة ثابتة .	② الشرط الثاني
<u>إذن فإننا نلاحظ</u> <ul style="list-style-type: none"> • انحراف في الحركة الأفقية عندما نكون في إطار دوار (يدور) . • لا توجد قوة حقيقية تسبب هذا الانحراف ولكن يبدو (يظهر) لنا أن هناك قوة . 	
<ul style="list-style-type: none"> • لذلك فهذه القوة الظاهرة هي : قوة وهمية . • تسمى : القوة الطاردة المركزية . 	

مسائل تدريسية :



23. يزن لوح خشبي كتلته 24 kg وطوله 4.5 m على حاملين، أحدهما تحت مركز اللوح مباشرة، والثاني عند الطرف. ما مقدار القوتين اللتين يؤثر بهما كل من الحاملين الرأسين؟

24. يتحرك غطاس كتلته 85 kg نحو الطرف الحر للوح القفز، فإذا كان طول اللوح 3.5 m وكتلته 14 kg، وثبت بوساطة داعمين، أحدهما عند مركز الكتلة، والآخر عند أحد طرفي اللوح، فما مقدار القوة المؤثرة في كل داعم؟

