

قررت وزارة التعليم تدريس  
هذا الكتاب وطبعه على نفقتها



المملكة العربية السعودية

# المهارات الرقمية

الصف السادس الابتدائي  
الفصول الدراسية الثلاثة



موزع مجاناً وللبيع  
Ministry of Education  
2023 - 1445

طبعة 2023 - 1445

## ح) وزارة التعليم، ١٤٤٤ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر  
وزارة التعليم  
المهارات الرقمية - الصف السادس الابتدائي - الفصول الدراسية  
الثلاثة. / وزارة التعليم - الرياض ، ١٤٤٤ هـ  
٣٩٣ ص ؛ ٢٥٥٢١ سـ  
ردمك: ٨-٤٧٣-٩٧٨-٦٠٣-٥١١  
١- الحواسيب-تعليم - السعودية ٢ - السعودية أ. العنوان  
دبيوي ٧٠٤، ١٤٤٤/١٠٣٠٦

رقم الإيداع: ١٤٤٤/١٠٣٠٦  
ردمك: ٨-٤٧٣-٩٧٨-٦٠٣-٥١١

[www.moe.gov.sa](http://www.moe.gov.sa)

مواد إثرائية وداعمة على "منصة عين الإثرائية"



[ien.edu.sa](http://ien.edu.sa)

أعزاءنا المعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، وأولياء الأمور، وكل مهتم بال التربية والتعليم:  
يسعدنا تواصلكم؛ لتطوير الكتاب المدرسي، ومقترناتكم محل اهتمامنا.



[fb.ien.edu.sa](http://fb.ien.edu.sa)

أخي المعلم/ أخي المعلمة، أخي المشرف التربوي/ أخي المشرفة التربوية:  
نقدر لك مشاركتك التي ستسهم في تطوير الكتب المدرسية الجديدة، وسيكون لها الأثر الملحوظ في دعم  
العملية التعليمية، وت Gowid ما يقدم لأبنائنا وبناتنا الطلبة.



[fb.ien.edu.sa/BE](http://fb.ien.edu.sa/BE)

جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز نسخ أي جزء من هذا المنشور أو تخزينه في أنظمة استرجاع البيانات أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية أو بالنسخ الضوئي أو التسجيل أو غير ذلك دون إذن كتابي من الناشرين.

يُرجى ملاحظة ما يلي: يحتوي هذا الكتاب على روابط إلى مواقع ويب لا تدار من قبل شركة Binary Logic. ورغم أن شركة Binary Logic تتذرّع قصاري جهدها لضمان دقة هذه الروابط وحالاتها وملايينها، إلا أنها لا تحمل المسؤلية عن محتوى أي موقع ويب خارجية.

إشعار بالعلامات التجارية: أسماء المنتجات أو الشركات المذكورة هنا قد تكون علامات تجارية أو علامات تجارية مُسجّلة وتُستخدم فقط بغرض التعريف والتوضيح وليس هناك أي نية لانتهاك الحقوق. تنفي شركة Binary Logic وجود أي ارتباط أو رعاية أو تأييد من جانب مالكي العلامات التجارية المعنيين. تُعد Microsoft و Windows و Bing و Skype و OneDrive و OneNote و PowerPoint و Excel و Access و Outlook و Windows Live و Office 365 و MakeCode و Visual Studio Code و Teams و Internet Explorer و Edge و Chrome و Gmail و Google و Microsoft Corporation و Google Docs و Google Drive و Google Maps و Google Docs و Google Drive و Google Maps و YouTube و Android و Google Maps و Keynote و Numbers و Pages و iPhone و iPad و Apple و WhatsApp و Instagram و Messenger و Facebook و Document Foundation و LibreOffice علامة تجارية مُسجّلة لشركة Apple Inc. و تُعد علامة تجارية مُسجّلة لشركة iCloud و Safari و iCloud و Facebook Inc. و تُعد علامة تجارية مُسجّلة لشركة Twitter Inc. و تُعد علامة تجارية لشركة Innovation First, Inc. يُعد اسم Scratch Cat و Scratch علامة تجارية لفريق Scratch. تعد "Python" وشعارات Python علامة تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Python Software Foundation.

وشعار micro:bit وشعار Open Roberta Micro:bit هي علامات تجارية مسجلة لـ Fraunhofer IAIS و VEX Robotics. تُعد Innovation First, Inc. هي علامات تجارية تابعة لها. وتعود علامة Twitter لشركة Twitter Inc.

ولا ترعى الشركات أو المنظمات المذكورة أعلاه هذا الكتاب أو تصرح به أو تصادق عليه. حاول الناشر جاهدا تتبع ملاك الحقوق الفكرية كافة، وإذا كان قد سقط اسم أيٌّ منهم سهواً فسيكون من دواعي سرور الناشر اتخاذ التدابير اللازمة في أقرب فرصة.



كتاب المهارات الرقمية هو كتاب معد لتعليم المهارات الرقمية للصف السادس الابتدائي في العام الدراسي 1445 هـ، ويتوافق الكتاب مع المعايير والأطر الدولية والسياسي المحلي، سيزود الطلبة بالمعرفة والمهارات الرقمية الازمة في القرن الحادي والعشرين. يتضمن الكتاب أنشطة نظرية وعملية مختلفة تقدم بأساليب مبتكرة لإثراء التجربة التعليمية ومواضيع متنوعة وحديثة مثل: مهارات التواصل والعمل الجماعي، حل المشكلات واتخاذ القرار، المواطنة الرقمية والمسؤولية الشخصية والاجتماعية، أمن المعلومات، التفكير الحاسوبي، البرمجة والتحكم بالروبوتات.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



وزارة التعليم

Ministry of Education  
2023 - 1445

# الفصل الدراسي الأول

---



وزارة التعليم

Ministry of Education

2023 - 1445

# الفهرس

57

• المصطلحات

58

## الوحدة الثانية: جداول البيانات

60

• هل تذكر؟

61

### الدرس الأول: تنفيذ العمليات الحسابية

61

• أولوية تنفيذ العمليات الحسابية

62

• تنفيذ المعادلات في برنامج مايكروسوفت إكسيل

64

• استخدام الأقواس

70

• استخدام الأسس

72

• استخدام النسب المئوية

74

• لنطبق معًا

79

### الدرس الثاني: المخططات البيانية



• المخططات البيانية

• أنواع المخططات البيانية

10

## الوحدة الأولى: التصميم ثلاثي الأبعاد

12

### الدرس الأول: مقدمة إلى النمذجة ثلاثية الأبعاد

12

• تطبيقات النمذجة ثلاثية الأبعاد

13

• الأشكال ثنائية وثلاثية الأبعاد

15

• برنامج تينكركاد

18

• إنشاء تصميم ثلاثي الأبعاد

32

• لنطبق معًا

36

### الدرس الثاني: معالجة الأشكال ثلاثية الأبعاد

37

• تصميم حامل المستلزمات المكتبية

53

• لنطبق معًا

56

• مشروع الوحدة

57

• في الختام

57

• جدول المهارات

106	<b>الدرس الثاني: برمجة العمليات الحسابية</b>	82	• إدراج مخطط عمودي
106	• العمليات الحسابية	83	• إدراج مخطط دائري مجوف
108	• المتغيرات في سكرياتش	85	• تسميات البيانات
112	• العمليات الحسابية بالمتغيرات	86	• اتجاه الصفحة
112	• استخدام المتغير كعداد	87	• طباعة أوراق عملك
114	• لبنة غير	90	• لنطبق معًا
115	• لنطبق معًا	91	• مشروع الوحدة
<b>117</b>	<b>الدرس الثالث: اتخاذ القرارات</b>	92	• برامج أخرى
117	• لبنة إذا ( ) وإلا	93	• في الختام
118	• إنشاء مقطع برمجي لاتخاذ قرار	93	• جدول المهارات
121	• لنطبق معًا	93	• المصطلحات
124	• مشروع الوحدة	<b>الوحدة الثالثة: البرمجة باستخدام سكرياتش</b>	
125	• في الختام	94	
125	• جدول المهارات	96	• هل تذكر؟
125	• المصطلحات	98	<b>الدرس الأول: التكرار في سكرياتش</b>

**126**

## اخبر نفسك



• السؤال الأول

101	• استخدام لبنة كرر حتى في لعبة الم塔هة
104	• لنطبق معًا

• السؤال الثاني

127

• السؤال الثالث

128

• السؤال الرابع

129

• السؤال الخامس

130

• السؤال السادس

131



وزارة التعليم

Ministry of Education  
٩  
2023 - 1445

# الوحدة الأولى: التصميم ثلاثي الأبعاد



## أهلاً بك

ستتعرف في هذه الوحدة على النمذجة ثلاثية الأبعاد باستخدام برنامج تينكركاد (Tinkercad). سوف تدرك ماهيّة النمذجة ثلاثية الأبعاد، وأوجه الاختلاف بين الأشكال ثنائية الأبعاد والأشكال ثلاثية الأبعاد، كما ستتعلم كيفية إنشاء تصاميمك الخاصة.

## أهداف التعلم

ستتعلم في هذه الوحدة:

- < ماهيّة النماذج ثنائية وثلاثية الأبعاد.
- < تمييز الاختلافات بين الشكل ثنائي الأبعاد والشكل ثلاثي الأبعاد.
- < تصميم شكل ثلاثي الأبعاد باستخدام برنامج تينكركاد.
- < نقل الأشكال إلى مساحة العمل.
- < تحرير الأشكال ثلاثية الأبعاد.
- < استخدام طرق العرض المختلفة في مساحة ثلاثية الأبعاد.

## الأدوات

- < أوتوديسك تينكركاد (Autodesk Tinkercad)





# الدرس الأول:

## مقدمة إلى النمذجة ثلاثية الأبعاد

النمذجة ثنائية الأبعاد (2D Modeling) هي إنشاء تمثيل ثنائي الأبعاد لشكل أو مشهد، وتتضمن إنشاء صور مسطحة باستخدام أدوات مثل المتجهات، والخطوط، والمنحنيات والأشكال، وستستخدم بشكل شائع في التصميم الجرافيكى، والرسم المتحرك والتوضيح. تُعد النمذجة ثلاثية الأبعاد (3D Modeling) تقنية رائعة تتيح لك إنشاء وتصميم أشكال افتراضية ثلاثة الأبعاد.

### تطبيقات النمذجة ثلاثية الأبعاد

يمكنك في عملية النمذجة استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات والبرامج الرقمية لإضفاء الحيوية على التصميمات التي تنشئها، سواء كانت هذه التصميمات مجرد أشكال بسيطة أو كانت تصاميم مركبة. توجد مجموعة واسعة من التطبيقات للنمذجة ثلاثية الأبعاد، بدءاً من ألعاب الفيديو إلى تصميم المنتجات والمباني والهندسة المعمارية. تُستخدم النمذجة ثلاثية الأبعاد في تشكيل العديد من الأشياء التي تراها في حياتك اليومية. لتعرف على بعض أمثلتها:


#### تطبيقات النمذجة ثلاثية الأبعاد:



التصاميم المعمارية للمباني والمنشآت مثل ناطحات السحاب والجسور والملعب.



تصميم المنتجات للتصنيع، مثل السيارات، والأجهزة المنزلية، والأجهزة الطبية.




بيئات وتجارب الواقع الافتراضي.

## الأشكال ثنائية وثلاثية الأبعاد

### الشكل ثنائي الأبعاد:


هو شكل مسطح ذو بُعدين، وهما الطول والعرض.  
يمكنك استخدام برنامج الرسم لرسومات ثنائية الأبعاد مثل  
تطبيق الرسام لرسم أشكال ثنائية الأبعاد.



تُعد المربعات والمثلثات والدوائر من الأمثلة الشائعة على الأشكال ثنائية الأبعاد. يتم تمثيل المربع في نظام الإحداثيات ثنائية الأبعاد على النحو الآتي:




## الشكل ثلاثي الأبعاد:



هو ببساطة شكل ذو ثلاثة أبعاد، وهي الطول والعرض والارتفاع. ستستخدم في هذا الدرس برنامج التصميم ثلاثي الأبعاد أوتوديسك تينكر Kad (Autodesk Tinkercad)، كما ستستخدم نظام الإحداثيات ثلاثي الأبعاد الذي تم وصفه سابقاً لتمثيل الأشكال ثلاثية الأبعاد في الفراغ. تُعد المكعبات، والأهرامات، والأقماع، والأشكال الكروية من الأمثلة على الأشكال ثلاثية الأبعاد.

إذا وضعت شكلًا ثلاثي الأبعاد كالمكعب مثلاً في نظام إحداثيات ثلاثي الأبعاد، فسيتم تمثيل الشكل في هذه المحاور الثلاثة:



يشير المحور **X** إلى عرض المكعب.

يشير المحور **Y** إلى طول المكعب.


يشير المحور **Z** إلى ارتفاع المكعب.

## التحول من الأشكال ثنائية الأبعاد إلى الأشكال ثلاثية الأبعاد

إذا أخذت قطعة من الورق ورسمت مربعاً، فهذا شكل ثنائي الأبعاد. إذا قمت بطي الورقة بامتداد أحد جوانب المربع، فإنك تنشئ شكلاً ثلاثي الأبعاد، وهو صندوق. لذلك، إذا أضفت بعضاً آخر إلى شكل ثنائي الأبعاد بسيط، يمكنك إنشاء شكل كروي من دائرة أو صندوق من مربع أو هرم من مثلث.

## برنامج تينكر كاد

هو برنامج نمذجة ثلاثية الأبعاد مجاني وسهل الاستخدام، يسمح لك بإنشاء وتعديل التصميمات ثلاثية الأبعاد باستخدام أدوات بسيطة وواجهة مستخدم سهلة وممتعة.



**Gallery**  
يعرض  
(المعرض) تصاميم  
المختلفة التي أنشأها  
مجتمع مستخدمي  
تينكر Kad.

**Projects**  
يقدم  
(المشروعات)  
مجموعة متنوعة من  
دروس المشروعات  
المعدّة سابقاً.

**Classrooms**  
(الفصول الدراسية) هي  
ميزة تتيح للمدرسين  
والطلبة التعاون في إنشاء  
تصاميم ثلاثية الأبعاد.

**Resources**  
(الموارد)  
هي مكان يمكنك  
العثور فيه على البرامج  
التعليمية والوثائق  
والموارد الأخرى.

**Tinker**  
قائمة (تينكر)  
هي المكان  
الذي يمكنك فيه  
بدء تصميم جديد.

**Log in**  
(تسجيل)  
الدخول إلى  
حسابك الحالي  
في تينكر Kad.

**Sign up**  
(التسجيل)  
لإنشاء حساب  
جديد.

## إنشاء حساب في برنامج تينكر كاد

يتيح لك إنشاء حساب في برنامج تينكر كاد (Tinkercad) حفظ تصميماتك ثلاثية الأبعاد والوصول إليها من أي جهاز يتصل بالإنترنت، كما يُمكّنك من التعاون مع الآخرين من خلال مشاركة تصميماتك والعمل على المشروعات معًا.

### لإنشاء حساب في برنامج تينكر كاد:

- > انتقل إلى <https://www.tinkercad.com> واضغط على **Sign Up** (تسجيل). ①
- > من نافذة **Create a personal account** (إنشاء حساب شخصي)، حدد **Start Tinkering** (بدء العمل)، حدد **Start Tinkering** (بدء العمل)، حدد **Sign in with Google** (سجل الدخول بجوجل). ②
- > من نافذة **Start Tinkering** (بدء العمل)، حدد **Sign in with Google** (سجل الدخول بجوجل). ③
- > اكتب عنوان بريدك الإلكتروني، ④ ثم اضغط على التالي (NEXT). ⑤
- > أدخل كلمة المرور الخاصة بك، ⑥ واضغط على التالي (NEXT). ⑦
- > اختر **Saudi Arabia** (المملكة العربية السعودية)، واختر **Month** (الشهر)، **Day** (اليوم)، **Year** (السنة)، ⑧ ثم اضغط على **NEXT** (التالي). ⑨
- > بعد قراءة **Terms** (الشروط) و **Privacy Statement** (بيان الخصوصية)، اضغط على **Continue** (متابعة) للموافقة عليها. ⑩

في تينكر كاد ، يمكنك إنشاء حساب باستخدام بريدك الإلكتروني أو تسجيل الدخول بحسابك على جوجل ، أو أبل ، أو مايكروسوفت ، أو فيس بوك.

**Start Tinkering**

How will you create your account?

**Sign up with Email**

**G Sign in with Google** ③

**Apple Sign in with Apple**

**More sign in options...**

Already have an account? **Sign In**

**Start Tinkering**

How will you use Tinkercad?

In school?

**Educators start here**

**Students, join a Class**

On your own ②

**Create a personal account**

The image consists of four screenshots illustrating the process of logging in to Google and creating an Autodesk account, which then links to the Tinkercad dashboard.

**Top Left Screenshot:** A Google sign-in page. Step 6 shows entering the password. Step 7 shows clicking the "ال التالي" (Next) button.

**Top Right Screenshot:** An Autodesk account creation page. Step 4 shows entering the email address "saadsa.fahd@gmail.com". Step 5 shows clicking the "التالي" (Next) button.

**Middle Left Screenshot:** An Autodesk account creation page. Step 8 shows selecting "Saudi Arabia" from the country dropdown. Step 9 shows clicking the "NEXT" button.

**Middle Right Screenshot:** An Autodesk account creation page. Step 10 shows clicking the "Continue" button after agreeing to terms and privacy statements.

**Bottom Screenshot:** The Tinkercad dashboard. It shows the user's profile "saadsa.fahd", a search bar, and sections for "Your Classes", "Teaching", "Enrolled", and "Create new class". There is also a help center and feedback link at the bottom.

## إنشاء تصميم ثلاثي الأبعاد


تعد التصميمات ثلاثية الأبعاد بمثابة التمثيل الرقمي للأشكال ثلاثية الأبعاد، وت تكون هذه التصميمات من أشكال أساسية يمكن تعديلها ودمجها لإنشاء تصميمات أكثر تعقيداً.

ستستخدم تينكر كاد في هذا الدرس لمعرفة كيفية إنشاء الأشكال ثلاثية الأبعاد.

لإنشاء تصميم ثلاثي الأبعاد:

< اختر **Designs** (التصميمات).

< اضغط على **+ New** (+جديد)، ② ثم حدد **3D Design** (تصميم ثلاثي الأبعاد).



## مساحة العمل

مساحة العمل في النمذجة ثلاثية الأبعاد هي عبارة عن سطح مستوٍ يمكنك إنشاء الأشكال ومعالجتها داخله. تُعد مساحة العمل أساس التصميم، وتتوفر نقطة مرجعية للأشكال. تمثل مساحة العمل في تينكر كاد بشبكة زرقاء يُمكن ضبط حجمها واتجاهها.



يمكنك تغيير اسم  
مشروعك بالضغط  
على اسم المشروع  
أعلى شاشة البرنامج،  
ثم كتابة اسم جديد.

### معلومة

تعد مساحة العمل أحد أهم أجزاء النمذجة ثلاثية الأبعاد  
وهي ضرورية لإنشاء تصميمات دقيقة ومتماضكة جيداً.



لتلقي نظرة على الأدوات التي ستسخدمها في تينكر كاد:

### أدوات تحرير النموذج

تعرض أداة تبديل الملاحظات المرئية أو تُخفي الملاحظات المرتبطة بالأشياء.	
تمكنك أداة إظهار الكل عرض جميع الأشكال في تصميمك والتي قد تكون مخفية أو مجمعة معًا.	
تتيح لك أداة التجميع (Group)، تجميع شكلين أو أكثر معًا لمعالجتها كشكل واحد.	
تسمح لك أداة فك التجميع فصل مجموعة من الأشكال إلى أشكال مستقلة.	
تساعدك أداة المحاذاة على محاذة الأشكال مع بعضها أو في مساحة العمل.	
تعرض أداة المرأة إنشاء صورة معكوسة للشكل أو لتصميمك.	



### أدوات التحرير

تمكنك أداة النسخ من إنشاء نسخة من الشكل المحدد ووضعه في مكان آخر في تصميمك.	
تسمح لك أداة اللصق إضافة شكل تم نسخه في تصميمك.	
تعرض أداة المضاعفة والتكرار إنشاء نسخ متعددة من الشكل المحدد بنمط معين.	
تتيح لك أداة الحذف إزالة الشكل المحدد من تصميمك.	
توفر أدوات التراجع والإعادة التراجع عن التغييرات التي أجريت على تصميمك أو إعادةتها.	



## إضافة الأشكال

تُعد إضافة الأشكال أحد أكثر الأشياء شيوعاً في تinkerCAD، وتعني ببساطة إضافة شكل في التصميم وفي مساحة العمل. ابدأ بوضع شكل في مساحة العمل.




## معلومة

يمكنك استخدام عنصر تحكم احتواء الكل (Fit all in view) للتكبير خلال العرض، حيث يضبط هذا العنصر عرض مساحة العمل تلقائياً لظهور جميع الأشكال داخل منطقة العرض.

## تغيير حجم الشكل

يمكنك الوصول إلى خصائص الأشياء التي تضعها في مساحة العمل وتحددتها. لتلقي نظرة على كيفية تعديل صندوقك عند وضعه في مساحة العمل.



تحدد **Radius** (نصف القطر) طبيعة زوايا الصندوق، حيث تكون زاوية الصندوق أقرب للدائيرية كلما زادت قيمة هذه الخاصية، بينما تكون أكثر حدة كلما نقصت قيمة هذه الخاصية.


تحدد **Steps** (الخطوات) عدد الأجزاء التي يتكون منها كل جانب من جوانب الصندوق. يمكن أن تساعد زيادة عدد هذه الخطوات في إنشاء صندوق أكثر سلاسة أو حدة.

يحدد **Length** (الطول) طول الصندوق على امتداد المحور X.

يحدد **Width** (العرض) عرض الصندوق على امتداد المحور Y.

يحدد **Height** (الارتفاع) ارتفاع الصندوق على امتداد المحور Z.


يمكنك معالجة حجم وشكل ثلاثي الأبعاد بطريقة أخرى، وذلك باستخدام مقابض الشكل، حيث تظهر مقابض الشكل عند تحديد شكل من مساحة العمل على شكل مربعات صغيرة أو دوائر أو مثلثات تحيط بأطراف وزوايا الشكل. يمكنك توسيع الشكل أو تقليله أو إمالته من خلال الضغط على مقابض الشكل وسحبها.



وحدة القياس الافتراضية  
لجوانب الشكل هي المليمترات.





سيتغير لون النقاط  
المحددة من الرمادي  
إلى الأحمر.



تتيح لك المقابض الموجودة على الحواف  
تغيير حجم الشكل على طول محور معين.

تتيح لك المقابض الموجودة على الزوايا  
تغيير حجم الشكل بشكل مناسب.






ستستخدم المقابض لتغيير طول الصندوق من 20.00 إلى 40.00 مم.



يمكنك الضغط على أي مقبض لتحديده، ثم الضغط على الرقم الذي يظهر وكتابة قيمة محددة لتغيير حجم الشكل بشكل أكثر دقة.

### لتغيير حجم الصندوق:

- 1 > حدد المقبض الأسود الأيمن.
- 2 > اضغط على الصندوق واكتب **40.00**





## تحريك شكل على امتداد المحور Z

بعد أن أنشأت المستطيل، ستُنشئ الآن منشوراً ثلاثياً. يُطلق على هذا الشكل في تينكر كاد اسم سقف (Roof)، وسوف تستخدمه لإنشاء سقف للمستطيل الذي أنشأته.



### لإضافة السقف:

- < من أدوات الشكل، حدد Roof (سقف).
- < اضغط على مساحة العمل لإضافته.
- < في الجزء العلوي الأوسط من الشكل Roof (سقف) اضغط على المقبض الذي على شكل سهم واسحبه لأعلى بمقدار 20 مم.





حرّك السقف بمقدار 26.00- مليمتر على امتداد المحور ٧ لوضعه أعلى المستطيل لإنشاء السقف.



لتحريك Roof (السقف):

<اضغط واسحب Roof (السقف) ①، وضعه أعلى ② المستطيل.






عليك الآن إنشاء سقف آخر للمنزل، ولتنفيذ ذلك، ستستخدم أداة النسخ والمضاعفة (Duplicate and Replicate) التي ستنشئ نسخة جديدة من السقف أعلى السطح الأصلي مباشرة.



لا تنس أنه يجب عليك تحديد الشكل الذي تريده تكراره قبل استخدام أداة النسخ والمضاعفة.

#### لنسخ ومضاعفة السقف:

- < من **Editing tools** (أدوات التحرير)، اضغط على **Duplicate and Replicate** (نسخ ومضاعفة). ①
- < اسحب نسخة السقف، ② وضعه عند -20.00 مم في المحور Z. ③






ستستخدم الآن شكل الأسطوانة لإنشاء مدخنة.

### لإضافة الأسطوانة:



- < من **Shape tools** (أدوات الشكل)، حدد **Cylinder** (الأسطوانة). ①
- > اضغط على مساحة العمل لإضافتها. ②
- > اضغط على المقبض العلوي، ③ واكتب **10.00** مم في مربع نص الارتفاع الأبيض. ④
- > حدد المقبض الأيمن السفلي الأبيض من الأسطوانة. ⑤
- > اضغط على صندوق الطول واكتب **2.00** مم. ⑥
- > اضغط على صندوق العرض واكتب **2.00** مم. ⑦





ستحرك الأسطوانة بين الأسطح.



### لتحريك الأسطوانة:

> ابدأ من منتصف الجزء العلوي للأسطوانة واضغط على المقبض ذي الشكل السهمي، ثم اسحبه لأعلى بمقدار 20.00 مم. ①



> اضغط على الأسطوانة، ② واسحبها وأسقطها بين الأسطح. ③



ستحتاج الآن إلى إنشاء مدخنة أخرى من الأسطوانة الأولى، ولكن في هذه المرة لن تستخدم أداة النسخ والمضاعفة، بل ستستخدم أدوات النسخ واللصق.

#### لمضاعفة الأسطوانة:

- < من Editing Tools (أدوات التحرير)، اضغط على **Copy** (نسخ). ①
- < من Editing Tools (أدوات التحرير)، اضغط على **Paste** (لصق). ②
- < اسحب الأسطوانة المضاعفة، ③ وضعها عند 12.00 مم في محور X و 1.00 مم في محور Y. ④



## تدوير الأشكال





يمكن تدوير الأشكال باستخدام مقبض الأسهم المزدوجة الذي يظهر عند تحديد الشكل.  
ستدور الآن شكلي السقف بزاوية 90 درجة.



سيحفظ تينكر Kad  
عملك تلقائياً.

### لتدوير السقف:

- 1 > حدد السقف المطلوب.
- 2 > اضغط على صندوق الدرجات واتكتب 90 درجة ثم اضغط على **Enter**.
- 3 > حدد السقف الأيسر.
- 4 > اضغط على صندوق الدرجات واتكتب 90 درجة ثم اضغط على **Enter**.



## لنطبق معاً

### تدريب 1

#### ميزات التصميم ثنائي الأبعاد والتصميم ثلاثي الأبعاد

خطأ	صحيحة	حدّد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي:
		1. يستخدم برنامج تينكر كاد للتصميم ثنائي الأبعاد.
		2. يساعدك الحُدُب البرتقالي الذي يظهر حول شكل ما عند الضغط عليه على معاينة مكان إضافة الشكل عند الضغط على مساحة العمل.
		3. تُستخدم أداة المرأة في تينكر كاد لإنشاء صورة معكوسة للشكل.
		4. يسمح تجميع الأشكال في تينكر كاد بمعالجتها كوحدة واحدة.
		5. أداة احتواء الكل (Fit all in view) في تينكر كاد تضبط عرض مساحة العمل تلقائياً لتظهر جميع الأشكال داخل منطقة العرض.
		6. تُعرف زاوية الشكل ثلاثي الأبعاد برأس الشكل.
		7. تسمح لك أداة النسخ والمضاعفة (Duplicate and Repeat) في تينكر كاد بإنشاء نسخ متعددة من الشكل بسرعة.



## تدريب 2

### تحديد الأشكال ثنائية وثلاثية الأبعاد


حدّد ما إذا كانت هذه الأشكال ثنائية أم ثلاثية الأبعاد بوضع علامة في المكان المناسب.

ثلاثية الأبعاد	ثنائية الأبعاد	الأشكال

### تدريب 3

#### تغيير حجم الأشكال

أضِفِ الأشكال الآتية إلى لوحة العمل وغيّر مقاييسها بناءً على القيم.



سقف:

العرض = 20

الطول = 20

الارتفاع = 30

أسطوانة:

العرض = 30

الطول = 30

الارتفاع = 20

صندوق:

العرض = 20

الطول = 40

الارتفاع = 20




## تدريب 4

### تدوير الأشكال

استخدم الأشكال السابقة في التدريب 3، وقم بتدويرها بناءً على الصورة أدناه.

ملاحظة: تم تدوير جميع الأشكال بزاوية 90 درجة.




## تدريب 5

### دمج الأشكال

ادمج الأشكال الآتية لإنشاء مبانٍ مختلفة.

ملاحظة: يجب استخدام القيم الافتراضية لجميع الأشكال.






## الدرس الثاني: معالجة الأشكال ثلاثية الأبعاد

ستتعلم في هذا الدرس كيفية إنشاء أشكال بها ثقوب. ستنشئ شكلًا مفيديًا باستخدام قاعدة حامل مستلزمات مكتبية من أجل تنظيم أقلام الرصاص، والأوراق المربعة، والأشياء الصغيرة. ولتنفيذ ذلك، ستستخدم مجموعة من الأشكال الأساسية المختلفة ثم تجمعها معًا.

حامل المستلزمات المكتبية



حامل المستلزمات المكتبية في تينكركاد



## تصميم حامل المستلزمات المكتبية

ستستخدم ثلاثة أشكال أساسية لإنشاء حامل المستلزمات المكتبية:  
< أسطوانتان.

< صندوق واحد.


< سقف واحد.




ستستخدم كائن **أسطوانة** (Cylinder) لإنشاء قاعدة حامل المستلزمات المكتبية.

أنشئ مشروعًا جديداً وصُمم حامل المستلزمات المكتبية بإضافة أسطوانة لإنشاء قاعدة لها.

### لإنشاء قاعدة حامل المستلزمات المكتبية:

- 1 < من  **أدوات الشكل**، حدد **Cylinder** (الأسطوانة).
- 2 < اضغط على مساحة العمل لإضافتها.
- 3 < حدد المقبس الأبيض للأسطوانة لتعديل الطول والعرض.
- 4 < اضغط على الصندوق الخاص بالطول واتكتب **100.00** مم.
- 5 < اضغط على الصندوق الخاص بالعرض واتكتب **100.00** مم.
- 6 < من الأسطوانة، حدد المقبس الأبيض الخاص بالارتفاع.
- 7 < اضغط على الصندوق الخاص بالارتفاع واتكتب **2.00** مم.









بعد أن صممت القاعدة، تابع العمل لتصميم حامل الأقلام.

### لإنشاء حامل الأقلام:

- ① < من أدوات الشكل، حدد Cylinder (الأسطوانة).
- < اضغط على مساحة العمل لإضافتها.
- < حدد المقبس الأبيض من الأسطوانة لتغيير الارتفاع.
- > اضغط على الصندوق الخاص بالطول واتكتب 40.00 مم.
- < اضغط على الصندوق الخاص بالعرض واتكتب 40.00 مم.
- < من الأسطوانة، حدد المقبس الأبيض الخاص بالارتفاع.
- < اضغط على الصندوق الخاص بالارتفاع واتكتب 80.00 مم.
- < من منتصف الجزء العلوي للأسطوانة، اضغط على المقبس ذي الشكل السهمي واسحبه لأعلى بمقدار 2.00 مم.






## الأشكال الصلبة والمُفرغة

تُستخدم الأشكال الصلبة والمُفرغة في برامج النمذجة ثلاثية الأبعاد لإنشاء أشكال وتصميمات ثلاثية الأبعاد. الجسم الصلب هو شكل ذو سطح صلب ويشغل مساحة محددة، وهو يشبه الصخرة الصلبة التي يمكنك حملها في يدك.

أماً، الجسم المُفرغ فهو جسم يتم إزاحته من جسم صلب لإنشاء فراغ أو فتحة بداخله، ويشبه النظر إلى هذا الجسم النظر إلى ثقب في الأرضية. غالباً ما تُستخدم الأشكال المُفرغة لإنشاء تجاويف أو فراغات داخل جسم صلب أو لإنشاء شكل مُجوّف.

الوصف	نوع الشكل
يُحدد الخيار صلب (Solid) ما إذا كان الصندوق صلباً أم مُفرغاً. إذا تم ضبطه على صلب، فسيكون الصندوق عبارة عن شكل ثلاثي الأبعاد مصممت تماماً، أما إذا تم ضبطه على مُفرغ (Hole)، فسينشئ الصندوق ثقباً في أي جسم صلب يتم دمجه معه.	 Solid
يعمل خيار الشكل المُفرغ مع الخيار السابق. إذا تم ضبط الصندوق على مُفرغ، فسيعمل كشكل تم اقتصاص جزء منه، مما يُنشئ فجوة في أي جسم صلب يتقاطع معه.	 Hole


ألق نظرة على مثال كيفية إنشاء صندوق باستخدام أشكال صلبة ومَجوفة.



لتستخدم أداة النسخ والمضاعفة لإنشاء أسطوانة ثانية تُستخدم كشكل مُفرغ لإنشاء تجويف في أسطوانة حامل الأقلام.

#### لتكرار أسطوانة حامل الأقلام:




- ① < من Editing tools (أدوات التحرير)، اضغط على **Duplicate and repeat** (مضاعفة وتكرار).
- ② < من لوحة خصائص Cylinder (الأسطوانة)، اختر **Change to hole** (غيّر إلى مُفرغ).
- < من الأسطوانة حدد المقبض الأيمن السفلي الأبيض. ③
- < اضغط على الصندوق الخاص بالعرض واكتب **38.00** مم. ④
- < اضغط على الصندوق الخاص بالطول واكتب **38.00** مم. ⑤



## محاذاة الأشكال في مساحة العمل

يُقصد بمحاذاة الأشكال ترتيب شكلين أو أكثر ووضعهما بطريقة معينة. يمكن تنفيذ ذلك في تinkerCAD باستخدام أداة المحاذاة، والتي توفر خيارات لمحاذاة الأشكال أفقياً أو رأسياً، وإلى اليسار أو اليمين أو الوسط، وإلى الأعلى أو الأسفل أو المركز.


لنلقي نظرة على مثال حول كيفية استخدام أداة المحاذاة (Align) لثلاثة أشكال.




ستستخدم أداة المحاذة من أجل الحصول على أسطوانة مفرغة في منتصف الأسطوانة الصلبة.

### لمحاذاة الأسطوانتين:

- < حدد الأسطوانتين. ①
- < من أدوات تحرير النموذج، اضغط على Align (محاذاة). ②
- < من مقابض محاذاة المحور Z، حدد المنتصف. ③
- < من مقابض محاذاة المحور X، حدد المنتصف. ④
- < من مقابض محاذاة المحور Y، حدد المنتصف. ⑤
- < من أدوات تحرير النموذج، اضغط على Group (تجميع). ⑥



يمكن محاذاة الأشكال  
يدويًا بالضغط عليها  
وسحبها ووضعها في  
المكان الذي تريده.




سيؤدي تحديد مقبض  
المحاذاة إلى تغيير اللون من  
الأسود إلى الرمادي الفاتح.


يشير هذا إلى أن مقبض  
المحاذاة تمت محاذاته مع  
الأشكال المحددة الأخرى.

## تغيير طريقة عرض الشكل ثلاثي الأبعاد


يمكن تغيير طريقة عرض الشكل ثلاثي الأبعاد في تينكر كاد بسهولة باستخدام أداة **فيوكوب** (ViewCube). يمكنك تدوير الكاميرا لرؤيه تصميمك الخاص من زوايا مختلفة من خلال الضغط والسحب من جانبي المكعب.



تُظهر فيوكوب اتجاه عرض الكاميرا، حيث تشير الأسهم إلى أعلى، وأسفل، ويسار، ويمين، وأمام، وخلف التصميم.



حاول استخدام طرق عرض فيوكوب المختلفة للحصول على العرض الأفضل لنموذجك ثلاثي الأبعاد.






### ملاحظة

يمكنك استخدام زر الفأرة الأيمن لتدوير عرض الكاميرا، وزر عجلة التمرير للتنقل في مساحة العمل.

ستضيف شكل صندوق لإنشاء الحامل الثاني والخاص بأوراق المكتب.

### لإضافة صندوق:


- < من أدوات الشكل، حدد **Box** (صندوق). ①
- < اضغط على مساحة العمل لإضافته. ②
- < من الصندوق، حدد المقبض الأيمن السفلي الأبيض. ③
- < اضغط على الصندوق الخاص بالعرض واكتب 40.00 مم. ④
- < اضغط على الصندوق الخاص بالطول واكتب 40.00 مم. ⑤
- < من الصندوق حدد المقبض الأبيض للارتفاع. ⑥
- < اضغط على الصندوق الخاص بالارتفاع واكتب 30.00 مم. ⑦
- < في منتصف الجزء العلوي من الصندوق، اضغط على المقبض السهمي واسحبه لأعلى بمقدار 2.00 مم. ⑧



نفذ نفس الإجراء الذي اتبعته مع الأسطوانة لإنشاء تجويف في الصندوق.



#### لمضاعفة الصندوق:

- < من أدوات التحرير، اضغط على **Duplicate and repeat** (مضاعفة وتقرار). **1**
- < من لوحة الخصائص في **Box** (الصندوق)، حدد **Change to hole** (تغيير إلى مُفرغ). **2**
- < من **Box** (الصندوق) حدد المقبض الأيمن السفلي الأبيض. **3**
- < اضغط على الصندوق الخاص بالعرض واكتب **38.00** مم. **4**
- < اضغط على الصندوق الخاص بالطول واكتب **38.00** مم. **5**



لمحاذاة الصندوقين:



- > حدد الصندوقين.
- > من **Model editing tools** (أدوات تحرير النموذج)، اضغط على **Align** (محاذاة).
- > من مقابض محاذاة المحور **X**، حدد المنتصف.
- > من مقابض محاذاة المحور **Y**، حدد المنتصف.
- > من **Model editing tools** (أدوات تحرير النموذج)، اضغط على **Group** (تجمیع).



أخيراً ستضيف وتد (Wedge) لتصميم الحامل الثالث والخاص بأكواب المشروبات.

### لإضافة Wedge (وتد):



- 1 < من أدوات الشكل، حدد Wedge (وتد).
- 2 > اضغط على مساحة العمل لإضافته.
- 3 > من الود، حدد المقابض الأيمن السفلي الأبيض.
- 4 > اضغط على الصندوق الخاص بالطول واكتب 30.00 مم.
- 5 > اضغط على المقابض الذي على شكل سهم واسحبه لأعلى بمقدار 2.00 مم.



عليك تدوير الشكل 180 درجة، وبعد أن تضاعفه، ستحول النسخة إلى شكل كامل.

#### لاستدارة ومضاعفة الوتد:

- > اضغط على الصندوق الخاص بالدرجات واتكتب **180** ثم اضغط على **Enter**.
- > من **Duplicate and repeat** (أدوات التحرير)، اضغط على **Editing tools** (مضاعفة وتكرار).
- > من لوحة خصائص **Wedge** (وتد)، حدد **Change to hole** (تحويل إلى مفرغ).
- > من **Wedge** (وتد)، حدد المقبض الأيمن السفلي الأبيض.
- > اضغط على الصندوق الخاص بالعرض واتكتب **18.00** مم.
- > اضغط على الصندوق الخاص بالطول واتكتب **28.00** مم.



ستحاذى الآن أشكال الوتد الصلبة والمفرغة ثم تجميعها لإنشاء تجويف.

#### لمحاذاة الوتد:



< حدد كلا الوتدين.

② < من أدوات تحرير النموذج، اضغط على Align (محاذاة).


< من مقابض محاذاة المحور X، حدد المنتصف.

< من مقابض محاذاة المحور y ، حدد المنتصف.

⑤ < من أدوات تحرير النموذج، اضغط على Group (تجميع).




حرك الأشكال الثلاثة لتناسب قاعدة حامل المستلزمات المكتبية، ثم غير لونها إلى اللون الأزرق.



#### لتغيير اللون:

- > حدد الأشكال الأربع.
- > من properties panel (لوحة الخصائص) الخاصة بـ **Shapes** (الأشكال)، حدد **Change color** (غير اللون)، و **Make solid** (اجعله صلباً).
- > من فئة **Preset** (الإعدادات السابقة)، اختر اللون الأزرق كما بالصورة.



## لنطبق معًا


### تدريب 1

#### أدوات ومفاهيم تينكركاد للنمذجة ثلاثية الأبعاد

خطأ	صحيحة	حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي:
		1. تسمح لك أداة فيوكوب في تينكركاد بتغيير طريقة عرض الكاميرا لتصميمك.
		2. تستخدم أداة المحاذة في تينكركاد لترتيب شكلين أو أكثر.
		3. تُستخدم أداة التحرير في تينكركاد لتكبير وتصغير تصميمك.
		4. الأشكال الصلبة هي أشكال ذات سطح صلب وتشغل مساحة محددة.
		5. تنشئ الأشكال المفرغة فراغاً يسمح للأجسام الصلبة بالدخول فيها.
		6. يُحدد الخيار صلب (Solid) ما إذا كان الصندوق صلباً أم مُفرغاً.

### تدريب 2

#### إنشاء شكل ثلاثي الأبعاد



مشروع المربع الجديد من المشروعات التي ستُنفذ في مدينة الرياض تحت إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ويتضمن المشروع أيقونة المكعب ليجسد رمزاً حضارياً لمدينة الرياض.


- بناءً على الصورة،نفذ الآتي:
- > استخدم الصندوق (Box) لإنشاء المكعب.
  - > غير اللون ليناسب لون المكعب في الصورة.

يمكنك معرفة المزيد من المعلومات عن مشروع المربع بالدخول على الرابط: <https://newmurabba.com>

### تدريب 3

#### تغيير الألوان

أضِف الأشكال الآتية وغيّر ألوانها لتتناسب مع الصورة.





### تدريب 4

#### محاذاة الأشكال

أضِف الأشكال الآتية:

- < مخروط (Cone)
- < أسطوانة (Cylinder)
- < صندوق (Box)

بعد ذلك انقلها إلى المحور Z، ثم استخدم أداة المحاذاة لإنشاء الهيكل كما في الصورة.




## تدريب 5


### دمج الأشكال الصلبة والمُفرغة

ادمج بين صندوق (Box) ومضلع (Polygon) لإنشاء الأشكال الآتية:

النتيجة النهائية



الأشكال



## تدريب 6

### دمج الأشكال الصلبة والمُفرغة


استخدم الأشكال الآتية لإنشاء صاروخ:

< صندوق (Box) .

< وتدين (Wedgets 2) .

< هرم (Pyramid) .

يمكنك استخدام أسطوانة (Cylinder) لعمل الفتحة الموجودة وسط الصاروخ.




ملاحظة: من الضروري محاذاة جميع الأشكال في الموضع الصحيح. استخدم أداة المحاذاة، وعند الضرورة حرك الأشكال يدوياً.

# مشروع الوحدة

رابط المدرس الرقمي



www.ien.edu.sa



## إنشاء تمثيل ثلاثي الأبعاد لمركز المملكة


أنشئ نموذجًا ثلاثي الأبعاد لمركز المملكة يتضمن ميزات التصميم المعماري الفريدة من خلال إنشاء فتحة مكافئة في الجزء العلوي من المبني.

1 استخدم أشكالاً مثل الأسطوانة لإنشاء جسم مركز المملكة.

2 غير القياسات من أجل الحصول على نموذج دقيق وواقعي قدر الإمكان.

3 استخدم الأدوات الصلبة والمفرغة لإنشاء تفاصيل مركز المملكة.

4 انتقل إلى الرابط الآتي: <https://kingdomcentre.com.sa> لمعرفة المزيد عن مشروع مركز المملكة.



# في الختام

## جدول المهارات

درجة الإنقان	المهارة
لم يتقن	أتقن
	1. تمييز الأشكال ثنائية الأبعاد عن الأشكال ثلاثية الأبعاد.
	2. إضافة شكل إلى مساحة العمل.
	3. تغيير مقاييس الأشكال ثلاثية الأبعاد.
	4. تحريك الأشكال في مساحة العمل.
	5. تدوير الأشكال.
	6. محاذاة الشكل على مساحة العمل.
	7. دمج الأجسام الصلبة والأجسام المُفرغة.
	8. دمج أكثر من شكلين معًا.
	9. تغيير لون الأشكال.

## المصطلحات

Height	ارتفاع	2D Modeling	النمذجة ثنائية الأبعاد
Horizontal	أفقي	3D Modeling	النمذجة ثلاثية الأبعاد
Vertical	رأسي	Edge	حافة
Workplane	مساحة العمل	Grid	شبكة
		Head	رأس

## الوحدة الثانية: جداول البيانات



## أهداف التعلم

ستتعلم في هذه الوحدة:

- > أولوية تنفيذ العمليات الحسابية في الحاسوب.
- > تنفيذ عمليات حسابية باستخدام الأقواس والأسس والنسب المئوية.
- > ماهية المخططات البيانية وأنواعها.
- > إدراج المخططات وإضافة تسمية البيانات.
- > تعين اتجاه الصفحة بما يتناسب مع حجب البيانات.
- > كيفية طباعة جزء محدد من البيانات.


في هذه الوحدة، ستتعلم أولوية العمليات الحسابية وكيفية تنفيذ العمليات بالنسبة المئوية والأسس. وستتعلم أيضاً كيفية تمثيل البيانات باستخدام المخططات، وكيف ومتى يتم إدراج مخطط خطي، وخيارات تعديل المخطط، وكيف ومتى يتم إدراج مخطط دائري، وكيفية إضافة عناصر إليه. كما ستتعلم كيفية تحضير ورقة عمل للطباعة وكيفية طباعتها.

## الأدوات

- > مايكروسوفت إكسل (Microsoft Excel)
- > برنامج مايكروسوفت إكسل لنظام آي أو إس (Microsoft Excel for iOS)
- > دوكس تو جو لنظام جوجل أندرويد (Docs to Go for Google Android)
- > ليبر أوفيس كالك (LibreOffice Calc)



# هل تذكر؟



## لتغيير اتجاه ورقة العمل:

تظهر مجموعة البيانات في برنامج مايكروسوف特 إكسل (Microsoft Excel) عادةً من اليسار إلى اليمين في ورقة العمل، ولكنك قد تحتاج إلى تغيير اتجاه ورقة العمل. اتبع الخطوات الآتية لتغيير اتجاه ورقة العمل:

< من علامة تبويب **تخطيط الصفحة** (Page Layout)، ومن خيارات **الورقة** (Sheet Options)، اضغط على زر **ورقة من اليمين لليسار** (Sheet Right-to-Left).



## لتغيير عرض العمود أو ارتفاع الصف لملاءمة المحتويات تلقائياً:

يمكن لبرنامج مايكروسوفت إكسل تغيير حجم الخلايا حسب الحاجة، حيث يُحدد تلقائياً مقدار اتساع العمود أو مقدار عرض الصف لملاءمة حجم البيانات داخله.


< اختر العمود (أو مجموعة من الأعمدة)، أو الصف (أو مجموعة من الصفوف) التي تريده تغيير نسقها، ومن علامة تبويب **الشريط الرئيسي** (Home)، ومن مجموعة خلايا (Cells)، اضغط على **تنسيق** (Format)، ثم اضغط على احتواء تلقائي بارتفاع الصف (AutoFit Row Height).



## لدمج الخلايا وتوضيدها:

يتيح لك برنامج مايكروسوفت إكسل دمج عدة خلايا معاً وإنشاء خلية واحدة كبيرة تمتد بنفس عدد الأعمدة أو الصفوف في جدول بيانات إكسل.

< حدد الخلايا المراد دمجها، ومن علامة تبويب **الشريط الرئيسي** (Home)، ومن مجموعة **محاذاة** (Alignment)، اضغط على **دمج وتوسيط** (Merge & Center).



## كيفية تنسيق النص في الخلايا:

يمكن تنسيق النص في الخلايا بنفس طريقة التنسيق في برنامج وورد لمعالجة النصوص باستخدام أدوات التنسيق وتشمل:

< **الحدود** (Borders).

< **التظليل** (Shading).



# الدرس الأول: تنفيذ العمليات الحسابية

في برنامج مايكروسوفت إكسل يمكنك تخزين وعرض ومعالجة البيانات بشكل منظم على شكل صفوف وأعمدة، كما يمكن تغيير تنسيق الخلايا داخل الجدول ليتلاءم مع التنسيقات المختلفة للقيم الرقمية. كما يمكنك تنفيذ عمليات حسابية على محتويات الخلايا من خلال استخدام شريط الصيغة. لقد جعلت هذه الميزات وغيرها من برنامج مايكروسوفت إكسل (Microsoft Excel) واحداً من أكثر الأدوات شيوعاً على أجهزة الكمبيوتر.

**تنفيذ العمليات الحسابية في الحاسوب**  
من اليسار إلى اليمين.

العمليات الحسابية ورموزها في مايكروسوفت إكسل هي:


+ للجمع

- للطرح

\* للضرب

/ للقسمة

<sup>8</sup> لرفع الرقم إلى الأس



## أولوية تنفيذ العمليات الحسابية

يتم ترتيب الأولوية لتنفيذ العمليات الحسابية على الحاسوب من خلال قواعد أولوية التشغيل من اليسار إلى اليمين وفق الترتيب الآتي:



1. تنفيذ العمليات بين الأقواس.
2. تنفيذ عمليات الأسنس.
3. تنفيذ عمليات الضرب والقسمة بالترتيب من اليسار إلى اليمين.
4. تنفيذ عمليات الجمع والطرح بالترتيب من اليسار إلى اليمين.

# تنفيذ المعادلات في برنامج مايكروسوفت إكسل



لحساب المعادلة في برنامج مايكروسوفت إكسل  $20+3-12+2*5=40.5$  عليك تنفيذ الآتي:

للعمل على الحسابات  
المعقدة، ستحتاج إلى معرفة  
القواعد الرياضية الأساسية.



## لحساب معادلة:

- > افتح برنامج مايكروسوفت إكسل (Microsoft Excel).
- > من علامة تبويب **تخطيط الصفحة** (Page Layout)، ومن مجموعة **خيارات الورقة** (Sheet Options)، اضغط على ورقة من اليمين لليسار (Sheet Right-to-Left) **1**.
- > حدد الخلية من **A1** إلى **C1**. **2**
- > من علامة تبويب **الشريط الرئيسي** (Home)، ومن مجموعة **محاذاة** (Alignment)، اضغط على دمج وتوسيط (Merge & Center) **3**.
- > اضغط على الخلية المدمجة **A1**، واتكتب النص "العملية الحسابية دون أقواس" ثم اضغط على **Ctrl + Enter ↵**. **4**
- > حدد الخلية من **A2** إلى **C2**. **5**
- > من علامة تبويب **الشريط الرئيسي** (Home)، ومن مجموعة **محاذاة** (Alignment)، اضغط على دمج وتوسيط (Merge & Center) **6**.
- > اضغط على الخلية المدمجة **A2**، واتكتب **=5\*2+12-3/2+20** **7** واضغط على **Ctrl + Enter ↵** لإجراء العملية الحسابية وإخراج الناتج في الخلية نفسها.
- > يجب أن يكون الناتج **40.5**. **8**



**الخطوة 4:**

العملية الحسابية دون أقواس

4

**الخطوة 5:**

العملية الحسابية دون أقواس

5

يمكن تقسيم الصيغة الحسابية  
 $5*2+12-3/2+20$  إلى الخطوات الآتية:

1. تنفيذ عمليات الضرب والقسمة بالترتيب من اليسار إلى اليمين:

$$5*2=10$$

$$3/2=1.5$$

2. إجراء عمليتي الجمع والطرح بالترتيب من اليسار إلى اليمين:

$$10+12=22$$

إذن، قيمة الصيغة:

$$22-1.5+20=40.5$$

**الخطوة 6:**

العملية الحسابية دون أقواس

6

**الخطوة 7:**

العملية الحسابية دون أقواس

7

في حال لم يضع علامة = فسيتم التعامل مع المعادة كنص ولن يتم إجراء العمليات الحسابية.



**الخطوة 8:**

العملية الحسابية دون أقواس

8

## استخدام الأقواس

تستخدم الأقواس لتبديل أولوية إجراء العمليات الحسابية، حيث يتم حساب الصيغة الحسابية التي بين قوسين أولاً. فمثلاً، ناتج الصيغة الآتية:  $5+2*3=11$  هو 11، حيث يحسب البرنامج عملية الضرب قبل عملية الجمع. وبذلك فإن الصيغة ستنفذ عملية الضرب  $2*3$ ، ثم تتبع ذلك بإضافة 5 إلى النتيجة، ويكون حاصل العملية هو 11. من ناحية أخرى، يؤدي استخدام الأقواس إلى تغيير في تركيب الجملة، فإذا تمت كتابة الجملة بهذه الصيغة:  $(5+2)*3=15$  فإن برنامج إكسل سينفذ عملية الجمع أولاً، حيث سيجمع 5 مع 2، ثم ينفذ عملية ضرب النتيجة بالرقم 3، ويكون حاصل العملية هو 21.

يتولى برنامج إكسل تنفيذ العمليات الحسابية، ولكن عليك استخدام الأقواس بشكل صحيح. ضع عملية الجمع بين قوسين ليتم تنفيذها قبل عملية الضرب.



### لإجراء العمليات الحسابية باستخدام الأقواس:

< حدد الخلايا من A3 إلى C3 . ①

< من علامة تبويب الشريط الرئيسي (Home)، ومن مجموعة محاذاة (Alignment)، اضغط على دمج وتوسيط (Merge & Center) . ②

< اضغط على الخلية المدمجة A3 واكتب النص "العملية الحسابية بأقواس" واضغط على **Ctrl + Enter** . ③

< حدد الخلايا من A4 إلى C4 . ④

< من علامة تبويب الشريط الرئيسي (Home)، ومن مجموعة محاذاة (Alignment)، اضغط على دمج وتوسيط (Merge & Center) . ⑤

< اضغط على الخلية المدمجة A4 واكتب الصيغة الآتية:  $(2+20)/(12-3)+(5*2)=40.5$  ⑥ ثم اضغط على **Ctrl + Enter** لإجراء العملية الحسابية وعرض الناتج في الخلية نفسها.

< يجب أن يكون الناتج 10.409 (مقريباً إلى ثلات منازل عشرية). ⑦

< نسق الخلايا بتطبيق الحدود والتضليل. ⑧

D	C	B	A
	العملية الحسابية دون أقواس		1
1	40.5		2
			3
			4

**2**

G	F	E	D	C	B	A
				العملية الحسابية دون أقواس	1	
				40.5	2	
						3

**3**

G	F	E	D	C	B	A
				العملية الحسابية دون أقواس	1	
				40.5	2	
				العملية الحسابية بأقواس	3	
						4

**4**

G	F	E	D	C	B	A
				العملية الحسابية دون أقواس	1	
				40.5	2	
				العملية الحسابية بأقواس	3	
						4

**5**

G	F	E	D	C	B	A
				العملية الحسابية دون أقواس	1	
				40.5	2	
				العملية الحسابية بأقواس	3	
						4



الشكل 6: إدخال الصيغة الحسابية  $= (5*2)+(12-3)/(2+20)$  في الخلية A4.

	C	B	A
1			العملية الحسابية دون أقواس 40.5
2			العملية الحسابية بأقواس $= (5*2)+(12-3)/(2+20)$
3			
4			

الشكل 7: تغيير صيغة العرض إلى رقمي (10.409) في الخلية A4.

	C	B	A
1			العملية الحسابية دون أقواس 40.5
2			العملية الحسابية بأقواس $= (5*2)+(12-3)/(2+20)$
3			
4			10.409
5			

الشكل 8: تغيير صيغة العرض إلى رقمي (10.409) في الخلية A4.

	C	B	A
1			العملية الحسابية دون أقواس 40.5
2			العملية الحسابية بأقواس $= (5*2)+(12-3)/(2+20)$
3			
4			10.409

يمكن تقسيم الصيغة الحسابية  $(5*2)+(12-3)/(2+20)$  إلى الخطوات الآتية:

1. ابدأ بالاقواس:  $9 \div (12-3) = 9 \div 9 = 1$
2. الآن لديك  $1 + (9 \div (2+20))$ . عليك حساب المجموع داخل المجموعة الثانية من الأقواس قبل القسمة.
3. لديك الآن  $1 + (9 \div 22)$ . عليك قسمة 9 على 22.

$$(9 \div 22) \approx 0.4091$$

- 4.أخيراً، يمكنك جمع 1 و 0.4091 معاً لحصول على الناتج

$$(5*2)+(12-3)/(2+20) = 10 + 0.4091 \approx 10.4091$$

إذن الناتج على وجه التقرير هو 10.409.

## مثال لأولوية العمليات الحسابية باستخدام الأقواس

ستنفذ الآن العمليات الحسابية على الأرقام الموجودة في الخلايا لحساب تكلفة شراء مجموعة من المنتجات الغذائية بعد الحصول على الخصم في السعر.

المعادلة التي تحسب السعر الإجمالي هي: السعر الإجمالي = (سعر المنتج - الخصم) \* الكمية.

اكتب جدول البيانات الآتي في ورقة عمل جديدة ونسّقه:



	E	D	C	B	A
<b>الفاتورة</b>					
1					
2	الكمية	السعر الإجمالي	% خصم (ر.س.)	السعر (ر.س.)	
3	4	0.02	1.11	خبز أبيض مفروم (4 رغيف)	
4	3	0.12	5.87	شعيرية (250 جم)	
5	4	0.19	9.81	شوovan أبيض - معلب (500 جم)	
6	2	0.37	18.53	دجاج (900 جم)	
7	1	1.52	75.87	روبيان (1 كجم)	
8	2	4.04	80.94	حليب بودرة - معلب (1.8 كجم)	
9	2	0.28	14.22	تمر (1 كجم)	



لحساب المجموع:

1. اضغط على الخلية E3
2. اكتب  $=B3-C3*D3$
3. اضغط على **Ctrl** + **Enter** لإجراء العملية الحسابية وعرض الناتج في الخلية نفسها.
4. استخدم مقبض التعبئة (+) لميزة التلقائية لنسخ الصيغة من الخلية E3 إلى الخلية E9.
5. سيتم حساب السعر الإجمالي لكل منتج.

الفاتورة				
	الكمية	%2 خصم	السعر (ر.س.)	
خبز أبيض مفروم (4 رغيف)	4	0.02	1.11	
شعيرية (250 جم)	3	0.12	5.87	
شوفان أبيض - معلب (500 جم)	4	0.19	9.81	
دجاج (900 جم)	2	0.37	18.53	
روبيان (1 كجم)	1	1.52	75.87	
حليب بودرة - معلب (1.8 كجم)	2	4.04	80.94	
تمر (1 كجم)	2	0.28	14.22	

الفاتورة				
	الكمية	%2 خصم	السعر (ر.س.)	
خبز أبيض مفروم (4 رغيف)	4	0.02	1.11	
شعيرية (250 جم)	3	0.12	5.87	
شوفان أبيض - معلب (500 جم)	4	0.19	9.81	
دجاج (900 جم)	2	0.37	18.53	
روبيان (1 كجم)	1	1.52	75.87	
حليب بودرة - معلب (1.8 كجم)	2	4.04	80.94	
تمر (1 كجم)	2	0.28	14.22	

**الخطوة 3:** إدخال الصيغة =(B3-C3)\*D3 في الخلية A3.

الفاتورة				
	السعر الإجمالي	الكمية	% خصم	السعر (ر.س.)
3	4.36	4	0.02	1.11
		3	0.12	5.87
		4	0.19	9.81
		2	0.37	18.53
		1	1.52	75.87
		2	4.04	80.94
		2	0.28	14.22

**الخطوة 4:** النسخ (Ctrl+C) لصيغة الخلية A3.

**الخطوة 5:** تعيين الخلية E3 كنقطة تركيز (Select Paste) وإدخال الصيغة =(B3-C3)\*D3.

الفاتورة				
	السعر الإجمالي	الكمية	% خصم	السعر (ر.س.)
4	4.36	4	0.02	1.11
		3	0.12	5.87
		4	0.19	9.81
		2	0.37	18.53
		1	1.52	75.87
		2	4.04	80.94
		2	0.28	14.22



معلومة

تذكّر أن ميزة التعبئة التلقائية لا تنسخ الصيغة فحسب، ولكنها تنسخ تنسيق الخلية أيضًا.

## استخدام الأسس

يعبر الأسس لرقم ما عن عدد مرات استخدام الرقم في عملية الضرب. يكتب كرقم صغير على اليمين وفوق الرقم الأساسي. مثل، عملية الضرب  $2 \times 2 \times 2$  تكتب  $2^3$  حيث 2 هي الأساس و3 هي الأسس.

تم قراءة هذه الصيغة على أنه 2 مرفوع إلى أس 3 أو 2 مرفوع إلى الأس الثالث.

من الممكن أيضًا كتابة الصيغة  $2^3$  أيضًا على أنها  $2 \times 2 \times 2 = 8$  وتساوي 8

الأسس المعروفة أيضًا باسم القوى (الأس)، لها أولوية أعلى من الضرب والقسمة والجمع ويجب حسابها أولاً في الصيغ الحسابية.

D	C	B	A
			1
			2
			3
		الحساب بالنسبة المئوية	4
			5

للحصول على رمز (٨) الأساس، اضغط على **Shift ↑ + 6**.  
< اكتب الجدول الآتي ونسقه.

### إجراء عملية حسابية باستخدام الأسس:

- 1 < اضغط على الخلية المدمجة A2.
- 2 < اكتب  $= (4+3)^2 * 6 / (5-2) - 8$ .
- 3 < اضغط على **Ctrl + Enter** لإجراء العملية الحسابية وعرض الناتج في الخلية نفسها.
- 4 < يجب أن يكون الناتج 90.

الحساب من خلال الأسس 1

الحساب بالنسبة المئوية 3

الشكل الرئيسي

	F	E	D	C	B	A
		الحساب من خلال الأس				1
3		90				2
						3
		الحساب بالنسبة المئوية				4
						5
						6

الشكل الرئيسي

	F	E	D	C	B	A
		الحساب من خلال الأس				1
2		= $(4+3)^{2*6/(5-2)-8}$				2
						3
		الحساب بالنسبة المئوية				4
						5
						6

### خطوات حساب الصيغة:

- تحتاج إلى إجراء العملية الحسابية داخل الأقواس:  $7=3+4$ .
- عليك رفع هذه النتيجة إلى أس:  $.49=2^8$ .
- اضرب هذه النتيجة في  $.294=6*49$ .
- احسب مقام الصيغة، وهو نتيجة طرح 2 من 5:  $3=2-5$ .
- يمكنك الآن قسمة النتيجة السابقة على 3:  $.98=3/294$ .
- عليك طرح 8 من هذه النتيجة لتحصل على الإجابة النهائية:  $.90=8-98$ .
- إذن، نتيجة الصيغة  $(3+4)/6*2^8(2-5)-8$  هي 90.



إذا لم تتابع ترتيب العمليات، فقد ينتهي بك الأمر بنتيجة غير صحيحة. يمكن أن يساعد استخدام الأقواس لتجميع أجزاء من الصيغة في توضيح ترتيب العمليات والتأكد من إجراء العمليات الحسابية بشكل صحيح.

## استخدام النسب المئوية

النسبة المئوية هي طريقة للتعبير عن رقم في صورة كسر من 100. غالباً ما يشار إليها بالرمز «%». على سبيل المثال، إذا كان لديك 20 تفاحة وتريد معرفة النسبة المئوية من إجمالي عدد التفاحات، يمكنك حسابها على النحو الآتي:

إذا كان العدد الإجمالي للتفاح هو 100، فإن النسبة المئوية لـ 20 تفاحة التي تمثلها 20 تفاحة هي:  
$$\frac{20}{100} \times 100\%$$

بمعنى آخر، 20 % تعني 20 من 100، أو  $20 / 100$ . تُستخدم النسب المئوية بشكل شائع لتمثيل أجزاء من الكل أو للتعبير عن التغييرات في القيم بمرور الوقت.

النسب المئوية ليست ذات أولوية في العمليات الحسابية، ولكن يمكن تضمينها تماماً مثل أي قيمة عددية أخرى.  
للحصول على رمز النسبة المئوية (%)، اضغط على +.

### لإجراء عملية حسابية باستخدام النسب المئوية:


< اضغط على الخلية المدمجة A5 . ①

< اكتب  $=10*25\%$  ②

< اضغط على **Ctrl** + **Enter** ③ لإجراء العملية الحسابية وعرض الناتج في الخلية نفسها.

يجب أن يكون الناتج 2.5 ④

< في علامة التبويب الشريط الرئيسي (Home)، في مجموعة رقم (Number)، اضغط فوق نمط النسبة المئوية (Percent Style) ⑤ لتنسيق القيمة كنسبة مئوية.



I	H	G	F	E	D	C	B	A
					الحساب من خلال الأصل			1
					90			2
								3
					الحساب بالنسبة المئوية			4
					1			5
								6

							الحساب من خلال الأُس	
							90	
							الحساب بالنسبة المئوية	
							=10*25%	

عند كتابة معادلة في إكسل، يجب عليك كتابتها من اليسار إلى اليمين على الرغم من كتابة النص باللغة العربية من اليمين إلى اليسار.

							الحساب من خلال الأُس	
							90	
							الحساب بالنسبة المئوية	
							2.5	

							الحساب من خلال الأُس	
							90	
							الحساب بالنسبة المئوية	
							250%	



# لنطبق معاً

## تدريب 1

### حان وقت الحساب

عليك إنشاء الجدول الآتي في ورقة عمل جديدة. ستلاحظ من خلال الجدول أنه من الممكن الحصول على بعض العناصر مجاناً عند شراء عدد محدد من تلك العناصر. اطرح عدد العناصر المجانية من الكمية الإجمالية لكل عنصر، واضرب العدد المتبقى في سعر العنصر، ثم أضف ضريبة القيمة المضافة، وهي 15%. استخدم تنسيقاً جذاباً للنتائج واحسب السعر الإجمالي.



F	E	D	C	B	A
	طلب مسبق				1
					2
	العناصر المجانية	الإجمالي (ر.س.)	الكمية	الثمن (ر.س.)	3
	1	3	1,200		شاشة 4
	2	5	75		فأرة 5
	2	5	65		لوحة مفاتيح 6
	2	6	329		قرص صلب 7
	3	8	139		قرص فيديو رقمي 8
	3	10	25		وحدة الذاكرة الفلاشية 9
					10






## تدريب 2

### قياس أبعاد الأشكال الحسابية



أمامك بعض الأشكال الهندسية، استخدم المسطورة لقياس أبعادها ثم دون النتائج:



الارتفاع (cm)	القاعدة (cm)	الأشكال
.....	.....	مثلث
.....	.....	متوازي الأضلاع
.....	.....	مستطيل



### تدريب 3

#### نقل البيانات إلى جدول بيانات



ستنقل بياناتك إلى جدول بيانات:


افتح الملف "G6.S1.2.1\_Shapes.xlsx" الموجود في مجلد المستندات (Documents).

أكمل الأعمدة B و C بالبيانات التي سجلتها باستخدام المسطورة.  
في العمود D، أضف الصيغ المناسبة لحساب مساحة كل شكل.

D	C	B	A
المساحة	الارتفاع (cm)	القاعدة (cm)	الأشكال
			1
			مثلث
			متوازي الأضلاع
			مستطيل

<input type="radio"/>	=B2*C2	1. ماذا كتبت في الخلية D2 ؟
<input type="radio"/>	=B1*C1/2	
<input type="radio"/>	=B2*C2/2	

<input type="radio"/>	=B3*C3/2	2. ماذا كتبت في الخلية D3 ؟
<input type="radio"/>	=(2*B3)+(2*C3)	
<input type="radio"/>	=B3*C3	

<input type="radio"/>	=B4*C4	3. ماذا كتبت في الخلية D4 ؟
	=B4*C4/2	
<input type="radio"/>	=B4*B4	

## تدريب 4

### أولويات العمليات الحسابية



اكتب العملية التي ستنفذ أولاً من بين العمليات الآتية: الجمع، والطرح، والضرب، والقسمة، والأس.



.....	=B2*C2^2
.....	=B2+(1-K9)
.....	=B2+C3*A5
.....	=(B2+B2)*B2
.....	=K3-B2+C6
.....	=H4/B5-7
.....	=A2*C3+B4^4
.....	=M6/(D5+R5)
.....	=(A1*V9)/D1
.....	=A1*(V9/D1)
.....	=A1^6+(3*A2-B2)
.....	=E9*(A1+B1)
.....	=A1-A2-A3
.....	=(B5/C8)-E3
.....	=A3+(A1-A2)
.....	=B3*C5/C5^2
.....	=C6-A1*S3
.....	=K9/A2*B3+K1
.....	=(P4+A5)*(P4-A5)
.....	=D9-C9^2
.....	=(C9*T62)^2

## تدريب 5

### التعامل مع الأرقام

حان الوقت لإجراء بعض الحسابات واستخلاص استنتاجاتك.

● افتح الملف "G6.S1.2.1\_Percentage.xlsx" الموجود في مجلد المستندات (Documents).

● هل يمكنك إكمال درجات الطلبة من خلال حساب إجمالي النقاط لكل طالب في الخلايا من F2 إلى F12؟

● هل ظهر الرقم 20 في خلية F5؟

● بعد ذلك اضغط على الخلية G5 واكتب الصيغة الصحيحة لحساب متوسط درجات أحمد.

● اضغط على **Ctrl + Enter**.

• إذا كان الجواب لا، فاضغط على الخلية مرة أخرى وصحيح الصيغة التي كتبتها.

• إذا كان الجواب نعم، فاستخدم ميزة التلبئة التلقائية لنسخ الصيغة إلى خلايا العمود الآخر.

● بعد ذلك اضغط على الخلية G5 واكتب الصيغة الصحيحة لحساب متوسط درجات أحمد.

● اضغط على **Ctrl + Enter**.

● هل ظهر الرقم 6.7 في خلية G5؟

● إذا كان الجواب لا، فاضغط على الخلية مرة أخرى وصحيح الصيغة التي كتبتها.

● إذا كان الجواب نعم، فاستخدم ميزة التلبئة التلقائية لنسخ الصيغة إلى خلايا العمود الآخر.

●	لن يتغير شيء.	إذا غيرت درجة طالب واحد ماذا سيحدث؟
●	سيتغير مجموع النقاط المقابلة والمتوسط ومتوسط النسبة المئوية.	
●	سيتغير إجمالي النقاط المقابلة فقط لأن المتوسطات ليست ذات صلة.	

● بعد ذلك اضغط على الخلية H5 واكتب الصيغة الصحيحة لحساب متوسط درجات أحمد.

● اضغط على **Ctrl + Enter**.

● هل ظهر الرقم 6.7 في خلية H5؟



● إذا كان الجواب لا، فاضغط على الخلية مرة أخرى وصحيح الصيغة التي كتبتها.

● إذا كان الجواب نعم، فاستخدم ميزة التلبئة التلقائية لنسخ الصيغة إلى خلايا العمود الآخر.

● احفظ الملف ثم أغلقه.



## الدرس الثاني: المخططات البيانية

### المخططات البيانية


المخططات البيانية هي تمثيلات رسومية للبيانات تساعد على تحليل المعلومات المعقدة وتسهيل فهمها.

### أنواع المخططات البيانية

هناك أنواع مختلفة من المخططات، كل منها مصمم لعرض البيانات بطريقة معينة. تتضمن بعض أنواع المخططات الشائعة المخططات العمودية، والمخططات الشريطية، والمخططات الخطية، والمخططات الدائرية، والمخططات الدائرية الموجفة وما إلى ذلك. يعتمد اختيار المخطط المراد استخدامه على نوع البيانات المقدمة والرسالة التي يجب نقلها. من خلال اختيار نوع المخطط التخطيطي المناسب، من الممكن توصيل البيانات المعقدة بوضوح ودقة، مما يسهل على الجمهور تفسيرها وفهمها. فيما يلي بعض المخططات الرئيسية التي يمكنك إنشاؤها باستخدام بياناتك في مايكروسوفت إكسيل:

#### المخطط العمودي

المخطط العمودي هو تمثيل تخطيطي للبيانات يستخدم أشرطة عمودية لإظهار المقارنات بين الفئات. يتواافق ارتفاع كل شريط مع قيمة البيانات التي يمثلها.




#### معلومة

يعتمد نوع المخطط المراد استخدامه عند إنشاء المخطط البياني على جمهورك والطريقة التي ترغب في تقديم البيانات بها.


## المخطط الدائري

المخطط الدائري هو مخطط يمثل البيانات كشرايخ من دائرة، حيث تتناسب كل شريحة مع الكمية التي تمثلها، كما يتم استخدام المخطط الدائري بشكل شائع لإظهار النسب المئوية أو النسب النسبية للفئات المختلفة في مجموعة البيانات.



## المخطط الخطى


المخطط الخطى هو تمثيل تخطيطي للبيانات التي تعرض المعلومات كسلسلة من نقاط البيانات المتصلة بواسطة مقاطع الخط المستقيم، وتستخدم بشكل شائع لإظهار الاتجاهات بمرور الوقت. إنها أداة بسيطة وفعالة لتصور البيانات المستمرة.



## المخطط الدائري المجوف


المخطط الدائري المجوف هو مخطط دائري به فجوة في الوسط، ويستخدم لتمثيل البيانات في شكل نسب مئوية. الحلقة الخارجية مقسمة إلى شرائح تتوافق مع الفئات المختلفة لنقاط البيانات التي يتم تمثيلها. من الأفضل استخدام هذا المخطط عندما تكون البيانات عبارة عن مجموعة كاملة من أجزاء متعددة، خاصة عند التقديم إلى مجموعات كبيرة ومتنوعة. في تقارير المبيعات، يمكن استخدام المخطط الدائري المجوف لدراسة عدد الفرص المفتوحة، أو المفقودة، أو المكتسبة، والإيرادات المحققة. يساعد هذا صانعي القرار على معرفة ما إذا كان العملاء الفائزون يساهمون بدرجة كافية في النتيجة النهائية، وما إذا كانت الخسارة المفقودة مكلفة للغاية.

### درجات الطلبة



أمثلة على المخططات  
الدائريّة المجوفة.

### قائمة التسوق التكلفة الإجمالية للمنتج



## إدراج مخطط عمودي

يمكنك إنشاء مخطط عمودي في إكسيل بأي كمية وفئة من البيانات. أثناء إدخال البيانات في جدول البيانات، تأكد من إنشاء عمود لكل فئة.

A	B	C	D
متوسط أسعار المواد الغذائية			
1	يناير 2023 ر.س.	فبراير 2023 ر.س.	مارس 2023 ر.س.
2	خبز أبيض مفرود (4 رغيف)	1.11	1.11
3	شعيرية (250 جم)	5.87	5.86
4	شوفان أبيض - معلب (500 جم)	9.81	9.56
5	دجاج (900 جم)	18.53	18.52
6	روبيان (1 كجم)	75.87	75.7
7	حليب بودرة - معلب (1.8 كجم)	80.94	80.85
8	تمر (1 كجم)	14.22	12.7
9			14.08

### إضافة مخطط عمودي:

- < حدد البيانات التي تريده استخدامها، مثلًا من الخلية A1 إلى D9 .  
①
- < من علامة التبويب إدراج (Insert)، ومن مجموعة المخططات (Charts)، اضغط على أدرج  
مخطط عمودي أو شريطي (Insert Column or Bar Chart) .  
②
- < من العمود الثنائي الأبعاد (D Column-2)، اضغط على عمود متباين المسافات  
④. ③ سيظهر مخطط عمودي (Column chart).


1

2

3

4

A	B	C	D
متوسط أسعار المواد الغذائية			
1	يناير 2023 ر.س.	فبراير 2023 ر.س.	مارس 2023 ر.س.
2	خبز أبيض مفرود (4 رغيف)	1.11	1.11
3	شعيرية (250 جم)	5.87	5.86
4	شوفان أبيض - معلب (500 جم)	9.81	9.56
5	دجاج (900 جم)	18.53	18.52
6	روبيان (1 كجم)	75.87	75.7
7	حليب بودرة - معلب (1.8 كجم)	80.94	80.85
8	تمر (1 كجم)	14.22	12.7
9			14.08



## إدراج مخطط دائري مجوف

باستخدام مايكروسوفت إكسيل، يمكنك تحويل بياناتك بسرعة إلى مخطط دائري مجوف، واستخدام ميزات التنسيق الجديدة لتسهيل قراءة المخطط. مثل، إضافة تسميات البيانات، التي تساعدك في فهم البيانات المرسومة في المخطط.

اكتب الجدول الآتي ونسقه:



B	A	
قائمة التسوق		1
التكلفة الإجمالية للمنتج		2
1%	خبز أبيض مفروم (4 رغيف)	3
5%	شعيرية (250 جم)	4
11%	شوافان أبيض - معطر (500 جم)	5
10%	دجاج (900 جم)	6
21%	روبيان (1 كجم)	7
44%	حليب بودرة - معلب (1.8 كجم)	8
8%	تمر (1 كجم)	9



## إضافة مخطط دائري مجوف:

- > حدد البيانات التي تريده استخدامها مثلًا من الخلية A1 إلى B9.
- > من علامة تبويب إدراج (Insert)، ومن مجموعة مخططات (Charts)، اضغط على ② .(Insert Pie or Doughnut Chart) إدراج مخطط دائري أو دائري مجوف
- > في الفئة دائري مجوف (Doughnut), اضغط على دائري مجوف (Doughnut).
- > سيظهر مخططك.

تذَكَّر دائِمًا أن شريط أدوات برنامج إكسيل هو شريط متغير. تظهر وتختفي علامات التبويب فيه بناءً على ما تعمل عليه. لذلك يجب أن تحدد المخطط كي تظهر علامة تبويب التصميم.




## تسميات البيانات

يمكن أن تساعد إضافة تسميات البيانات في المخطط الدائري المجوف في جعل بياناتك أكثر وضوحاً وإفادة وسهولة في الفهم.

### لإضافة تسميات البيانات:

- < اضغط على المخطط لتحديد ①.
- < من علامة تبويب تصميم المخطط (Chart Design)، في مجموعة تخطيطات المخطط (Chart Layouts)، اضغط على إضافة عنصر المخطط (Add Chart Element) ②.
- < اضغط على تسميات البيانات (Data Labels) ③.
- < اضغط على إظهار (Show) ④.
- < ستظهر تسميات البيانات ⑤.




## اتجاه الصفحة

إذا كان عدد الأعمدة كبيراً في صفحتك فإنه من الأفضل تعين اتجاه الصفحة ليكون أفقياً بحيث يكون (العرض أكبر من الطول). ويمكنك تغيير هذا الإعداد بتعيين اتجاه الصفحة.

### لتغيير اتجاه الصفحة (Orientation):

- < من علامة تبوب تخطيط الصفحة (Page Layout) ومن مجموعة إعدادات الصفحة (Page setup) اضغط على الاتجاه (Orientation) (1).
- < من القائمة المنسدلة، اضغط عمودي (Vertically) لعرض صفحتك عمودياً أو أفقي (Horizontally) لعرض صفحتك أفقياً (2).



الاسم	اسم العائلة	الصيف	رقم الفصل	العنوان الوطني	تاريخ الميلاد	هـ	جـ	مـ	جـ	هـ	ال تاريخ الميلاد
أحمد	وليد	صفر	13	RBBD**21	7 يناير 2012	1	6				
أحمد	سعود	شوال	21	RBBD**24	8 سبتمبر 2012	2	6				
أحمد	فهد	محرم	24	RBBD**52	19 ديسمبر 2011	1	6				
أسامة	يحيى	شعبان	13	RBBD**26	3 يوليو 2012	3	6				
أسامة	محمد	جمادى الأول	15	RBBD**04	7 أبريل 2012	1	6				
جابر	حمد	صفر	25	RBBD**12	19 يناير 2012	2	6				
خالد	يحيى	ربيع الأول	1	RBBD**32	24 يناير 2012	2	6				
خالد	فهد	شوال	13	RBBD**35	31 أغسطس 2012	3	6				
فهد	سامي	رجب	11	RBBD**23	1 يونيو 2012	3	6				
نوفاف	عادل	رمضان	14	RBBD**18	2 أغسطس 2012	1	6				



للتحقق من هوامش جدول البيانات واتجاهه، انتقل إلى علامة التبوب تخطيط الصفحة (Page Layout)، واضغط على الزر توسيع في مجموعة إعدادات الصفحة (Page Setup)، في علامة التبوب الهوامش (Margins)، يمكنك عرض إعدادات الهاشم الحالية. في علامة تبوب الصفحة (Page)، يمكنك عرض إعداد الاتجاه الحالي.

## طباعة أوراق عملك


من الطبيعي أن تحتاج إلى طباعة أوراق عملك. لعمل ذلك، يتوجب عليك أولاً معرفة كيفية ضبط إعدادات الصفحة لتمكن من طباعة أجزاء محددة من ورقة العمل.

### الهوامش (Margins)

الهوامش هي المساحة البيضاء الفارغة حول المنطقة المطبوعة من صفحتك، يمكنك ضبط الهوامش بحيث تتسع الصفحة لمزيد من البيانات.

#### لضبط الهوامش : (Margins)

- < من علامة التبويب **تخطيط الصفحة** (Page Layout) ومن مجموعة إعدادات الصفحة **1**. (Margins) (Page Setup)
- < اضغط **هوامش مخصصة** (Custom Margins) **2**.
- < من نافذة **إعدادات الصفحة** (Page Setup) وفي علامة تبويب **هوامش** (Margins) **3** عين الهوامش الأعلى - الأيمن - الأيسر - الأسفل إلى 2 سنتيمتر.
- < من الخيار **توسيط في الصفحة** (Center on page) اختر **أفقي** (Horizontally) **4** و**عمودي** (Vertically) لتعيين موضع جدولك في وسط الصفحة.
- < اضغط **موافق** (OK) **5**.



## طباعة بيانات محددة

قد ترغب أحياناً بطباعة جدول بياناتٍ كبير على أوراق منفصلة ومن ثم تجميعها للحصول على البيانات كاملة، وبالتالي ستحتاج لطباعة أجزاء محددة من البيانات.

### لطباعة جدول البيانات:

< من قائمة ملف (File) ① أو اضغط مفاتحي **Ctrl + P**.

2. اضغط طباعة (Print).

< بعد التأكد من إعدادات ورقة العمل بشكل صحيح اضغط طباعة (Print) ③.



طباعة (Print): تتيح لك هذه الفئة تحديد الطابعة التي تريد استخدامها، وضبط أي إعدادات خاصة بالطابعة، مثل نوع الورق، وعدد النسخ، وخيارات الترتيب. يمكنك أيضًا طباعة ورقة العمل مباشرةً من هذه الفئة.

**إعدادات (Settings):** تسمح لك هذه الفئة بضبط اتجاه الصفحة (عمودياً أو أفقياً)، والهواشم، وقياس ورقة العمل لتلائم الصفحة المطبوعة. يمكنك أيضًا ضبط منطقة الطباعة، وعنوانين الطباعة، وتعيين جودة الطباعة.

**طباعة**

طبعاً أوراق نشطة  
طبعاً الأوراق النشطة فقط

الصفحات:

طبعاً على وجه واحد  
طبعاً على جانب واحد من ال...

ترتيب الصفحات:  
1,2,3 1,2,3

لا توجد دبابيس

اتجاه أفقي

A4  
29.7 سم x 21 سم

آخر إعداد للهواشم المخصصة  
أعلى: 2 سم أسفل: 2 سم بـ...

احتواء الأوراق على صفحة واحدة  
تقليص النسخة المطبوعة لكتي...

إعداد الصفحة

**معاينة (Preview):** تعرض هذه الفئة معاينة ورقة العمل كما تظهر عند طباعتها. يمكنك التنقل عبر صفحات المعاينة باستخدام الأسهم أو شريط تمرير التكبير / التصغير، وإجراء تعديلات على الإعدادات حسب الحاجة.



## معلومات

حاول طباعة المستندات الضرورية فقط وتذكر أن تلك الأوراق التي ستستخدمها يتم صنعها من الأشجار. فكر في البيئة من حولك ولا تصرف.

# لنطبق معاً

## تدريب 1

### أنواع المخططات

أنشئ جدولًا يوضح درجات خمسة طلبة للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي. ثم أنشئ مخططًا بدرجات الطلبة خلال الفصل الدراسي. اختر النوع الصحيح من الرسم التخطيطي.



## تدريب 2

### إنشاء المخططات

أدرج مخططًا يوضح استخدام الإنترنت في جميع أنحاء العالم.

يوجد في مجلد المستندات (Documents) ملف "G6.S1.2.2\_Activities.xlsx".

راجع الجدول وسجل ملاحظات عن الأنشطة المدرجة.

حدد الأنشطة ذات التكرار الأعلى والأدنى، ولاحظ النسب المئوية المقابلة لها.

أنشئ ورقة عمل جديدة وانسخ بيانات الأنشطة "القراءة" و "التمرين" و "التنشئة الاجتماعية" و "النوم" و "الطبخ" و "التنظيف" و "آخرى" من ورقة العمل الأصلية إلى ورقة العمل الجديدة.

أنشئ مخططًا في ورقة العمل الجديدة باستخدام البيانات الخاصة بهذه الأنشطة. اختر نوع المخطط الذي تعتقد أنه يمثل البيانات بشكل أفضل، واشرح سبب اختيارك لهذا النوع من المخطط.

أنشئ مخططًا ثالثاً في ورقة العمل الجديدة باستخدام جميع البيانات من ورقة العمل الأصلية. وأنشئ مخططًا جديداً في نفس ورقة العمل. مرة أخرى، اختر نوع المخطط الذي تعتقد أنه يمثل البيانات بشكل أفضل، واشرح سبب اختيارك لهذا النوع من المخطط.

حلل كلا المخططين واتكتب ملخصاً موجزاً لنتائجك. ما الاستنتاجات التي يمكنك استخلاصها من البيانات؟



احفظ ورقة عمل إكسل الخاصة بك مع كل من المخططات وتحليلك.

اطبع ورقة العمل.



# مشروع الوحدة

يُعدُّ مايكروسوفت إكسل من أقوى الأدوات التي توفر مجموعة واسعة من الميزات لتنظيم البيانات وتحليلها وعرضها. ستحتار في هذا المشروع بالتعاون مع مجموعة من زملائك في الصف أحد الموضوعات الآتية، والخاصة بجمع المعلومات عن:

أ- الأطعمة الصحية وغير الصحية. ب- أنواع التلوث. ج- الأجهزة الرقمية.

يتعين على كل مجموعة تنظيم هذه المعلومات في ورقة عمل.

بناءً على الموضوع الذي تم اختياره، يجبأخذ الأمور الآتية بعين الاعتبار:

**1** استخدم الإنترن特 واجمع معلومات حول الموضوع الذي تختاره. تحقق من جميع معلوماتك حتى تعرف أنها صحيحة ولا تعتمد أبداً على موقع إلكتروني أو كتاب واحد.

**2** بعد جمع كل المعلومات الضرورية، ضعها في ورقة عمل. افتح مايكروسوفت إكسل وحاول تنظيم بياناتك. ضع في اعتبارك أنه عليك إضافة عناوين إلى الأعمدة والصفوف الخاصة بك من أجل تحديد ما هو معروض في كل خلية.


**3** بعد إدخال البيانات الخاصة بك، أنشئ الصيغ التي تحتاجها. لا تنس أنه يتم تجاهل الخلايا الفارغة.

**4** بعد ذلك، يمكنك توضيح بياناتك بمساعدة المخططات. أنشئ أنواعاً مختلفة من المخططات لمقارنة جميع البيانات وتقديم عرض مرجي لما جمعته حتى الآن.

**5** في الختام، اعرض عملك أمام زملائك في الفصل.



# برامـج أخـرى



## مايكروسوفت إكسل لنظام آي أو إس (Microsoft Excel for iOS)

يعـد مايكروسوفت إكسل لنـظام آـي أو إـس بـرـنامج جـداول بـيانـات بـسيـط لـأـجهـزة آـبل آـيـبـاد وـآـيـفـون، وـيـبـدو مـثـل مايكروسوفت إـكـسل وـيـغـطـي كـل الـعـمـلـيـات الـأسـاسـيـة.



## دوـكس توـ جـو لنـظام أـنـدـروـيد (Docs to Go for Google Android)

دوـكس توـ جـو لنـظام أـنـدـروـيد هو بـرـنامج جـداول بـيانـات لـأـجهـزة جـوجـل أـنـدـروـيد وـمـنـصـات أـخـرى كـذـلـك.



## ليـبرـأـفـيـس كالـك (LibreOffice Calc)

هو بـرـنامج مـجاـني يـشـبـه بـرـنامج ماـيـكـروـسـوفـت إـكـسل إـلـى حدـكـبـيرـ، كـما يـمـكـن تـنـزـيل هـذـا الـبـرـنـامـج مـنـ الإـنـتـرـنـت عـلـى جـهاـزـ الـحـاسـبـ.



# في الختام

## جدول المهارات

المهارة		
	لم يتقن	أتقن
1. تحديد أولويات تنفيذ العمليات الحسابية في المعادلات.		
2. إجراء عمليات حسابية في برنامج مايكروسوف特 إكسيل باستخدام الأسس.		
3. إجراء عمليات حسابية في برنامج مايكروسوف特 إكسيل باستخدام الأقواس.		
4. إجراء عمليات حسابية في برنامج مايكروسوف特 إكسيل باستخدام النسب المئوية.		
5. إدراج مخطط وتسمية بياناته.		
6. تغيير اتجاه الصفحة.		
7. تجهيز ورقة العمل للطباعة.		

## المصطلحات

Parenthesis	أقواس	Calculation	حسابي
Percentage	نسبة مئوية	Chart	مخطط
Pie Chart	مخطط دائري	Doughnut	دائري مجوف
	أس	Line Chart	مخطط خطبي
Spreadsheet	جدول بيانات	Margins	الهوامش

# الوحدة الثالثة: البرمجة باستخدام سكرياتش



## أهلاً بك

في هذه الوحدة، ستجري عمليات حسابية باستخدام اللبنات، وستنشئ لعبة بسيطة من خلال الدمج بين اللبنات الثلاث الجديدة التي ستعلمها.

## أهداف التعلم


ستتعلم في هذه الوحدة:

- > استخدام لبنة كرّر حتى (repeat until).
- > المعاملات الحسابية في سكراتش.
- > أنواع المتغيرات المختلفة وكيفية استخدامها لتخزين المعلومات.
- > إجراء العمليات الحسابية في سكراتش.
- > اتخاذ القرارات باستخدام الشروط المركبة.

## الأدوات

> منصة سكراتش من معهد ماساتشوستس للتقنية (MIT Scratch)

# هل تذكر؟



## لبنـة كـرـر (Repeat)

يتم استخدام لبنـة كـرـر (Repeat) عندما تريد تنفيذ مجموعة من اللبنـات لعدد معين من المرات.



## لبنـة كـرـر باـسـتـمـار (Repeat Forever)

ستـنـفـدـ لـبـنـةـ كـرـرـ باـسـتـمـارـ (Repeat Forever)ـ الـلـبـنـاتـ الـمـوـجـوـدـةـ بـدـاـخـلـهـاـ.



## عـلـامـةـ التـوقـفـ

## أـوـقـفـ (stop)

لـإـيقـافـ لـبـنـةـ كـرـرـ باـسـتـمـارـ،ـ عـلـيـكـ ضـغـطـ عـلـامـةـ التـوقـفــ أوـ تـنـشـيـطـ لـبـنـةـ أـوـقـفــ (stop sign).



الـكـلـ



الـكـلـ

المقطع البرمجي الحالي  
المقطـعـ الآخـرـ فـيـ الكـنـ

حددـ مـنـ القـائـمـةـ  
الـمـنـسـدـلـةـ  
المـقـاطـعـ الـبـرـمـجـيـةـ  
الـتـيـ تـرـيدـ إـيـقـافـهـ.



## لـبـنـةـ إـذـاـ (if ) then)

تحـقـقـ لـبـنـةـ إـذـاـ ( )ـ أـوـلـاـ مـنـ الشـرـطـ،ـ فـإـذاـ كـانـ الشـرـطـ صـحـيـحاـ،ـ فـيـتـمـ تـنـفـيـذـ الـلـبـنـاتـ الـمـوـجـوـدـةـ دـاـخـلـهـاـ،ـ وـإـذاـ كـانـ الشـرـطـ خـطاـ،ـ فـيـتـمـ تـخـطـيـ الـلـبـنـاتـ.

إـذـاـ كـنـتـ بـحـاجـةـ إـلـىـ تـحـقـقـ مـنـ أـكـثـرـ مـنـ شـرـطـ،ـ فـعـلـيـكـ اـسـتـخـدـمـ الـمـزـيـدـ مـنـ لـبـنـاتـ إـذـاـ ( )ـ وـإـلـاـ.

ارتد إذا كنت عند الحافة

لبنـة ارـتـد إـذـا كـنـت عـنـد الـحـافـة (if on edge, bounce)

تفـحـص لـبـنـة اـرـتـد إـذـا كـنـت عـنـد الـحـافـة إـذـا كـانـ الـكـائـن يـلـامـسـ حـافـةـ الشـاشـةـ أـمـ لـاـ، فـإـذـا قـامـ بـمـلـامـسـهـ، فـذـلـكـ يـمـنـعـهـ مـنـ الـاسـتـمـرـارـ فـيـ حـرـكـتـهـ. كـمـأـنـهـ يـدـورـ 180ـ درـجـةـ.

90

اتـجـاهـ نـحـوـ الـاتـجـاهـ



لـبـنـةـ اـتـجـاهـ نـحـوـ الـاتـجـاهـ (point in direction ( )) ( ))

تـوـجـهـ لـبـنـةـ اـتـجـاهـ نـحـوـ الـاتـجـاهـ ( ) الـكـائـنـ فـيـ اـتـجـاهـ مـعـيـنـ. لـذـلـكـ، يـدـورـ الـكـائـنـ فـيـ زـاوـيـةـ مـحـدـدـةـ.

اجـعـلـ نـمـطـ الدـورـانـ يـمـيـنـ - يـسـارـ ▾

لـبـنـةـ اـجـعـلـ نـمـطـ الدـورـانـ ( ) ( )) ( )

✓ يـمـيـنـ - يـسـارـ

لا دـورـانـ

فـيـ جـمـيعـ الـاتـجـاهـاتـ

تـتـحـكـمـ لـبـنـةـ اـجـعـلـ نـمـطـ الدـورـانـ ( ) فـيـ اـتـجـاهـ حـرـكـةـ الـكـائـنـ.




# الدرس الأول: التكرار في سكرياتش

كما تعلمت سابقاً، يمكنك جعل الحاسب ينفذ البنية عدة مرات، باستخدام ثلاثة أنواع من الحلقات: كرر(repeat)، وكرر باستمرار (repeat forever) وكرر حتى (repeat until) يسمح لك بتكرار نفس الأوامر مراراً وتكراراً. في هذا الدرس، سنتستخدم لبنة كرر حتى (repeat until).

## كرر حتى

لبنة كرر حتى (repeat until) هي إحدى لبيات التحكم (control) تسمح لك بتكرار مجموعة من الإجراءات حتى يتم استيفاء شرط معين. بعد سحب البناء إلى منطقة البرمجة النصية، تحتاج إلى تحديد الشرط الذي سيوقف الحلقة. ستنتمي الحلقة في تكرار مجموعة الإجراءات داخل البناء حتى يتحقق الشرط.




يتم استخدام لبنة كرر حتى عندما لا تعرف عدد التكرارات، ويتوقف تكرار البناء الموجدة بداخلها حين يصبح الشرط صحيحاً.



يجب وضع البناء التي تريد تكرارها داخل لبنة كرر حتى.

المقطع البرمجي الآتي يجعل القطة تتحرك 10 خطوات في كل تكرار حتى تصل إلى الحافة، وعندما تصل إلى الحافة تتوقف وتقول "هذه هي الحافة".



لإنشاء مقطع برمجي باستخدام لبنة كرّر حتى (repeat until) :


< أضف لبنة عند نقر العلم الأخضر (when flag clicked) من فئة لبنيات الأحداث (Events) . ①

< اسحب وأفلت لبنة كرّر حتى (repeat until) من فئة التحكم (Control) في منطقة البرنامج النصي. ②


< أضف لبنة ملامس ل ( ) ( ) (touching () () ) من فئة لبنيات الاستشعار ③ (Sensing) واختر الحافة (edge)

< ضع لبنة تحرك (10) خطوة (move (10) steps) من فئة لبنيات الحركة (Motion) داخل تكرار لبنة كرّر حتى (repeat until) ④.

< أضف لبنة قل ( ) لمدة (2) ثانية (say ( ) for 2 seconds) من فئة لبنيات الهيئة (Looks) واكتبه داخلها "هذه هي الحافة.". ⑤



شاهد مثلاً مختلفاً. تريد إنشاء مقطع برمجي يتحقق من إدخال المستخدم لكلمة المرور الصحيحة، على سبيل المثال "Scratch".



## طريقة عمل المقطع البرمجي:

1 يسأل المستخدم عن كلمة المرور الخاصة به.

2 ثم يتحقق من الشرط، فإذا كان الشرط خطأً، يبدأ التكرار، ويتم تنفيذ اللبنات الموجودة داخل لبنة كرر حتى؛ لذلك يطلب المقطع البرمجي كلمة المرور مرة أخرى من المستخدم.

3 عندما يصبح الشرط صحيحًا، يتوقف التكرار، ويتم تنفيذ اللبنة الموجودة بعد لبنة كرر حتى.

طالما تم تقييم الشرط على أنه خطأ، يُكرر تنفيذ اللبنات الموجودة داخل التكرار.

شُغل المقطع البرمجي لترى كيف يعمل.

أدخل 1234  
كلمة مرور  
وستشاهد هذه  
الرسالة:

أدخل كلمة مرور جديدة.  
واكتب Scratch اضغط  
على مفتاح Enter ← أو  
اضغط على ✓ وستشاهد  
هذه الرسالة على الشاشة:

لقد قمت بتسجيل الدخول.

## استخدام لبنة كرر حتى في لعبة الم塔هة

لتشاهد كيف يمكن استخدام لبنة كرر حتى في الألعاب.

مهتمتك هي تصميم لعبة حيث تتحرك الدجاجة عبر المتابهة، وتجمع البيض الموجود في طريقها حتى تصل إلى مخرج المتابهة، حيث تضع البيض داخل الوعاء.


1



1. أنشئ خلفية المتابهة

لإنشاء خلفية للمتابهة  
اتبع الخطوات الآتية:

- > اضغط على قسم المنصة (Stage)، ① وانتقل إلى علامة تبويب الخلفيات (Backdrops).
- > استخدم أدوات الرسم.
- > ارسم المتابهة في الصورة خطوة بخطوة. ④



## 2. إضافة الكائنات

الآن بعد أن أصبحت الخلفية جاهزة، عليك حذف كائن القطة وإضافة الكائنات: دجاجة (Hen)، وعاء (Bowl)، بيضة (Egg)




Egg

بيضة




Bowl

وعاء



Hen



دجاجة



### 3. كتابة المقطع البرمجي للعبة

لتحريك الدجاجة، ستستخدم لبنة كرر حتى ولبنة ملامس (touching) مع اختيار الكائن Bowl كشرط.

ستتحرك الدجاجة داخل المتأهله  
باستخدام مفاتيح الأسهم.



يجب على الدجاجة تجنب  
الحوائط، فعندما تلامس الحائط  
فإنها تتحرك 5 خطوات للخلف.  
ولجعل الدجاجة تنفذ هذا، عليك  
استخدام لبنة ملامس اللون (touching color).



#### معلومة

أداة انتقاء اللون (Color Picker) هي أداة تُستخدم  
لتحديد لون على أي صورة مفتوحة على شاشتك.

# لنطبق معًا

## تدريب 1

### إيقاف حركة الكائن باستخدام لوحة المفاتيح

أنشئ المقطع البرمجي الآتي ثم حاول إيقاف حركة الكائن. ما المفتاح الذي ضغطت عليه؟



## تدريب 2

### إيقاف حركة الكائن باستخدام لوحة المفاتيح


غيّر المقطع البرمجي الآتي ثم أجر التغييرات المناسبة لإيقاف حركة الكائن عند الضغط على الحرف "S".



## تدريب 3

### تحريك الكائن بشكل متكرر

أنشئ خوارزمية ولبنة من التعليمات البرمجية لجعل الكائن يستدير بمقدار 30 درجة حتى تضغط على أي مفتاح من لوحة المفاتيح.



## تدريب 4

### إنشاء خوارزمية وكتابة مقطع برمجي



خطوات الخوارزمية:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

أنشئ خوارزمية ومقطعاً برمجياً يجعل الكائن يتوقف عند الضغط على زر الفأرة بحيث:

- يجعل الكائن يقول "مرحباً" لمدة ثانيتين.
- يسأل المستخدم إذا كان يريد أن يمشي الكائن.
- إذا كانت الإجابة بنعم، فسوف يتحرك الكائن خطوتين باستمرار حتى يتم الضغط على زر الفأرة.

## تدريب 5

### كتابة مقطع برمجي



أنشئ المنصة الآتية بحيث:


- يجعل الكائن يتحرك حتى يلمس كرة القدم.
- عندما يلمس الكائن كرة القدم، فإنها ستتحرك حتى تلمس حافة المنصة.



## الدرس الثاني: برمجة العمليات الحسابية

### العمليات الحسابية

لقد تعلمت سابقاً العمليات المنطقية ( $>$ ,  $<$ ,  $=$ ).



الآن، سوف تتعلم العمليات الحسابية. يمكنك استخدام سكراتش لتنفيذ أي نوع من العمليات الحسابية مثل: الجمع، والطرح، والضرب، والقسمة، وغير ذلك.

تُستخدم المُعَامِلات (Operators) في البرمجة لإجراء الحسابات، فالـمُعَامِل هو رمز يمثل إجراءً محدداً، على سبيل المثال: علامة الجمع (+) هي المُعَامِل الذي يمثل الجمع. تسمى المُعَامِلات التي تُستخدم لإجراء العمليات الحسابية المُعَامِلات الرياضية (Mathematical Operators). يمكنك العثور على المُعَامِلات الرياضية في فئة لبنات العمليات (Operators).

العمليات

$+$
$-$
$\times$
$\div$

الحركة

الهيئة

الصوت

الأحداث

التحكم

الاستشعار

المعلمات

المتغيرات

عدد يقعولي بين 1 و 10

القيمة الثانية

القيمة الأولى

50 <

50 >

50 =

تُستخدم الرموز الآتية في البرمجة لتمثيل العمليات الحسابية:



تُكتب العمليات الحسابية في البرمجة بطريقة مختلفة عن كتابتها الرياضيات.

### المعاملات في البرمجة

الرياضيات	البرمجة
$2 + 4$	$2 + 4$
$2 - 4$	$2 - 4$
$x 2 4$	$2 * 4$
$2 \div 4$	$2 / 4$

### إجراء عملية الجمع:

1. أضف لبنة عند نقر العلم الأخضر (when flag clicked) من فئة لبنات الأحداث (Events).
2. أضف لبنة قل (say () for 2 seconds) ثانية (2) من فئة لبنات الهيئة (Looks).
3. اسحب وأفلت لبنة الجمع (addition) وضعها داخل لبنة قل (say).
4. اكتب الأرقام التي تريد جمعها.

## المتغيرات في سكراتش

يشير اسم المتغير إلى مكان محدد في ذاكرة الحاسب، ويستخدم لتخزين البيانات أثناء تنفيذ البرنامج.

المتغيرات في سكراتش.

0 مساوياً counter أجعل

القيمة الاسم



يحتوي سكراتش على متغير  
مُعد سابقًا، يسمى متغيري  
(My Variable) وهو جاهز  
للاستخدام.

يمكنك العثور على جميع  
البيانات الخاصة بالمتغيرات  
في فئة لبيانات المتغيرات  
(Variables).

كل متغير له اسم فريد وقيمة.



من المهم ملاحظة أن المتغيرات في سكراتش تنتهي إلى الكائن الذي تم إنشاؤها فيه، مما يعني أن كل كائن يمكن أن يكون له مجموعة المتغيرات الخاصة به. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتغيرات في سكراتش تخزين أي نوع من البيانات، مثل الأرقام أو سلاسل نصية (Strings) ويمكن تغييرها ومعالجتها في جميع أنحاء البرنامج.

## أمثلة على المتغيرات

### المتغيرات الرقمية (أرقام)



### المتغيرات النصية (سلاسل نصية)



### اسم المتغير

كل متغير له اسم وقيمة، فعندما تنشئ متغيراً، فإنك تحدد اسمه، ويجب أن يكون اسم كل متغير فريداً. يمكن أن يحتوي الاسم على أي مزيج من الأحرف الكبيرة والصغيرة، ويمكنك استخدام أكثر من كلمة واحدة مع وجود مسافات بينهما، ويفضل أن يمثل الاسم الذي تعطيه للمتغير محتواه وذلك لفهم ما يمثله داخل البرنامج.

يجب تعين اسم المتغير عند إنشائه.

يمكن أن تحتوي أسماء المتغيرات في سكراتش على أحرف وأرقام وشرطه سفلية (underscore).

يجب أن يكون اسم المتغير فريداً.

يجب أن يكون اسم المتغير سهل التذكر وله معنى يمثل محتواه.

### شروط تسمية المتغير



يسمح سكراتش باستخدام أسماء المتغيرات باللغتين العربية والإنجليزية. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن سكراتش هي في الأساس لغة برمجة قائمة على اللغة الإنجليزية، لذلك يوصى باستخدام أسماء المتغيرات باللغة الإنجليزية لتحسين التوافق مع مشاريع وموارد سكراتش الأخرى.




## إنشاء متغير

كما ذُكر بالدرس السابق، تجمع الدجاجة البيض في طريقها، وفي كل مرة تجمع بيضة تحصل على نقطة واحدة. أنشئ المتغير الأول الخاص بك، سُمّ المتغير counter واستخدمه لحساب عدد البيض الذي تجمعه الدجاجة. ستسخدم هذا المتغير في لعبتك.

### لإنشاء متغير:


- 1 > اضغط على فئة لبنات المتغيرات (Variables).
- 2 > اضغط على إنشاء متغير (Make a Variable).
- 3 > ستظهر نافذة متغير جديد (New Variable).
- 4 > سُمّ المتغير "counter".
- 5 > اضغط على موافق (OK)، وسيتم إنشاء متغير جديد.
- 6 > اضغط على مربع الاختيار لتظهر قيمة المتغير على المسرح.



## تهيئة متغير

عندما تريدين تعين قيمة محددة إلى متغير، يمكنك استخدام لبنة **اجعل ( ) مساوياً ( ) ( ) ( )** (set ( ) to ( )).

يمكنك ضبط المتغير على أي رقم تريده.



## تعديل متغير

قد تحتاج أحياناً إلى تعديل اسم المتغير، فيمكنك إعادة تسميته أو حتى حذفه.

### لحذف متغير أو إعادة تسميته:

- > اضغط على فئة لبيانات المتغيرات **(Variables)**.
- > اضغط بزر الفأرة الأيمن على المتغير الذي تريدين تعديله.
- > اضغط على إعادة تسمية المتغير (Rename variable) لتبديل اسم المتغير، أو حذف المتغير "counter" (Delete the variable "counter")  
إذا كنت تريدين حذفه.




## العمليات الحسابية بالمتغيرات

في المثال الآتي، سيطلب المقطع البرمجي من المستخدم إدخال رقمين، وسيتم تخزين كل رقم في متغير، وستخزن نتيجة عملية الجمع في متغير مختلف (sum)، وفي النهاية سيقول الكائن النتيجة.



اخبر المقطع البرمجي عن طريق كتابة  
أرقام مختلفة في كل مرة.



## استخدام المتغير كعداد


في كل مرة تلمس دجاجة بيضة تحصل على نقطة، لذلك يجب أن تتغير قيمة المتغير بمقدار 1. للقيام بذلك، ستستخدم عامل الجمع (+)، وهو مفيد جدًا عندما تريد استخدام متغير كمقاييس في لعبتك.

### إنشاء البرنامج النصي لكائن Egg

من أجل إعطاء الدجاجة نقطة واحدة عندما تلمس البيضة، عليك إضافة نص إلى الكائن Egg، فعندما تلمس الدجاجة البيضة تختفي البيضة.




لهذا السبب ستستخدم لبنة أظهر (show) ولبنة اخف (hide)، وعادة ما يتم استخدام هاتين اللبنيتين معاً، ويمكنك العثور عليهما في فئة لبنات الهيئة (Looks).




أضف النص الآتي إلى الكائن Egg.

تُظهر هذه اللبنات  
الكائن على  
المسرح.  
هذه البناء  
تخفي الكائن  
من المسرح.



ستحتاج في لعبتك إلى أكثر من بيضة، عليك استخدام النسخ المكررة لإضافة 3 بيضات، ف بهذه الطريقة ستوجد الكائنات الجديدة في المقطع البرمجي.



## لبننة غير

ستغير هذه البننة قيمة المتغير المحدد إلى قيمة معينة.

يمكنك إدخال أي قيمة تريدها.

5 بمقدار my variable غير

تزيد لبننة غير (change) قيمة counter بمقدار 1 في كل مرة تلمس فيها الدجاجة بيضة.

1 بمقدار counter غير

هذا المقطع البرمجي مفيد للغاية عندما تريد استخدام متغير كمقياس في لعبة مثل لعبتك حيث سيتم زيادة العدد (counter) بمقدار 1 في كل مرة يلمس فيها واحدة من البيض.



# لنطبق معًا

## تدريب 1

### المعاملات الحسابية

$$\begin{aligned}8 - 6 &= \\3 * 7 &= \\8 / 2 &= \\9 / 3 &= \\5 + 4 + 4 &= \\2 * 9 - 3 &= \\8 / 4 + 7 &= \end{aligned}$$

نفذ العمليات الحسابية في سكرياتش  
باستخدام المعاملات الحسابية.

## تدريب 2

### معاملات المقارنة

اكتشف القيم الصحيحة للمتغيرات  
في نهاية المقطع البرمجي.

$x = 3, y = 4$	<input type="checkbox"/>
$x = 5, y = 4$	<input type="checkbox"/>
$x = 6, y = 5$	<input type="checkbox"/>



### تدريب 3

#### المتغيرات

فك في أسماء لهذه المتغيرات ثم اكتب أمام كل متغير اسمه.

سعر

سعر زجاجة الحليب.

درجة الطالب في المادة.

عدد أفراد الأسرة.

إجمالي قيمة الفاتورة.

تكلفة صنع لوحة جدارية.

### تدريب 4

#### المعاملات والمتغيرات

أنشئ خوارزمية ومقاطعًا برمجيًا لحساب عمرك.

سيطلب المقطع البرمجي سنة ميلادك.

سيطلب السنة الحالية.

سيجري العملية الحسابية.

يقول الكائن النتيجة.



خطوات الخوارزمية:

.....

.....

.....






# الدرس الثالث: اتخاذ القرارات

في برمجة الحاسب، يؤدي صنع القرار دوّراً مهماً تماماً كما هو الحال في الحياة الواقعية، حيث توفر خيارات مختلفة بناء على ظروف مختلفة. على سبيل المثال، إذا كان الجو بارداً في الخارج، فستختار ارتداء معطف، وإذا كان الجو دافئاً، فقد تختار خلعة. في سكريبت، يرتبط تحديد خيار واتخاذ قرار ارتباطاً وثيقاً، حيث إن تحديد خيار غالباً ما يتضمن اتخاذ قرار بناء على شروط معينة. توجد العديد من الحالات التي يجب فيها الاختيار بين خياراتين أو أكثر حسب الشرط. تستخدم عملية اتخاذ القرار في البرمجة لترتيب تنفيذ الأوامر.

## لبنـة إـذا ( ) وإـلا

عندما يكون عليك اتخاذ قرار وترغب في تحديد ما يحدث عندما يكون الشرط صحيحاً أو خطأً، يمكنك استخدام لبنة إذا ( ) وإنـا (If then , else). في هذه اللبنة إذا كان الشرط صحيحاً، فيتم تنفيذ اللبنات الموجودة تحت إذا (If)، وإذا كان الشرط خطأً، فيتم تنفيذ اللبنات الموجودة أسفل إلا (else).

يمكنك العثور على لبنة إذا ( ) وإنـا في فئة لبنات التحكم (Control).



استخدام لبنة إذا ( ) وإنـا.



أـلـقـ نـظـرة عـلـى المـثـالـ الآـتـيـ. إـذـا كـانـتـ نـتـيـجـةـ الطـالـبـ أـقـلـ مـنـ 50ـ، فـعـلـيـهـ الـمـحاـولـةـ وـكـتـابـةـ النـتـيـجـةـ مـرـةـ أـخـرـىـ، وـفـيـ الـحـالـةـ الـأـخـرـىـ يـجـتـازـ الـاـخـتـبـارـ.

هـذـانـ الـبـرـنـامـجـانـ لـهـمـا نـفـسـ النـتـيـجـةـ. هـلـ يـمـكـنـكـ تـمـيـزـ الـخـلـافـ بـيـنـهـمـ؟ أـيـ بـرـنـامـجـ تـفضـلـهـ؟



## إنشاء مقطع برمجي لاتخاذ قرار

أنشئ مقطعاً برمجياً أكثر صعوبة. في هذا المقطع البرمجي سيسأل الكائن إذا كنت تريده أن يلتف يميناً أو يساراً، وبناءً على إجابتك سيلتف الكائن ثم سيتوقف الكائن عن الالتفاف عندما تضغط على مفتاح "W" أو "m" من لوحة المفاتيح.

على وجه التحديد، سوف يلتف الكائن إلى اليمين عند كتابة 'يمين' وسيستمر في الالتفاف إلى اليمين حتى يتم الضغط على مفتاح 'm'، بينما إذا كتبت أيّ كلمة أخرى غير كلمة 'يمين' سوف يلتف إلى اليسار ويستمر في الالتفاف إلى اليسار حتى يتم الضغط على مفتاح 'W'.



قبل تشغيل المقطع البرمجي، غير لغة لوحة المفاتيح إلى اللغة الإنجليزية.




### تجربة بنفسك

في الدرس السابق أنشأت متغيراً ليحصي عدد البيض الذي جمعته الدجاجة، ويوجد في اللعبة 4 بيضات. ستضيف الآن لينة التحكم الجديدة التي تعلمتها في هذا الدرس.


إذا جمعت الدجاجة كل البيض ولمست الوعاء، ستظهر رسالة "أحسنت"، يمكنك وضع البيض في الوعاء، وإلا ستظهر رسالة "حاول مرة أخرى".



ستضيف الآن اللعبات الآتية إلى المقطع البرمجي للكائن الدجاجة:



تحدد هذه العبارة الشرطية  
ما إذا كانت الدجاجة قد  
جمعت كل البيض.

## مخطط انسيابي للعبة





عند تقرير



0 مسلوبًا counter اجمل اظهار

كفر بالشمار

إذا ملائين لـ Hen إذا

1 بمقدار counter عن الخفاف

الآن



عند تقرير

كفر حتى ملائين لـ Bowl إذا مفتاح السهم الطوي مضغوط

إذا 0 لتجهيز الاتجاه تدرك خطوة 10

إذا مفتاح السهم الظقي مضغوط

إذا 180 لتجهيز الاتجاه تدرك خطوة 10

إذا مفتاح السهم الأيمن مضغوط

إذا 90 لتجهيز الاتجاه تدرك خطوة 10

إذا مفتاح السهم الأيسر مضغوط

إذا 90- لتجهيز الاتجاه تدرك خطوة 10

متمنىون

إذا 5 تدرك خطوة

4 = counter

أحسست، يمكنك وضع البيض في الوعاء لمدة 4 قى

ولإلا

خازل مرة أخرى لمدة 4 ثانية قى

# لنطبق معًا

## تدريب 1

### كتابة مقطع برمجي

جّرب هذا المقطع البرمجي باستخدام برنامج سكرياتش  
والذي يعرض الرقم الأكبر من رقمين يدخلهما المستخدم.



نتيجة البرنامج هي:



ثم عدّل البرنامج باستخدام لبنة إذا ( ) .

$$x = \boxed{\phantom{0}}$$

$$y = \boxed{\phantom{0}}$$

## تدريب 2

### إجراء العميات الحسابية

طلب منك معلمك كتابة برنامج لحساب السعر الإجمالي الذي يجب أن يدفعه المشتري في متجر الأطعمة لأربعة عناصر من المواد الغذائية التي يشتريها:

● يسأل البرنامج المشتري عما تدفعه في:

- حليب
- الشوفان
- عصير
- بيض

● يجب أن يظهر السعر الإجمالي الذي يجب أن يدفعه المشتري على الشاشة.

● قبل البدء في البرنامج عليك إنشاء خوارزمية له، وفيما يأتي بعض الخطوات السهلة المطلوبة لحل المشكلة، ولكن عليك ترتيبها:



احسب السعر الإجمالي.



اطلب من المشتري إدخال سعر كل عنصر.




اعرض النتيجة على الشاشة.



خُرّن الأسعار المدخلة في متغيرات.


### تدريب 3

#### اتخاذ القرار



ارسم هذه الخلفيّة.

ضع اللبنات بالترتيب الصحيح للحصول على النتيجة في الصورتين الأولى والثانية.





# مشروع الوحدة

## مشروع الطعام الصحي

يتحرك الكائن بين الطعام الصحي وغير الصحي، وفي كل مرة يلمس فيها الكائن طعاماً صحيّاً يحصل على نقطة، وعندما يلمس طعاماً غير صحي فإنّه يفقد نقطة.



Apple  
تفاحة

1

أضف خلفية من اختيارك.



Donut  
كعك

2

ضع بعض الأطعمة الصحية مثل الفواكه وبعض الأطعمة غير الصحية مثل كعك (Donut).



Strawberry  
فراولة

3

أضف كائناً من اختيارك وبرمجه ليتحرك باستخدام الأسهم.



وزارة التعليم  
مربي Jam

4

أضف متغيراً يعمل كعداد.

5

عندما يلمس الكائن طعاماً صحيّاً، يجب أن يزداد العداد بمقدار واحد، وعندما يلمس طعاماً غير صحيّاً ينقص العداد بمقدار واحد.

## في الختام

### جدول المهارات

درجة الإتقان	المهارة
لم يتقن	أتقن
	1. استخدام لبنة كرّر حتى لتكرار مقطع برمجي.
	2. تصنيف أنواع المتغيرات وكيفية استخدامها لتخزين المعلومات.
	3. إنشاء مقطع برمجي لإجراء العمليات الحسابية باستخدام الأرقام والمتغيرات.
	4. إنشاء مقاطع برمجية يتم فيها استخدام لبنة اتخاذ القرارات إذا ( ) وإلا.

### المصطلحات


Operators	المعاملات	العمليات الحسابية
String Variables	المتغيرات النصية	شرط
Touch	ملامس	قرار
Variable	متغير	ال_loops
		المتغيرات الرقمية



# اختر نفسك

## السؤال الأول

خطأ	صحيحة	حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي:
		1. تتضمن النمذجة ثنائية الأبعاد إنشاء صور مسطحة باستخدام الخطوط والمنحنيات والأشكال.
		2. المحاور الثلاثة للفضاء ثلاثي الأبعاد هي المحاور X و Z.
		3. يُمثل المكعب في نظام إحداثيات ثلاثي الأبعاد على ثلاثة محاور هي الطول والعرض والارتفاع.
		4. تينكركاد هو برنامج نمذجة ثنائية الأبعاد.
		5. يمكنك إنشاء حساب في برنامج تينكركاد باستخدام بريدك الإلكتروني أو تسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل الخاص بك.
		6. تتيح لك أداة المرأة في برنامج تينكركاد إنشاء صورة معكوسة للشكل ثلاثي الأبعاد.
		7. الأشكال الصلبة هي الأشكال التي لها سطح صلب وتشغل مساحة محددة.
		8. تسمح لك أداة فك التجميع فصل مجموعة من الأشكال إلى أشكال مستقلة.
		9. تتيح لك أداة اللصق إضافة شكل منسوخ في تصميمك.
		10. عليك القيام بمحاذاة الأشكال يدوياً في برنامج تينكركاد.
		11. تتيح لك أداة فيوكوب في برنامج تينكركاد تغيير لون الشكل ثلاثي الأبعاد.



# اختر نفسك

## السؤال الثاني

اختر الإجابة الصحيحة.

<input type="radio"/>	إنشاء أشكال افتراضية ثلاثة الأبعاد.	1. ما استخدام النمذجة ثنائية الأبعاد؟
<input type="radio"/>	إنشاء صور مسطحة.	
<input type="radio"/>	تصميم المبني والهندسة المعمارية.	
<input type="radio"/>	إنشاء الأشكال من الحياة اليومية.	
<input type="radio"/>	أداة المرأة.	2. ما الأداة التي تسمح لك بتجمیع شکلین أو أكثر معًا للتعامل معهم كشكل واحد في برنامجه تینکرکاد؟
<input type="radio"/>	أداة المحاذاة.	
<input type="radio"/>	أداة التجمیع.	
<input type="radio"/>	أداة الحذف.	
<input type="radio"/>	إنشاء شكل صلب ثلاثي الأبعاد.	3. ما الهدف من استخدام خيار الشكل المفرغ في برنامجه تینکرکاد؟
<input type="radio"/>	إنشاء فراغ في أي جسم صلب.	
<input type="radio"/>	تحريك الأشكال في مساحة العمل.	
	تغيير لون الشكل ثلاثي الأبعاد.	

# اخبر نفسك

## السؤال الثالث

خطأ	صحيحة	حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي:
		1. يسمح مايكروسوفت إكسيل للمستخدمين ب تخزين البيانات في الخلايا وإجراء العمليات الحسابية باستخدام شريط الصيغة.
		2. في مايكروسوفت إكسيل، لا يمكن تغيير تنسيق الخلايا لاستيعاب التنسيقات المختلفة للقيم الرقمية.
		3. يستخدم الرمز "+ " لجمع القيم في مايكروسوفت إكسيل.
		4. يستخدم الرمز "***" لطرح القيم في مايكروسوفت إكسيل.
		5. يتم ترتيب أولوية إجراء العمليات الحسابية في مايكروسوفت إكسيل وفقاً لترتيب قواعد العمليات.
		6. في ترتيب العمليات، يتم تنفيذ عمليات الضرب والقسمة قبل عمليات الجمع والطرح.
		7. يتم تنفيذ العمليات بين الأقواس بعد إجراء عمليات الضرب والقسمة في مايكروسوفت إكسيل.
		8. إذا حذفت الرمز "= " في صيغة في مايكروسوفت إكسيل، فسيتم التعامل مع المعادلة كنص ولن يتم إجراء الحسابات.
		9. تستخدم الأقواس لتغيير ترتيب العمليات الحسابية في مايكروسوفت إكسيل.
		10. في الصيغة $(2*3)+5=$ ، سيقوم مايكروسوفت إكسيل أولاً بتنفيذ عملية الجمع.
		11. نتيجة الصيغة $3*(5+2)=$ هي 21 عند حسابها في مايكروسوفت إكسيل.
		12. في مايكروسوفت إكسيل، لا تنسخ ميزة التلبية المعادلة فحسب، بل تنسخ أيضاً تنسيق الخلية.

# اختر نفسك

## السؤال الرابع

خطأ	صحيحة	حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي:
		1. في العمليات الحسابية في مايكروسوفت إكسيل، يكون للأسس أو القوى أولوية أعلى من الضرب والقسمة والجمع ويجب حسابها أولاً.
		2. ليس من المهم اتباع ترتيب العمليات في مايكروسوفت إكسيل، ولا تؤثر الأقواس على الترتيب الذي يتم تنفيذ العمليات الحسابية به.
		3. النسبة المئوية هي طريقة للتعبير عن رقم في صورة كسر من 100.
		4. غالباً ما يستخدم الرمز "%" للإشارة إلى النسبة المئوية.
		5. تُستخدم النسب المئوية بشكل شائع لتمثيل أجزاء من الكل أو للتعبير عن التغيرات في القيم بمرور الوقت.
		6. لكتابة رمز النسبة المئوية (%) في مايكروسوفت إكسيل، تحتاج إلى الضغط على . <b>Shift ↗ + 7</b>
		7. عند كتابة معادلة في إكسيل، يجب عليك كتابتها من اليسار إلى اليمين على الرغم من كتابة النص العربي من اليمين إلى اليسار.
		8. المخططات البيانية عبارة عن تمثيلات رسومية للبيانات التي تساعده في تحليل المعلومات المعقدة وتسهيل فهمها.
		9. يمكن أن تساعد إضافة تسميات البيانات في المخطط الدائري المجوف في جعل بياناتك أكثر وضوحاً وإفادة وسهولة في الفهم.
		10. إذا كان عدد الأعمدة كبيراً في صفحتك فإنه من الأفضل تعين اتجاه الصفحة ليكون عمودياً (الارتفاع أكبر من العرض).
		11. عند طباعة مستند في إكسيل، من المهم مراجعة إعدادات الطباعة للتأكد من تحديد اتجاه الصفحة الصحيح والهواشم والإعدادات الأخرى لتحقيق النتائج المرجوة.

# اخْتِبِرْ نَفْسَكَ

## السؤال الخامس

خطأ	صحيحة	حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي:
		1. تسمح لك لبنة كرار حتى ( ) ( ) (repeat until) بتكرار مجموعة من الإجراءات حتى يتم استيفاء شرط معين.
		2. ستكرر لبنة كرار حتى ( ) ( ) (repeat until) الكود بداخلها لعدد محدد من المرات.
		3. يمكن تداخل لبنة كرار حتى ( ) (repeat until) داخل لبنة كرار حتى (repeat until) أخرى.
		4. تسمى المعاملات المستخدمة لإجراء العمليات الحسابية بالمعاملات الرياضية (Mathematical Operators).
		5. المتغير في سكرياتش يمكن أن يحتوي على قيمة واحدة.
		6. يمكن استخدام لبنة إذا ( ) وإلا (if ( ) then, else)، لإنشاء هيكل لاتخاذ القرار في سكرياتش.
		7. المتغيرات في سكرياتش تستخدم لتخزين ومعالجة البيانات.
		8. بمجرد إنشاء متغير في سكرياتش، لا يمكنك تغيير قيمته.
		9. في سكرياتش يمكن استخدام معامل التشغيل "+" لربط سلسلتين نصيتين.
		10. سكرياتش يسمح لك فقط بإنشاء متغيرات رقمية.
		11. لبنة إذا ( ) وإلا (if ( ) then, else) إذا كان الشرط صحيحًا، فسيتم تنفيذ اللبنة الموجودة أصلًا (if)، وإذا كان الشرط خطأ، فسيتم تنفيذ اللبنة الموجودة أدنى لبنة إلا (else).

# اختر نفسك

## السؤال السادس

اقرأ البرنامج الآتي بعناية واستناداً إلى  
عمر سعد، اكتشف عمر خالد.



عمر خالد = ---

عمر سعد = 5

1

عمر خالد = ---

عمر سعد = 10

2

عدد نقاط

كان عمر خالد ضعف عمر سعد قبل ثلاث سنوات. لمدة 3 ثانية

أخبرني كم عمر سعد لمعرفة عمر خالد. لمدة 3 ثانية

كم عمر سعد؟ وانتظر

الإجابة مسارياً ▾ Saad\_age

الإجابة مسارياً ▾ Khaled\_age

عمر خالد = ---

عمر سعد = 16

3

